

**NG**  
Brake Disc

2.021  
SEPTEMBER

GENERAL AND UPDATED MONTHLY

MADE IN SPAIN

MIN. TH. 27

BRK1150  
12635R-4

**NG**  
Brake Disc

KBA61231

**NG**  
Brake Disc

*Enjoy Every Braking...*



**moto2™**



Brand Binder

Miguel Oliveira

**NG - MOTO2  WORLD CHAMPIONSHIP 2017**







La empresa **TECNOLOGIES METALÚRGICAS MT SL**, fue fundada en 1969 y su principal actividad era la fabricación de moldes y matrices. En 1992, la Dirección de la empresa decidió ampliar su negocio y comenzó a fabricar discos de freno de moto con la marca **NG BRAKE DISC**.

En ese momento la marca se convierte en proveedor de importantes fabricantes de motos como **DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA**, etc. Y se especializa en el After Market (recambio).

En el año 2006 la empresa, ya en manos de una nueva generación, decide iniciar un proceso de internacionalización del producto After Market (recambio). Esta decisión, llevada a cabo por un gran equipo de gente, les ha llevado a exportar a más de 40 países de los 5 continentes: **USA, Japón, Australia, Francia, Sudáfrica**, etc. Convirtiéndose así en un referente en la industria del disco de freno de moto.

Desde hace unos años, la marca **NG** ha apostado por el mundo de la competición, y es sponsor en el mundial de **MotoGP**, en la categoría **MOTO2**; en la que ha sido campeona del mundo dos veces (2015 y 2016) con el piloto **Johan Zarco** y tercera en 2017 con **Miguel Oliveira**, siempre junto al equipo **KTM-AJO MOTORSPORT**.

Todos estos logros, unidos al esfuerzo y pasión de todo el equipo de **NG**, hacen que la marca siga en continua evolución, creciendo día a día, para ser siempre una referencia en calidad y servicio.

***TECNOLOGIES METALÚRGICAS MT S.L** was founded in 1969 and its main activity was the manufacturing of molds.*

*In 1992, the Management of the Company decided to expand the business and it began to produce brake discs for bikes under the Brand **NG BRAKE DISC**. In that moment, the Brand became the supplier of important motorcycle's manufacturers as **DERBI, RIEJU, YAMAHA, HONDA**, etc. And it specialized in the After Market.*

*In 2006 the Company, in hands of a new generation, decided to begin an internationalization process of the After Market product. This decision, carried out by a great team of people, opened their market to more than 40 countries of the 5 continents: **USA, Japan, Australia, France, South Africa**, etc. Becoming that way in a reference of the brake discs industry for motorcycles.*

*Since some years ago, the Brand **NG** bet on Competition world, and nowadays it is sponsor in **Moto GP World** championship, in **MOTO2** category; the brand has been world champion twice, in 2015 and 2016 with **Johan Zarco**, and 3rd in 2017 with **Miguel Oliveira**, always with **KTM-AJO MOTORSPORT** team.*

*All these achievements, together with the effort and passion of all the **NG** team, push the Brand to a continuous evolution, growing day by day to be always an example in quality and service.*




# PRESENTACION / PROFILE

Marcas de fabricación OEM (Primeras marcas originales ) OEM manufacturer brands:



Todas las marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes / All trademarks are property of their respective owner


## DISEÑO Y FABRICACIÓN / DESIGN AND MANUFACTURING.




>Fabrica / Factory



>I+D+I




>CAD/CAM/CAE



>Análisis de esfuerzos / Stress Simulation




>Materia Prima / Raw material



>Laser / Laser cut



>Prensa / Press machine



>Mecanizado / Mechanized



>Grabacion disco / Engraving disc



>Verificacion / Verification



>Embalaje / Packing



>Almacen / Storehouse

TAKE A LOOK AND CHOOSE THE MOST ADVANCED BRAKE DISCS IN THE MARKET.

ENJOY EVERY CURVE... ENJOY EVERY BRAKING...





# INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

## DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

FRONT				REAR																
1	2	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	5	7	8	9	10	11	12	13	
MARCA / BRAND	CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY	MODELO / MODEL	REFERENCIA NG / NG REFERENCE	SIDE	DISCTYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLAS Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLAS Ø	DISCTYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLAS Ø	
AS 2T	50 C.C.	ADLY	17/18 S	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
COUGAR 2T	50 C.C.	ADLY	17/18 S	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-

1 MARCA / BRAND

2 CILINDRADA / CYLINDER CAPACITY ( E = VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES )

3 MODELO / MODEL

4 AÑO DE FABRICACION / MANUFACTURING YEAR

5 REFERENCIA NG / NG REFERENCE

0000 / A / E / S / ST - STANDARD REDONDO / FIXED ROUND

0000 / F - FLOTANTE REDONDO / FLOATING ROUND

0000X / XA / XAT / XE / XS / XK - STANDARD ONDULADO / FIXED CONTOURED

0000X / XF - FLOTANTE ONDULADO / FLOATING CONTOURED

0000G - FLOTANTE REDONDO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000XG - FLOTANTE ONDULADO NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XBH - FLOTANTE ONDULADO CON REGATAS / FLOATING CONTOURED WITH SLOTS

0000SP - STANDARD O FLOTANTE REDONDO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000XSP - STANDARD O FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES / FIXED OR FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XSPG - FLOTANTE ONDULADO SIN VENTILACIONES NUCLEO ALUMINIO / FLOATING CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS WITH ALUMINIUM CENTER

0000K00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT ROUND

0000GK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT ROUND WITH ALUMINIUM CENTER

0000SPK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND WITHOUT VENTILATIONS

0000SPGK00 - KIT REDONDO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT ROUND ALUMINIUM CENTER W/O VENTILATIONS

0000XK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT CONTOURED

0000XGK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO NUCLEO ALUMINIO / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH ALUMINIUM CENTER

0000XSPK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO SIN VENTILACIONES / OVERSIZE KIT CONTOURED WITHOUT VENTILATIONS

0000XBHK00 - KIT ONDULADO SOBREDIMENSIONADO CON REGATAS / OVERSIZE KIT CONTOURED WITH SLOTS

XXXX - DISPONIBLE PROXIMAMENTE / AVAILABLE SOON

ND / NA - SOLO BAJO PEDIDO ESPECIAL / ONLY UNDER SPECIAL ORDER

- NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE

TODOS LOS DISCOS DE LOS KITS, ESTÁN DISPONIBLES SIN LOS SOPORTES (K00)

ALL DISCS FROM THE OVERSIZE KITS ARE AVAILABLE WITHOUT THE ADAPTERS (K00)

KIT CROSS - ENDURO - Ø185/220/225/260/270/318/320

KIT SUPERMOTO / SUPERMOTARD - Ø320

KIT SCOOTER - Ø240/298

KIT TRAIL - Ø320

KIT DAKAR - Ø300

KIT RACING - Ø320

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS | SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE

WWW.NGBRAKEDISC.COM



# INFORMACION TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

## DISCOS CLASIFICADOS X MARCAS / BRAKE DISCS BY BRANDS

FRONT				REAR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
ADLY	50 C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	HOLES Ø	ADLY	50 C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	HOLES Ø
AS 2T		17/18	S	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum												
COUGAR 2T		17/18	S	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum												

### 6 CATEGORIA / CATEGORY

A: CICLOMOTOR OFFROAD 50-100CC. CON MARCHAS / OFFROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE  
 B: BICICLETA / BICYCLE C: CUSTOM / TOURING BIKES CS: CUATRICYCLE / FOURCYCLE  
 D: RETRO / VINTAGE E: ENDURO F: SUPERMOTO / SUPERMOTARD FT: FLAT TRACK G: TRIKES  
 H: CICLOMOTOR CARRETERA 50-100CC. CON MARCHAS / ONROAD MOPED 50-100CC W/GUIDE  
 L: SIDECAR / SIDE-BIKE M: CROSS N: NAKED PB: PIT BIKE Q: ATV / QUAD  
 R: TURISMO / RACING / STREET / SPORT S: SCOOTER SB: SUPERBIKE S3: SUPERSPORT 300-390CC  
 S6: SUPERSPORT 600-675CC T: TRIAL TR: TRICYCLE RACING TS: TRICYCLE SCOOTER U: TRAIL  
 W: SSV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

### VEHICULOS ELECTRICOS / ELECTRIC VEHICLES:

CV: CUSTOM EV: ENDURO HV: CICLOMOTOR / MOPED FV: SUPERMOTO / SUPERMOTARD  
 MV: CROSS NV: SPORT / NAKED RV: TURISMO / RACING / STREET SV: SCOOTER TSV: TRICYCLE  
 TV: TRIAL UV: TRAIL WV: UTV (SIDE X SIDE) / UTV / BUGGIES

### MOTOR V-TWIN / V-TWIN ENGINE:

CVT: CUSTOM / TOURING BIKES DVT: RETRO / VINTAGE FVT: SUPERMOTO / SUPERMOTARD  
 GVT: TRIKES NVT: NAKED RVT: TURISMO / RACING / STREET / SPORT UVT: TRAIL

### 7 LADO / SIDE

L IZQUIERDO / LEFT SIDE R DERECHO / RIGHT SIDE C CENTRADO / CENTERED

### 8 TIPO / TYPE

F FLOTANTE / FLOATING +H  
 FO FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE FLOATING  
 FIM DISCO S/FIM 2017 - 2018 / DISC ACCORDING TO FIM 2017 - 2018  
 KF KIT FLOTANTE SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FLOATING  
 KO KIT STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT STANDARD  
 KS KIT FIJO SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE KIT FIXED  
 MD MULTIDISCO FIJO / FIXED MULTIDISC  
 MDF MULTIDISCO FLOTANTE / MULTIDISC FLOATING  
 S FIJO / FIXED, FIJO / FIXED +H  
 SO STANDARD SOBREDIMENSIONADO / OVERSIZE STANDARD  
 SP FIJO SIN VENTILACIONES / FIXED WITHOUT VENTILATIONS  
 T TURBINA / TURBINE



### 9 DIAMETRO EXTERIOR / OUTSIDE DIAMETER

DIAMETRO EN NEGRITA: KIT OVERSIZE / DIAMETER IN BOLD LETTER: OVERSIZE KIT

### 10 DIAMETRO INTERIOR / INSIDE DIAMETER

### 11 ESPESOR / THICKNESS

### 12 N° TALADROS / HOLES NUMBER

### 13 DIAMETRO TALADROS / HOLES DIAMETER

MH DIFERENTES DIAMETROS DE FIJACIÓN / FIXING DIFFERENT DIAMETERS

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN MILIMETROS / SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO / ALL INDICATED SIZES ARE IN MILIMETERS AND SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE



**TÜV** TODOS LOS DISCOS NG TIENEN HOMOLOGACIÓN TÜV  
ALL NG BRAKE DISCS HAVE TÜV HOMOLOGATION





# SUPERSPORT300



## SUPERSPORT300

FIM WORLD CHAMPIONSHIP

KAWASAKI NINJA 400  
2018



**1785G**

310X141,7X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETITION



**1785XG**

310X141,7X5,0


KAWASAKI NINJA Z 300  
2015 / 2017



**1419X**

290X130X5,0

HONDA CBR 500 R  
2013 / 2018



**1484X**


320X211X5,0

KTM RC 390 / RC 390 R  
2018



**1642G**

320X90X5,0



**1642XG**

320X90X5,0

YAMAHA YZF-R3  
2015 / 2018



**1786G**

298X132X5,0





**1786XG**

298X132X5,0

COMPETITION ONLY / SOLO COMPETITION





SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS ONLY

MARCA / MODELOS BRAND / MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>						
TC 12' / 10'	50	17/19	<b>1374X</b>	160	<b>1374X</b>	160
CR	65	10/14	<b>1025X</b>	198	-	-
TC 14' / 12'	65	17/19	<b>1025X</b>	198	<b>1026X</b>	160
TC 17' / 14'	85	14/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 17' / 14'	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16'	85	14/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16' Fixed disc	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
TC 19' / 16' Floating disc	85	18	<b>1324X</b>	260	<b>1493X</b>	230
<b>KAWASAKI</b>						
KX	65	00/16	<b>1143X</b>	180	<b>1143X</b>	180
KX I 17' / 14'	85	00/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
KX II 19' / 16'	85	00/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
KX	100	95/18	<b>756X</b>	220	<b>797X</b>	184
<b>KTM</b>						
SX	50	08/13	<b>1374X</b>	160	<b>1375X</b>	140
SX / MINI 4 to 10 years old	50	14/19	<b>1374X</b>	160	<b>1374X</b>	160
SX 8 to 12 years old	65	98/19	<b>1025X</b>	198	<b>1026X</b>	160
SX 17' / 14'	85	03/12	<b>1029X</b>	220	<b>1030X</b>	200
SX 17' / 14'	85	13/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 17' / 14'	85	17/19	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 19' / 16'	85	13/16	<b>1394X</b>	240	<b>1281X</b>	210
SX 19' / 16'	85	17/18	<b>1681X</b>	240	<b>1281X</b>	210
<b>POLINI</b>						
X1 P MINICROSS AIR	50	15/17	<b>913</b>	180	<b>427</b>	130
X3 AIR MINICROSS	50	14/15	<b>426</b>	150	<b>427</b>	130
X5 AIR WHEELS 14 / 12'	50	12	<b>914</b>	150	<b>914</b>	150
XP4 STREET	50	07/15	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
MINI MOTARD AIR / RACING	70	14/17	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
XP 4 CROSS RACING	110	06/09	<b>913</b>	180	<b>914</b>	150
XP 4T STREET OFF ROAD	110	07/15	<b>912</b>	200	<b>914</b>	150
<b>SUZUKI</b>						
RM 17' / 14'	85	05/14	<b>745X</b>	220	<b>909X</b>	200
RM L 19' / 16'	85	05/14	<b>745X</b>	220	<b>909X</b>	200
<b>TM</b>						
MX	85	05/12	<b>1763X</b>	270	.	-
MX	85	13	<b>1703X</b>	240	<b>1744X</b>	190
MX JUNIOR 17' / 14'	85	18	<b>1776X</b>	220	<b>1744X</b>	190
MX 19' / 16'	85	18	<b>1776X</b>	220	<b>1744X</b>	190
<b>YAMAHA</b>						
YZ 14' / 12'	65	18/19	<b>1787X</b>	198	<b>757X</b>	190
YZ 17' / 14'	85	93/19	<b>1599</b>	220	<b>757</b>	190
YZ LW 19' / 16'	85	93/19	<b>1599</b>	220	<b>757</b>	190



# CUSTOM - TOURING - RETRO - VINTAGE

739



1630



1319



1598



1637



1778



1608



1656



1526



*Custom  
Retro*

*Touring  
Vintage*



DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

APRILIA - BENELLI - BEON - BIMOTA - BMW - CAGIVA - CF MOTO - DUCATI  
GILERA - HANWAY - HONDA - HUSQVARNA - ITALJET - KAWASAKI

Ø330xØ72x5,0 H:15,0



Ø330xØ70x5,0 H:11,7



Ø330xØ64x5,0 H:10,5



Ø320xØ132x5,0 H:00,0




Ø320xØ108x4,0 H:00,0



Ø320xØ102x5,0 H:00,0




Ø320xØ94x5,0 H:12,5



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320xØ94x5,0 H:15,2



Ø320x90x5,0 H:00,0



Ø320xØ69x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x5,0 H:9,7

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES  
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS



# DISCOS NUCLEO ALUMINIO / ALUMINIUM CENTER DISCS

DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:

KEEWAY - KTM - LAVERDA - MONDIAL - MOTO GUZZI - MOTO MORINI  
MZ - NORTON - SUZUKI - SYM - TRIUMPH - VOXAN - YAMAHA



Ø320xØ64x5,0 H:00,0



Ø320xØ64x4,5 H:10,5



Ø320xØ52x5,0 H:00,0



Ø310xØ132x5,0 H:00,0




Ø310xØ110x5,0 H:00,0



Ø310xØ100x5,0 H:00,0




Ø310xØ94x4,5 H:13,2



Ø310xØ82,5x5,0 H:00,0



Ø310xØ80x5,5 H:00,0



Ø310xØ62x5,0 H:20,3



Ø305xØ118x5,0 H:00,0



Ø305xØ82,5x5,0 H:00,0

SE MUESTRA SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE LOS DISCOS DISPONIBLES  
IT IS SHOWN ONLY A REPRESENTATION OF THE AVAILABLE DISCS



**DISCOS TRASEROS TRIAL / REAR TRIAL DISCS "FIM 2017 / 2019"**

Ø150 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

**ALFER  
FUTURE  
GAS GAS  
JOTAGAS  
MONTESA  
OSSA**

**SCORPA  
SHERCO  
TORROT  
TRS  
VERTIGO  
XISPA**

**1570X**

Ø160 x Ø46 x 2,5 - 4 x Ø6,0

**BETA**

**1594X**

**TRIAL**

Ø145 x Ø45 x 3,0 - 4 x Ø6,5

**SCORPA  
SHERCO**

**1591**





# OVERSIZE KIT



ENJOY EVERY BRAKING<sup>000</sup>

RACING

SUPERSPORT  
300

---

CROSS  
JUNIOR

---

CROSS  
ENDURO

---

SUPERMOTARD  
SUPERMOTO

---

TRIAL  
ADVENTURE

---

MEGA SCOOTER  
YAMAHA T-MAX

**NG**  
Brake Disc





GENERAL "CLEAN"

SEPTEMBER 2021

**MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS**  
**ELECTRIC MOTORCYCLES / SCOOTERS and MOPEDS**

**ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / UTX / BUGGIES**

**BICYCLES / ELECTRIC E-BIKES / ELECTRIC E-BIKES MOPEDS**  
**ELECTRIC E-BIKE LIGHT SCOOTERS - TRICYCLES - LIGHT MOTORCYCLES**

ITALY				ADIVA							ADIVA								
				200 c.c.							200 c.c.								
ADIVA	AD1 ABS F:13" / R:13"	20/22	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADIVA	AD3 ABS F:13" / R:14" Wheels	20/22	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	240
				400 c.c.							400 c.c.								
MALAYSIA																			
ADIVA	RM38k F:13" / R:14" Wheels	19/20	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	230
ADIVA	AD3 F:13" / R:14" Wheels	19/20	SC	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	230
TAIWAN				ADLY							ADLY								
				50 c.c.							50 c.c.								
ADLY	AS 2T 12" Wheels	17/20	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	COUGAR 2T 12" Wheels	17/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	FOX / JET	07/11	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	FOX / JET	07/11	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	GTA 2T 12" Wheels	16/20	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	GTC NIFTY 2T 12" Wheels	17/20	O	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	GTC BULLSEYE 2T	17/18	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	NOBLE 2T	17/18	SC	--X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RS SUPERSONIC	04/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RT 2T 12" Wheels	17/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RT ROAD TRACER	02/06	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	RT ROAD TRACER	02/06	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SF SILVER FOX	06/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SF SILVER FOX	06/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	TB THUNDERBIKE	08/09	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
				90 c.c.							90 c.c.								
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	ROAD TRACER	02/18	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
				100 c.c.							100 c.c.								
ADLY	JET	07/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	JET	07/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	PREDATOR	ALL	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	ROAD TRACER	02/06	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	ROAD TRACER	02/06	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SS SUPERSONIC	04/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
				125 c.c.							125 c.c.								
ADLY	COUGAR 4T 12" Wheels	17/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	GTA D 4T 12" Wheels	16/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	GTA B 4T 12" Wheels	18/20	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	Drum	-
ADLY	SUPER SONIC All Models	01/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	Drum	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ADLY	NOBLE 4T		17/19	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH		-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		99/15	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		16→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5
ADLY	THUNDER BIKE		16→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH		-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		16→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
				<b>150 c.c.</b>									<b>150 c.c.</b>							
ADLY	GTA 4T		16/18	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	NOBLE 4T		17/18	SC	--	L	S	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
ADLY	THUNDER BIKE		07/16	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1415	L	S	165	59,2	3,5	3	10,5
ADLY	THUNDER BIKE		07/16	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
				<b>AEON</b>									<b>AEON</b>							
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>							
AEON	ELITE		17	SC	-	L	S	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	URBAN F:16" / R:15" Wheels		16/20	SC	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
				<b>350 c.c.</b>									<b>350 c.c.</b>							
AEON	ELITE i / URBAN i		16/17	SC	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-
				<b>AFAM</b>									<b>AFAM</b>							
				<b>- c.c.</b>									<b>- c.c.</b>							
AFAM	AFAM		-	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	068	L	S	220	81	4,0	5	6,5
				<b>AJP</b>									<b>AJP</b>							
				<b>50 c.c.</b>									<b>50 c.c.</b>							
AJP	ENDURO R		98/99	M	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	332	R	S	185	103	3,5	-	-
AJP	ENDURO R		98/99	M									035	R	S	185	103	3,5	-	-
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>							
AJP	ENDURO PR3		08	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		08/14	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		15/16	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SM		12/13	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO / PRO		08/14	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		15/16	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
				<b>PR4</b>																
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		10/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	ENDURO / SM		04	O	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / SM		05/09	O	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / SM		05/09	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO / SM		05/09	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		10/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
				<b>200 c.c.</b>									<b>200 c.c.</b>							
				<b>PR3</b>																
AJP	ENDURO		04/09	O	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	060	R	S	210	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO / PRO		08/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / SM		12/13	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	MX 4T / MX PRO		07/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		10/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1097	R	S	185	45	3,5	4	6,5
				<b>PR4</b>																
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		10/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO		04/09	O	331	L	S	255	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		10/11	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
				<b>240 c.c.</b>									<b>240 c.c.</b>							
				<b>PR3</b>																
AJP	ENDURO / PRO / MX PRO		15/16	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	ENDURO / ENDURO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	MX PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO		15/16	O	1096	L	S	260	-	3,5	4	6,5	1277	R	S	220	45	3,5	4	6,5
AJP	SUPERMOTO / PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
				<b>PR4</b>																
AJP	ENDURO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	EXTREME PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO PRO		19/20	O	-X	L	S	260	-	-	6	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
				<b>250 c.c.</b>									<b>250 c.c.</b>							
AJP	ENDURO		05	O	731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
AJP	ENDURO		05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
AJP	ENDURO		05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
				<b>PR5</b>																







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
AJP	ENDURO		19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-
AJP	EXTREME		19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-
AJP	SUPERMOTO		19/20	O	-X	L S	260	-	-	6	-	-X	R S	220	-	-	-	-
		<b>600 c.c.</b>												<b>600 c.c.</b>				
				<b>PR7 ADVENTURE</b>														
AJP	650		16/19	O	1568X	L F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1569X	R S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650		16/19	O	1878X	L F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R S	240	110	4,2	6	6,5
AJP	650 Brembo Caliper		20/21	O	1878X	L F00,0	300	124,3	5,0	6	6,5	1879X	R S	240	110	4,2	6	6,5
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>				
				<b>AJS</b>														
AJS	DIGITA 4T E4 10" Wheels		19/20	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
AJS	FIREFOX 4T 12" Wheels		19/20	SC	-X	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
AJS	JSM 2T		19/20	M	-X	L S	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>				
				<b>ADVENTURE SCRAMBLER</b>														
AJS	ISABA		18/20	C	-	L S	280	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-
				<b>CRUISER</b>														
AJS	HIGHWAY STAR CBS		18/20	C	-	L/R S	300	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-	-
				<b>HERITAGE</b>														
AJS	CADWELL CBS		18/20	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-	-
AJS	CADWELL CLUBMAN CBS		18/20	C	-	L S	300	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST ROADSTER CBS		18/20	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-	-
AJS	TEMPEST SCRAMBLER CBS		18/20	C	-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-	-
AJS	INSETTO 4T CBS 12" Wheels		18/20	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	L S	-	-	-	-	-
AJS	MÓDENA 4T CBS 10" Wheels		18/20	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
AJS	REGAL RAPTOR CR3		06	C	1201X	L S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>				
				<b>AKT</b>														
AKT	AK SL / EVO NE		12/13	ST	1201X	L S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4		11/13	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4		11/13	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
AKT	JET 4		11/13	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>												<b>150 c.c.</b>				
AKT	EVO NE / EVO RXT		12/13	ST	1201X	L S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>				
AKT	TT ADVENTOUR		16/21	O	xxxxX	L S	262	123	4,0	6	10,5	xxxxX	R S	258	105	4,0	6	10,5
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>				
				<b>ALFER</b>														
ALFER	MINI		01/02	M	600	L S	207	45	3,0	5	6,5	426	R S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>65 c.c.</b>												<b>65 c.c.</b>				
ALFER	150		06	M	918	L S	210	-	3,0	4	6,5	389	R S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150		06	M								650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5
ALFER	150		06	M								1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>				
ALFER	VRE NO LIMITS		03	O	338	L S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
ALFER	VRE NO LIMITS		03	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>				
ALFER	VR		96/03	O	338	L S	260	108	3,5	6	6,5	302	L S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR		96/03	O	1690X	L F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	L S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR		96/03	O								1057	L S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	O	022	L F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	L S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	O	1204X	L F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	L S	220	108	4,0	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	O	1613	L F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	L S	220	108	3,5	6	6,5
ALFER	VR NO LIMITS		96/03	O	1613X	L F00,0	318	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>				
ALFER	TRIAL		95	O	062	L S	185	72	4,0	6	15,5	063	R S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>				
				<b>APRILIA (PIAGGIO GROUP)</b>														
				<b>AMICO</b>														
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT		92/99	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	STD / GL / LX / SPORT		92/99	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE		98/02	SC	202	L S	190	68	3,5	3	8,5	023	R S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	AREA 51 / SUPERBIKE		98/02	SC								1022 / 1022X	R MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.		95/00	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GULLIVER A.C. / L.C.		95/00	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM		98/02	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	HABANA / CUSTOM		98/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO CUSTOM		99/04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO		00/12	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOJITO / CUSTOM / RETRO		00/12	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MC GULLIVER		99/00	SC	023	L S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MC GULLIVER		99/00	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	MX		03/05	M	163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
APRILIA	PEGASO		92/05	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
APRILIA	RALLY A.C. All models		95/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	RALLY A.C. All models		95/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	RALLY A.C. All models		96/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	RALLY A.C. All models		96/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	RED ROSE		89	M	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RS</b>																					
APRILIA	RS		93	M	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	135	R	S	220	112	4,0	6	6,5	
APRILIA	RS		99/05	M	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5	
APRILIA	RS		06/10	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5	
APRILIA	RS		06/10	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RS		06/10	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RS		06/10	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	EXTREMA		96/98	M	688	L	S	290	155	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	EXTREMA / RACING		99→	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5	
APRILIA	REPLICA GP-1 / SBX		04/05	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5	
APRILIA	RS4		11/20	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5	
APRILIA	RS4		11/20	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RS4		11/20	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RS4		11/20	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	RX		89/91	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5	
APRILIA	RX		93/04	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
APRILIA	RX		05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
APRILIA	RX		05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
APRILIA	RX		06/14	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
APRILIA	RX		06/14	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
APRILIA	RX FACTORY / ABS		12/18	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
APRILIA	RX FACTORY / ABS		12/18	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
APRILIA	RX FACTORY		19/20	M	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
APRILIA	RX RACING		03/06	M	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
<b>SCARABEO</b>																					
APRILIA	2T		98/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T		98/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	2T		06/17	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T DD		98/99	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	2T CLASSIC E4		19/20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T		02/10	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	4T		02/10	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	4T 4V		02/17	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T 4V PIAGGIO		06→	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T 4V PIAGGIO		06→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO		06→	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	4T REST. 2V PIAGGIO		06→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE		97/02	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	BRIGHT / DE-LUXE		97/02	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	DE-LUXE / DD		98→	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	DE-LUXE / DD		98→	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	DI-TECH		01/04	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	DI-TECH		01/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	DI-TECH		05/06	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	DI-TECH		05/06	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	DT		93/97	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	QUATTRO		09	M	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET		98/07	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET 2T		05/10	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET REST. PIAGGIO		04/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	STREET REST. PIAGGIO		04/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"		97/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SONIC A.C. / GP L.C. 2T 12"		97/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5									
APRILIA	SONIC SPICE		97/08	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SONIC SPICE		97/08	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5									
APRILIA	SPORTCITY 4T		08/10	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SPORTCITY 4T		08/10	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T		08/11	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
APRILIA	SPORTCITY ONE 2T / 4T		08/11	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	09→	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET	09→	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
<b>SR</b>																				
APRILIA	SR	18/19	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SR	18/19	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR / AIR / CAPIROSSI	01/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	A.C. / L.C.	92/02	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	A.C. / L.C.	92/02	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	DITECH / HIPER2	01/06	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	DITECH / HIPER2	01/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	FACTORY	05	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	INIEZIONE E CARBURATORE	14	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	INIEZIONE E CARBURATORE	14	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	L.C.	94/96	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5
APRILIA	L.C.	94/96	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	L.C.	97/04	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	L.C.	97/04	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOTARD 2T 14" Wheels	12/20	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	MOTARD 4T / 4V	13/15	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	MOTARD 4T / 4V	13/15	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
APRILIA	MT	18/19	SC		-	L	S	220	-	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	NETSCAPER L.C.	97/99	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	NETSCAPER L.C.	97/99	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	PUREJET	03/05	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	PUREJET	03/05	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R 2T 13" Wheels	18/20	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R 2T 13" Wheels	18/20	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R / SR R FACTORY	04/18	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	R / SR R FACTORY	04/18	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	R FACTORY PUREJET	05/07	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R FACTORY PUREJET	05/07	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	R GP REPLICA 2T 13" Wheels	18/20	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	RACING L.C.	97/04	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	RACING L.C.	97/04	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	SPORT	00	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORT	00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SPORT PRO	03	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	1069	L	S	190	68	4,0	3	8,5
APRILIA	SPORT PRO	03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	SR R / SR REPLICA SBK	04/17	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	SR R / SR REPLICA SBK	04/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	STEALTH L.C.	96/00	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5
APRILIA	STEALTH L.C.	96/00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	STREET	03/15	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
APRILIA	STREET	03/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
APRILIA	URBAN KID / SR WWW	96/97	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	URBAN KID / SR WWW	96/97	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
APRILIA	LIMITED	15/16	M		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
APRILIA	LIMITED	15/16	M		xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
APRILIA	SLOW SEAT	19	M		-	L	S	260	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-
<b>70 c.c.</b>																				
APRILIA	SX / SX FACTORY	19/21	M		081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
APRILIA	SX / SX FACTORY	19/21	M		xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	06/18	M		866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
APRILIA	SX / SX FACTORY ABS	06/18	M		867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
APRILIA	SXR	21	SC		-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	TUAREG	86/87	M		-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUAREG	88/89	M		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
APRILIA	TUONO	03/07	M		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
<b>100 c.c.</b>																				
APRILIA	SCARABEO	94/98	SC		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>100 c.c.</b>																				
APRILIA	SCARABEO 2T	00	SC		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T	01/16	SC		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T NET	09/10	SC		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T RESTYLING	06/09	SC		147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-







125 c.c.											125 c.c.										
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø			
APRILIA	AF1 FUTURA	90/92	O	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	AF1 FUTURA	90/92	O	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	03/12	SC	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5		
APRILIA	ETX	85/90	O	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	DIETCH	99/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	DIETCH	99/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	HABANA / CUSTOM	99/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	HABANA / CUSTOM	99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	KAT	89/99	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	KAT	89/99	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	KAT	89/99	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	LEONARDO 4T ROTAX	99/02	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	96/05	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	R	S	190	58	3,5	3	8,5		
APRILIA	LEONARDO 4T / ST 4T	96/05	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH		
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	99/08	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	MOJITO / MOJITO RETRO	99/08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	MX	04/07	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	MX	04/07	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	MX SUPERMOTARD	04/07	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	MX SUPERMOTARD	04/07	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	PEGASO	89/99	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	PEGASO	89/99	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	PEGASO	89/99	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RED ROSE	89/99	C	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	ND / NA	L	S	240	90	5,0	6	6,5		
<b>RS</b>																					
APRILIA	RS	92/96	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	RS	92/96	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS	97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	RS	97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS	98/12	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	RS	98/12	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	EXTREMA	89/97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	EXTREMA	89/97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	15/18	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5		
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	15/18	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS / RS REPLICA GP / ABS	15/18	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS	19/21	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5		
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS	19/21	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	ABS / GP REPLICA ABS	19/21	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	REPLICA	92/97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5		
APRILIA	REPLICA	92/97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA	98/09	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	EXTREMA / RS REPLICA	98/09	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	MOTO GP	03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	MOTO GP	03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	R PISTA	04/10	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	R PISTA	04/10	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RACING	98/00	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	RACING	98/00	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX	04	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5		
APRILIA	REPLICA GP1 / SBX	04	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	099	L	S	220	57	4,0	6	6,5		
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RS4 / RS4 REPLICA	11/17	ST	801	R	T	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	RX 4T ABS	18/21	O	xxxxX	L	S	260	108	4,0	6	6,5	-X	R	S	220	-	3,5	3	-		
APRILIA	RX 4T FACTORY	18	O	-X	L	S	300	-	-	-	-	--X	R	S	220	-	-	-	-		
APRILIA	RX / RX C / RX CD	89/00	O	287	L	S	250	140	4,0	6	9,0	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5		
APRILIA	SCARABEO	98	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO	04/07	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5		
APRILIA	SCARABEO	04/07	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX	99/03	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5		
APRILIA	SCARABEO 4T ENG. ROTAX	99/03	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO	03/07	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
APRILIA	SCARABEO, ENG. PIAGGIO	03/07	SC	1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-		







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	SCARABEO / GT / NET	99/17	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	291	R	S	220	60	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / GT / NET	99/17	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT PRO	92/94	SC		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORT PRO	92/94	SC		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SPORTCITY	04/07	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY	04/07	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE	04/12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE	04/12	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY ONE	08/11	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY ONE	08/11	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SPORTCITY SR	08/11	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY SR	08/11	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	07/09	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	07/09	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR	99/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	
APRILIA	SR	99/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	SR Rear Drum brake	99/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR Rear Drum brake	99/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	SR REPLICA	99/01	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	
APRILIA	SR REPLICA	99/01	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
APRILIA	SR / SR SPORTER	99/03	ST		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR / SR SPORTER	99/03	ST		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	SR MAX i	10/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SR MOTARD	12/17	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR MOTARD	12/17	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
APRILIA	SX	08/09	O		-	L	S	260	-	-	6	-	-	L	S	220	-	-	6	-	-
APRILIA	SX 4T / SX 4T FACTORY	18	O		-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
APRILIA	SX 4T ABS	19/21	O		-	L	S	300	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
APRILIA	TERRA	16/21	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
APRILIA	TUAREG	86/88	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	
APRILIA	TUAREG	87	O		318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	
APRILIA	TUAREG RALLY	89/94	O		-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	TUONO	03/16	ST		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	TUONO	03/16	ST		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	1607	R	S	220	95	4,5	4	6,5	
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO 4T ABS	15/18	ST		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/21	ST		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/21	ST		1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
APRILIA	TUONO V4 4T ABS	19/21	ST		1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
APRILIA	LEONARDO 4T / L ST 4T	97/99	SC		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	
APRILIA	MOJITO	03/04	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4T	99/03	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO 4T	99/03	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR	99/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR R	99/03	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SR R	99/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
APRILIA	TERRA	20/21	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
		<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
APRILIA	ARECIFE	03→	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ATLANTIC	02/05	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	SCARABEO	99/00	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SCARABEO	99/00	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO	01/03	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO	01/03	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	SCARABEO	07/09	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO	07/09	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio	03/07	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Piaggio	03/07	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax	99/03	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO 4T Engine Rotax	99/03	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO CLASS	10→	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO CLASS	10→	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO GT	01/06	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO GT	01/06	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07/08	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	09/16	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	09/10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT i.e.	11/16	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT CITY	04/08	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORT CITY	04/08	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORT CITY CUBE	08/10	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORT CITY CUBE	08/10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC	02/08	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ARRECIFE	03/06	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	L	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	CLIMBER / CLIMBER R	89/92	O		308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	GPR	20	ST		-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
APRILIA	LEONARDO ST 4T	99/04	SC		017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	RS GP FMI	20	ST		-	L	Fxx,x	300	-	-	6	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
APRILIA	RS REPLICA	95/05	O		1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	04/10	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO i.e. / LIGHT	04/10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY	06/10	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY	06/10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE	08/12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE	08/12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	TERRA	21	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
		<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>								
APRILIA	CLIMBER R	93/96	O		308	R	S	184	45	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC	10/11	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	LEONARDO / ST	02/06	SC		017	L/R	S	220	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.	09/12	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / LIGHT / S i.e.	09/12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.	09/13	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY CUBE i.e.	09/13	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5	
APRILIA	SPORTCITY STREET	12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SR MAX i	10/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
		<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>								
APRILIA	ETX	86/92	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	ETX	86/92	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	ETX	86/92	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06→	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06→	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN	06/08	SC		292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO i.e. / URBAN	06/08	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07→	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SCARABEO LIGHT	07→	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
		<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
APRILIA	MXV	05/12	O		1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5	
APRILIA	RXV / SXV	05/12	O		1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5	
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	01→	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	ATLANTIC / ARRECIFE	01→	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	05	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	1107	R	S	190	70	4,5	3	8,5	
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	05	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06/08	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	R	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	ATLANTIC SPRINT	06/08	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO / i.e. / LIGHT	03/06	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / i.e. / LIGHT	03/06	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO / URBAN	06/12	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO / URBAN	06/12	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO CLASSIC	10	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO CLASSIC	10	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT	06→	SC		292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5	
APRILIA	SCARABEO GT ABS / LIGHT	06→	SC		1592 / xxxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5									
		<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>								
APRILIA	RXV / SXV	05/12	O		1162X	L	F00,0	270	105	3,0	5	6,5	1147X	R	S	240	102	4,0	5	6,5	
		<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>								
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	ETX / PEGASO	86/92	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
		<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>								
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARCK	95/02	C		1321	L	F00,0	298	110	4,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
		<b>PEGASO</b>																			
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	PEGASO / CUBE	91/00	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	i.e.	01/04	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	i.e.	01/04	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	i.e.	01/04	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	i.e.	07/08	O		1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	i.e.	07/08	O		1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	FACTORY	05/10	O		1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	FACTORY	05/10	O		1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	STRADA	04	O		1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	STRADA	04	O		1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	STRADA	05/10	O		1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	STRADA	05/10	O		1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	TRAIL	05/08	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	TRAIL	05/08	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	TRAIL	05/08	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O		324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O		1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	TUSCANY TIBET RAID	04	O		1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5									
APRILIA	STARK	95/00	O		-	-	-	-	-	-	-	-	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5	
		<b>660 c.c.</b>											<b>660 c.c.</b>								
APRILIA	RS E5 ABS / RS 35 kw E5 ABS	19/21	SB		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	TUAREG	20/21	O		-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	6	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	-
APRILIA	TUONO ABS	21/22	ST		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5	
		<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>								
		<b>SL SHIVER</b>																			
APRILIA	ABS / GT ABS	07/16	ST		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	ABS / GT ABS	07/16	ST		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>SMV DORSODURO</b>																			
APRILIA	ABS	08/16	O		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	ABS	08/16	O		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	FACTORY ABS	08/14	O		1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	FACTORY ABS	08/14	O		1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>850 c.c.</b>											<b>850 c.c.</b>								
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK	07/16	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	MOTO 6,5 PHILIP STARK	07/16	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS	07/16	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA / NA MANA ABS	07/16	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	NA MANA GT ABS	09/17	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA GT ABS	09/17	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	NA MANA X / ABS	10	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1343	L	S	260	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	NA MANA X / ABS	10	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
APRILIA	SRV i.e. / SRV i.e. ABS	12/17	SC		1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7	
APRILIA	SRV i.e. ABS - ATC	12/17	SC		1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7	
		<b>896 c.c.</b>											<b>896 c.c.</b>								
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS	17/21	ST		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
APRILIA	SHIVER 900 / 35 Kw / ABS	17/21	ST		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>900 c.c.</b>											<b>900 c.c.</b>								
APRILIA	DORSODURO ABS	17/21	O		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
<b>1000 c.c.</b>																			
APRILIA	DORSODURO ABS	17/21	O	<b>1780G / 1780XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	ETV CAPONORD	01/07	O	<b>1091</b>	L/R	S	300	140	5,0	6	8,5	<b>1361</b>	R	S	272	140,5	5,0	6	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN	02	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	BLUE MARLIN	02	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RST FUTURA	01/04	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>RSV</b>																			
APRILIA	FACTORY	03/07	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY	03/07	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MILLE / SP / R	98/00	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE / SP / R	98/00	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R	00/08	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R	00/08	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>RSV 4</b>																			
APRILIA	FACTORY / ABS	09/16	SB	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY / ABS	09/16	SB	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FACTORY APRC / ABS	11/12	SB	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	FACTORY APRC / ABS	11/12	SB	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	FW / RF / ABS	17/19	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE FUTURA	01/04	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE FUTURA	01/04	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	MILLE R FACTORY	01/09	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	MILLE R FACTORY	01/09	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R / RF	17	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R / RSV 4 R APRC	10/16	SB	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R / RSV 4 R APRC	10/16	SB	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACE PACK / RF / RR	15/16	SB	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACE PACK / RF / RR	15/16	SB	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RF ABS	17/18	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RR ABS	17/20	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RR FACTORY WORKS KIT	18	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>TUONO</b>																			
APRILIA	TUONO FIGHTER	02/05	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TUONO FIGHTER	02/05	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R	03/09	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R	03/09	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	R FACTORY / R RACING	02/11	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	R FACTORY / R RACING	02/11	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	RACING	04/05	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	RACING	04/05	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY	15/16	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY	15/16	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 FACTORY	17	ST	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR	15→	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 FACTORY RR	15→	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS	11/16	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 R ABS / V4 R APRC / ABS	11/16	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	V4 R	17→	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	V4 RR FACTORY	17/18	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT	00/05	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	SL FALCO / R / SPORT	00/05	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1077 c.c.</b>																			
<b>RSV4</b>																			
APRILIA	1100 ABS	15/19	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 E5 ABS	20/21	SB	<b>1920G</b>	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	15/19	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY E5 ABS	20/21	SB	<b>1920G</b>	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR	11/16	SB	<b>1060 / 1060X</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY / RR	11/16	SB	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
APRILIA	1100 FACTORY / RR ABS	17/19	SB	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY RR ABS	20	SB	<b>1920G</b>	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>TUONO V4 ABS</b>																			
APRILIA	1100 ABS	15/16	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 ABS	17/19	ST	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 E5 ABS	20/21	ST	<b>1920G</b>	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	15/16	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY ABS	17/19	ST	<b>1601G</b>	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 FACTORY E5 ABS	20/21	ST	<b>1920G</b>	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	<b>1341</b>	R	S	220	102	5,0	5	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
APRILIA	1100 RR ABS	15/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	17/19	ST	1601G	L/R	F10,5	330	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
APRILIA	1100 RR ABS	20	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>1099 c.c.</b>											<b>1099 c.c.</b>								
APRILIA	RSV4 1100 ABS	21	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	RSV4 1100 FACTORY ABS TUONO V4 ABS	21	SB	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	1100 ABS	21	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
APRILIA	1100 FACTORY ABS	21	ST	1920G	L/R	F10,7	330	64	5,5	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>								
<b>CAPONORD</b>																			
APRILIA	ABS / RALLY ABS	13/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ABS / RALLY ABS	13/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	TRAVEL PACK ABS	13/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	TRAVEL PACK ABS SMV DORSODURO	13/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	ATC ABS	10/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
APRILIA	ATC ABS	10/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
APRILIA	SXV	15/17	O	1560 / 1560X	L/R	F00,0	320	140	5,0	6	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5
<b>ASIA ARENA ELECTRIC</b>																			
HORWIN	LIBERARE	21/22	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	RENA S	21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY ASKOLL ELECTRIC</b>																			
ASKOLL	DIXY CBS 16" Wheels	20	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	DIXY PLUS CBS 16" Wheels	20	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	-	L	S	-	-	-	-	-
<b>E-SCOOTER</b>																			
ASKOLL	ES1 LINE 16" Wheels	17/21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 LINE 16" Wheels	17/21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 LINE 16" Wheels	17/21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 EVOLution 16" Wheels	19/20	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES2 EVOLution 16" Wheels	21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 EVOLution CBS E4 16"	20/21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES3 LR VICENZA 16" Wheels	21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS1 16" Wheels	21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS2 16" Wheels	21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	NGS3 16" Wheels	21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROFESSIONAL RANGE</b>																			
ASKOLL	ES-PRO 45 CBS 16" Wheels	20/21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45+ CBS 16" Wheels	20/21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 70 CBS 16" Wheels	20/21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45 K1 CBS 16" Wh.	20/21	SC-	1950	L	S	190	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ASKOLL	ES-PRO 45 K2 CBS 16" Wh.	21	SC-	1951	L	S	220	59	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY ATALA 50 c.c.</b>																			
ATALA	AT 18	98	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	AT 18	98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10	97/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	BYTE AT10	97/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	CAROSSELLO AT 15	97/01	SC	147	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	97/00	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / L.C.	97/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING	95/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	HACKER AT12 / RACING	95/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE	97/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	REF BASE	97/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.	99/00	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
ATALA	SKEGGIA / L.C.	99/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CHINA AXY 125 c.c.</b>																			
AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>150 c.c.</b>																			
AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
AXY	GULP	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
AXY	YUK	07→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>300 c.c.</b>																			
AXY	ROAR	08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	R	S	220	105	4,0	4	10,5







UNITED STATES		BAJA 150 c.c.										BAJA 150 c.c.									
BAJA	SC	13/14	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	R	S17,0	190	58	4,0	3	8,5		
<b>INDIA</b>		<b>BAJAJ 135 c.c.</b>										<b>BAJAJ 135 c.c.</b>									
BAJAJ	R	12/13	ST	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>180 c.c.</b>										<b>180 c.c.</b>									
BAJAJ	UG R	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>200 c.c.</b>										<b>200 c.c.</b>									
BAJAJ	ROUSER NS	15/18	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>220 c.c.</b>										<b>220 c.c.</b>									
BAJAJ	F R / S R	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5		
		<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>									
BAJAJ	DOMINAR	18/19	ST	-	R	S	320	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	6,5		
<b>AUSTRIA</b>		<b>BEELINE 50 c.c.</b>										<b>BEELINE 50 c.c.</b>									
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
BEELINE	VELOCE / VELOCE GT	08/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ITALY</b>		<b>BENELLI 50 c.c.</b>										<b>BENELLI 50 c.c.</b>									
BENELLI	491 ARMY	97/99	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 GP / 491 RR MORINI	00/04	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 GT	97/00	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	491 K2 / 491 NAMUR	97	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	491 L.C.	99/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	491 NAKED	99/03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 RACING	97/00	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 RR L.C.	02/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH		
BENELLI	491 SP / 491 ST	01	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 SPORT / SUPERBIKE	97/04	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	491 ST L.C.	02/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	GRIDO	12/13	SC	1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	QUATTRO NOVE X	08/13	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	PEPE / PEPE LX	99/15	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	PEPE 4T / PEPE CLASSIC	05→	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	K2 AC / K2 L.C. / K2 MAMUR	98/02	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	NAKED	99/03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>100 c.c.</b>										<b>100 c.c.</b>									
BENELLI	491 K2	98/01	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	K2 / BIPOSTO / NAKED	99/02	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0		
BENELLI	PEPE / PEPE LX	99/02	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
BENELLI	ADIVA 12" Wheels	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	ADIVA 12" Wheels	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	ADIVA 13" Wheels	01/04	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5		
BENELLI	BN 4T	18/21	ST	--X	L	S17,7	260	-	4,0	-	-	1922X	R	S	220	112	5,0	6	6,5		
BENELLI	CIVITAS	19/20	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-		
BENELLI	LEONCINO	18/19	C	--X	L	-	-	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-		
BENELLI	MACIS	10/18	SC	--	L	S	240	-	4,0	4	-	--	L	S	240	-	4,0	4	-		
<b>TORNADO</b>																					
BENELLI	NAKED T CBS 12" Wheels	16/20	ST	--	R	Sxx,x	210	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-		
BENELLI	TNT 12" Wheels	16/20	ST	--	R	Sxx,x	220	-	4,0	4	-	--	R	S	190	-	4,0	4	-		
BENELLI	TRK	19	O	--X	L	F00,0	280	-	4,0	6	-	--X	R	S	240	-	5,0	-	-		
BENELLI	VELVET 13" Wheels	99/07	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5		
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels	01/12	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5		
		<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>									
BENELLI	ADIVA 12" wheels	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	ADIVA 12" wheels	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENELLI	ADIVA 13" wheels	00/05	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	1050	L	S	220	96	4,0	5	6,5		
BENELLI	ADIVA 13" wheels	99/07	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5		
BENELLI	VELVET TOURING 13" Wheels	08/12	SC	1077	L	S	220	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5		
		<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
BENELLI	BN 251	15/18	ST	--X	L	-	280	-	-	-	-	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5		
BENELLI	BN 251 ABS	15/20	ST	--X	L	-	280	-	-	-	-	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5		







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
BENELLI	LEONCINO ABS		18/20	C	1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 251 ABS		18/20	O	1885X	L	F00,0	280	114	4,0	6	8,5	--X	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	VELVET / VELVET TOURING		99/12	SC	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5			
		<b>302 c.c.</b>											<b>302 c.c.</b>										
BENELLI	BN / BN TNT		14/19	ST	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	BN R ABS		17/21	SB	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5			
BENELLI	BN S ABS		19/20	ST	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	1817X	R	S	240	110	5,0	5	6,5			
BENELLI	TRK ABS		20	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>										
BENELLI	ZEN ZERO		15/18	SC	--	L	S	256	-	-	-	-	--	R	S	256	-	-	-	-			
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>										
BENELLI	402 S		18	C	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	-X	R	S	240	-	-	-	-			
BENELLI	752S		18	ST	-X	R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	IMPERIALE ABS		18/20	C	-	L	S	300	-	5,0	6	-	-	R	S	240	-	-	-	-			
BENELLI	VELVET DUSK		03	SC	1034	L	S	240	105	4,0	5	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5			
		<b>499 c.c.</b>											<b>499 c.c.</b>										
BENELLI	BX		07	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5			
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>										
<b>LEONCINO</b>																							
BENELLI	502 ABS		16/19	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	502 ABS		16/19	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	SPORT / ABS		18	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	SPORT / ABS		18	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	CINQUECENTO ABS		18/20	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	CINQUECENTO ABS		18/20	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
BENELLI	T ABS		17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	T ABS		17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	5,0	6	-			
BENELLI	TRAIL ABS		17/20	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020 / 2020X	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRAIL ABS		17/20	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	502 C ABS		19/20	C	-X	L/R	F00,0	280	-	5,0	-	-	-X	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 502 ABS		17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 502 ABS		17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 502 ABS		18/20	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F10,5	320	112	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 502 X ABS		17/21	O	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	2020X / 2020	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	TRK 502 X ABS		17/21	O	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	110	5,0	6	6,5			
		<b>510 c.c.</b>											<b>510 c.c.</b>										
BENELLI	ENDURO		08	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5			
		<b>570 c.c.</b>											<b>570 c.c.</b>										
BENELLI	SUPERMOTO		08	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	R	S	220	110	4,0	6	6,5			
		<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>										
BENELLI	BN / BN ABS		13/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	BN / BN ABS		13/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	BN GT		13/17	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	BN GT		13/17	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	BN R		13/19	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	BN R		13/19	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	N		20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	RR ABS		20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	SRK ABS		20/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	SRK ABS		20/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-			
BENELLI	TORNADO NAKED T		20	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	TORNADO NAKED T		20	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	TNT E5 ABS		21	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-			
		<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>										
BENELLI	2UE		09/10	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
BENELLI	2UE		09/10	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
BENELLI	752 S ABS		18/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	--	R	S	260	-	-	6	-			
BENELLI	752 S ABS		18/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	6	-			
BENELLI	BN 751		18	ST	--X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	--X	R	S	-	-	-	-	-			
		<b>800 c.c.</b>											<b>800 c.c.</b>										
BENELLI	LEONCILLO		20/21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	LEONCILLO		20/21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	LEONCILLO TRAIL		20/21	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	LEONCILLO TRAIL		20/21	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	260	-	-	-	-			
BENELLI	TRK 802 X		21	O	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-			
		<b>899 c.c.</b>											<b>899 c.c.</b>										
<b>TNT</b>																							
BENELLI	CENTURY RACER		11/18	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	CENTURY RACER		11/18	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	240	110	5,0	6	6,5			
BENELLI	S		07/18	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5			







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
BENELLI	S		07/18	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	T		07/11	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	T		07/11	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO NAKED TRE		07/16	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO NAKED TRE		07/16	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TRE K		07/17	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		07/17	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
				<b>900 c.c.</b>									<b>900 c.c.</b>							
BENELLI	CENTURY RACER		11/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER		11/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO		03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO i.e		00/02	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	TORNADO i.e		00/02	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TORNADO S		08/09	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS		01/02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE / RS		01/02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS		01/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
BENELLI	TORNADO TRE LE / LM / RS		01/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TORNADO TRE NAKED		08/11	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE NAKED		08/11	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO TRE RS		00	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>1100 c.c.</b>									<b>1100 c.c.</b>							
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
				<b>1130 c.c.</b>									<b>1130 c.c.</b>							
BENELLI	RACER GP		07/08	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	RACER GP		07/08	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TNT		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CAFÉ RACER RS		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER RS		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CAFÉ RACER TITANIUM		04/16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CAFÉ RACER TITANIUM		04/16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	CENTURY RACER		05/18	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	CENTURY RACER		05/18	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	OFFICINE		07→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	OFFICINE		07→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	R		05/17	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BENELLI	R		05/17	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	R 160		10/11	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	R 160		10/11	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	SPORT / SPORT EVO		05/13	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	SPORT / SPORT EVO		05/13	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	SPORT TORNADO NAKED TRE		06→	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TORNADO		06/14	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742 / 1742X	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		05/17	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	325 / 325X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE K		05/17	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
BENELLI	TRE K AMAZONAS		06/17	ST	1743XG / 1743G	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	1742X / 1742	R	S	255	115	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		12	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		12	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRE R		13/17	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE R		13/17	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED		15/16	ST	1060X / 1060	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5
BENELLI	TRE NAKED / TRE R NAKED		15/16	ST	1060XG / 1060G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
				<b>1203 c.c.</b>									<b>1203 c.c.</b>							
BENELLI	GT		21	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	R	S	300	-	-	-	-
BENELLI	GT		21	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BENELLI	QJ 1200-3		21	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>				<b>BEON</b>									<b>BEON</b>							
				<b>- c.c.</b>									<b>- c.c.</b>							
BEON	-		-	SB	216G / 216XG	-	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>450 c.c.</b>									<b>450 c.c.</b>							
				<b>KIT GP - APRILIA SVX 550</b>																
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF		06/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	APRILIA SVX / YAMAHA YZF		06/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	HONDA CRF		05/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BEON	HONDA CRF	05/11 ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KAWASAKI KXF	06/11 ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KAWASAKI KXF	06/11 ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	KTM EXC / SXF	06/11 ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KTM EXC / SXF	06/11 ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BEON	SUZUKI RMZ	08/10 ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	SUZUKI RMZ	08/10 ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>							
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	10/11 ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BEON	KIT GP - APRILIA SVX 550	10/11 ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>ITALY</b>											<b>ITALY</b>							
<b>BETA ELECTRIC</b>											<b>BETA ELECTRIC</b>							
<b>MINICROSS-E</b>											<b>MINICROSS-E</b>							
BETA	F: 12" / R: 10" Wheels	17/20 O-E	-	L	S	170	-	3,0	4	6,5	-	-	S	170	-	3,0	4	6,5
<b>MINITRIAL ELECTRIC</b>											<b>MINITRIAL ELECTRIC</b>							
BETA	F: 16" / R: 16" Wheels	14/20 O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	F: 20" / R: 19" Wheels	14/20 O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	XL F: 20" / R: 19" Wheels	14/20 O-E	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
BETA	ALP	92 M-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	L	S	160	-	3,5	6	6,5
<b>ARK</b>											<b>ARK</b>							
BETA	A.C. / L.C.	96/14 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	A.C. / L.C.	96/14 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	A.C. PADDOCK / HB	14 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	A.C. PADDOCK / HB	14 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	K SERIES	96/05 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	K SERIES	96/05 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C.	99→ SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C.	99→ SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK	10/11 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. / L.C. PADDOCK	10/11 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK	12 SC	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. TRIBE / PADDOCK	12 SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	10/11 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	10/11 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	12 SC	1287	L	S	220	58	4,0	3	9,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	L.C. RAZOR / FACTORY	12 SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	RR	06 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	RR	06 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ART	03/05 SC	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	L	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	CHRONO 13 / 502	94/99 SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	CHRONO 13 / 502	94/99 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	EIKON	99/06 SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	99/06 SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	ENDURO RR ITALIA	98 M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	ENDURO URC6 - RR	02/03 M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	MINI TRIAL 16" / 20" Wheels	15 M	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0
BETA	MOTARD / SPORT / TRACK	14/15 M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	MX R ENDURO	95/96 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	QUADRA	94/01 SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	QUADRA	94/01 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
BETA	R	12/14 M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	REV-3	05/06 M	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	L	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 / RK 6 ITALIA	93/97 M	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	96 M	403	L	S	185	-	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 ITALIA	97 M	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
BETA	RK 6 T	98 M	441	L	S	220	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK 6 T / RK 6 T SM	99/01 M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RK ADVENTURE	95/96 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
BETA	RR FACTORY MOTOREX	15/17 M	1585X	L	S	260	72	3,2	6	6,5	1587X	R	S	223	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 First Production	97/98 M	-	-	-	-	-	-	-	-	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR6 Second Production	97/98 M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO / RACING	05 M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR ENDURO	06/12 M	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO ALU	03 M	721	L	S	260	120	3,0	4	8,5	720	R	S	200	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO FACTORY	12 M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR END. MOTARD / RACING	06 M	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO SPORT	15 M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BETA	RR ENDURO SPORT	17/18	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR ENDURO / SPORT / RACING	19/20	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD	12	M	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR MOTARD 2T	15/20	M	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD 2T	15/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
BETA	RR MOTARD PISTA / SPORT	19/20	M	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR MOTARD PISTA / SPORT	19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
BETA	RR MOTARD STANDARD	12	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK	14/17	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR MOTARD TRACK 2T	19	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR SPORT / RR TRACK	15/18	M	342X / 342	L	S	260	90	3,5	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5
BETA	RR SPORT / RR TRACK	15/18	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
BETA	RR SUPERMOTARD	98/03	M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR 4T	05/09	M	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	RR-T	99/01	M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T	05	M	907	L	S	240	72	3,0	6	6,5	908	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T	05	M	907X	L	S	240	72	3,5	6	6,5	908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO	04/05	M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO	08/09	M	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T ENDURO / SPORT / SM	14/15	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T MOTARD	04/05	M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.	08	M	907	L	S	240	72	3,0	6	6,5	908	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T MOTARD / S.M. R.E.	08	M	907X	L	S	240	72	3,5	6	6,5	908X	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	RR-T RACING / FACTORY	14	M	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	RR-T FACTORY	15	M	201X / 201	L	S	260	72	3,0	6	6,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5
BETA	ST	96/97	M	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0
BETA	ST	99/00	M	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	R	S	185	46	3,5	5	10,5
BETA	SUPERMOTARD	98/99	M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	14/15	M	201 / 201X	L	S	260	72	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	16	M	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD	16	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	SUPERMOTARD RR	98/03	M	440	L	S	240	72	3,5	6	6,5	442	R	S	185	45	3,5	5	6,5
BETA	TEMPO 13	94/02	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TEMPO 13	94/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>							
BETA	EVO Junior 19" / 17" Wheels	09/20	M-	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	09/17	M-	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	09/17	M-	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	18/20	M-	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
BETA	EVO Senior 21" / 18" Wheels	18/20	M-	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0								
BETA	REV 3	02/08	M-	646	L	S	175	45	3,5	5	6,5	647	R	S	150	45	3,5	5	6,5
<b>90 c.c.</b>												<b>90 c.c.</b>							
BETA	ALP	89	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	L	S	160	45	3,2	6	6,5
<b>95 c.c.</b>												<b>95 c.c.</b>							
BETA	ALP	95	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	056	L	S	185	-	3,5	4	10,0
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
BETA	ALP 4T	00/01	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4T	02/03	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5
BETA	ALP 4T	12	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	ALP 4T	15/16	O	-	L	S	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	EIKON	99/06	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
BETA	EIKON	99/06	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
BETA	EVO 2T	09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5								
BETA	EVO 2T	09/16	O									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	09/16	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	17/21	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T	17/21	O									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T	17/21	O									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T	17/21	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0
BETA	EVO 2T FACTORY	17/20	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0
BETA	JONATHAN	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RE 4T	12	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BETA	RE 4T		08/18	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RE SUPERMOTARD		17/18	O	-	L	S	-	-	-	-	-	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	REV 3		99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0									
BETA	REV 3		03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
BETA	RR ENDURO / RR MOTARD		06	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1089	R	S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR L.C.		11/12	O	ND / NA	L	S	260	120,2	3,5	4	9,5	1252X	-	S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR 4T A.C. / L.C.		08/17	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR 4T A.C. / L.C.		18/20	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	1252X	R	S	220	100	3,5	4	6,5	
BETA	RR MOTARD 4T L.C. CBS		18/20	O	1608X / 1608	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310X / 310	R	S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	RR SUPERMOTARD 4T		08/09	O	1251X	L	S	260	105	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	TECHNO		95/98	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0	
BETA	URBAN		12/15	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	URBAN SPECIAL		10/11	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	
				<b>150 c.c.</b>													<b>150 c.c.</b>				
BETA	EIKON		00/06	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	
BETA	EIKON		00/06	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
				<b>200 c.c.</b>													<b>200 c.c.</b>				
BETA	ALP		00/01	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5	
BETA	ALP		02/03	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	465	R	S	200	45	3,5	5	6,5	
BETA	ALP		06	O	ND / NA	L	-	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	ALP		12	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	ALP		16/17	O	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	ALP		18/20	O	xxxx	L	S	245	110	3,5	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/16	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	REV 3		99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	RR 2T / RR RACING 2T		18/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	URBAN		12/15	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	URBAN SPECIAL		10/11	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	
BETA	URBAN SPECIAL		12/14	O	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
				<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>				
BETA	ALP		96	O	005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
BETA	ALP		97/99	O	273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5	
BETA	ALP		00/03	O	128	L	S	220	108	3,5	6	6,5	352	R	S	200	45	3,5	6	6,5	
BETA	EVO 2T		19/21	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T		19/21	O									1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T		19/21	O									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T		19/21	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 2T FACTORY		09/18	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	O									1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	O									1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T FACTORY		19/20	O									1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 4T / REV 4T RACING		09/16	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	REV 3		99/02	O	316	L	S	185	-	3,5	4	10,5	317 / 317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3		03/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0									
BETA	REV 3		03/08	O	1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
BETA	REV 3 LONG RANGE		07/08	O	626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3 LONG RANGE		07/08	O	626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BETA	REV 3 LONG RANGE	07/08	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
BETA	REV 4T	07/09	O		626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
BETA	REV 4T	07/09	O		626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0									
BETA	REV 4T	07/09	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
BETA	RR ENDURO 4T	05/12	O		1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	ST	97/99	O		273	L	S	185	72	3,5	6	10,1	271	L	S	185	46	3,5	5	10,5	
BETA	TECHNO	94/96	O		005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BETA	TECHNO	97	O		005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	317SP	L	S	165	-	3,5	4	10,5	
BETA	TECHNO	98/99	O		005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	006	L	S	160	-	4,0	4	10,0	
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O		1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	XTRAINER 2T	17/22	O		1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
				<b>260 c.c.</b>									<b>260 c.c.</b>								
BETA	ALP	95	O		005	L	S	185	-	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>270 c.c.</b>									<b>270 c.c.</b>								
BETA	REV 3	03/08	O		626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	645	L	S	165	-	3,0	4	10,5	
BETA	REV 3	03/08	O		626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0									
BETA	REV 3	03/08	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5									
				<b>290 c.c.</b>									<b>290 c.c.</b>								
BETA	EVO 2T	09/11	O		626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T	09/11	O		626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T	09/11	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T	09/11	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>								
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O		1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	CROSSTRAINER	15/18	O		1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/21	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/21	O										1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/21	O										1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T / EVO 300 SS 2T	20/21	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O		626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O		626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 2T - 4T / FACTORY	09/16	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T	21	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 4T	21	O										1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 4T	21	O										1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T	21	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O										1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O										1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO / SS 2T / 4T / FACTORY	17/18	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1152X	R	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O										1530X / 1530XSP	R	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O										1152	R	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	EVO 4T / EVO FACTORY 4T	19/20	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O										1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O										1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	EVO FACTORY 2T	19/20	O										1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	REV 4T RACING	09/16	O		626	L	S	185	-	3,0	4	10,0	1152	L	S	160	-	2,5	4	6,5	
BETA	REV 4T RACING	09/16	O		626X	L	S	185	-	2,7	4	10,0	1152X	L	S	160	-	2,7	4	6,5	
BETA	REV 4T RACING	09/16	O		1588X	L	S	185	-	2,7	4	10,5	1530X / 1530XSP	L	S	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	REV 4T RACING	09/16	O										1594X	L	FIM	160	-	2,5	4	6,0	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	RR 2T / RR RACING 2T	12/21	O		1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O		1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O		1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
BETA	XTRAINER / OIL MIX	15/22	O		1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
				<b>350 c.c.</b>									<b>350 c.c.</b>								
BETA	ALP 4.0	03/20	O		159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5	
BETA	ALP 4.0	05	O		731 / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BETA	ALP 4.0	05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
BETA	ALP 4.0	05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
BETA	EURO	99/05	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	JONATHAN	02/03	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	M4 / M4 4T / M4 SM	05/07	O	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Efi ENDURO 4T	13/14	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	VCM 4T	01	C	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VTM 35	03	C	159	L	S	260	110	4,0	6	6,5	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	VSP 35	03	C	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH	160	R	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>390 c.c.</b>											<b>390 c.c.</b>								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
BETA	MOTARD 4.0	06	O	684	L	S	310	140	4,0	MH	MH	189	R	S	220	110	4,0	6	6,5
BETA	RR ENDURO / 4T	05/12	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	05/07	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	05/07	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>430 c.c.</b>											<b>430 c.c.</b>								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	15/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	15/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	15/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
BETA	RR EN / 4T	05/13	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	14/18	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	05/07	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR SM	05/07	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
BETA	RR SM	05/07	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>480 c.c.</b>											<b>480 c.c.</b>								
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T	15/21	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T	15/21	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR Efi 4T / RR Efi RACING 4T	15/21	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>498 c.c.</b>											<b>498 c.c.</b>								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR 4T / RR RACING 4T	13/18	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
BETA	RR ENDURO 4T	14	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
BETA	RR S 4T	17→	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
BETA	RR S 4T	17→	O	1254XBHK09	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
<b>520 c.c.</b>											<b>520 c.c.</b>								
BETA	RR ENDURO 4T	10/11	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
<b>525 c.c.</b>											<b>525 c.c.</b>								
BETA	RR ENDURO 4T	05/09	O	1263X	L	S	260	120,2	3,5	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
<b>ITALY BIMOTA 400 c.c.</b>											<b>BIMOTA 400 c.c.</b>								
BIMOTA	YB7	89	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB7	89	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE		97/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	V DUE / EVOLUZIONE		97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
BIMOTA	YB9		97/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9		97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT		93	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	YB9 SUPERSPORT		93	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>							
BIMOTA	BB1 SUPERMONO		95/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	BB1 SUPERMONO		95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>850 c.c.</b>											<b>850 c.c.</b>							
BIMOTA	TESI 1D		90/91	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI 1D		90/91	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>900 c.c.</b>											<b>900 c.c.</b>							
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION		93/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB2 H.F. / SR / INJECTION		93/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA		95/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB3 MANTRA		95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.		98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB4 / DB4 i.e.		98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI		91/93	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI		91/93	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
BIMOTA	DB5		05→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB5		05→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R		06/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB6 / DB6 DELIRIO / DB6 R		06/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB7		08/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB7		08/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DIECI BIPOSTO		91/95	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DIECI BIPOSTO		91/95	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>SB8</b>																		
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA		04/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	K GOBERT / SANTA MONICA		04/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	R SPECIAL		97/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	R SPECIAL		97/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	TESI H2		20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1100 c.c.</b>											<b>1100 c.c.</b>							
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP		85	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB5 / SB5 S / SB5 SP		85	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	SB6 / SB 6 R		96/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1198 c.c.</b>											<b>1198 c.c.</b>							
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP		10→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB8 BIPOSTO / DB8 SP		10→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB11		14→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	DB11		14→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	IMPETO		16	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BIMOTA	IMPETO		16	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CZECHOSLOVAKIA</b>		<b>BLATA</b>											<b>BLATA</b>							
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
BLATA	ENDURO		10/11	O	1170X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1168X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
BLATA	MOTARD		10/11	O	1169X	L	S	280	71	4,0	6	8,5	1167X	R	S	220	68	4,0	3	8,5
<b>GERMANY</b>		<b>BMW</b>											<b>BMW</b>							
		<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
		<b>C EVOLUTION</b>																		
BMW	ABS		14/21	SC-	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	ABS		14/21	SC-	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	LONG RANCE ABS		17/18	SC-	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	LONG RANCE ABS		17/18	SC-	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS		99/03	SC	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
BMW	C1 / EXECUTIVE / FRIENDS		01/03	SC	1341	L	S	220	102	5,0	5	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
		<b>310 c.c.</b>											<b>310 c.c.</b>							
BMW	G GS ABS		16/22	O	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G R ABS		16/22	ST	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5
BMW	G RR ABS / CARBONO ABS		17/19	SB	1814	L	S	300	111	5,0	5	10,5	1772	R	S	240	118	4,5	5	10,5







350 c.c.				350 c.c.											350 c.c.				
MODEL TYPE	YEAR	C.C.	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
BMW	C 400 GT ABS	19/21	SC	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
BMW	C 400 X ABS	18/21	SC	1828 / 1828X	L/R	S	265	136,5	5,0	5	10,5	1828 / 1828X	R	S	265	136,5	5,0	5	10,5
450 c.c.				450 c.c.											450 c.c.				
BMW	G X	08/11	O	1240XSP	L	S	260	105	3,2	5	6,0	1241	R	S	220	103	4,0	6	6,5
BMW	G X	08/11	O	1162XK16	L	KF	*270	105	3,0	5	6,5								
BMW	G X	08/11	O	1146XK11	L	KF	*320	105	5,0	5	6,5								
475 c.c.				475 c.c.											475 c.c.				
BMW	R 45 Disc only	78/86	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 60 / 7 - TIC Disc only	76/84	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
650 c.c.				650 c.c.											650 c.c.				
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	12/20	SC	1338 / 1338X	L/R	S	270	-	5,0	5	9,8	1338 / 1338X	C	S	270	-	5,0	5	9,8
BMW	C SPORT / ABS / C GT / ABS	12/20	SC	1373 / 1373X	L/R	F00,0	270	-	5,0	5	9,8								
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F B GS DAKAR	94→	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F CS F GS / F CS SCARVER	01/07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO	98/03	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F F ENDURO	98/03	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F F ENDURO	98/03	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL	93/05	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F FL	93/05	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F FL	93/05	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	08/12	O	324	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	08/12	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	08/12	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	01/07	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F GS ABS	01/07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	01/07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	08/15	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS ABS	08/15	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	08/15	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS Bicilindrico	07	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	97/01	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F ST STRADA	97/01	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F ST STRADA	97/01	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F SCARVER 324 SL	02/06	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G GS / SERTÃO / ABS	09/15	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	324	L	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X CHALLENGE / COUNTRY	07/09	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1232	R	S	300	105	5,0	6	6,5	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1194 / 1194X	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X COUNTRY ABS	07/10	O	1194G / 1194XG	R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	G X MOTO	06/09	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
BMW	G X MOTO	06/09	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
BMW	R / R LS Disc only / R 65	81	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R / R LS Disc only / R 65	81	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only	85/95	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R 65 / 20, 65 / 35 Disc Only	85/95	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R GS Disc Only	80/92	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R GS Disc Only	80/92	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
BMW	R RT Disc Only	85/95	ST	1047	L	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R RT Disc Only	85/95	ST	1217	L	SO	*285	144	5,0	10	5,0								
700 c.c.				700 c.c.											700 c.c.				
BMW	F GS	12/16	O	324	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	F GS	12/16	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS	12/16	O	1194G / 1194XG	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
BMW	F GS ABS	17/18	O	1194 / 1194X	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0







BMW	MODEL	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR							
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLE Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES
BMW	F GS ABS		17/18	O	<b>1194G / 1194XG</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>750 c.c.</b>						
BMW	K 75		84/96	ST	<b>1042</b>	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>750 c.c.</b>						
BMW	K 75 C / S C		85/91	ST	<b>1271</b>	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	K 75 RT / K 75 S		85/96	ST	<b>1042</b>	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>1042</b>						
BMW	R 75 Disc only		73/84	ST	<b>1047</b>	L	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
<b>853 c.c.</b>					<b>853 c.c.</b>							<b>853 c.c.</b>							
BMW	F 750 GS ABS		18/22	O	<b>1044 / 1044X</b>	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
<b>800 c.c.</b>					<b>800 c.c.</b>							<b>800 c.c.</b>							
BMW	F / F ABS		04/13	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>-</b>						
BMW	F / F ABS		04/13	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	F GS		06/16	O	<b>324</b>	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F GS		06/16	O	<b>1194 / 1194X</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GS		06/16	O	<b>1194G / 1194XG</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GS ADVENTURE ABS		19	O	<b>1194 / 1194X</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F GS ADVENTURE ABS		19	O	<b>1194G / 1194XG</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS		17/18	O	<b>1194 / 1194X</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F GS / F GS ADVENTURE ABS		17/18	O	<b>1194G / 1194XG</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	O	<b>1232</b>	L/R	S	300	105	5,0	6	6,5	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	O	<b>1194 / 1194X</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GS ADVENTURE ABS		12/16	O	<b>1194G / 1194XG</b>	L/R	F00,0	300	105	5,0	6	6,5	<b>-</b>						
BMW	F GT / F GT ABS		09/20	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F GT / F GT ABS		09/20	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	F R / F R 35 kW / ABS		05/20	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F R / F R 35 kW / ABS		05/20	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	F S / F ST		06/15	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F S / F ST		06/15	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	R 80 Disc Only		81/93	ST	<b>1042</b>	R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 G / S Disc Only		81	ST	<b>1047</b>	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 GS PARIS DAKAR		88/94	O	<b>1042</b>	R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 GS Disc Only		80/92	ST	<b>1047</b>	R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 MONO Disc Only		76/84	ST	<b>1047</b>	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 R ROADSTER		92/93	ST	<b>1042</b>	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 RT		85/95	ST	<b>1042</b>	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 RT Disc Only		76/84	ST	<b>1047</b>	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 RT Disc Only		80/92	ST	<b>1047</b>	R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 RT		01/04	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 RT		01/04	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	R 80 ST Disc Only		80/85	ST	<b>1047</b>	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
BMW	R 80 TIC Disc Only		76/84	ST	<b>1047</b>	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	<b>Drum</b>						
<b>850 c.c.</b>					<b>850 c.c.</b>							<b>850 c.c.</b>							
BMW	F 850 GS ABS		19/22	O	<b>1044 / 1044X</b>	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F 850 GS ADVENTURE ABS		19/22	O	<b>1044 / 1044X</b>	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	M		04/07	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	M		04/07	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	R C		97/01	C	<b>1044 / 1044X</b>	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R GS		97/07	O	<b>1044 / 1044X</b>	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R R		94/03	ST	<b>1137 / 1137X</b>	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R R		94/03	ST	<b>1137G / 1137XG</b>	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	<b>-</b>						
BMW	R R		02/07	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R R		02/07	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	ST	<b>1137 / 1137X</b>	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R R ROADSTER / R RT		95/01	ST	<b>1137G / 1137XG</b>	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	<b>-</b>						
BMW	R 900 RT ABS Alu. Wheels		02/06	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>236 / 236X</b>						
BMW	R 900 RT ABS Alu. Wheels		02/06	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	R 900 RT ABS		07/13	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	R 900 RT ABS		07/13	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
<b>895 c.c.</b>					<b>895 c.c.</b>							<b>895 c.c.</b>							
BMW	F 900 R ABS		20/22	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F 900 R ABS		20/22	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	F 900 R SPORT ABS		20	ST	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F 900 R SPORT ABS		20	ST	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
BMW	F 900 XR ABS		20/22	O	<b>1046 / 1046X</b>	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	<b>1045 / 1045X</b>						
BMW	F 900 XR ABS		20/22	O	<b>2091G / 2091XG</b>	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	<b>-</b>						
<b>1000 c.c.</b>					<b>1000 c.c.</b>							<b>1000 c.c.</b>							
BMW	HP4		11/17	SB	<b>1387G / 1387XG</b>	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	<b>1282</b>						
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	<b>1538G / 1538</b>	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	<b>1282</b>						
BMW	HP4 ABS		12/19	SB	<b>1538XG</b>	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	<b>-</b>						







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
BMW	HP4 RACE ABS	12/18	SB	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	HP4 RACE ABS	19/20	SB	ND / NA	L/R	F00,0	320	64	6,7	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	K 1 ABS	89/93	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	
BMW	K 1 ABS	89/93	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	K 100	83/89	ST	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	
BMW	K / K LT ABS / K LT LIMITED	83/92	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K RS	84/89	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K RS 16V	89/93	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K RS 16V	89/93	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	K RT	84/89	ST	1271	L/R	S	285	165	4,8	10	5,5	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	M RR ABS	21	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	R / R GS Disc Only	76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R 100 GS	93/94	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	R 100 GS	93/94	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	R 100 GS / ABS	95	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	R 100 R	93/94	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	R 100 R	93/94	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	R 100 R / R 100 RS	95	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	R 100 R CLASSIC / MYSTIC	95	O	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	236	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	R 100 S / T / RS / TR	78→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	R 100 S / T / RS / TR	78→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	R CS Disc only	76/89	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R GS	87/94	O	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R GS MYSTIC	91/95	O	1042	L/R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R R ROADSTER / R RT	91/95	ST	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R RS / R RT / R 7T Disc Only	76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	R S / R TIC Disc Only	76/84	ST	1047	L/R	S	260	144	5,0	10	5,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	S R ABS Standard Wheels	13/20	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	S R ABS Standard Wheels	13/20	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	S R ABS M Wheels	21	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	S R ABS HP Wheels	13/20	ST	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	S R ABS HP Wheels	16/20	ST	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
BMW	S R HP Wheels	13/15	ST	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	S R HP Wheels	13/15	ST	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
<b>S RR</b>																				
BMW	Standard Wheels ABS	08/21	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	Standard Wheels ABS	08/21	SB	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	HP Wheels ABS	08/18	SB	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	HP Wheels ABS	08/18	SB	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
BMW	M Wheels ABS	19	SB	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	M Wheels ABS	20	SB	1945G / 1945XG	L/R	F12,9	320	80,2	4,5	6	8,5	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	PVM Wheels ABS	08/18	SB	-	-	-	320	-	-	-	-	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	HP4 ABS	13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	HP4 ABS	13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	SPORT ABS	12/14	SB	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1282	R	S	220	119	4,8	5	6,5	
BMW	SPORT ABS	12/14	SB	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	S XR ABS HP Wheels	17/19	ST	1538G / 1538	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	S XR ABS HP Wheels	17/19	ST	1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5									
BMW	S XR ABS M Wheels	20/22	ST	1857G / 1857XG	L/R	F13,2	320	80,2	5,0	6	8,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	S XR ABS Standard Wheels	15/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	S XR ABS Standard Wheels	15/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	S XR ABS Standard Wheels	22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
<b>1100 c.c.</b>																				
BMW	K LT (K589)	89/99	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K LT (K589)	89/99	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	K LT / ABS / K SE	92/00	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K LT / ABS / K SE	92/00	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	K LT Special Edition	95→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K LT Special Edition	95→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	K RS (K589) ABS	92/96	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	K RS (K589) ABS	92/96	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	R C / R CL	97/03	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	R GS (259) / ABS	93/99	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	R LT	95→	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	1271	R	S	285	165	4,8	10	5,5	
BMW	R LT	95→	ST	1137G / 1137XG	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0									
BMW	R R	97/08	ST	1137 / 1137X	L/R	F00,0	305	118	5,0	6	9,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE











C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	FRONT	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES		
BMW	ABS		13/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ABS		13/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ABS Aluminium Wheels		06/07	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	Spoke Wheels		06/10	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		11/13	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	ADVENTURE / ABS		14/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	EXCLUSIVE / ABS		13/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	LC / LC ADVENTURE		13	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	RALLYE / RIDE / ABS		17/18	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0								
BMW	TRIPLE BLACK Spoke Wheels		11→	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / ABS		98	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / R LT ABS		99/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BMW	R LT / R LT ABS		99/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R / R R ABS		06/14	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R / R R ABS		06/14	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R / R R ABS		15/19	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R R / R R ABS		15/19	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R CLASSIC		12	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R R CLASSIC		12	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R R DARK WHITE		14→	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RS		01/05	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RS		01/05	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RS ABS		14/19	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R RS ABS		14/19	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RT / R RT ABS		01/05	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	R RT / R RT ABS		01/05	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RT / R RT ABS		06/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RT / R RT ABS		06/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RT LC / R RT LC ABS		14/18	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5
BMW	R RT LC / R RT LC ABS		14/18	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R RT SE		10	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R RT SE		10	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R S		06/10	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R S		06/10	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	R ST		05/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	R ST		05/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>									
BMW	K GT		02/06	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	K GT ABS		07/08	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5
BMW	K GT ABS		07/08	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K LT ABS		97/01	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K LT ABS		02/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1648G	R	F6,1	285	51,1	7,0	4	12,8
BMW	K LT ABS		02/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K R / ABS		04/14	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K R / ABS		04/14	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K R SPORT		04/09	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0
BMW	K R SPORT		04/09	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
BMW	K RS ABS		96/00	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5
BMW	K RS ABS		01/06	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1042	R	S	285	164	4,8	10	13,8
BMW	K RS ABS		01/06	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
BMW	K RT		06	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	236 / 236X	R	S	276	-	5,0	5	10,5	
BMW	K RT		06	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K S / K S ABS		04/08	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	K S / K S ABS		04/08	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K ST		06/09	ST	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	--	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1254 c.c.</b>																					
BMW	R 1250 GS ABS		19/22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 GS ABS		19/22	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ABS		19/22	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ABS		19/22	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ABS		19/22	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/21	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/21	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/21	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/21	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 GS ADVENTURE ABS		19/21	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1250 R ABS		19/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 R ABS		19/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	R 1250 RS ABS		19/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 RS ABS		19/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	R 1250 RT		19/22	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 RT		19/22	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	R 1250 RT SPORT ABS		19/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1250 RT SPORT ABS		19/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
<b>1300 c.c.</b>																					
BMW	K GT		09/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1564	L	S	294	136,5	6,0	5	10,5	
BMW	K GT		09/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K R / K R ABS		08/17	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	K R / K R ABS		08/17	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K S / K S ABS		09/15	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	K S / K S ABS		09/15	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K S MOTOR SPORT		09/15	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
BMW	K S MOTOR SPORT		09/15	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	R 1300 GS ABS		22	O	1044 / 1044X	L/R	S	305	181	4,8	5	14,0	1434 / 1434X	L	S	276	136,5	5,0	5	10,5	
BMW	R 1300 GS ABS		22	O	1046K28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1300 GS ABS		22	O	1046XK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1300 GS ABS		22	O	2091GK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
BMW	R 1300 GS ABS		22	O	2091XGK28	L/R	KO	*320	181	4,8	5	14,0									
<b>1649 c.c.</b>																					
BMW	K B BAGGER Fixed disc		17/21	C	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K B BAGGER Fixed disc		17/21	C	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K B BAGGER Alum. Wheels		18/21	C	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GT / K GT ABS		10/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	C	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GT / K GT ABS		10/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GT SE ABS		12/18	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GT SE ABS		12/18	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GTL		10/12	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GTL		10/12	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GTL ABS Fixed disc		19/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GTL ABS Fixed disc		19/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GTL ABS Alum. Wheels		17/21	ST	1538G / 1538XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GTL EXCLUSIVE		12	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GTL EXCLUSIVE		12	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GTL EXCLUSIVE		13/17	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0	
BMW	K GTL EXCLUSIVE		13/17	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K GRAND AMERICA ABS		18/21	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1646	L	S	320	136,5	5,5	5	10,5	
BMW	K GRAND AMERICA ABS		18/21	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
BMW	K SPORT		11/16	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1714	L	S	265	136,5	5,5	5	10,0	
BMW	K SPORT		11/16	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5									
<b>1802 c.c.</b>																					
BMW	R18 ABS		20/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	-	5	-	
BMW	R18B ABS		21/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	-	5	-	
BMW	R18 CLASSIC ABS		20/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	-	5	-	
BMW	R18 TRANSCONTINENTAL		21/22	C	--	L/R	Fxx,x	300	-	5,0	5	-	--	L	Fxx,x	300	-	-	5	-	

**SPAIN BOTTPOWER 1200 c.c. BOTTPOWER 1200 c.c.**

BOTTPOWER	BOTT XC1		09	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0
-----------	----------	--	----	----	------	---	---	-----	-----	-----	---	------	------	---	---	-----	------	-----	---	-----

**UNITED STATES BRAMMO BRAMMO**

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







ELECTRIC											ELECTRIC										
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø			
BRAMMO	EMPULSE R / ENERTIA	12/13	ST-	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-			
BRAMMO	EMPULSE R / ENERTIA	12/13	ST-	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-			
<b>FRANCE</b>											<b>FRANCE</b>										
<b>BRUNE</b>											<b>BRUNE</b>										
<b>- c.c.</b>											<b>- c.c.</b>										
BRUNE	TRICICLO	99/00	C	505 / 512	L	KO	230	44	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-			
<b>BRANSON</b>											<b>BRANSON</b>										
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>										
BRANSON	BS CUBA / BS STING	08	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-			
BRANSON	BS CUBA / BS STING	08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-			
BRANSON	BS CUBA / BS STING	08	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-			
<b>AUSTRIA</b>											<b>AUSTRIA</b>										
<b>BRIXTON</b>											<b>BRIXTON</b>										
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>										
BRIXTON	BX / BX R / BX SK8 / BX X	17/19	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	CROMWELL CBS or ABS	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
BRIXTON	CROSSFIRE XS 12" Wheels	20/21	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
BRIXTON	FELSBERG CBS or ABS	19/20	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	FELSBERG XC	19/20	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	HAYCROFT CBS	17/20	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	RAYBURN	19/20	C	-	L	S	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	SUNRAY CBS or ABS	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
BRIXTON	SK 8 CBS	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>										
BRIXTON	CROMWELL ABS	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
BRIXTON	FELSBERG ABS	19/20	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	SAXBY	17/19	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
BRIXTON	GLANVILLE X	17/19	C	-	L	S	270	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-			
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>										
BRIXTON	CROSSFIRE ABS / A2 ABS	19/21	C	-	R	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-			
BRIXTON	CROSSFIRE X ABS	19/21	C	-	R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
<b>UNITED STATES</b>											<b>UNITED STATES</b>										
<b>BUELL</b>											<b>BUELL</b>										
<b>984 c.c.</b>											<b>984 c.c.</b>										
<b>XB9</b>											<b>984 c.c.</b>										
BUELL	R FIREBOLT / S LIGHTNING	02→	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	SX LIGHTNING	08/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	SX LIGHTNING CITY X	05/09	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
<b>1125 c.c.</b>											<b>1125 c.c.</b>										
BUELL	CR / R	08/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-			
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>										
BUELL	ALL MODELS	94/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	M2 / M2 CYCLONE	98/05	ST	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	S1 LIGHTNING	98/02	ST	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	S1 WHITE LIGHTNING	98/02	ST	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	S3 / S3T THUNDERBOLT	98/02	ST	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	X1 LIGHTNING	98/05	ST	ND / NA	R	F11,0	340	60,5	5,0	5	8,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5		
BUELL	XB12 R FIREBOLT	04/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 S LIGHTNING	03/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 SCG LIGHTNING	09/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 SS LIGHTNING LONG	05/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 SS / XB12 SCG	06/08	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 STT LIGHTNING	08	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
BUELL	XB12 X / XT ULYSSES	06/10	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
<b>1340 c.c.</b>											<b>1340 c.c.</b>										
BUELL	XBR R	06	ST	1562	R	S	375	307	5,0	6	13,0	1563	L	S	240	70,4	5,0	6	8,0		
<b>BSM</b>											<b>BSM</b>										
<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>										
BSM	TB	-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-			
BSM	TB	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-			
BSM	TB	-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-			
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>										
BSM	TB	-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5		
BSM	TB	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH		
BSM	TB	-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5		
<b>SPAIN</b>											<b>SPAIN</b>										
<b>BULTACO</b>											<b>BULTACO</b>										
<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>										
BULTACO	ALBERO 2,5 / 4,5	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
BULTACO	BRINCO C 2,5 / 4,5	17/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
BULTACO	BRINCO DISCOVERY 6.0 L.E.	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
BULTACO	BRINCO R 6,0	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
BULTACO	BRINCO R-B 6,0	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
BULTACO	BRINCO R-E 2,5 / 4,5	18/19	O-E	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0		
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>										







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
BULTACO	ASTRO		99/00	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
BULTACO	LOBITO		99/14	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
BULTACO	STREAKER		77	M	-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>CAGIVA</b>											<b>CAGIVA</b>							
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
CAGIVA	CITY		92/97	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CITY LUCKY		95→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CUCCIOLO		00/02	SC	447	L	S	220	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MANTIS		98	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO		98/99	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO		98/99	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
CAGIVA	PASSING		95	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PRIMA		92	M	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	PROGRESS / L.C.		97/99	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	SUPERCITY		91	M	1103	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY		91	M	1068	R	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
CAGIVA	SUPERCITY		93/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
		<b>75 c.c.</b>											<b>75 c.c.</b>							
CAGIVA	PRIMA R		95/97	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
CAGIVA	CITY		93→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
CAGIVA	BLUES		88	ST	ND / NA	R	S	260	124	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	240	124	5,0	6	6,5
CAGIVA	CUCCIOLO		01/02	SC	448	L	S	240	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	FRECCIA C 12		89/91	ST	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA		89/94	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO CORSA		89/94	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO EDDY		93	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO EDDY		93	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE		90/07	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO EVOLUZIONE		90/07	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO N1		95/03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO N1		95/03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	MITO SP 525 2T		06/17	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO SP 525 2T		06/17	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	PASSING		94/95	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	PLANET		97/07	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	PLANET		97/07	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR 2T		03/17	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RAPTOR 2T		03/17	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	SUPERCITY		91/00	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	SUPERCITY		91/00	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>							
CAGIVA	CANYON		96/01	O	456	L	S	296	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON		96/01	O	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	MITO		07/08	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	MITO		07/08	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RIVER		95/00	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	RIVER		95/00	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
CAGIVA	CANYON		95/00	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	CANYON		95/00	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5								
CAGIVA	RIVER		95/99	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	146	R	S	229	110	4,0	6	6,5
CAGIVA	RIVER		95/99	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
CAGIVA	RAPTOR / RAPTOR V		00/07	ST	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5
		<b>750 c.c.</b>											<b>750 c.c.</b>							
CAGIVA	ELEFANT		94/97	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT		94/97	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
		<b>900 c.c.</b>											<b>900 c.c.</b>							
CAGIVA	GRAN CANYON		97/00	O	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	GRAN CANYON		97/00	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT		94/97	O	1334	L/R	S	282	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C		90/97	O	456	R	S	296	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
CAGIVA	ELEFANT / C		90/97	O	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5								
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC		90/94	O	048	L	S	296	144	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGIVA	ELEFANT i.e. / GT / AC		90/94	O	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5								
		<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
CAGIVA	NAVIGATOR		00/06	ST	048	L/R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
CAGIVA	NAVIGATOR	00/06	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5									
CAGIVA	RAPTOR / V / X	00/07	ST	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5	337	R	S	220	87	5,0	4	10,5	
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAGIVA	RAPTOR X3	03/04	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
CAGIVA	XTRA RAPTOR	04	ST	1236	L/R	F10,5	300	61	5,0	6	8,5									
<b>CANADA</b>			<b>CAN-AM 1330 c.c.</b>									<b>CAN-AM 1330 c.c.</b>								
CAN-AM	SYDER F3 / SPYDER RT	14/18	ST	-	L/R	S	270	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-	
<b>UNITED STATES</b>			<b>CANNONDALE 400 c.c.</b>									<b>CANNONDALE 400 c.c.</b>								
CANNONDALE	XC	00/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5	
CANNONDALE	E / X / X S	00/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	L	S	220	121	5,0	4	10,5	
<b>UNITED KINGDOM</b>			<b>CCM 50 c.c.</b>									<b>CCM 50 c.c.</b>								
CCM	S. MOTO / REGOLITÀ	11/12	M	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
CCM	C-XR S	07/08	O	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5	
CCM	C-XR E	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5	
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	F-T35 FLAT TRACKER	07/08	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>									<b>400 c.c.</b>								
CCM	CR	07/08	ST	232	R	F11,0	300	110	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	CR	07/08	ST									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	CR	07/08	ST									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	SR	07/08	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	SR	07/08	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	SR	07/08	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	SUPERMOTO	07/08	O	1079	L	S	320	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5	
CCM	R EXCALIBUR	03	O	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R EXCALIBUR	03	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	R EXCALIBUR	03	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
<b>450 c.c.</b>			<b>450 c.c.</b>									<b>450 c.c.</b>								
CCM	DS	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5	
CCM	E F	12	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
CCM	E F	12	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
CCM	R	07/08	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R	07/08	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R	07/08	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	R	07/08	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
<b>600 c.c.</b>			<b>600 c.c.</b>									<b>600 c.c.</b>								
CCM	E	99/00	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	E	99/00	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	E S. MOTO / RS ROADSTER	99/03	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
CCM	R	99/00	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R	99/00	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R	99/00	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	R	99/00	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
<b>644 c.c.</b>			<b>644 c.c.</b>									<b>644 c.c.</b>								
CCM	644	07/08	O	1080	L	S	260	102	3,5	6	6,5	1084	R	S	220	122	4,0	4	8,5	
CCM	DS	02/06	O	-	-	-	-	-	-	-	-	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
CCM	DS	02/06	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
CCM	DS MY	02	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	DUAL SPORT SUPERMOTO	03	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
CCM	DUAL SPORT TRAIL	03	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
CCM	R30	02/06	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	129 / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
CCM	R30	02/06	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
CCM	R30	02/06	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5									
CCM	R30	02/06	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
CCM	R45		07/09	O	-	-	-	-	-	-	-	-	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	R45		07/09	O									1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	R45		07/09	O									1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
		<b>710 c.c.</b>											<b>710 c.c.</b>							
CCM	FT-S		07/09	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
CCM	FT-S		07/09	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5								
<b>CHINA</b>		<b>CF MOTO</b>											<b>CF MOTO</b>							
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
CF MOTO	E-CHARM		10	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY		10	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	PAPIO 12" Wheels		17	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	ST PAPIO ABS ABS		17/19	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
CF MOTO	E-CHARM		10	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CF MOTO	GLORY		10	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS		17/19	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
CF MOTO	NK ABS		17/21	ST	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
CF MOTO	NK ABS		19/21	ST	-X	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
CF MOTO	SR ABS		21	ST	-	R	-	300	-	-	-	-	-	R	S	245	-	-	-	-
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
CF MOTO	GT ABS		19	ST	-X	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS		18/19	ST	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS		17/21	ST	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>							
CF MOTO	CL-X SPORT ABS		21	C	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	CL-X ADVENTURE ABS		21	C	xxxxG	L	F00,0	330	74	5,0	5	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	GT ABS		19/21	ST	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	J-2 ABS / J-3 ABS		18/19	ST	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
CF MOTO	NK ABS		13/21	ST	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	TK ABS / TK-G ABS		16/17	ST	-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
CF MOTO	MT		17/21	ST	-X	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		<b>693 c.c.</b>											<b>693 c.c.</b>							
CF MOTO	700 CL-X HERITAGE ABS		21	ST	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>800 c.c.</b>											<b>800 c.c.</b>							
CF MOTO	MT		21/22	O	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
CF MOTO	CONCEPT BIKE V.02 NK ABS		18/19	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>CH RACING</b>											<b>CH RACING</b>							
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
CH RACING	WSM MOTARD / RACING		05	M	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM WXE		05	M	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
CH RACING	WSM / WXE / WXR		05	O	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
CH RACING	WSM SPARTA		05	O	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5
<b>UNITED STATES</b>		<b>CLEVELAND</b>											<b>CLEVELAND</b>							
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
CLEVELAND	MISFIT		-	ST	1417X	L	F10,8	280	50	4,0	4	8,5	1418X / 1418	-	S	220	58	4,0	4	10,5
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
CLEVELAND	CRUISER SHOOTOUT		12	C	1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5	1377X	-	S	240	58	4,0	4	10,5
<b>SPAIN</b>		<b>CLIPIC</b>											<b>CLIPIC</b>							
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
CLIPIC	CJ E FIRST		-	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	002	R	S	185	60	3,5	6	6,5
CLIPIC	CJ E FIRST		-	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5								
CLIPIC	CJ R		99	M	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
CLIPIC	CJ R2		99/09	M	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>COLIBRI</b>											<b>COLIBRI</b>							
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
COLIBRI	CAROLINA / MOTORETTA		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
COLIBRI	SCOOTER 10		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>AUSTRALIA</b>		<b>CPI</b>											<b>CPI</b>							
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	ARAGON ALL MODELS		06/09	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	BABY / BABJ J		02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	BABY / BABJ J		02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	BABY / BABJ J		02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
CPI	04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	04	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	01/06	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	01/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	01/06	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	03/12	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	03/12	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	03/12	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	01/06	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	01/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	01/06	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
CPI	07/09	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	07/08	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	07/09	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	05/08	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	09	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
CPI	07/08	M	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	1076	R	S	209	-	3,5	6	6,5
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>															
CPI	06/07	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CPI	06/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
CPI	06/07	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>150 c.c.</b>			<b>150 c.c.</b>															
CPI	05	SC	1397 / 1397X	L	S	280	155	4,0	5	6,5	1398 / 1398X	L	S	210	56	4,0	3	10,5
<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>															
CPI	09	O	1075	L	S	267	-	3,5	6	6,5	ND / NA	R	S	227	-	4,0	6	6,5
<b>UNITED STATES</b>			<b>UNITED STATES</b>															
<b>CSC ELECTRIC</b>			<b>CSC ELECTRIC</b>															
CSC	19	ST-	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	R	S	190	-	3,5	4	10,5
<b>SOUTH KOREA</b>			<b>SOUTH KOREA</b>															
<b>DAELIM 50 c.c.</b>			<b>DAELIM 50 c.c.</b>															
DAELIM	06/09	SC	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	99	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	07	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	07	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	12	SC	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
DAELIM	97	SC	371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	99/02	SC	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	-	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	12	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	08/12	SC	629	L	S	160	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	06/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	06/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	06/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	11/12	SC	1274	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	97/98	SC	371	L	S	160	60	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	99→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>90 c.c.</b>			<b>90 c.c.</b>															
DAELIM	03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>100 c.c.</b>			<b>100 c.c.</b>															
DAELIM	-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DAELIM	-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
DAELIM	99	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	00/06	SC	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>110 c.c.</b>			<b>110 c.c.</b>															







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
DAELIM	CA				REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DAELIM	CA	17	SC	-	-	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	CITI ACE	-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>						
DAELIM	AROMA	16	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	AROMA	16	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	AROMA	16	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	AROMA	17	SC	-	L	S	188	-	-	5	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	B-BONE Fi	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	11/12	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	11/12	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI	11/12	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI Fi 4T CBS 12" Wheels	15/21	SC	1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	-	C	S	205	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI Fi 4T DART NC	15/19	SC	1871	L	S	187,5	58,2	4,2	3	10,5	-	-	C	S	205	-	-	-	-	-
DAELIM	BESBI S16 Fi	17/19	SC	-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DAYSTAR VL CLASSIC	00/03	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DAYSTAR VL / Fi PLUS	00/14	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DAYSTAR Fi	17/21	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	xxxx	R	S	220	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	DAYSTAR Fi PLUS	17/21	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	NS DLX	00/08	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5	-
DAELIM	NS OTELLO	00/08	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	1135	-	S	200	68	4,0	3	10,5	-
DAELIM	NS III	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ROADWIN</b>																					
DAELIM	ROADWIN	-	SC	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	-	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	-
DAELIM	ROADWIN	-	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	-	1190	-	S	200	68	3,7	3	10,5	-
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes	04/10	ST	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	-	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes	04/10	ST	1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	VJ Fi Rear disc 3 holes	11/17	SC	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-
DAELIM	VJ Fi Rear disc 5 holes	11/17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 3 holes	99/17	ST	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-
DAELIM	VJF R Fi Rear disc 5 holes	99/17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	ROCKET	99/00	SC	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S1 OTELLO Fi	-	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2 Fi	10/17	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	-	1135	R	S	200	68	4,0	3	10,5	-
DAELIM	S2 Fi	10/17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S3 Fi CBS / ABS	10/21	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S3 Fi TOURING	10/17	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S3 Fi TOURING ABS	17/20	SC	1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S16 Fi 4T CBS F:16" / R:14"	17/21	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	R	S	205	-	-	-	-	-
DAELIM	SG F	-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SQ FEEWIND	08	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SL	08	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	R	S	200	68	3,7	3	10,5	-
DAELIM	SL HISTORY / SL FORTE	-	SC	1181	-	S	220	58,3	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SL HISTORY	01/08	SC	1274	R	S	220	100	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SN B-BONE	09/12	SC	1315	L	S	219	80	4,0	5	10,5	-	1279	R	S	200	78	4,0	5	10,5	-
DAELIM	STEEZER / P / S Fi / ABS	15/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SU DELFINO	07/12	SC	443	R	S	220	100	4,0	5	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	SV	-	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VJF	-	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-	-
DAELIM	VS / VT EVOLUTION	99/11	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	XQ1 D E4 ABS	18/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	XQ1 N E4 ABS	20/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5	-
		<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>						
DAELIM	DAYSTAR VL	-	C	208	L	S	276	144	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	DAYSTAR VL F / Fi / ABS	13/17	C	-	L/R	S	290	-	-	-	-	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	ROADWIN R Fi	12/17	ST	-	L/R	Fxx,x	290	-	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	-	-
DAELIM	S2	-	SC	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAELIM	S2	05	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	-	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-
DAELIM	S2	06/09	SC	1185	L	S	240	58	4,0	3	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S3 Fi / ADVANCE	15/20	SC	1316X	L	S	240	80	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	S3 Fi ABS / ADVANCE ABS	17/20	SC	1980X	L	S	240	80,3	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	SQ Discs 5 holes	07	SC	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-	1315	R	S	219	80	4,0	5	10,5	-
DAELIM	SQ Discs 3 holes	-	SC	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-	1186	R	S	220	58	4,0	3	10,5	-
DAELIM	VJF	-	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>						
DAELIM	XQ2 ABS	19/21	SC	1872X	L	F00,0	270	80	4,0	5	10,5	-	-	R	S	220	80	4,0	5	10,5	-
<b>SPAIN DERBI (PIAGGIO GROUP)</b>																					
<b>ELECTRIC</b>																					
DERBI	ATLANTIS ELECTRIC	05/07	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-





50 c.c.				50 c.c.										50 c.c.							
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
DERBI	ATLANTIS 2T AC 12" Wheels	07/11	SC			130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS 2T A.C. / L.C.	99/07	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS 4T	07/09	SC			130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS 4T 13" Wheels	04/10	SC			444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS 4T L.C.	99/01	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS CITY AC 2T	03/06	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIS RED BULLET	01/05	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	ATLANTIC TWO CHIC AC	05	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	SC			610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	SC			610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	SC			1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BOULEVARD 2T / 4T	09/18	SC			1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
DERBI	BULLET ATLANTIS	06	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
DERBI	DRD EDITION	02/06	M			618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD EDITION	02/06	M			632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	04/05	M			840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO	04/05	M			193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	06/07	M			866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD PRO SM	06/07	M			867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING	02	M			828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD RACING R	05/06	M			840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING R	05/06	M			193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	05	M			841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	05	M			867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	06	M			866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD RACING SM	06	M			867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	06	M			618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD SM LIMITED EDITION	06	M			632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	FDS WORLD CHAMPION	92	M			083	L	S	219	53	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	FENIX EX	95/97	M			082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	FENIX EX	98/01	M			082	R	S	218	62	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP SERIES	02	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP 1	01/04	SC			444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	366	R	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1	05	SC			471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 6 Bolts front disc	05/11	SC			113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP 1 OPEN	10/11	SC			113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	05/07	SC			113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 OPEN / GP 1 MALOSSI	08/09	SC			113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	C	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GP 1 RACING	05/06	SC			471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1 REPLICA	01/04	SC			444	L	S	190	58	3,5	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	GPR / GPR REPLICA	97/03	M			081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR REPLICA	97/03	M			xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	M			801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	M			1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR / GPR R / GPR NUDE	04/09	M			1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	09/15	M			801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
DERBI	GPR R 2T	09/15	M			1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T	09/15	M			1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPX 1	06	M			471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	734	L	T	180	60	3,5	3	10,5
DERBI	HUNTER	96/99	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	MXR	97/99	M			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PADDOCK L.C.	97/99	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PADDOCK ST	96/98	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PREDATOR / REPLICA	97/01	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
DERBI	PREDATOR TSI	99/01	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
DERBI	PREDATOR 02 GPS	01	SC			087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5
<b>SENDA</b>																					
DERBI	BLACK DEVIL	05/07	M			840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	BLACK DEVIL	05/07	M			193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	EX	95/97	M			-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	EXTREME	03	M			-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	EXTREME	03	M			-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	L	99/01	M			-	-	-	-	-	-	-	-	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	L 6V	94/97	M			088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
DERBI	R	97→	M			614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
DERBI	R		97/99	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R		00/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R 6V		94/97	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD		02/03	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R DRD		06	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	R DRD DEVIL		04/05	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R DRD DEVIL		04/05	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	R LE		01/03	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R RACER		02/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R RACER		02/03	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME		00/01	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R X-TREME		00/01	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME		03/04	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	R X-TREME		03/04	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	R X-TREME		18	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	R X-TREME		18	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	RACING SM		18/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		18/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	SM		97/99	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM LIMITED		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	SM LIMITED		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	SM X-TREME		04	M	-	-	-	-	-	-	-	-	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME		04	M									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM		08/09	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREME / X RACE SM		08/09	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SR		99→	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SR		01	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	089 / 089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X RACE SM		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X RACE SM		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME		18	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME		18	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	X-TREME R		15/20	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM		05/06	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME SM		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	X-TREME SM CAMO		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME SM CAMO		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
				<b>SENDA DRD</b>																
DERBI	DRD		03	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	EDITION		04	M	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	EVO		08/09	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	EVO		08/09	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	EVO		08/09	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	SM PRO		06/13	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM PRO		06/13	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING / SM		08/09	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING / SM		08/09	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING R		11	M	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING R		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	RACING SM		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	RACING SM		17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	SM		02	M	618	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SM		02	M	632	L/R	S	240	125	3,5	6	7,5								
DERBI	X-TREME R / SM		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME R / SM		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME R		16/17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME R		16/17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	X-TREME SM LTD		14/17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	X-TREME SM LTD		14/17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	SM RACER		02/03	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM RACER		02/03	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		00/03	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		00/03	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	SM X-TREM		05/06	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DERBI	VAMOS FL	95/01	SC	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T	14/18	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	VARIANT SPORT 2T	14/18	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	VARIANT SPORT R	92/00	SC	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	X-RACE	04/05	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE	04/05	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-RACE R	05/09	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-RACE SM	05/07	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R	04/09	M	335	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME / X-TREME R	04/09	M									089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
DERBI	X-TREME SM	06/07	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED	17	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	X-TREME DRD SM LIMITED	17	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH								
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH	88	M	088	L	S	218	90	3,8	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	YUMBO FDS SAVANNAH	91/93	M	-	-	-	-	-	-	-	-	085	R	S	179	62	3,5	3	6,5
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>							
DERBI	DRD COPA	05/08	M-	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	DRD COPA	05/08	M-	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	DRD COPA	05/08	M-	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
<b>100 c.c.</b>												<b>100 c.c.</b>							
DERBI	ATLANTIS	01/07	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR	98/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	PREDATOR	98/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
DERBI	PREDATOR	98/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
DERBI	BOULEVARD	02/10	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	BOULEVARD	02/10	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	CROSS CITY	07/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	CROSS CITY	07/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5								
DERBI	CROSS CITY	07/13	O	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM	06	O	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	DRD R / DRD R SM	06	O	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	GP 1	05/07	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	864	R	T	240	125	3,5	5	6,5
DERBI	GP 1	08	SC	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 LOW SEAT E3	06/07	SC	8006	L	T	245	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GP 1 RACING	08/10	SC	471	L	T	245	125	3,5	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	05/11	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	05/11	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 2T / GPR R 4T	05/11	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	09/12	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	09/12	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR R 4T / GPR 4T 4V	09/12	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5								
DERBI	GPR NUDE	05/09	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
DERBI	MULHACEN	06/12	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	MULHACEN	06/12	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5								
DERBI	MULHACEN CAFÉ	07/12	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
DERBI	PREDATOR	99/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
DERBI	RAMBLA	08/12	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	017	R	S	220	60	4,0	5	8,5
DERBI	RAMBLA	08/12	SC	1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5								
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	07/13	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA 4T SM	07/13	O	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA BAJA R 4T	05/13	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R 4T	05/08	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	04/05	O	840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA R DRD DEVIL 4T	04/05	O	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	04/06	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA SM 4T	04/06	O									238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	SENDA STREET	06/07	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DERBI	SENDA STREET	06/07	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5								
DERBI	SR STREET	07	ST	8020	L	T	280	90	4,0	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5
DERBI	TERRA	06/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA	06/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	07/13	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5
DERBI	TERRA ADVENTURE	07/13	O	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5









675 c.c.				FRONT										675 c.c.				REAR									
DUCATI	MODEL	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø							
DUCATI	MONSTER		08	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
695 c.c.																								695 c.c.			
DUCATI	MONSTER		06/08	ST	1385 / 1385G	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
696 c.c.																								696 c.c.			
DUCATI	MONSTER		08/14	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER		08/14	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	MONSTER ABS		08/14	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER 20th Anniversary		13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
748 c.c.																								748 c.c.			
DUCATI	748		98/99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5							
DUCATI	748		98/99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	BIPOSTO		95/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5							
DUCATI	BIPOSTO		95/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5							
DUCATI	DESMO QUATTRO		94/97	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	E / S		99/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	E / S		99/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	R		00/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	R		00/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	SP		97	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	SP		97	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	SPS		98/99	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
DUCATI	SPS		98/99	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
749 c.c.																								749 c.c.			
DUCATI	749		02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5							
DUCATI	749		02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5															
DUCATI	749 R / 749 S		03/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5							
DUCATI	749 R / 749 S		03/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5															
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5							
DUCATI	SP / SPS / RACING		95→	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5							
750 c.c.																								750 c.c.			
DUCATI	M MONSTER		96/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	M MONSTER		96/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	MONSTER		94/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER		94/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER CITY / DARK i.e.		99/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER METALLIC		00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	SPORT		00/02	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	SPORT		00/02	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	SS SUPERSPORT / i.e.		91/02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
780 c.c.																								780 c.c.			
DUCATI	R		99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
DUCATI	R		99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5															
795 c.c.																								795 c.c.			
MONSTER																											
DUCATI	MONSTER / ABS		12/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER / ABS		12/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
DUCATI	CORSE STRIPE ABS		12/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	CORSE STRIPE ABS		12/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
796 / 797 c.c.																								796 / 797 c.c.			
DUCATI	HYPERMOTARD ABS		10/13	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5							
MONSTER																											
DUCATI	ABS		11/14	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5							
DUCATI	ABS		11/14	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
DUCATI	ABS		20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5							
DUCATI	ABS / + ABS		17/18	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5							
DUCATI	ABS / + ABS		17/18	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
DUCATI	+ ABS		18/19	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5							
DUCATI	Anniversary ABS		13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5							
DUCATI	Anniversary ABS		13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
803 c.c.																								803 c.c.			
DUCATI	MONSTER 797		17/18	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER 797		17/18	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5															
DUCATI	MONSTER 797 ABS		19/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5							
DUCATI	MONSTER 797 + ABS		18/20	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	C	S	245	115	4,0	6	8,5							

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	MONSTER 797 + ABS	18/20	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER	03/06	ST	<b>1060 / 1060X</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER i.e. / M MONSTER	03/06	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S / SPORT	03/06	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S / SPORT	03/06	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R / ABS	05/06	ST	<b>1385 / 1385G</b>	L/R	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S	03/06	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / SUPERSPORT / S	03/06	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>821 c.c.</b>											<b>821 c.c.</b>								
DUCATI	DARK	15/16	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK	15/16	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	DARK ABS	15/16	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	DARK ABS	15/16	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>HYPERMOTARD</b>																			
DUCATI	HYPERMOTARD / SP	13/15	O	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP	13/15	O	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS	13/16	O	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERMOTARD / SP ABS	13/16	O	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING	13	O	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	TOURING	13	O	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	TOURING ABS	13	O	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	TOURING ABS	13	O	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA	13/15	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA	13/15	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	HYPERSTRADA ABS	14/16	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	HYPERSTRADA ABS	14/16	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS	13/17	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER / DARK / ABS	13/17	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	18	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1720 / 1720X</b>	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER ABS	18	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER ABS	19/20	ST	<b>1845G / 1845XG</b>	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	<b>1720 / 1720X</b>	C	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS	19	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>1720 / 1720X</b>	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS	19	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	MONSTER STEALTH ABS	20	ST	<b>1845G / 1845XG</b>	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	<b>1720 / 1720X</b>	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS	13/17	ST	<b>1273 / 1273X</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER STRIPE ABS	13/17	ST	<b>1797G / 1797XG</b>	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5								
<b>848 c.c.</b>											<b>848 c.c.</b>								
DUCATI	848	08/10	ST	<b>1051 / 1051X</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848	08/10	ST	<b>1957G</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	848 CORSE Special Edition	13	ST	<b>1566G</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	848 EVO	11/13	ST	<b>1796G / 1796XG</b>	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 EVO CORSE SE	12/13	ST	<b>1566G</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 EVO CORSE SE	12/13	ST	<b>1796G / 1796XG</b>	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5								
DUCATI	848 STREETFIGHTER	12/15	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	848 SUPERBIKE	08/10	SB	<b>1796G / 1796XG</b>	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
<b>EVO DARK</b>																			
DUCATI	ABS	12/13	ST	<b>1051 / 1051X</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	<b>1775</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ABS	12/13	ST	<b>1957G</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH	11/13	ST	<b>1051 / 1051X</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH	11/13	ST	<b>1957G</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STEALTH CORSE	12	ST	<b>1051 / 1051X</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	<b>1303</b>	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	STEALTH CORSE	12	ST	<b>1957G</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	STREETFIGHTER / S	12/15	ST	<b>1930G</b>	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	<b>1303</b>	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
<b>851 c.c.</b>											<b>851 c.c.</b>								
DUCATI	851 / 851 S	89/91	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	851 / 851 S	89/91	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	AA 6V STRADA	88/89	ST	<b>1060 / 1060X</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	AA 6V STRADA	88/89	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	REPLICA	88	ST	<b>1060 / 1060X</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	REPLICA	88	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	88/91	ST	<b>1060 / 1060X</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SBK-BIP / STRADA / SP	88/91	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP / SP2 / SP3	88/91	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP / SP2 / SP3	88/91	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP4	92	ST	<b>1060 / 1060X</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP4	92	ST	<b>1060G / 1060XG</b>	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP5	93	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	SP5	93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT PRODUCTION	90/91	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT PRODUCTION	90/91	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	89	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	89	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>888 c.c.</b>											<b>888 c.c.</b>								
DUCATI	DESMOQUATTRO	93/94	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DESMOQUATTRO	93/94	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE	93/94	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE	93/94	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP	90/93	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP	90/93	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SP - SBK - BIPOSTO	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT / M MONSTER	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT / M MONSTER	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	92	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPS	92	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	STRADA	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	STRADA	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	94/95	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERBIKE STRADA	94/95	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>899 c.c.</b>											<b>899 c.c.</b>								
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	PANIGALE / ABS	14/17	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
<b>900 c.c.</b>											<b>900 c.c.</b>								
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	93/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER / MONSTER	93/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	M MONSTER i.e.	00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	M MONSTER i.e.	00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MH EVOLUTION	01/02	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	MH EVOLUTION	01/02	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO	98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO	98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER CROMO i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK CITY	99/00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK CITY	99/00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	97/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER DARK i.e.	97/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER METALLIC i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S i.e.	00/01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S i.e.	00/01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER SPECIAL	98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER SPECIAL	98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT	02	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT	88/90	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	91/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT / i.e.	91/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SUPERSPORT S i.e.	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SL SUPER LIGHT	91/97	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SL SUPER LIGHT	91/97	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>906 c.c.</b>											<b>906 c.c.</b>								
DUCATI	PASO 906	89/90	ST	-	L/R	-	280	-	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>907 c.c.</b>											<b>907 c.c.</b>								
DUCATI	907 i.e.	90/93	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	907 i.e.	90/93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S	89	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
<b>916 c.c.</b>											<b>916 c.c.</b>								
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO	94/98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4	01/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4	01/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER S4 FOGGY	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	MONSTER S4R		03/05	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	MONSTER S4 R		03/05	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	R / USA		94/98	ST	145	L/R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5	
DUCATI	R / USA		94/98	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	RACING		94/97	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	S		99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	718	R	S	220	108	4,5	4	8,5	
DUCATI	S		99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	SENNA / SP		94→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	SENNA / SP		94→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SPS		97/98	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	SPS		97/98	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	ST4		98/04	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST4		98/04	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	ST4 S		03	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST4 S		03	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	STRADA		94/98	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	STRADA		94/98	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>937 c.c.</b>											<b>937 c.c.</b>								
DUCATI	MONSTER 950 ABS		21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
DUCATI	MONSTER 950 + ABS		21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
		<b>MULTISTRADA 950</b>																			
DUCATI	MULTISTRADA 950		17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	MULTISTRADA 950		17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	950 ABS		17/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS		17/18	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1721	R	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	ENDURO / SPORT / ABS		17/18	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S ABS Spoke Wheels		18/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	S ABS Aluminium Wheels		18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	S GP ABS Aluminium Wheels		21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS		17/18	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	TOURING / URBAN / ABS		17/18	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
		<b>HYPERMOTARD</b>																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	950 ABS / 950 SP ABS		18/22	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	950 RVE ABS		20/22	O	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
		<b>HYPERSTRADA</b>																			
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	950 ABS / SP ABS		17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	950 ABS / SP ABS		18/20	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	SUPERSPORT / S		17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	SUPERSPORT / S		17	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	SUPERSPORT ABS		18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	SUPERSPORT S ABS		18/21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
		<b>939 c.c.</b>											<b>939 c.c.</b>								
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS		16/18	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	HYPERMOTARD / SP / ABS		16/18	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS		16/17	O	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	HYPERSTRADA / ABS		16/17	O	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
		<b>944 c.c.</b>											<b>944 c.c.</b>								
DUCATI	ST2		97/04	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
DUCATI	ST2		97/04	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>955 c.c.</b>											<b>955 c.c.</b>								
DUCATI	PANIGALE / ABS		15/17	SB	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	PANIGALE / ABS		15/17	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5									
DUCATI	PANIGALE 959 / ABS		18/19	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS		18	SB	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
DUCATI	PANIGALE CORSE 959 / ABS		19	SB	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1720 / 1720X	R	S	245	115	4,0	6	8,5	
DUCATI	PANIGALE V2 ABS		20/21	SB	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	PANIGALE V2 BAYLISS ABS		22	SB	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
		<b>990 c.c.</b>											<b>990 c.c.</b>								
DUCATI	D16RR DESMOSEDICI RR		06/10	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
		<b>992 c.c.</b>											<b>992 c.c.</b>								
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS		04/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST3 / ST3 S ABS		04/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
		<b>996 c.c.</b>											<b>996 c.c.</b>								
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS		99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5	
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO SPS		99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	MONSTER S4 R		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	MONSTER S4 R	03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MONSTER S2R	09	ST	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETТА	99/02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / R TESTASTRETТА	99/02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S	01	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S	01	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPS	99/00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	SPS	99/00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 ABS	03/06	ST	--	-	-	-	-	-	-	-	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5
DUCATI	S4R / ST4S ABS	07/09	ST	1796G / 1796XG	L/R	F15,2	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	ST4 S	01/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S	01/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	ST4 S ABS	03	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	ST4 S ABS	04/05	ST	1790G	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1781	R	S	245	115	5,0	6	8,5
<b>998 c.c.</b>												<b>998 c.c.</b>							
DUCATI	998	02/03	ST	1743G / 1743XG	L/R	F14,5	320	64	4,5	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	02/03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	BIPOSTO / BIPOSTO S	02/03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	PANIGALE V4 R ABS	19/21	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0
DUCATI	R / S TESTASTRETТА	02/03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	R	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	R / S TESTASTRETТА	02/03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxx	-	S	220	108	5,0	4	8,5
DUCATI	S BAYLISS / S BOSTROM	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SUPERLEGGERA V4 ABS	20/21	ST	--	L/R	-	330	-	-	-	-	--	C	S	245	-	-	-	-
<b>999 c.c.</b>												<b>999 c.c.</b>							
DUCATI	BIPOSTO	02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	BIPOSTO	02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	BIPOSTO R / S	02/07	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	BIPOSTO R / S	02/07	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	MONSTER S4R / S4R	07→	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	MONSTER S4R / S4R	07→	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
DUCATI	DESMOSEDICI RR	08/09	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1052	R	S	240	107	4,0	5	8,5
DUCATI	DIS	07/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	DIS	07/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	GT / GT TOURING	06/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	GT / GT TOURING	06/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>MONSTER</b>																			
DUCATI	MONSTER	03 →	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	MONSTER	03 →	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S i.e.	03/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S i.e.	03/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R / S2R DARK	06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	S2R / S2R DARK	06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S2R	08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S2R	08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R	03/05	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R	03/05	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	S4R	07/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R	07/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4R TESTASTRETТА	07/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4R TESTASTRETТА	07/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs	06/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs	06/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	S4Rs TESTASTRETТА	06/08	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	S4Rs TESTASTRETТА	06/08	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5								
DUCATI	SPORT	06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
DUCATI	SPORT	06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	SPORT S	07/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
DUCATI	SPORT S	07/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
DUCATI	MULTISTRADA	03/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DARK DS S	07/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS	03/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA DS S	05/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	MULTISTRADA SDS	05/06	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5
DUCATI	PAUL SMART LE	06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	PAUL SMART LE		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SS S		03	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST3		04/07	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST3 S ABS		06/07	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	ST4 ABS		05	ST	1579G / 1579XG	L/R	F9,7	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SUPERSPORT HF		03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SPORT		05/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SPORT		05/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SPORTCLASSIC		08/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SPORT S		07/09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SS SUPERSPORT DS		03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
				<b>1078 c.c.</b>																	
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	MONSTER DIESEL ABS		12/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
				<b>1098 c.c.</b>																	
DUCATI	1098 / R / S Non ABS		07/09	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	STREETFIGHTER S		09/13	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	TRICOLORE Non ABS		07/09	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
				<b>1100 c.c.</b>																	
				<b>HYPERMOTARD</b>																	
DUCATI	S / EVO / SP		07→	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	EVO SP CORSE		07/12	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	718	L	S	220	108	4,5	4	8,5	
DUCATI	EVO SP CORSE		07/12	O	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	220	108	5,0	4	8,5	
				<b>MONSTER</b>																	
DUCATI	MONSTER		09/10	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	MONSTER		09/10	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	ABS		10/11	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	ABS		10/11	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	EVO		11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1303	R	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	EVO		11/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	EVO ABS		11/13	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	EVO ABS		11/13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	EVO Anniversary ABS		11	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	EVO Anniversary ABS		11	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIESEL ABS		13	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
DUCATI	S		09/11	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	S		09/11	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5									
DUCATI	S ABS		09/11	ST	1051 / 1051X	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5	1775	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	S ABS		09/11	ST	1957G	L/R	F15,0	320	72	4,5	5	8,5									
DUCATI	MULTISTRADA / S		07/09	ST	1901	L/R	S	320	176,5	5,0	6	13,8	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MULTISTRADA DS / DS S		03/09	ST	1302 / 1302X	L/R	F10,0	305	72	5,0	5	8,5	1303	L	S	245	108,3	5,0	4	8,5	
DUCATI	SS		03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
DUCATI	SS		03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
DUCATI	STREETFIGHTER / S		09/17	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
				<b>1103 c.c.</b>																	
				<b>PANIGALE</b>																	
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS		18	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1713	L	S	245	115	4,0	6	8,5	
DUCATI	V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS		18/21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	V4 916 25 Anniversary		18/21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	V4 S CORSE ABS		19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	V4 SP ABS		21	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	V4 SPECIALE ABS		18/19	SB	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	STREETFIGHTER V4 ABS		20/22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	STREETFIGHTER V4 S ABS		20/22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	STREETFIGHTER V4 SP ABS		22	ST	1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	C	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
				<b>1158 c.c.</b>																	
				<b>MULTISTRADA</b>																	
DUCATI	V4 1200 ABS		21	ST	1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	V4 1200 S ABS		21	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	V4 1200 S SPORT ABS		21	ST	1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
				<b>1198 c.c.</b>																	
DUCATI	1198 / S / SP, Non ABS		09/17	ST	1566G	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1784	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER / ABS		14/21	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER / ABS		14/21	ST	1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	MONSTER R / ABS		14/17	ST	1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
DUCATI	MONSTER R / ABS	14/17	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	MONSTER R ABS	18/19	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER S / ABS	14/17	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER S / ABS	14/17	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	MONSTER S ABS	18/21	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER S STRIPE	15	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	MONSTER S STRIPE	15	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
<b>1199 c.c.</b>											<b>1199 c.c.</b>										
DUCATI	PANIGALE / ABS	12/17	ST		1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	PANIGALE R / R ABS	13/17	ST		1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	PANIGALE S / S ABS	12/17	ST		1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	PANIGALE S TRICOLORE	12/13	ST		1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	SUPERLEGGERA	14	ST		1693G / 1693XG	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	1523	R	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>										
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	11/18	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	DIAVEL / CARBON / ABS	11/18	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	11/15	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5	
DUCATI	DIAVEL TITANIUM	11/15	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	11/13	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	DIAVEL AMG / CROMO	11/13	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIAVEL DARK	13/15	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1371	R	S	265	83,5	6,0	4	8,5	
DUCATI	DIAVEL DARK	13/15	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIAVEL DIESEL	17/18	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	DIAVEL DIESEL	17/18	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	DIAVEL STRADA	13/14	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	DIAVEL STRADA	13/14	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
<b>MULTISTRADA</b>																					
DUCATI	ABS	10/16	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	ABS	10/16	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	ABS	17/18	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	ABS	17/18	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	ENDURO ABS	16/19	O		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	ENDURO ABS	16/19	O		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	ENDURO PRO ABS	18/19	O		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	ENDURO PRO / ABS	18/19	O		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	PIKES PEAK ABS	15/17	ST		1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	PIKES PEAK ABS	15/17	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S / ABS	10/12	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	S / ABS	10/12	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S ABS	15/18	ST		1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	S ABS	15/18	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S D-AIR ABS	15/16	ST		1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	S D-AIR ABS	15/16	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S GT	12/13	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	S GT	12/13	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S PIKES PEAK ABS	11/15	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	S PIKES PEAK ABS	11/15	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS	10/14	ST		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1523	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0	
DUCATI	S SPORT / TOURING / ABS	10/14	ST		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	TOURING ABS	15/17	ST		1518	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	TOURING ABS	15/17	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5									
<b>1262 c.c.</b>											<b>1262 c.c.</b>										
DUCATI	DIAVEL ABS / DIAVEL S ABS	19/22	C		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	DIAVEL S LAMBORGHINI ABS	21	C		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
<b>MULTISTRADA</b>																					
DUCATI	ABS	18/20	ST		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	ENDURO ABS	19	O		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1839	R	S	265	71,5	6,0	5	8,5	
DUCATI	ENDURO ABS	20/21	O		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	--	R	S	265	76	6,0	4	-	
DUCATI	S ABS	18/20	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	S D-AIR ABS	18/20	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	S GRAND TOUR ABS	20	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	PIKES PEAK ABS	18/20	ST		1722G	L/R	F10,0	330	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	15/18	C		1797G / 1797XG	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	XDIAVEL / S / ABS	15/18	C		1273 / 1273X	L/R	F10,0	320	72	5,0	5	8,5									
DUCATI	XDIAVEL ABS	19/20	C		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	XDIAVEL BLACK STAR ABS	21	C		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	
DUCATI	XDIAVEL DARK ABS	21	C		1845G / 1845XG	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	1555	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø			
<b>UCATI XDIABEL S ABS</b>			<b>1285 c.c.</b>	19/21	C	<b>1845G / 1845XG</b>	L/R	F9,7	320	72	4,5	5	8,5	<b>1555</b>	C	S	265	83,5	6,0	4	10,0
<b>PANIGALE 1299</b>			<b>1285 c.c.</b>											<b>1285 c.c.</b>							
UCATI	ABS / S ABS	15/17	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	R ABS	15/18	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	R FE ABS	19/21	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	R FINAL EDITION ABS	18	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1713</b>	L	S	245	115	4,0	6	8,5		
UCATI	R FINAL EDITION ABS	19/20	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	S ABS	15/17	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	S Anniversary ABS	17	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
UCATI	SUPERLEGGERA ABS	17/18	SB	<b>1693G / 1693XG</b>	L/R	F15,0	330	72	5,0	5	8,5	<b>1523</b>	L	S	245	83,5	5,0	4	10,0		
<b>UNITED STATES</b>			<b>EBR</b>											<b>EBR</b>							
<b>1190 c.c.</b>			<b>1190 c.c.</b>											<b>1190 c.c.</b>							
EBR	RX / SX	14/15	ST	<b>1562</b>	R	S	375	307	5,0	6	13,0	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>			<b>EBROH</b>											<b>EBROH</b>							
<b>ELECTRIC</b>			<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
EBROCH	BRAVO GLE	20	ST-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EBROCH	SPUMA Li / SPUMA Li 5K	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EBROCH	STRADA MAX	20	SC-	-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	-	-
EBROCH	VENERDI	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EBROCH	VERACRUZ 5K	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>			<b>EFUN</b>											<b>EFUN</b>							
<b>ELECTRIC (49 c.c.)</b>			<b>ELECTRIC (49 c.c.)</b>											<b>ELECTRIC (49 c.c.)</b>							
EFUN	E2GO 2 kW	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EFUN	LIPO 2 kW CATL	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 2 kW CATL	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>ELECTRIC (125 c.c.)</b>			<b>ELECTRIC (125 c.c.)</b>											<b>ELECTRIC (125 c.c.)</b>							
EFUN	LIPO 5 kW CATL	20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EFUN	M6 4 kW	20	ST-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EFUN	PUMA 9 kW CATL	20	SC-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
EFUN	PUSA 5 kW CATL	20	SC-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>			<b>ELEKTRA</b>											<b>ELEKTRA</b>							
<b>ELECTRIC</b>			<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
<b>CITYSTAR</b>																					
ELEKTRA	C3 CBS 2000W F:16" / R:14"	20/21	SC-	-	L	S	-	-	-	5	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
ELEKTRA	C5 CBS 3000W F:16" / R:14"	20/21	SC-	-	L	S	-	-	-	5	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>DELIROAD</b>																					
ELEKTRA	D7 CBS 3000W F:12" / R:12"	20/21	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
ELEKTRA	D7 CBS 3000W F:12" / R:12"	20/21	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>			<b>ELECTRIC MOTION</b>											<b>ELECTRIC MOTION</b>							
<b>ELECTRIC</b>			<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>							
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EM SPORT / EM LITE	14/19	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E	<b>1905 / 1905X</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	20/21	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E	<b>1905X / 1905</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E									<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE COMP	22	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E	<b>1905 / 1905X</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE LITE	20/21	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E	<b>1905 / 1905X</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E									<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	20/21	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E	<b>1905X / 1905</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E									<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE RACE	22	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E	<b>1905 / 1905X</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	EPURE SPORT	20/21	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	15/19	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20/21	O-E	<b>1905 / 1905X</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20/21	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	20/21	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	22	O-E	<b>1905X / 1905</b>	L	S	182	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	22	O-E									<b>1906</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5		





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
ELECTRIC MOTION	ESCAPE	22	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
ELECTRIC MOTION	ESCAPE R	22	O-E	1905X / 1905	L	S	182	-	3,0	4	15,5	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
ELECTRIC MOTION	ESCAPE R	22	O-E								1906	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
ELECTRIC MOTION	ESCAPE R	22	O-E								650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
ELECTRIC MOTION	ETREK	17/20	O-E	1624X	L	S	257	108	3,5	6	6,5	L	S	220	108	4,0	6	6,5	
<b>GERMANY</b>			<b>EMCO ELECTRIC</b>									<b>EMCO ELECTRIC</b>							
EMCO	B2B DELIVERY	17/18	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EMCO	B2B MOBILITEITSPARK	17/18	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EMCO	NOVA R 3000 RETRO	17/20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EMCO	NOVANTIC C 2000 CLASSIC	17/20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
EMCO	NOVI C 1500 CLASSIC	17/20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>ITALY</b>			<b>ENERGICA ELECTRIC</b>									<b>ENERGICA ELECTRIC</b>							
ENERGICA	EVA 107 / EVA EsseEsse9	17/19	ST-	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	
ENERGICA	EVA 107 / EVA EsseEsse9	17/19	ST-	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGICA	EVA EsseEsse9+ ABS	20/21	ST-	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	
ENERGICA	EVA EsseEsse9+ ABS	20/21	ST-	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGICA	EVA RIVELLE	20	ST-	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	
ENERGICA	EVA RIVELLE	20	ST-	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGICA	EGO / EGO 45	17/19	ST-	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	
ENERGICA	EGO / EGO 45	17/19	ST-	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGICA	EGO SPORT BLACK	19	ST-	1517	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	R	S	240	-	-	-	
ENERGICA	EGO SPORT BLACK	19	ST-	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GERMANY</b>			<b>E-ROCKIT ELECTRIC</b>									<b>E-ROCKIT ELECTRIC</b>							
E-ROCKIT	E-ROCKIT	13	M-E	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1481X	L	S	220	110	4,0	4	6,5
<b>ITALY</b>			<b>F.B. MONDIAL 50 c.c.</b>									<b>F.B. MONDIAL 50 c.c.</b>							
F.B. MONDIAL	MXK1 / MXK3	99	M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
F.B. MONDIAL	MXK1 / MXK3	99	M	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
F.B. MONDIAL	XR7	99	M	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
F.B. MONDIAL	XR7	99	M	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ITALY</b>			<b>F.B. MONDIAL 125 c.c.</b>									<b>F.B. MONDIAL 125 c.c.</b>							
F.B. MONDIAL	FLAT TRACK ABS	19/21	O	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	
F.B. MONDIAL	HPS CBS	17/21	C	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	218	-	-	-	
F.B. MONDIAL	PAGANI	19/20	C	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
F.B. MONDIAL	SMX ENDURO / MOTARD	17/20	O	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
F.B. MONDIAL	SPORT CLASSIC ABS	19/20	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
<b>ITALY</b>			<b>F.B. MONDIAL 249 c.c.</b>									<b>F.B. MONDIAL 249 c.c.</b>							
F.B. MONDIAL	HPS 300	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
F.B. MONDIAL	SPORT CLASSIC 300 ABS	19/20	C	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
<b>ITALY</b>			<b>F.B. MONDIAL 1000 c.c.</b>									<b>F.B. MONDIAL 1000 c.c.</b>							
F.B. MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	03/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B. MONDIAL	EVO / NUDA / PIEGA	03/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
F.B. MONDIAL	PIEGA NUDA	04→	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B. MONDIAL	RZ NUDA	02→	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
F.B. MONDIAL	RZ STARFIGHTER	02→	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
<b>SPAIN</b>			<b>FACTORY BIKE 50 c.c.</b>									<b>FACTORY BIKE 50 c.c.</b>							
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	M	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	M									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	02	M									821	L	T	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	CHRONO SM	05	M	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
FACTORY BIKE	PHANTOM R12	04/05	M	702	L	S	165	45	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
FACTORY BIKE	PHANTOM R14 AIR	04/05	M	704	L	S	184	45	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
FACTORY BIKE	DESERT YM	05	M	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
FACTORY BIKE	DESERT YM	05	M	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
FACTORY BIKE	YR	00	M	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	YR	00	M									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	04/05	M	238 / 238X	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	04/05	M	843	L	T	218	62	3,5	3	10,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
<b>ITALY</b>			<b>FACTORY BIKE 125 c.c.</b>									<b>FACTORY BIKE 125 c.c.</b>							
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	01	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR	05	O	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
<b>ITALY</b>			<b>FACTORY BIKE 250 c.c.</b>									<b>FACTORY BIKE 250 c.c.</b>							
FACTORY BIKE	YR	00	O	295	L	S	260	108	4,0	6	6,5	1057 / 1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5







FACTORY BIKE	YR	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
FACTORY BIKE	YR		00	O									1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	L	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		01	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	L	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	O	338	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FACTORY BIKE	DESERT YR		02/05	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5

**PORTUGAL FAMEL 50 c.c. FAMEL 50 c.c.**

FAMEL	SCOOTER		96	SC	452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FAMEL	SPIKE		96	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

**ITALY FANTIC ELECTRIC FANTIC ELECTRIC**

FANTIC	E-CABALLERO		19	O-E	-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
--------	-------------	--	----	-----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**50 c.c. 50 c.c.**

FANTIC	OASIS		90/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	BIG WHEELS		91/94	M	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	BIG WHEELS		91/94	M	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	CABALLERO RS		90/95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1134	R	S	220	74	4,7	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	M	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	CABALLERO XM / EXTRA		97/98	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	CLUBMAN		97	M	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	ENDURO CASA		18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE		18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO ER COMPETICION		18	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER		96	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	FLYTING TIGER		96	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	GARY UNO		97	M	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GARY UNO		97	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	GARY UNO		97	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	GRINTA		95/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	GRINTA		95/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	KEY ROO		96/97	M	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
FANTIC	LEADER		95	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	LEADER		95	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA		18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE		18/20	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD MR COMPETICION		18	M	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE		95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	QUENNIE		95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	PONY		93/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	PONY		93/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	RACER		97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	RACER		97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	SPIKE		96→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

**80 c.c. 80 c.c.**

FANTIC	CLUBMAN		97	M-	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0
--------	---------	--	----	----	-----	---	---	-----	----	-----	---	------	-----	---	---	-----	----	-----	---	------

**125 c.c. 125 c.c.**

FANTIC	DELUXE ABS		21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	DELUXE ABS		21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	FLAT TRACK ABS		18/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/21	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-
FANTIC	SCRAMBLER ABS		18/21	O	xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	XM		95/99	O	300	L	S	260	108	3,5	6	6,5	302	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	XM		95/99	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	XM		95/99	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5

FANTIC	ENDURO CASA		18/20	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	ENDURO PERFORMANCE		18/20	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
FANTIC	CLUBMAN		97	O	250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
FANTIC	MOTARD 2T / TZ SM		12	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
FANTIC	MOTARD CASA 4T		18/20	O	1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
FANTIC	MOTARD CASA 4T	18/20	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T	18/20	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	MOTARD PERFORMANCE 4T	18/20	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	SECTION	97	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5	
FANTIC	XE 2T	20/21	O		1199A / 44E9VDLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XE 2T	20/21	O		719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XEF 4T COMPETITION	21	O		-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	XEF 4T PERFORMANCE	21	O		-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	XMF 4T COMPETITION	21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	XMF 4T COMPETITION	21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	XMF 4T PERFORMANCE	21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	XMF 4T PERFORMANCE	21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	XX 2T	20/21	O		1199A / 44E9VDLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XX 2T	20/21	O		719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
		<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
<b>CABALLERO</b>																					
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/20	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/20	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/20	C		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	SCRAMBLER ABS	18/20	C		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	CLUBMAN	97	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0	
FANTIC	CLUBMAN	98	O		-	-	-	-	-	-	-	-	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0	
FANTIC	COACH	97	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0	
FANTIC	COACH	98	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
FANTIC	ENDURO CASA 4T	18	O		-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	MOTARD CASA 4T	18	O		-X	L	S	260	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-	
FANTIC	SECTION	97	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	L	S	150	45	3,0	5	6,5	
FANTIC	XE 2T	20/21	O		1199A / 44E9VDLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XE 2T	20/21	O		719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XX 2T	21	O		1199A / 44E9VDLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XX 2T	21	O		719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XEF 4T	21	O		1199A / 44E9VDLU	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XEF 4T	21	O		719	-	S	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
FANTIC	XEF 4T TRAIL	21	O		-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
		<b>260 c.c.</b>			<b>260 c.c.</b>																
FANTIC	KEY ROO	92/96	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	251	L	S	160	87	4,0	6	12,0	
		<b>305 / 309 c.c.</b>			<b>305 / 309 c.c.</b>																
FANTIC	TRIAL	89/90	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0	
FANTIC	TRIAL	89/90	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0	
FANTIC	TRIAL	91	O		250	L	S	184	93	4,0	6	14,0	249	L	S	184	87	4,0	6	12,0	
		<b>449 c.c.</b>			<b>449 c.c.</b>																
<b>CABALLERO</b>																					
FANTIC	ANNIVERSARY	20/21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	--X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	ANNIVERSARY	20/21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	DELUXE ABS	21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	DELUXE ABS	21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	DIRT TRACK ABS	17/18	O		--X	L	S	320	-	-	-	-	--X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	FLAT TRACK ABS	18/21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	RALLY ABS	19/21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	--X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	RALLY ABS	19/21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5									
FANTIC	SCRAMBLER ABS	17/21	O		xxxxX	L	F00,0	320	110	5,0	6	6,5	-X	R	S	230	-	-	-	-	
FANTIC	SCRAMBLER ABS	17/21	O		1996X	L	S	320	110	5,0	6	6,5									
		<b>FUTURE ELECTRIC</b>			<b>FUTURE ELECTRIC</b>																
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	17	O-E		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
FUTURE	EM - LITE / EM - SPORT	17	O-E										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	17	O-E		731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
FUTURE	EM - ESCAPE / EM - ETREK	17	O-E		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5									
<b>SPAIN</b>		<b>G2</b>			<b>G2</b>																
		<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
G2	GTR21	21	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
G2	GTR21	21	O										650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
		<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
G2	GTR21	21	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
G2	GTR21	21	O										650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
		<b>280 c.c.</b>			<b>280 c.c.</b>																
G2	GTR21	21	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
G2	GTR21	21	O										650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
		<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
G2	GTR21	21	O	<b>715X / 715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
G2	GTR21	21	O									<b>650X / 650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>ITALY</b>		<b>GARELLI</b>										<b>GARELLI</b>							
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
GARELLI	BIG WHEELS	91/94	SC	<b>406</b>	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	<b>406</b>	-	S	155	40,6	3,8	3	10,5
GARELLI	BIG WHEELS	91/94	SC	<b>727 / 727X</b>	L	SO	<b>*180</b>	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	91/95	SC	<b>406</b>	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	BIP RACING / GRINTA	91/95	SC	<b>727 / 727X</b>	L	SO	<b>*180</b>	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC	<b>107</b>	L	S	190	58	4,0	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC	<b>1022 / 1022X</b>	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FX / KRS	ALL	SC	<b>1300X</b>	L	FO	<b>*220</b>	58	3,5	3	10,5								
GARELLI	QUEENIE	95→	SC	<b>406</b>	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	QUEENIE	95→	SC	<b>727 / 727X</b>	L	SO	<b>*180</b>	40,6	3,5	3	10,5								
GARELLI	PONY SR	92/95	SC	<b>406</b>	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	PONY SR	92/95	SC	<b>727 / 727X</b>	L	SO	<b>*180</b>	40,6	3,5	3	10,5								
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>107</b>	L	S	190	58	4,0	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>1022 / 1022X</b>	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>1300X</b>	L	FO	<b>*220</b>	58	3,5	3	10,5								
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>									
GARELLI	MOSQUITO	08→	SC	<b>451</b>	L	S	220	105	4,0	4	10,5	<b>451</b>	R	S	220	105	4,0	4	10,5
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>107</b>	L	S	190	58	4,0	3	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>1022 / 1022X</b>	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
GARELLI	FREELAND	ALL	SC	<b>1300X</b>	L	FO	<b>*220</b>	58	3,5	3	10,5								
<b>SPAIN</b>		<b>GAS GAS (KTM GROUP)</b>										<b>GAS GAS (KTM GROUP)</b>							
<b>- C.C.</b>										<b>- C.C.</b>									
<b>ALL MODELS</b>																			
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O	<b>022K12</b>	L	KF	<b>*320</b>	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O	<b>1204XK12</b>	L	KF	<b>*318</b>	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O	<b>1613K12</b>	L	KF	<b>*320</b>	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS GAS	W / NISSIN CALIPER	02/11	O	<b>1613XK12</b>	L	KF	<b>*318</b>	108	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ELECTRIC</b>										<b>ELECTRIC</b>									
<b>CROSS KIDS</b>																			
GAS GAS	MC-E 5 4 / 10 Years	21/22	O-E	<b>1374X</b>	L	S	160	72	3,0	4	6,5	<b>1374X</b>	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>ENDURO KIDS</b>																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO F:14" / R: 12" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
<b>SUPERMOTARD KIDS</b>																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO 12" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
<b>TRIAL KIDS</b>																			
GAS GAS	ONE 10" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	TWO 12" Wheels	19	O-E	-	L	S	160	-	-	5	-	-	R	S	160	-	-	5	-
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	E-CONTACT	19	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E	<b>649</b>	L	S	185	-	3,0	4	6,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E COMING SOON	12/13	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT E EDD / E EGD	18	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX-E	19/20	O-E									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
GAS GAS	BOY 2T	10/11	M	<b>666</b>	L	S	180	46	3,5	5	6,5	<b>667</b>	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC BOY AIR / BOY L.C.	05	M	<b>666</b>	L	S	180	46	3,5	5	6,5	<b>667</b>	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	99	M	<b>032</b>	L	S	180	45	3,5	5	6,5	<b>370</b>	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ENDUCROSS BOY	05	M	<b>666</b>	L	S	180	46	3,5	5	6,5	<b>667</b>	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC ROOKIE	00/02	M	<b>350</b>	L	S	240	108	3,5	6	6,5	<b>115</b>	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years	21/22	M-	<b>1374X</b>	L	S	160	72	3,0	4	6,5	<b>1374X</b>	R	S	160	72	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 4 / 10 Years	21/22	M-	<b>1378XK21</b>	L	KF	<b>*185</b>	72	3,0	4	6,5								
GAS GAS	SM ROOKIE	01/02	M	<b>385</b>	L	S	260	108	3,5	6	6,5	<b>115</b>	-	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT BOY	00/02	M	<b>032</b>	L	S	180	45	3,5	5	6,5	<b>370</b>	-	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / TXT ROOKIE	03	M	<b>666</b>	L	S	180	46	3,5	5	6,5	<b>667</b>	-	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT BOY / CADET / ROOKIE	04/09	M	<b>649</b>	L	S	185	-	3,0	4	6,5	<b>667</b>	-	S	150	46	3,5	5	6,5
<b>65 c.c.</b>										<b>65 c.c.</b>									
GAS GAS	MC BOY	05	M-	<b>906</b>	L	S	180	45	3,0	4	6,5	<b>921</b>	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC	06/07	M-	<b>904</b>	L	S	180	-	3,0	4	6,5	<b>906</b>	R	S	180	45	3,0	4	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	MC	08	M-		1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years	21/22	M-		1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
GAS GAS	MC 2T 8 / 12 Years	21/22	M-		1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
GAS GAS	MX	10/11	M-		904	L	S	180	-	3,0	4	6,5	906	R	S	180	45	3,0	4	6,5
		<b>70 c.c.</b>											<b>70 c.c.</b>							
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	M-		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	M-										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CADET / ROOKIE	10/13	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	M-		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	M-		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	M-		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	M-		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUROCROSS TT	94/98	M-										821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	M-		1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	M-										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO RACING	15	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	M-		1125	L	S	173	-	3,0	4	6,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	M-										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING	18/19	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	01	M-		412	L	S	185	-	3,0	4	6,5	410	R	S	130	46	3,5	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	03	M-		666	L	S	180	46	3,5	5	6,5	667	R	S	150	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	M-		649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	M-										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT ROOKIE	04/08	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>85 c.c.</b>											<b>85 c.c.</b>							
GAS GAS	MC 2T F:17" / R:14" Wheels	22	M-		1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T F:17" / R:14" Wheels	22	M-		1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
GAS GAS	MC 2T F:19" / R:16" Wheels	21/22	M-		1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T F:19" / R:16" Wheels	21/22	M-		1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT / JT / JTR	93/96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX	97	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TX	98	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC	98/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING	12/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS HX / TT	94/97	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	HALLEY / HALLEY SM	08/09	O		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	MC	01/08	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	01/08	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
GAS GAS MC 2T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
GAS GAS MC 2T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
GAS GAS MC 2T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
GAS GAS MC 2T	21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
GAS GAS PAMPERA	97	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-		
GAS GAS PAMPERA	97	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-										
GAS GAS PAMPERA	98	O	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5		
GAS GAS PAMPERA	03/05	O	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	-	S	200	62	3,5	3	10,5		
GAS GAS PAMPERA	06	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	07	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	07	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	07	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	07	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	07	O									821	R	T	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	08	O	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5		
GAS GAS PAMPERA 4T	09/10	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5		
GAS GAS SM	01/07	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS SM	01/07	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS SM	01/07	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS SM	01/07	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS TX RANDONNÉ	12/16	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TX RANDONNÉ	12/16	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT GP 2T	17/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT GP 2T	17/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT GP 2T	17/22	O									650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	02	O	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	02	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	02	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	03	O	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	03	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO	03	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO 2T	04/17	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO 2T	04/17	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT PRO 2T	04/17	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT RACING 2T	04/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT RACING 2T	04/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT RACING 2T	04/22	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT REPLICA FACTORY	13	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT REPLICA FACTORY	13	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT REPLICA FACTORY	13	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT SCHOOL 2T	18/19	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT SCHOOL 2T	18/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
GAS GAS TXT SCHOOL 2T	18/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
<b>160 c.c.</b>												<b>160 c.c.</b>								
GAS GAS CONTACT GT / JT	93/95	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-		
GAS GAS CONTACT GT / JT	93/95	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-										
GAS GAS CONTACT JTR	96	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-		
GAS GAS CONTACT JTR	96	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-										
<b>200 c.c.</b>												<b>200 c.c.</b>								
GAS GAS CONTACT JTX	97	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
GAS GAS CONTACT TX	98	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5		
GAS GAS CONTACT TXT	99/01	O	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5		
GAS GAS EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS EC 2T / EC 2T RACING	18/20	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5		
GAS GAS EC ENDUCROSS	99/09	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5		

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	EC HOBBY		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC HOBBY		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RACING 2T	12/15	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TX RANDONNÉ	14/15									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC RANGER 2T	19/20	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5								
GAS GAS	EC SIX DAYS 2T	10/11	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	TXT PRO	02	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	04/07	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	389	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	04/07	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	04/07									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T	18/20	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES 2T	15/19									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES EXCURSION	17									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	18	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	18	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ESTART	18									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT GT	92	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT GT	92	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	94/96	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JT / JTR	94/96	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX	97	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT T	93	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT T	93	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT TX	98	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	01	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT	99/00	021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	DELTA GT	91	035 / 332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	EC 2T	21/22	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21/22	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T	21/22	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T	21/22	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / RACING	19/20	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





				FRONT							REAR								
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RACING / SIX DAYS	17/18	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T / EC E 2T	96/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS	19	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T CAMÍ	14/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T CERVANTES REPLICA	11/12	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T / SIX DAYS 2T	10/11	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	731X / 731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING / EC RACING	12/15	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC R GUILLAUME / FACTORY	13	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O								1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	ENDUCROSS TT	95/98	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX 2T	21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	FSE EC 4T	99/00	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	MC	98/08	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC 2T	22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC 2T	22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	PAMPERA	95/96	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	PAMPERA	95/96	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	PAMPERA	98	O	033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA	02/05	O	385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	RAGA	10/11	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	SM	01/05	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	TRIAL	89/91	O	332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	TRIAL	89/91	O	035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT CONTACT	15	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP	18/22	O									650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	O	413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	02	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O	649	L	S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO	03	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T	04/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T	04/22	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RAGA REPLICA	12/13	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	04/13	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5







			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
						REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		04/13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	XC 2T		18/20	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
<b>270 c.c.</b>					<b>270 c.c.</b>																
GAS GAS	CONTACT JTR		96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-
GAS GAS	CONTACT JTR		96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-								
GAS GAS	CONTACT JTX / TXT		97/98	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT		99	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
<b>280 c.c.</b>					<b>280 c.c.</b>																
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART		17/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART		17/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT ES / ESTART		17/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	CONTACT TXT		00/01	O		021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5
GAS GAS	PAMPERA		03/05	O		385	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
GAS GAS	TXT GP		18/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP		18/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT GP		18/22	O										650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		02/19	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		02/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT PRO 2T		02/19	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		02/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		02/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT RACING 2T		02/22	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY		13	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>300 c.c.</b>					<b>300 c.c.</b>																
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T		21/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC / EC NANBOLIN		99/14	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC 2T RANGER		18/20	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER		18/20	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER		18/20	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T RANGER		18/20	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING		17/19	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING		17/19	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING		17/19	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC 4T RACING		12/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC E / F		14/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5								
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY		13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY		13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA FACTORY		13	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME		13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME		13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5





			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
						REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GAS GAS	EC REPLICA GUILLAUME	13	O											1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			731X / 731	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EC 2T SIX DAYS / RACING	10/15	O			1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5									
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O			1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O			1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	ENDURO GP	18/19	O											1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX 2T	21/22	O			725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O			715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O			715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT 2T / PRO 2T	14/19	O											1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O			715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O			715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT GP 2T	18/22	O											650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O			715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O			715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT RACING 2T	14/22	O											1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O			715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O			715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT REPLICA FACTORY	13	O											1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O			731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O			1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
GAS GAS	XC 2T	18/20	O			1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
<b>320 c.c.</b>												<b>320 c.c.</b>										
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	O			332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	CONTACT GT / DELTA GT	91/93	O			035	L	S	185	103	3,5	-	-									
GAS GAS	CONTACT JTX / TX	97/98	O			062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5	
GAS GAS	CONTACT TXT	99/01	O			021	L	S	185	72	3,0	6	15,5	370	R	S	130	46	3,5	5	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O			413	L	S	185	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O			715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
GAS GAS	TXT PRO	02	O											1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>330 c.c.</b>												<b>330 c.c.</b>										
GAS GAS	TRIAL	88/91	O			332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-	
GAS GAS	TRIAL	88/91	O			035	L	S	185	103	3,5	-	-									
<b>350 c.c.</b>												<b>350 c.c.</b>										
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EC F 4T	21/22	O			725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O			725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O			140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O			140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O			1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø					
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5					
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5					
GAS GAS	TXT FOUR STROKE	08	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5					
				<b>370 c.c.</b>													<b>370 c.c.</b>								
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		332	L	S	185	103	3,5	-	-	030	R	S	170	103	3,5	-	-					
GAS GAS	CONTACT JTR	96	O		035	L	S	185	103	3,5	-	-													
GAS GAS	PAMPERA	98	O		033	L	S	240	72	3,5	6	15,8	032	R	S	180	45	3,5	5	6,5					
				<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>								
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	01/03	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O		-	-	-	-	-	-	-	-	1057 / 1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O										1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	PAMPERA	06/07	O										1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	SM FSE	01	O		022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	SM FSE	01	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	SM FSE	01	O		1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	SM FSE	01	O		1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	VENTURO 400 4T	17	O		-	L	S	250	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-					
				<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>								
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	ENDUCROSS EC FSE	02/05	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC RAID	15	O		1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC RAID	15	O										1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC RAID	15	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	EC F 4T RACING	06/15	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5													
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	13	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	13	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	EC F REPLICA CERVANTES	13	O										1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5					
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5					
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	EX F 4T	21/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5													
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5					
GAS GAS	FSE SM	01/05	O		1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5					
GAS GAS	HALLEY R 4T / SM 4T	08/09	O		013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5					
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5					
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5					
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5													
GAS GAS	MC F 4T	21/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5													





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
GAS GAS	MC F 4T		21/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
GAS GAS	MC F 4T		21/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
GAS GAS	MC F 4T		21/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
GAS GAS	MC F 4T		21/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
GAS GAS	MC F 4T		21/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		07/08	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	PAMPERA 4T		07	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5			
				<b>515 c.c.</b>													<b>515 c.c.</b>						
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	731 / 731X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	1288X	L	F00,0	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	1199XK09	L	KF	*270	108	3,5	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	EC FSR 4T		08/09	O	1738XBHK09	L	KF	*270	108	3,0	6	6,5	821	R	T	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		08/09	O	022	L	F00,0	320	108	4,0	6	6,5	1057	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		08/09	O	1204X	L	F00,0	318	108	4,0	6	6,5	1057X / 1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		08/09	O	1613	L	F00,0	320	108	5,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5			
GAS GAS	SM FSR		08/09	O	1613X	L	F00,0	318	108	5,0	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5			
				<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>						
GENERIC	CRACKER 2T / 4T		09/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	CRACKER 2T / 4T		09/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	GT RACE EXPLORER		07/09	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	IDEO / XOR		05/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	IDEO / XOR		05/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	ROC		08/11	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	ROC		08/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	SIRION 2T / 4T		12/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	SIRION 2T / 4T		12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	TR SM		17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	TRIGGER SM SUPERMOTARD		09	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-			
GENERIC	TRIGGER X ENURO		09	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-			
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T		05/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	XOR 2T / XOR 2 2T		05/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	XOR COMPETITON		09→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	XOR COMPETITON		09→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	XOR STROKE		09→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	XOR STROKE		09→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
				<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>						
GENERIC	IDEO / XOR		05/11	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	IDEO / XOR		05/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	SIRION 4T		12/14	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GENERIC	SIRION 4T		12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
GENERIC	SOHO		09	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>						
GILERA	CANNIBAL		96/98	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5			
GILERA	CANNIBAL		96/98	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5											
GILERA	COGUAR		86	M	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GILERA	DNA		00/05	M	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5			
GILERA	DNA		06/07	M	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5			
GILERA	DNA GP EXPERIENCE		03/04	M	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5			
GILERA	EASY MOVING		95/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
GILERA	EASY MOVING		95/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5											
GILERA	GSM / H @ K		99/01	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5			
GILERA	GSM / H @ K		99/01	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5											
GILERA	ICE		99/05	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
GILERA	ICE		99/05	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
GILERA	ICE		99/05	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
GILERA	ICE		99/05	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
GILERA	NRG		94	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	NRG		94	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
GILERA	NRG MC2		98/00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	NRG MC2		98/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
GILERA	NRG MC3		01	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	NRG MC3		01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
GILERA	OFF ROAD / R		97→	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	OFF ROAD / R		97→	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5									
GILERA	R		93	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	R		93	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5									
GILERA	RCR		05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
GILERA	RCR		05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
GILERA	RCR		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
GILERA	RCR		11	M	868	L	T	260	108	3,5	6	6,5	843	R	T	218	62	3,5	3	10,5	
GILERA	RCR		18/20	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
GILERA	RK		96	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RK		96	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5									
GILERA	RT FUN		90/94	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RT FUN		90/94	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5									
GILERA	RUNNER		94/97	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER		94/97	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER		96/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER		96/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER		00/04	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER		00/04	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER		14/16	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER PURE JET		02/06	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER PURE JET		07/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER PURE JET ST		08→	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP		98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP		98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER SP		00/08	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP		00/08	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER SP		12	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP		17/18	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP RACE		06	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP SC		06/07	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER SP ST		08→	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	233	R	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER ST		98	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER ST		98	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL		09/16	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	
GILERA	RUNNER JET / REPLICIA		03	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	RUNNER RACING REPLICIA		03→	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	RUNNER RACING REPLICIA		03→	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
GILERA	SCUADRA CORSE		06	M	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5	
GILERA	SCUADRA CORSE		06	M	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5									
GILERA	SCUADRA CORSE		06	M	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5									
GILERA	SMT		05	M	193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
GILERA	SMT		05	M	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5	
GILERA	SMT		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
GILERA	SMT		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
GILERA	SMT DRIFTING		19/20	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	1614	R	S	218	57	3,5	6	6,5	
GILERA	SMT DRIFTING		19/20	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
GILERA	SMT / SMT RACING		11	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	099	R	S	220	57	4,0	6	6,5	
GILERA	SMT / SMT RACING		11	M	840	L	T	260	108	3,5	6	6,5	8021	R	T	218	57	3,5	6	6,5	
GILERA	STALKER DD		97/04	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	STALKER DD		97/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
GILERA	STALKER DT		97/05	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STALKER DT		97/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
GILERA	STORM		94/07	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	STORM		94/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
GILERA	SURFER TT		99/02	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SURFER TT		99/02	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





TYPHOON																					
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø											
GILERA	TYPHOON	93/00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	93/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
GILERA	TYPHOON	11	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	11	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	BENETTON / MARTINI	97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	BENETTON / MARTINI	97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
GILERA	X	98/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	X	98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
GILERA	X-R	00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	X-R	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
GILERA	ZULU	01	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	227	R	S	184	60	4,0	6	8,5		
GILERA	ZULU	01	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5										
80 c.c.											80 c.c.										
GILERA	TYPHOON	95/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	95/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
125 c.c.											125 c.c.										
GILERA	COGUAR	99	ST	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	DNA	00/03	ST	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	GFR	93/94	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	GFR	93/94	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5										
GILERA	KK / KZ	86	ST	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5		
GILERA	NEXUS / NEXUS i.e.	07/15	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER	06/08	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	RUNNER	06/08	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER 4T	05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	97/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER FX / FX SP / SP	97/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER ST	08/13	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER VX	00/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER VX	00/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER VX	06/07	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER VXR 4T	02/05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER VXR 4T	06/11	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER VXR 4T	06/11	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER / BLACK SOUL	09/16	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5		
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
GILERA	SCUADRA CORSE	06	SC	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	TYPHOON	95/00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON	95/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
GILERA	TYPHOON 4T	11	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	TYPHOON 4T	11	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	TYPHOON X-R	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
150 c.c.											150 c.c.										
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKIPPER LX	98/99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
GILERA	SKR ST 4T	00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
180 c.c.											180 c.c.										
GILERA	DNA	00/03	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	R	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER 4T	05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5		
GILERA	RUNNER FXR	98/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER FXR	98/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER FXR SP	99/00	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5		
GILERA	RUNNER FXR SP	99/00	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER SP	99/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER SP	99/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER VXR	00/04	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5		
GILERA	RUNNER VXR	00/04	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
200 c.c.											200 c.c.										
GILERA	HERCULES	02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		
GILERA	HERCULES	02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5										
GILERA	RUNNER SP	01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5		

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
GILERA	RUNNER SP		01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T		02→	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5
GILERA	RUNNER VX / VXR 4T		02→	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
GILERA	RUNNER VXR 4T		04/05	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR RACE 4T		06/08	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
GILERA	RUNNER VXR 4T ST E3		09/12	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
		<b>250 c.c.</b>																		
GILERA	NEXUS		06/08	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		<b>300 c.c.</b>																		
GILERA	NEXUS i.e. / HENGTONG		08→	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		<b>500 c.c.</b>																		
GILERA	FUOCO 4T-4V i.e. ET LT		13/18	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	FUOCO RC / i.e. E3		07/13	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
GILERA	NEXUS / i.e. SP		04/15	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
		<b>600 c.c.</b>																		
GILERA	SUPERSPORT		02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	SUPERSPORT		02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GILERA	XRT		91	O	136	R	S	230	-	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>800 c.c.</b>																		
GILERA	GP		08/13	SC	1351	L/R	S	300	145	5,0	5	13,7	1352	L	S	280	142	5,0	5	13,7
<b>FRANCE</b>		<b>GOES</b>																		
		<b>50 c.c.</b>																		
GOES	G RT		13/16	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>																		
GOES	G GT Efi CBS		17/20	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	G L / G RT		13/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOES	G MAX		13/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOES	GP Efi CBS		17/20	ST	-X	R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	MB Efi CBS		17/20	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOES	NK		17/20	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	RT Efi CBS		17/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOES	SK Efi CBS		17/20	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
GOES	TK Efi CBS		17/20	O	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-
		<b>GOGORO</b>																		
		<b>ELECTRIC</b>																		
GOGORO	1 PLUS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 PLUS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 DELIGHT		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 RUMBLER		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 UTILITY		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	3 DELIGHT		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	3 PLUS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 ABS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 ADVENTURE		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	S2 CAFÉ RACER ABS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	2 PLUS / 2PLUS ABS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
GOGORO	VIVA PLUS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>GERMANY / POLAND</b>		<b>GOVECS</b>																		
		<b>ELECTRIC</b>																		
		<b>GO!</b>																		
GOVECS	S1.2 / 1.4 / 2.4 / 3.4		10/14	SC-	1453X	L	S	160	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	S1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6		15/20	SC-	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	S3.4		15/18	SC-	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T1.2 / 2.4 / 3.4		11/14	SC-	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.4		13/18	SC-	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GOVECS	T1.5 / 2.5 / 2.6 / 3.6		17/20	SC-	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	1617X	L	S	165	60	4,0	3	9,5
GOVECS	T3.4		15/17	SC-	1616X	L	S	180	60	4,0	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>GREENMOTO</b>																		
		<b>ELECTRIC</b>																		
GREENMOTO	LIBÉLULA 1,4 kWh		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO	LIBÉLULA 2 kWh		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
GREENMOTO	TUCÁN CBS 12" Wheels		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>CHINA</b>		<b>HANWAY</b>																		
		<b>50 c.c.</b>																		
HANWAY	FURIOUS		20	M	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	RAW		18	M	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	RAW CAFÉ		16/18	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	TOURER		14/17	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY		18	M	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>																		
<b>RAW</b>		<b>125 c.c.</b>																		





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
HANWAY	RAW	16/19	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	CAFÉ / CAFÉ RACER	16/20	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SR CHROME / SR SPORT	16/19	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SR SPORT	16/20	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	FLASH CBS F:16" / R:14" Wh.	18/20	SC	-	L	S	240	-	-	5	-	-	L	S	220	-	-	-	-
HANWAY	FURIOUS NK S	18/22	ST	-	L	S	300	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	MUSCLE	20	C	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
HANWAY	SC S SCRAMBLER	16/22	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	STR	18	O	xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
HANWAY	TOURER	14/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HANWAY	X-RAY	16/18	O	xxxxX	L	S	275	121,8	4,0	4	10,5	xxxxX	R	S	210	58	4,0	4	10,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
HANWAY	RAW CAFÉ / CAFÉ RACER	17/18	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5
HANWAY	SCRAMBLER	17	C	1654G	L	F11,7	298	121,8	4,0	4	10,5	1418 / 1418X	R	S	220	58	4,0	4	10,5

UNITED STATES **H.D. ASIA & EEU from 2021 only** **H.D. ASIA & EEU from 2021 only**

H.D. X1 **H.D. 01 NAKED, ASIA ONLY - 338 cc**  
H.D. X1 **338R**

H.D. X2 **H.D. 02 STREET - 494 / 750 cc, EEU & ASIA ONLY**  
H.D. X2 **XG STREET ROD. STREET**

H.D. X3 **H.D. 03 SPORTSTER - 883 / 1450 cc, EEU & ASIA ONLY**  
H.D. X3 **1200 CUSTOM. IRON. SUPERLOW. CUSTOM. FORTY-EIGHT. ROADSTER**

UNITED STATES **H.D. EUROPE** **H.D. EUROPE**

H.D. 0E **H.D. 0E ELECTRIC LiveWire**

H.D. 01 **H.D. 01 ADVENTURE TOURING (Pan America)**  
H.D. 01 **1250 c.c.**

H.D. 02 **H.D. 02 SPORT**  
H.D. 02 **1250 c.c.**

H.D. 03 **H.D. 03 CRUISER (Softail - Street Bob - Low Rider, Sport Glide - Fat Bob - Breakout - Fat Boy)**  
H.D. 03 **1340 / 1868 c.c.**  
H.D. 03 Old models: DELUXE. STREET BOB. SOFTAIL SLIM. BREAKOUT.  
H.D. 03 FAT BOB. FAT BOY. FXDR 114. SOFTAIL SLIM. DE LUXE.  
H.D. 03 LOW RIDER. HERITAGE CLASSIC. SPORT GLIDE

H.D. 04 **H.D. 04 TOURING (Electra Glide - Heritage Classic - Road King, Road King Special - Road Glide Special - Street Glide Special, Road Glide Limited - Ultra Limited - CVO)**

H.D. 05 **H.D. 05 TRIKE ( Freewheeler - Tri Glide Ultra - CVO Tri Glide)**  
H.D. 05 **1690 -1923 c.c.**

UNITED STATES **H.D. DISCONTINUED** **H.D. DISCONTINUED**

H.D. D1 **H.D. D1 DYNA - 1200 / 1890 cc, DISCONTINUED**  
H.D. D1 **DYNA STREET BOB. DYNA LOW RIDER.**  
H.D. D1 **DYNA WIDE GLIDE. DYNA FAT BOB**

H.D. D2 **H.D. D2 V-ROD - 1130 / 1690 cc, DISCONTINUED**  
H.D. D2 **ROD. V-ROD**

UNITED STATES **H.D. ASIA & EEU from 2021 only** **H.D. ASIA & EEU from 2021 only**

H.D. X2 **NAKED - 338 c.c.** **338 c.c.**

H.D. X1 **338 R** 21 ST **1818X / 1818XG** L FMD 260 112 4,0 MH 8,5 **1817X** R S 240 110 5,0 5 6,5

H.D. X2 **STREET - 494 / 750 c.c.** **494 c.c.**

H.D. X2 **XG STREET 500** 14/15 C **1783** L S 292 56,3 5,5 5 8,5 **1532** R S 260 56,3 5,5 5 10,5

H.D. X2 **XG STREET 500** 16/17 C **1527** L S 300 56,3 6,0 5 8,5 **1525** R S 300 56,3 6,2 5 10,5

H.D. X2 **STREET** 14/19 C **1783** L S 292 56,3 5,5 5 8,5 **1532** R S 260 56,3 5,5 5 10,5

H.D. X2 **STREET** 20 C **1527** L S 300 56,3 6,0 5 8,5 **1333** R S 300 56,3 6,0 5 10,5

H.D. X2 **STREET A ROD** 16/18 C **1527** L/R S 300 56,3 6,0 5 8,5 **1525** R S 300 56,3 6,2 5 10,5

H.D. X2 **STREET DEPOTENZIADA** 15 C **1783** L S 292 56,3 5,5 5 8,5 **1532** R S 260 56,3 5,5 5 10,5

H.D. X2 **STREET DEPOTENZIADA** 16/19 C **1527** L S 300 56,3 6,0 5 8,5 **1333** R S 300 56,3 6,0 5 10,5

H.D. X2 **STREET ROD** 16/20 C **1527** L/R S 300 56,3 6,0 5 8,5 **1333** R S 300 56,3 6,0 5 10,5

H.D. X3 **SPORTSTER - 883 / 1450 c.c.** **883 c.c.**

H.D. X3 **FXE. FXLR. FXR. FXRS. FXRT**

H.D. X3 **XL. XLH. XLCH. XLS. XLX. XR** **883 c.c.**

H.D. X3 **R-XL / XL 53C CUSTOM** 00/03 C **1494** L/R S 292 56,3 5,0 5 8,5 **1247** L S 292 56,3 5,0 5 10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	R-XL / XL 53C CUSTOM	00/03	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	SERIES	84/98	C		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. X3	SERIES	84/98	C										742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. X3	XL	93	C		1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XL	93	C		1376X	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	10,5									
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL 50th Anniversary	07	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL CUSTOM	04/10	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL HUGGER	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L IRON	09/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L / XL LOW	04/14	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L LOW	14/17	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW	14/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SPORTSTER LOW	07/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SUPERLOW	11/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SUPERLOW	18/20	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L SUPERLOW, Alu. Wheels	14	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N IRON	09/17	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N IRON TM	18/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	11/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N IRON, Aluminium Wheels	14/16	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL / XL R ROADSTER	10/13	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R 100th Anniversary	03	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R CUSTOM 53C	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R R	05/13	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R R	05/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R R	05/13	C		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R R	05/13	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R ROADSTER	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL ROADSTER	14/15	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL ROADSTER	14/15	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R SPORTSTER	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM		00/10	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM		00/10	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL SPORTSTER CUSTOM		00/10	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL STANDARD		04/08	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL STANDARD		04/08	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL STANDARD		04/08	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH		85/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH		85/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH		00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH		00/06	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH		00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH HUGGER		00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH HUGGER		00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XLH HUGGER		00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK		00/03	O	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK		00/03	O	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XLH R FLAT TRACK		00/03	O	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
		<b>1000 c.c.</b>			<b>1000 c.c.</b>															
H.D. X3	<b>SPORTSTER</b>																			
H.D. X3	XL		78→	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XL		78→	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XL		78→	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL		78/83	C	1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XLS ROADSTER		79/84	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XLS ROADSTER		79/84	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	XLS ROADSTER		79/84	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
		<b>1200 c.c.</b>			<b>1200 c.c.</b>															
H.D. X3	<b>SPORTSTER</b>																			
H.D. X3	ALL MODELS		84/98	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	741	L	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. X3	ALL MODELS		84/98	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	ALL MODELS		84/98	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	CUSTOM		15/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	CUSTOM		15/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	FORTY-EIGHT		18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	FORTY EIGHT SPECIAL		18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON TM		18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON TM NS		20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	IRON FORTY EIGHT SPECIAL		18	C	--	L	F00,0	-	-	-	-	8,5	--	L	S	-	-	-	-	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK		00/04	O	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK		00/04	O	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	R FLAT TRACK		00/04	O	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	ROADSTER TM		16/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	SUPERLOW / SUPERLOW T		14/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	SUPERLOW / SUPERLOW T		14/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL		04/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XL		04/06	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL		04/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL CUSTOM		00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL C CUSTOM		00/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL C CUSTOM		14/16	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL C CUSTOM		14/16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL C CUSTOM		17/19	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	XL C CUSTOM		17/19	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL C CUSTOM LIMITED CA / CB		04/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CP CUSTOM		11/12	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CX ROADSTER		16/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL FORTY EIGHT		10/13	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	XL FORTY EIGHT	14/17	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL FORTY EIGHT	14/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL FORTY EIGHT SPECIAL	20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL L LOW / XL N NIGHTSER	06/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL N NIGHTSTER	07/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N NIGHTSTER	07/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL N NIGHTSTER	07/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT	10/11	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT	10/11	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT	10/11	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R FORTY EIGHT	10/11	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER	04/09	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER	04/09	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER	04/09	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL R / XL R ROADSTER	04/09	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL S SPORT	00/03	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL S SPORT	00/03	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL S SPORT	00/03	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL SEVENTY TWO	12/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL SEVENTY TWO	12/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XL SEVENTY TWO	12/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL SEVENTY TWO	16/17	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL T SUPER LOW	14/18	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL T SUPER LOW	14/18	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO	12/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO	12/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO	12/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO	14/16	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL V SEVENTY TWO	14/16	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	10/13	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	10/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	10/13	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	14/16	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	14/16	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XL X FORTY EIGHT	17/20	C		1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1488	L	S	260	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH	87/99	C		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	L	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH	87/99	C		739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XLH	00/04	C		1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	L	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH	00/04	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XLH	00/04	C		679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR	08/12	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XR	08/12	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR	08/12	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR	08/12	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR X	10/12	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XR X	10/12	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR X	10/12	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR X	10/12	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR R / X	10/13	C		1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1246	L	S	260	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. X3	XR R / X	10/13	C		735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR R / X	10/13	C		736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR R / X	10/13	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR STORZ	06/14	C		679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1700	L	S	254	50,5	5,0	5	10,5	
H.D. X3	XR STORZ	06/14	C		735	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. X3	XR STORZ	06/14	C		736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5									

**1450 c.c.**

**1450 c.c.**

		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
				<b>SPORTSTER</b>																	
H.D. X3	FXE SUPER GLIDE	78/83	C		1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>SPORTSTER FXLR</b>																	
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM	87/99	C		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM	87/99	C		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. X3	LOW RIDER CUSTOM	87/99	C		740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE	82/99	C		420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE	82/99	C		739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. X3	FXR SUPER GLIDE	82/99	C		740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE	84/86	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE	84/86	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	FXRS SPORT GLIDE	84/86	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE	87/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE	87/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	FXRT SPORT GLIDE	87/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CUSTOM 53	00/03	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL CUSTOM 53	00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. X3	XL CUSTOM 53	00/03	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. X3	XL CUSTOM 53	00/03	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								

**UNITED STATES H.D. EUROPE ELECTRIC H.D. EUROPE ELECTRIC**

H.D. 0E	LIVEWIRE	19/21	C-E	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	xxxx	L	S	260	93	5,0	5	13,8
---------	----------	-------	-----	------	-----	---	-----	-------	-----	---	------	------	---	---	-----	----	-----	---	------

**1250 c.c. ADVENTURE TOURING 1250 c.c.**

H.D. 01	PAN AMERICA	21/22	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	5	-
H.D. 01	PAN AMERICA SPECIAL	21/22	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	5	-

**1250 c.c. SPORT 1250 c.c.**

H.D. 02	SPORTSTER S	21/22	C	-	L	S	320	-	-	5	-	-	R	S	260	-	-	-	-
---------	-------------	-------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

H.D. 03 **H.D. 03 CRUISER (2021 MODELS: Softail Standard - Street Bob, Softail Slim - Low Rider S - Sport Glide - Fat Bob - Breakout - Fat Boy) 1340 / 1868 c.c.**  
 H.D. 03 OLD MODELS: FAT BOY, FLSTF, FLSTBS, FLST/i  
 H.D. 03 FLSTC/i, FLSTS, FLSTN,  
 H.D. 03 FXDR, FXST, FXSTB,  
 H.D. 03 FXSTS.

**1340 c.c. SOFTAIL 1340 c.c.**

H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTC / FLSTF FAT BOY	89/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTC FAT BOY	00/02	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC FAT BOY	00/02	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC FAT BOY	00/02	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								

H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary	05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary	05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY 15th Anniversary	05	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								

**SOFTAIL HERITAGE**

H.D. 03	FLSTC	89/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC	89/99	C	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTC	00/02	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC	00/02	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC	00/02	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC CLASSIC	99/02	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXLR LOW RIDER CUSTOM	00/16	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/16	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTS SPRINGER SOFTAIL	00/02	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								

**1450 c.c. SOFTAIL HERITAGE 1450 c.c.**

H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC / FLSTCI CLASSIC	00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC / FLSTF / I FAT BOY	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	FLSTI	06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTI	06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTI	06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 03	SPRINGER	00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	SPRINGER	00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
H.D. 03	SPRINGER		00/03	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>FLSTN SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	DELUXE		05/07	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	DELUXE		05/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	SOFTAIL DELUXE		05/07	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>FXST SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	STANDARD		00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	STANDARD		00/07	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
<b>FXSTB / FXSTB I SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	NIGHT TRAIN		00/07	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	NIGHT TRAIN		00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	NIGHT TRAIN		00/07	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>FXSTC SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	CUSTOM		00/07	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CUSTOM		00/07	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CUSTOM		00/07	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE		00/06	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE		00/06	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTD / I DEUCE		00/06	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTS SPRINGER		89/99	C	420	L F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTS SPRINGER		89/99	C	739	L S	292	50,8	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTS SPRINGER		89/99	C	740	L S	292	50,8	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER		00/06	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER		00/06	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTS / I SPRINGER		00/06	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>1584 c.c.</b>																		
<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	FLCW ROCKER		08/09	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLCW ROCKER		08/09	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLCW ROCKER		08/09	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES		08/11	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES		08/11	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTB CROSS BONES		08/11	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTB FAT BOY SPECIAL		10/13	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTC HERITAGE CLASSIC		07/14	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTF FAT BOY		07/14	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTN DELUXE		05/14	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>SOFTAIL FLSTSE</b>																		
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	CVO CONVERTIBLE		10/11	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
<b>SOFTAIL</b>																		
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCW ROCKER		08/09	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXCWC ROCKER C		08/13	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXDF FAT BOB		08/14	C	1319	L/R F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXDF FAT BOB		08/14	C								1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXS BLACKLINE		11/13	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	1494	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTB NIGHT TRAIN		08/10	C	679	L F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	1494	L/R S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	735	L S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	736	R S	292	56,3	5,0	5	8,5							
H.D. 03	FXSTC CUSTOM		08/10	C	679	L/R F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5							





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR												
H.D.	03	FXSTSS CVO SPRINGER	09	C	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
H.D.	03	FXSTSS CVO SPRINGER	09	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTSS CVO SPRINGER	09	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTSS CVO SPRINGER	09	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5										
H.D.	03	FXSTSS CVO SPRINGER	09	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5										
<b>1690 c.c.(103.1 cu in)</b>					<b>1690 c.c.(103.1 cu in)</b>																	
<b>SOFTAIL</b>																						
H.D.	03	FAT BOB	14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOB	14/15	C		L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOB	16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOY SPECIAL	12/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOY SPECIAL	12/17	C		L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLD SWITCHBACK	12/15	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLD SWITCHBACK	12/15	C		L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	12/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5										
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	16/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLS SOFTAIL SLIM	16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSTC HERITAGE CLASSIC	16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5		
H.D.	03	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSTN SOFTAIL DELUXE	12/14	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5										
H.D.	03	FLSTN SOFTAIL DELUXE	15/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5		
H.D.	03	FLSTN SOFTAIL DELUXE	15/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5										
H.D.	03	FXDB STREET BOB	14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXDB STREET BOB	16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5		
H.D.	03	FXDL LOW RIDER	15/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5		
H.D.	03	FXSB BREAKOUT	13/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	HERITAGE CLASSIC	14/15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	HERITAGE CLASSIC	14/15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	SOFTAIL BREAKOUT	17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	SOFTAIL DELUXE	15	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	SOFTAIL DELUXE	15	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5		
H.D.	03	SOFTAIL DELUXE	16/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	SOFTAIL DELUXE	16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	ULTRA LIMITED	16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	ULTRA LIMITED LOW	16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5		
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>					<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>																	
H.D.	03	FLSB SPORT GLIDE	18/19	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSB SPORT GLIDE	18/19	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSB SPORT GLIDE	20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSB SPORT GLIDE	21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
<b>SOFTAIL</b>																						
H.D.	03	BREAKOUT	18/19	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	BREAKOUT	18/19	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOB	18	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FAT BOB	18	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSL / FLDE DELUXE	18	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSL / FLDE DELUXE	18	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSL SOFTAIL SLIM	18/21	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FLSL SOFTAIL SLIM	18/21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXLR LOW RIDER	18/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXLR LOW RIDER	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI DELUXE	18/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI DELUXE	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI STREET BOB	18/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI STREET BOB	18/20	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI FAT BOB	19/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI FAT BOB	19/20	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI FAT BOY	18	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI FAT BOY	19/20	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXSTBI FAT BOY	21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXTS STANDARD	21	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	FXTS STANDARD	21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5		
H.D.	03	HERITATGE CLASSIC	18/19	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5		







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. 03	HERITATGE CLASSIC	18/19	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	ULTRA LIMITED	18/19	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
		<b>1800 c.c.</b>																<b>1800 c.c.</b>	
<b>SOFTAIL</b>																			
H.D. 03	FLS / FLSS SLIM S	15/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTBS FAT BOY	15/16	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FLSTFBS FAT BOY S	16/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	R	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 03	FXDLS LOW RIDER S	16/17	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
		<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>																<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>	
H.D. 03	FXBRS BREAKOUT	18/21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	LOW RIDER S	19	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	LOW RIDER S	20/21	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
<b>SOFTAIL</b>																			
H.D. 03	FAT BOB	18/21	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FAT BOY	18/21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FLFB FAT BOY	21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXBB STREET BOB	21	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXBB STREET BOB	21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	FXDR FM 114	19/20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC	18/21	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 03	HERITAGE CLASSIC	18/21	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
H.D. 03	SLIM	18	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>H.D. 04 TOURING - 1340 / 1868 c.c.</b>																			
H.D. 04	FLH, FLHT, FLHTC/i, FLHTCU, FLHT/i, FLHTP, FLHR, FLHR/i, FLHRCi, FLHRS/i, FLT, FLHTK, FLHX/i, FLHXS, FLTRXS																		
<b>CVO GLIDE - 1745 / 1923 c.c.</b>																			
		<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>																<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>	
<b>CVO GLIDE</b>																			
H.D. 04	ROAD SPECIAL	18	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	STREET SPECIAL	18	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	CVO / ULTRA LIMITED / LOW	18	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>1801 c.c.</b>																<b>1801 c.c.</b>	
<b>CVO GLIDE</b>																			
H.D. 04	BREAKOUT	13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	BREAKOUT	13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	LIMITED / ROAD KING	14	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	LIMITED	14	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	PRO STREET BREAKOUT	14	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	PRO STREET BREAKOUT	14	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA	11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA	11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	SOFTAIL DELUXE	14/15	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	SOFTAIL DELUXE	14/15	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	STREET	10/11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	STREET	10/11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CVO GLIDE FLHTCUSE ULTRA CLASSIC</b>																			
H.D. 04	ELECTRA	09/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	ELECTRA	09/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	13	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CVO GLIDE</b>																			
H.D. 04	FLHXSE STREET	10/11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	FLHXSE STREET	10/11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CVO GLIDE FLSE PRO</b>																			
H.D. 04	STREET BREAKOUT	16/17	C	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
		<b>1802 c.c.</b>																<b>1802 c.c.</b>	
<b>CVO GLIDE</b>																			
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	08/09	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	08/09	C	-	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRSE ROAD KING	13/14	C	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>CVO GLIDE FLHRSE5 ROAD KING</b>																			
H.D. 04	ROAD KING	13	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	110 th Anniversary	13	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
<b>CVO SOFTAIL</b>																			
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLSTSE CONVERTIBLE	10/11	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLSTSE SPRINGER	09	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





1868c.c.(114 cu in)				1868 c.c.(114 cu in)															
H.D.	MODEL	YEAR	C	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
H.D. 04	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	19	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTK CVO ULTRA LIMITED	20	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	17/18	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	FLHXSE CVO STREET GLIDE	17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
1923c.c.(117 cu in)				1923 c.c.(117 cu in)															
H.D. 04	FLHTDUCGSE CVO TRI GLIDE	20	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	L/R	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	18	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTKSE CVO LIMITED	19/21	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
<b>CVO GLIDE FLHTKSE</b>																			
H.D. 04	SCREAMIN EAGLE LIMITED	18	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
<b>CVO GLIDE</b>																			
H.D. 04	FLTRXSE ROAD GLIDE	18/21	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
H.D. 04	FLHXSE STREET	17/21	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5
<b>TOURING MODELS EQUIPPED WITH CHISEL OR SLICER CUSTOM WHEELS</b>																			
H.D. 04	TOURING MODELS	09/18	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7
1340 c.c.				1340 c.c.															
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	FLH	82/83	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLH	82/83	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLH	82/83	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRCi ROAD KING CLASSIC	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR/i ROAD KING	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRS/i ROAD KING CUSTOM	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING ELECTRA</b>																			
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHRT/i GLIDE STD.	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	678	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE CLASSIC	92/93	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC/i GLIDE CLASSIC	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTC GLIDE ULTRA CLASSIC	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
1450 c.c.				1450 c.c.															
H.D. 04	ALL TOURING MODELS	72/84	C	695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	R	S	292	50,8	5,8	5	8,5
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ELECTRA GLIDE	89	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	98/99	C	739 / 740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRCI</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CLASSICS	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRS</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	03/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRSI</b>																			
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ROAD KING CUSTOM	04/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	98/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHT / I	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTCUI ULTRA CLASSIC	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTI ELECTRA GLIDE STD.	00/06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX / I STREET GLIDE	06	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHX/i STREET GLIDE	14	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	739	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	98/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	00/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING ELECTRA GLIDE</b>																			
H.D. 04	FLHTCU ULTRA CLASSIC	08/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	FLHTCU ULTRA CLASSIC	08/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHTCU ULTRA CLASSIC	14	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 04	FLHTP STD. POLICE	14	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1584 c.c.</b>										<b>1584 c.c.</b>									
<b>TOURING FLHT/I ELECTRA GLIDE</b>																			
H.D. 04	CLASSIC / STANDARD	07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	CLASSIC / STANDARD	07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	CLASSIC / STANDARD	07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	CLASSIC / STANDARD	07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	STANDARD	08/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	STANDARD	08/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	07/08	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	07/08	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	07/08	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	07/08	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	09/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	09/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING</b>																			
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	08/09	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	FLTR / I ROAD GLIDE	08/09	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	08/10	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	FLHR / I ROAD KING	08/10	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHRC ROAD KING</b>																			
H.D. 04	CLASSIC	07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	CLASSIC	07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. 04	CLASSIC	07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	CLASSIC	07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5								
H.D. 04	CLASSIC	08/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. 04	CLASSIC	08/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>TOURING FLHTCUI ELECTRA GLIDE</b>																			
H.D. 04	ULTRA CLASSIC	07/08	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. 04	ULTRA CLASSIC		07/08	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	ULTRA CLASSIC		07/08	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ULTRA CLASSIC		07/08	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING</b>																					
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		06/07	C	1494	L/R	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		06/07	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		06/07	C	736	R	S	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		06/07	C	679	L/R	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		08/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		08/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>											<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>										
<b>TOURING ELECTRA GLIDE</b>																					
H.D. 04	ULTRA CLASSIC LOW		15/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHP ELECTRA</b>																					
H.D. 04	GLIDE POLICE		09/11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	GLIDE POLICE		09/11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ROAD KING POLICE		10/11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD KING POLICE		10/11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ROAD KING (FBM)		14/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHRC</b>																					
H.D. 04	ROAD KING CLASSIC		13/16	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD KING CLASSIC		13/16	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		08/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHX STREET GLIDE		08/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING FLHTCU ULTRA CLASSIC</b>																					
H.D. 04	TWIN-COOLED (KS)		14/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ELECTRA GLIDE		14/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHTK ELECTRA</b>																					
H.D. 04	GLIDE LIMITED		10/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	GLIDE LIMITED		10/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ULTRA LIMITED		16	C	-	-	-	-	-	-	-	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ULTRA LIMITED GLIDE		10/11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ULTRA LIMITED GLIDE		10/11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ULTRA LIMITED LOW		15→	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHXS</b>																					
H.D. 04	STREET GLIE SPECIAL		14→	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																					
H.D. 04	ROAD GLIDE SPECIAL		16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	STREET GLIDE SPECIAL		16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRU</b>																					
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA		11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA		11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ROAD GLIDE ULTRA KGL		16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRUSE SCREAM</b>																					
H.D. 04	EAGLE ROAD GLIDE		11	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	EAGLE ROAD GLIDE		11	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING FLTRX</b>																					
H.D. 04	ROAD GLIDE CUSTOM		10/13	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD GLIDE CUSTOM		10/13	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	ROAD GLIDE KHM		15→	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																					
H.D. 04	ROAD GLIDE SPECIAL		15→	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>TOURING ULTRA CLASSIC</b>																					
H.D. 04	FLHTCU		15	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTCUL TC LOW T. COOLED		15/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTCU TC TWIN-COOLED		15/16	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHTK ELECTRA GLIDE		14→	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>											<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										
<b>TOURING</b>																					
H.D. 04	FLHTK ULTRA LIMITED		17	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04	FLHTK ULTRA LIMITED LOW		17	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04	FLHR ROAD KING		17	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04	FLHR ROAD KING		18	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04	FLHR ROAD KING		18	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. 04	FLHR ROAD KING		19/20	C	1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	1778	R	S	300	-	5,0	7	12,7	
H.D. 04	FLHR ROAD KING		21	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHRC</b>																					
H.D. 04	ROAD KING CLASSIC		17/18	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04	ROAD KING CLASSIC		17/18	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
<b>TOURING FLHT</b>																					
H.D. 04	ELECTRA GLIDE STANDARD		19/20	C	1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8	-	-	S	-	-	-	-	-	







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø						
<b>TOURING FLHTCU</b>																									
H.D. 04			U.CLASSIC ELECTRA GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04			FLHTK ULTRA ELECT. GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHTKL</b>																									
H.D. 04			ULTRA ELECT. GLIDE LOW	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04			ULTRA LIMITED LOW	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04			FLHRXS KING SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			FLHX STREET GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHX</b>																									
H.D. 04			STREET GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLHXS</b>																									
H.D. 04			STREET GLIDE SPECIAL	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04			STREET GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRU</b>																									
H.D. 04			ROAD GLIDE ULTRA	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE ULTRA	18	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			FLTRX ROAD GLIDE	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRX</b>																									
H.D. 04			ROAD GLIDE (KHM)	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>TOURING FLTRXS</b>																									
H.D. 04			ROAD GLIDE SPECIAL	17	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE SPECIAL	18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			FLXRC ROAD KING SPECIAL	17	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD KING SPECIAL	18/19	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>1801 c.c.</b>										<b>1801 c.c.</b>															
<b>TOURING FLHTCUSE ULTRA CLASSIC</b>																									
H.D. 04			BLK ELECTRA GLIDE	08/13	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			BLK ELECTRA GLIDE	08/13	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5											
<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>										<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>															
<b>TOURING</b>																									
H.D. 04			ELECTRA GLIDE REVIVAL	21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			FLHR ROAD KING	21	C		1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			FLHR ROAD KING	21	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5											
H.D. 04			FLHRXS ROAD KING SPECIAL	19/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			FLHTK ULTRA LIMITED	19/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			FLTRX ROAD GLIDE LIMITED	21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			HERITAGE CLASSIC	21	C		1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE LIMITED	19	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE LIMITED	20/21	C		1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7			1778	L/R	S	300	-	5,0	7	12,7	
H.D. 04			ROAD GLIDE SPECIAL	20/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE ULTRA	19	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
H.D. 04			ULTRA LIMITED LOW	19	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
<b>TOURING FLHTXS</b>																									
H.D. 04			STREET GLIDE SPECIAL	19/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. 04			ROAD GLIDE SPECIAL	19/20	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			1631	R	S	300	56,3	7,0	5	10,5	
<b>H.D. 05 TRIKE - 1690 - 1923 c.c.</b>																									
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>										<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>															
<b>TRIKE</b>																									
H.D. 05			FLHTCUTG ULTRA CLASSIC	14/15	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. 05			FLRT FREEWHEELER	15→	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>															
<b>TRIKE</b>																									
H.D. 05			FLRT FREEWHEELER	17/18	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5	
H.D. 05			TRI GLIDE ULTRA	16/17	C		-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-			-	L/R	-	-	-	-	-	-	-
<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>										<b>1868 c.c.(114 cu in)</b>															
<b>TRIKE</b>																									
H.D. 05			FREEWHEELER	19/21	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			-	L/R	-	-	-	6,2	-	-	-
H.D. 05			TRI GLIDE ULTRA	16/21	C		1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5			-	L/R	-	-	-	6,2	-	-	-
<b>1923 c.c.(117 cu in)</b>										<b>1923 c.c.(117 cu in)</b>															
<b>TRIKE</b>																									
H.D. 05			FLHTCUTGSE CVO TRI GLIDE	20/21	C		1656	L/R	S	300	138,8	5,0	5	13,8			-	L/R	-	-	-	6,2	-	-	-
<b>H.D. DISCONTINUED</b>																									
<b>H.D. 05 DYNA - 1200 / 1890 c.c.</b>																									
H.D. D5			FX, FXD, FXDF, FXDI,																						
H.D. D5			FXDL, FXDLS, FXDWG, FXE,																						
H.D. D5			FXEF, FXLR, FXR, FXRT,																						
H.D. D5			FXRD, FXS, FXSB, FXWG																						
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>															
H.D. D5			DYNA FXE SUPER GLIDE	78/83	C		1436	L/R	S	254	61,3	4,5	5	10,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1340 c.c.</b>										<b>1340 c.c.</b>															
<b>DYNA</b>																									
H.D. D5			GLIDE MODELS	73	C		695	L/R	F00,0	254	50,8	5,0	5	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.D. D5			GLIDE / SOFTAIL	84/98	C		420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5			678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. D5			GLIDE / SOFTAIL	84/98	C		739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5			742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. D5			GLIDE / SOFTAIL	84/98	C		740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5											





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. D5	TOURING MODELS		84/98	C	420	L/R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	678	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. D5	TOURING MODELS		84/98	C	739	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5	742	L/R	S	292	50,8	5,8	5	8,5	
H.D. D5	TOURING MODELS		84/98	C	740	L/R	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
<b>1450 c.c.</b>											<b>1450 c.c.</b>										
H.D. D5	<b>DYNA</b>																				
H.D. D5	FXDB STREET BOB		06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDBI STREET BOB		06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER		00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER		00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER		00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	<b>DYNA FXDLI</b>																				
H.D. D5	LOW RIDER Spoke wheels		04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	LOW RIDER Spoke wheels		04/05	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		93/99	C	420	L	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	1004	R	S	292	50,8	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		93/99	C	740	L	S	292	50,8	5,0	5	8,5									
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		00/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE		06/07	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		04/05	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		06	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		06	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	<b>DYNA SUPERGLIDE</b>																				
H.D. D5	FXD		00/03	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		00/03	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		00/03	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	FXD		06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		06/07	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDC / FXDCI		05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDC CUSTOM		05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	<b>DYNA SUPERGLIDE FXDC</b>																				
H.D. D5	CUSTOM Spoke Wheels		08/14	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	CUSTOM Spoke Wheels		08/14	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDI Aluminium Wheels		06/07	C	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDI Aluminium Wheels		06/07	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDI Spoke Wheels		04/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDI Spoke Wheels		04/05	C	736	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDI Spoke Wheels		04/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	<b>DYNA SUPERGLIDE FXDCI</b>																				
H.D. D5	CUSTOM Aluminium Wheels		06	C	1319	-	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	CUSTOM Aluminium Wheels		06	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	CUSTOM Aluminium Wheels		07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	CUSTOM Aluminium Wheels		07	C									1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDS SPORT		00/06	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDS SPORT		00/06	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDS SPORT		00/06	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	FXDX T-SPORT		00/05	C	1494	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDX T-SPORT		00/05	C	735	L	S	292	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDX T-SPORT		00/05	C	679	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	8,5									
<b>1573 c.c. (96,0 cu in)</b>											<b>1573 c.c. (96,0 cu in)</b>										
H.D. D5	<b>DYNA</b>																				
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWGI WIDE GLIDE		06/07	C									1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5	
<b>1584 c.c.</b>											<b>1584 c.c.</b>										
H.D. D5	<b>DYNA SUPER GLIDE</b>																				
H.D. D5	FXD		06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		06/07	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		08/10	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXD		08/10	C									1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDC CUSTOM		06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDC CUSTOM		08/14	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDC CUSTOM		08/14	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	<b>DYNA</b>																				
H.D. D5	FXDB STREET BOB		06/10	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1045	R	S	265	136,5	4,8	5	10,0	
H.D. D5	FXDB STREET BOB		11/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDB STREET BOB		09/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5									
H.D. D5	FXDL LOW RIDER		00/05	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	00/05	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	06	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	06	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	07/11	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	07/11	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDL SUPER GLIDE	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D5	FXDL SUPER GLIDE	06/07	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	00/05	C	-	-	-	-	-	-	-	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	00/05	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	06/07	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	06/07	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	08/17	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1247	R	S	292	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	08/17	C								1526	L	F00,0	292	56,3	5,0	5	10,5	
<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>										<b>1690 c.c.(103,1 cu in)</b>									
H.D. D5	DYNA																		
H.D. D5	FLD SWITCHBACK	12/16	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	FLD SWITCHBACK	12/16	C								1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	DYNA FXDB																		
H.D. D5	STREET BOB Spoke Wheels	04/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	STREET BOB Spoke Wheels	04/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	DYNA FXDBC																		
H.D. D5	BOB LTD Aluminium Wheels	16	C	1319	L	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	BOB LTD Aluminium Wheels	16	C								1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	FXDF FAT BOB	02/17	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	FXDF FAT BOB	02/17	C								1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	DYNA FXDLI																		
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	06/14	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	06/14	C								1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5	
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	15/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	08/14	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1629	R	S	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	08/14	C	1598	L/R	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5	1630	R	F00,0	292	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	LOW RIDER Aluminium Wheels	15/17	C	1248 / 1248X	L/R	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	14/17	C	1248 / 1248X	L	S	300	56,3	5,0	5	8,5	1333	R	S	300	56,3	6,0	5	10,5
H.D. D5	FXDWG WIDE GLIDE	14/17	C	1598	L	F00,0	300	56,3	5,0	5	8,5								
<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>										<b>1745 c.c.(107 cu in)</b>									
H.D. D5	DYNA																		
H.D. D5	FAT BOB	18	C	--	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	--	R	F00,0	-	-	-	-	-
H.D. D5	LOW RIDER	18	C	--	L	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
<b>1801 c.c.</b>										<b>1801 c.c.</b>									
H.D. D5	DYNA																		
H.D. D5	FXDLS LOW RIDER S	16/17	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1525	R	S	300	56,3	6,2	5	10,5
<b>1890 c.c.</b>										<b>1890 c.c.</b>									
H.D. D5	DYNA																		
H.D. D5	FXDL LOW RIDER	17	C	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
H.D. D7	H.D. 07 ROD / V-ROD - 1130 / 1690 c.c.																		
H.D. D7	VRSC. VRSCA. VRSCAW.																		
H.D. D7	VRSCAWA. VRSCB. VRSCD.																		
H.D. D7	VRSCDA. VRSCDX. VRSCF.																		
H.D. D7	VRSCSE2. VRSCDXA.																		
H.D. D7	VRSCSE2. VRSCR. VRSCX.																		
<b>1130 c.c.</b>										<b>1130 c.c.</b>									
H.D. D7	ROD																		
H.D. D7	VRSCDA NIGHT SPECIAL	08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCR STREET	06→	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	V-ROD																		
H.D. D7	VRSCA	02/05	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCA	06/08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1332	R	S	300	56,3	5,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCA	08/10	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	5	10,5
H.D. D7	VRSCB	04/06	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCD	06→	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
<b>1185 c.c.</b>										<b>1185 c.c.</b>									
H.D. D7	V-ROD																		
H.D. D7	Hayes Caliper	02/05	C	1990	L/R	F00,0	292	172,5	5,0	5	12,5	1991	R	F00,0	292	101,5	6,0	5	10,5
<b>1250 c.c.</b>										<b>1250 c.c.</b>									
H.D. D7	ROD																		
H.D. D7	VRSCAWA NIGHT SPECIAL	08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCDX SPECIAL	07/16	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCDXA NIGHT SPECIAL	08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	V-ROD																		
H.D. D7	V-ROD	06/07	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCAW	07/10	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCD NIGHT	05/08	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	-	R	S	300	-	-	-	-
H.D. D7	VRSCDX 10th ANNIVERSARY	12	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5
H.D. D7	VRSCDX NIGHT SPECIAL	07/11	C	1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1515	R	S	300	100	7,0	5	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
H.D. D7	VRSCDX NIGHT SPECIAL	12/18	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5	
H.D. D7	VRSCF MUSCLE	08/17	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5	
H.D. D7	VRSC 10th ANNIVERSARY	12	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5	
H.D. D7	VRSCR STREET	06/08	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	1674	R	S	300	101	7,0	5	10,5	
H.D. D7	VRSCX SCREAMIN EAGLE	07	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5	
<b>1690 c.c.</b>												<b>1690 c.c.</b>									
H.D. D7	<b>V-ROD</b>																				
H.D. D7	VRSCSE2 SCREAMIN EAGLE	06	C		1319	L/R	F00,0	300	172,5	5,0	5	12,5	xxxx	R	S	300	101	6,0	5	10,5	
<b>GERMANY HERCULES 50 c.c.</b>												<b>GERMANY HERCULES 50 c.c.</b>									
HERCULES	GIPSY	95	SC		420	R	F00,0	292	50,8	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIA HERO 125 c.c.</b>												<b>INDIA HERO 125 c.c.</b>									
HERO	GLAMOUR	11/12	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HERO	SUPER SPLENDOR	11/12	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>												<b>150 c.c.</b>									
HERO	HUNK	11/12	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ITALY HM 50 c.c.</b>												<b>ITALY HM 50 c.c.</b>									
HM	BAJA	07	M		1074	L	S	250	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM	BAJA 10 / 10 JUNIOR	98/02	M		468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	BAJA 10 / JUNIOR / BAJA 15	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	BAJA 10 / 10 SENIOR / 12	01/02	M		468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	BAJA 12	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	BAJA 15	01/02	M		468	L	S	184	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	CRE BAJA	01/02	M		369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
HM	CRE BAJA	06	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
HM	CRE SIX	01/06	M		369	L	S	250	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
<b>CRX 10</b>																					
HM	JR / RACING / SR	01/02	M		467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	JR / RACING / SR	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	SENIOR RACING	01/02	M		467	L	S	169	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	SENIOR RACING	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	CRX 12	01/02	M		469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	CRX 12	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	CRX 12 / 15	03/05	M		710	L	S	205	46	3,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-		
HM	CRX 15	01/02	M		469	L	S	205	72	3,0	4	6,5	466	R	S	160	72	3,0	4	6,5	
HM	CRX 15	03/05	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	DERAPAGE	01/02	M		219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	115	L	S	200	62	3,5	3	10,5	
HM	DERAPAGE / COMPETITION	06	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
HM	MINI BAJA 10 / 12 / 14	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	MINI RACING JR	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	RACING 14 MX	10/11	M		668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>									
HM	CR E	01	O		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E	01	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E F	08/09	O		1116	L	S	250	101	3,0	6	6,5	1117	R	S	220	121	4,0	4	6,5	
HM	CR E R	02/08	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E R	02/08	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	02/08	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	CR E F X / CRN F X	08→	O		-	-	-	-	-	-	-	-	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD	02/04	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD	02/04	O		846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD	02/04	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD	02/04	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	MOTARD	02/04	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
<b>230 c.c.</b>												<b>230 c.c.</b>									
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	669	R	S	160	45	3,0	5	6,5	
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HM	CRF EASY MOTARD	03	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF EASY MOTARD	08	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5									
HM	CRF ENDURO	04/10	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HM	CRF ENDURO	04/10	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF SUPERMOTARD	04/10	O	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF SUPERMOTARD	04/10	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
HM	CR E / CR F / CR X	09	O	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E / CR F / CR X	09	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	00/01	O	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	04/08	O	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR E SUPERMOTARD	04/08	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CR R MOTO	04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CR R MOTO	04	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE	01	O	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	01	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE F / CRE X	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F / CRE X	04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HM	CRE F R	11	O	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F R	11	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE R	02/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE R	02/03	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF F / ENDURO / MOTARD	04/09	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	O	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRF R X SUPER MOTARD	04/08	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD	02/04	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	02/04	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
HM	CRE	09	O	066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE	09	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	FUTURE	08	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
HM	CRE F	01/04	O	398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRE F	01/04	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRE F ENDURO	02/04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HM	CRF R ENDURO	04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HM	CRF / X SUPERMOTARD	02→	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF / X SUPERMOTARD	02→	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	O	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	CRM F R / F X INIEZIONE	08	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD F	01/02	O	-	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD F	01/02	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
HM	CRF R ENDURO	04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	CRF R ENDURO	04	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HM	MOTARD	01/02	O	019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	01/02	O	846	L	T	320	101	4,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HM	MOTARD	01/02	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	01/02	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HM	MOTARD	01/02	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
<b>JAPAN</b>											<b>HONDA</b>								
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
HONDA	AX 1	-	M-	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AX 1	-	M-	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	AX 1	-	M-	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	BALI 2T	93→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI 2T	93→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI 2T	93→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI 2T	93→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
HONDA	BALI EX	96/02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	BALI EX	96/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI EX	96/02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ	93/97	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	BALI SJ		93/97	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	BALI SJ		93/97	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	CRM R		93/02	M	119	L S		240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R		93/02	M	473 / 473X	L S		240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM R		93/02	M	859	L T		240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	DERAPAGE SIX / MOTARD		05	M	219	L S		290	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	DIO ALL MODELS		91/00	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01		93	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HSC 01 ZR		92/94	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS AERO		90/97	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC AC / C / R / R REPSOL		11/17	SC	1219 / 1219X	L S		220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC MPD VISION 16" wheels		12/18	SC	1219 / 1219X	L S		220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC VISION		11→	SC	1219 / 1219X	L S		220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSC VISION CBS		17/18	SC	1219 / 1219X	L S		220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS1 REPLICA		96	M-	286 / 286X	L S		256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NSR / NSR REPSOL		96/01	M	792	R S		256	144	5,0	6	10,5	312	R	S	220	88	4,0	3	10,5	
HONDA	SC 01 SR		90/93	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH / SH FIFTY		96	SC	084	L S		220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY SH		97/03	SC	312	L S		220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFX		88/96	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SFS FX REPSOL		95/04	SC	359	L S		160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	SGX SKY / SKY DELUXE		97/03	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	SHADOW		98	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW		98	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	SHADOW		98	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	SJ BALI		93/02	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SJ BALI		93/02	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	SJ BALI		93/02	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
<b>SKY</b>																					
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	ANIVERSARIO / CLASSIC		93/03	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	ANIVERSARIO SGX		93/03	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	VETRO STD SGX		99/02	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	SXR		98/00	SC	359	L S		160	39	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SXR SHADOW		90/93	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION / VISION CBS		11/18	SC	1219 / 1219X	L S		220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	WHY		99/07	SC	312	L S		220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	X8R-S S / X8R-X		98/04	SC	155	L S		220	105	4,0	3	10,5	601	L	S	190	72	4,0	4	10,5	
HONDA	YUPI		90	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI		90	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									
HONDA	YUPI		90	SC	1300X	L FO	*220	58	58	3,5	3	10,5									
HONDA	ZX DIO		90/93	SC	108	L S		160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75 c.c.</b>																					
HONDA	CRM		91/99	M-	119	L S		240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM		91/99	M-	473 / 473X	L S		240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM		91/99	M-	859	L T		240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM R		89/94	M-	473 / 473X	L S		240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MBX / NSR		83→	M-	1201X	R S22,0		220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NS1		94/98	M-	792	R S		256	144	5,0	6	10,5	312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	
HONDA	NS1 REPLICA		92	M-	286 / 286X	L S		256	144	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80 c.c.</b>																					
HONDA	CRE		98	M-	1102 / 1102X	L S		220	88	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R		86/95	M-	748 / 748X	L S		220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
HONDA	CR / CR R		96/02	M-	1102 / 1102X	L S		220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
HONDA	CR R2		03/07	M-	1102 / 1102X	L S		220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
<b>85 c.c.</b>																					
HONDA	CR R / CR RB		03/07	M-	1102 / 1102X	L S		220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
<b>90 c.c.</b>																					
HONDA	SHADOW		98	SC	107	L S		190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW		98	SC	1022 / 1022X	L MD		190	58	3,7	3	MH									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	SHADOW	98	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	YUPI / NH / METAL NH i	90→	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
		<b>100 c.c.</b>													<b>100 c.c.</b>					
HONDA	CHIOCCIOLA NES	95	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	95/03	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ	95/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ	95/03	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	BALI SJ EX	96/00	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	SCOOPY SH	96/01	SC		312	L	S	220	88	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>107 c.c.</b>													<b>107 c.c.</b>					
HONDA	NEW LEAD	08	SC		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>110 c.c.</b>													<b>110 c.c.</b>					
<b>INDONESIA</b>																				
HONDA	BEAT CW / FI CW / SW	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SCOOPY	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPACY HELM	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VARIO CW	10	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VARIO TECHNO / CBS	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>MALAYSIA</b>																				
HONDA	SPACY	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS 2SH i WAVE	12/14	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS CSF i WAVE	15/16	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	AFS i WAVE	11/17	SC		1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	08/09	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	LEAD / SCV	08/09	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HONDA	LEAD / SCV	08/09	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
HONDA	LEAD / SCV	10/13	SC		1360	L	S	190	58	3,8	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SUPER CUB CONCEPT ABS	18/19	SC		1886 / xxxxx	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS or NCS 16" / 14"	20/21	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VISION CBS / ABS 16" / 16"	17/19	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>					
<b>INDONESIA</b>																				
HONDA	VARIO TECHNO / CBS	12	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ / ES / NES	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	@ NES	09→	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ANF 3 INNOVA	03/11	SC		-	R	Sxx,x	220	61,1	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB E	16/19	ST		-	-	-	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB X CONCEPT	19	O		-X	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB M CONCEPT	19	O		-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F / CB F CBS	09/21	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F ABS	18/19	ST		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBS	15/18	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	GLR	09/17	ST		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>CB R</b>																				
HONDA	ABS	18/21	ST		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	NEO SPORTS CAFÉ ABS	18/21	ST		1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	03/10	ST		204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CBR R / CBR R REPSOL	11/17	ST		1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CR	84/88	ST		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR	92/94	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E	84/91	O		198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	O		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	O		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	O		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR / CR E / CR R	95/97	O		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E	98/03	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	98/03	O		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E	04/08	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES			
HONDA	CR E		04/08	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CR E		04/08	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CR E		04/08	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E		04/08	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E		04/08	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E		04/08	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF F F:17" / R:14" Wheels		14/21	O	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F F:19" / R:16" Wheels		14/21	O	748 / 748X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R		87/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R		98/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5	
HONDA	CR R		98/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		98/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		98/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		98/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		04/08	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CR R		04/08	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CR R		04/08	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CR R		04/08	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		04/08	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		04/08	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR R		04/08	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR RH / RJ / RK		87/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM		85/88	O	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5	
HONDA	CR R SM		89	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM		90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM		91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM		92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CR R SM		95/97	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R SM / CR RS		98/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5	
HONDA	CR RS		02/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CR RS		02/03	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5		
HONDA	CR RS		04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RT / RV / RW / RX / RY		95/04	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R SM		02/06	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CR R SM		02/06	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5		
HONDA	CRE R		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R		92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRE R		95/06	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRE R		95/06	O								654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5		
HONDA	CRE R		07/08	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM		90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE R SM		91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CRE R SUPERMOTARD		02/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF		00/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F A / AC 17"/14" Wheels		19/21	O	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF FB / AC 19"/16" Wheels		19/21	O	1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM		90	O	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM		94/98	O	437	L	S	240	62	4,0	6	10,5	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	
HONDA	CRM R		90	O	656	L	S	220	105	4,0	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM R		91	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	
HONDA	CRM R		98	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R		98	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CRM R		98	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	DYLAN SES		00/07	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORZA NSS ABS		15/21	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	MONKEY Non ABS		18/19	ST	1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MONKEY ABS		18	ST	1795	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MONKEY ABS		18	ST	1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5									
HONDA	MONKEY E5 ABS		19/22	ST	1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MSX / GROM		13/20	ST	1433 / 1433X	R	S	220	58	4,0	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MSX / GROM ABS		18	ST	1795	R	S	220	105	3,5	5	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MSX / GROM ABS		18	ST	1932X	R	S	220	105	3,5	5	10,5									
HONDA	MSX / GROM ABS		19/22	ST	1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	MTX		86	O	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MTX R		84/95	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	NES @ / AROBASE	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NES AD FORZA ABS	15/16	SC		1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NES CHIOCCIOLA	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSR F	91/04	ST		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSR R / RAIDEN / R N	93/03	ST		482	L	F00,0	318	106	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NSX / X-TREME	13/17	ST		1219 / 1219X	R	S	220	58,3	3,5	4	10,5	1445 / 1445X	R	S	190	58	4,0	4	10,5	
HONDA	PANTHEON FES 2T	98/02	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PANTHEON FES 4T	98/07	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	PCX CBS	10/17	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PCX ABS F:14" / R:14" Wheels	18/21	SC		1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PASSION i	06/13	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PS i	06→	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	REBEL CA	95/01	ST		194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RS	95/06	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5	
HONDA	RS GP / RS R	90/93	ST		216 / 216G	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5	
HONDA	RS GP / RS R	90/93	ST		216X / 216XG	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RS R	97	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5	
HONDA	SH i SCOOPY ABS	19/21	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SH i / SH i CBS SCOOPY	09/18	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SH i SPORT SCOOPY	09/17	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SH i / SH i EDO SCOOPY	00/12	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY	00/12	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	13/19	SC		1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SH MODE SCOOPY CBS	20/21	SC		1932 / 1932X	L	S	220	105	3,5	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SJ BALI / SPACY / SPACY CHA	96→	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	S-WING / S-WING ABS	07/11	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	SUPER CAP URBAN	20	SC		1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SUPER CUB C - C125A AC	19/22	SC		1886 / xxxxxX	R	S	220	105	3,5	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C SHADOW	99/08	C		194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL	85	O		437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XL R	98/00	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R	85/86	O		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R Paris Dakar	85/86	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLR R / RW	98/01	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XLV VARADERO	01/13	ST		641	R	S	276	88	4,0	4	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR L	03/07	O		1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	YLAN	02	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>150 c.c.</b>									<b>150 c.c.</b>								
<b>ASIA</b>																					
HONDA	X-ADV CBS / ABS	20/21	SC		-X	L	S	240	-	-	6	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	X-ADV CBS / ABS	20/21	SC		-X	L	S	240	-	-	6	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
<b>BRAZIL</b>																					
HONDA	NXR	09/10	O		1192	L	S22,0	240	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDONESIA</b>																					
HONDA	CBR R	11	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CBR R STREETFIRE	11	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SUPRA GTR / EXCLUSIVE	16/17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	SONIC R	15/17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>MALAYSIA</b>																					
HONDA	SONIC RS R	15/17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>PHILIPPINES</b>																					
HONDA	SONIC RS	15/17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>VIETNAM</b>																					
HONDA	WINNER	17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	SONIC RS R	15/17	SC		1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	@ NES	00/06	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	@ NES	09→	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR R	11/12	ST		1348 / 1348G	R	F17,5	296	74	4,5	6	6,5	1349	R	S	220	102,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CRF F	03/17	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R F:17" / R: 14" Wheels	07/21	O		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R F:19" / R: 16" Wheels	07/21	O		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF RB F:17" / R: 14" Wheels	07/21	O		1102X / 1102	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796X / 796	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
HONDA	DYLAN / DYLAN SES	00/07	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	NES CHIOCCIOLA	00/03	SC		451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	PCX / PCX CBS		10/17	SC	1219 / 1219X	L	S	220	58,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PCX CBS F:14" / R:13" Wheels		18/21	SC	1804 / 1804X	L	S	220	105	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 2T		98/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PHANTHEON FES 4T		03/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	PS PASSION i		06/08	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i SCOOPY		98/08	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SH i / SH i ABS SCOOPY		05/20	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i GT SCOOPY		12→	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SH i SPORTY SCOOPY		09/11	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WIN FES		07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	S-WING		08/09	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5
		<b>175 c.c.</b>			<b>175 c.c.</b>															
HONDA	SUPER CUB		18	SC	-X	R	F00,0	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
		<b>184 c.c.</b>			<b>184 c.c.</b>															
		<b>ASIA</b>																		
HONDA	CBF TR ABS		20/21	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBF TR93 ABS		21/22	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
		<b>200 c.c.</b>			<b>200 c.c.</b>															
HONDA	CTX / CTX A BUSHLANDER		02/07	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	MTX R / RWF		85	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL		85	O	437	R	S	240	62	4,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>230 c.c.</b>			<b>230 c.c.</b>															
HONDA	CRF EASY MOTARD		04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY MOTARD		04/09	O									654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF EASY TRAIL		04/07	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF EASY TRAIL		08/10	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF F AC		03/20	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF ENDURO		04/06	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRF L / CRF M		07/12	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL		97/01	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	SL		97/01	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	SL		97/01	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
		<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>															
		<b>INDONESIA</b>																		
HONDA	CBR RR ABS 2 Cylinder		16/21	ST	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
		<b>JAPAN</b>																		
HONDA	CBF ABS		18/19	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
		<b>MALAYSIA</b>																		
HONDA	CBR RR ABS		17	ST	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
		<b>TURKEY</b>																		
HONDA	CBF ABS		18/19	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	AX-1		88	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	AX-1		89/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CB		91/06	ST	--	R	S	-	-	-	-	-	209	-	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET		96	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET		96	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB TWO FIFTY		91/06	ST	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F		04/08	ST	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F		14/15	ST	--	R	S	-	-	-	-	-	--	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB F HORNET		96/01	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET		96/01	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB NIGHTHAWK		01/14	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CBR MC14		87	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR MC17		87	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R		11/17	ST	1533 / 1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS		11/17	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS TRICOLORE		14→	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR MC22		94	ST	782	L/R	F16,5	276	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX		86/98	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBX TWISTER		06/09	ST	1092	R	S	276	144	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CH		-	SC	1038	L	S	190	72	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CMX C REBEL		96/00	ST	194	R	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR		84/91	ST	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR		92/94	ST	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CR		95/07	ST	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR E		87	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HONDA	CR E		89/94	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR E		95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR E		95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR E		97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		02/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E		02/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E		02/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		02/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E		02/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E / CR F		04/09	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR E SUPERMOTARD		00/01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R		84/88	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	R	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CR R		89	O	198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		90	O	199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		92/94	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R		92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CR R		95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CR R		95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	1586 / 1586X	R	S	240	122,5	4,5	4	10,5
HONDA	CR R		97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/09	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		02/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR R		02/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		02/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R		04/09	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R / RS / RT / RV		95/03	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR R1 - R4		04/05	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY		95/03	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O		2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR RW / RX / RY	95/03	O		724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	04/09	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CR X	04/09	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CR X	04/09	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRE R ENDURO	02/04	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	04/09	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE F ENDURO / CRE X	04/09	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R	84/88	O		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5
HONDA	CRE R	89	O		198 / 198X	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	90	O		199	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	91	O		237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	92/94	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R	92/94	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	92/94	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE R	95/96	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE R SM	97/01	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	02→	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE R / CRE SUPERMOTARD	02→	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRE SM	89/96	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	00/03	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRF	14/18	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF L / CRF L ABS / CRF LD	12/20	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF LD	12→	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F	13/16	O		1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF F	20	O		-X	L	S	-	-	-	4	-	-X	R	S	-	-	-	4	-
HONDA	CRF M	15/16	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRF R	04/14	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	04/14	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	04/14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	04/14	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/22	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/22	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RA ABS	17	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY	15/16	O		1489X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RALLY ABS	17/20	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RL ABS / CRF RLA ABS	17/18	O		1832X	L	F00,0	296	101	3,5	6	6,5	1841X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RX	15/22	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/22	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	04/14	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF X		04/14	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		04/14	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		04/14	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		04/14	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		04/14	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X		15/17	O	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRM AR		91/98	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R		89/90	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CRM R		98	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	CRM R		98	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM R		98	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRM RR / CMR RR II		94/96	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORESIGHT FES		97/98	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	FORESIGHT FES		99/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA NSS		00/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NSS / XE NSS		05/07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FORZA X NESS		08	SC	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	L	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	HELIX CN		95/99	SC	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	HORNET		96/01	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	HORNET		96/01	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	JAZZ		01/04	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	NS F / NS R MC11		84/86	ST	286 / 286X	L	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NSF R		12/21	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	NSF R		12/21	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	NS R MC21		95	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX / NX L		87/93	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NX / NX L		87/93	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	PANTHEON		98	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REBEL CMX C		96/01	C	194	L	S	240	114	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REFLEX		00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RS		03	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	ND / NA	R	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	RS GP / RS R		90/92	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	xxxx	R	S	187	88	4,0	3	10,5
HONDA	RS GP / RS R		90/92	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SPAZIO CN		87/99	SC	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR		98/00	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TSR		98/00	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VF V TWIN MAGNA		97/98	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF V TWIN MAGNA		97/98	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VF V TWIN MAGNA		97/98	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5								
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S		95/97	C	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C V TWIN MAGNA S		95/97	C	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
HONDA	VTR / VTR INTERCEPTOR		88/90	ST	-	R	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VTR		98/08	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR / ABS		09/17	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR F		12/13	ST	1309 / 1309X	R	F17,0	296	58	4,0	6	8,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTZ XELVIS		97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XELVIS V-25		97/98	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	XL R		84/93	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R		84/93	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R		84/93	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R		88/96	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R		88/96	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R		88/96	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R BAJA		88/91	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
HONDA	XL R BAJA		88/91	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R BAJA		88/91	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XL R SPL		94→	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL RL		90	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR / XR BAJA		00/03	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR L		91/97	ST	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L		91/97	ST									043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	XR MOTARD		03/05	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR MOTARD		03/05	O									043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R		84/85	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R		90/04	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R		90/04	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR R		90/04	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	XR R		90/04	O	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		90/04	O	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR R		91/04	O	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5								
HONDA	XR S		96→	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR S		96→	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
HONDA	XR S		96→	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
				<b>260 c.c.</b>															<b>260 c.c.</b>	
HONDA	CRE		95/97	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5
HONDA	CRE		95/97	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE		95/97	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE		98	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5
HONDA	CRE		98	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5								
HONDA	CRE		98	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5								
				<b>300 c.c.</b>															<b>300 c.c.</b>	
<b>CANADA</b>																				
HONDA	CB ABS		18/20	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBF ABS		18/21	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR F ABS		14/20	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS		14/20	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
<b>USA</b>																				
HONDA	CBR F		14/20	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		14/20	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR F ABS		14/20	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F ABS		14/20	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CB F AC ABS		15/17	ST	1581G	R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB FA AC ABS		18/20	ST	1581G	R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>CB R</b>																				
HONDA	ABS		18/21	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	SPORTS CAFÉ ABS		18/20	ST	1826X	R	S	296	-	4,5	5	19,7	1827X	R	S	220	-	5,0	4	10,6
HONDA	CBR ABS HRC TRICOLORE		14→	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699 / 1699X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR		15→	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR		15→	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR ABS		15→	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR ABS		15→	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR R		14/16	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R		14/16	ST	1625G	F17,8	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	CBR R ABS		14/17	ST	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR R ABS		14/17	ST	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS		14	SB	1533	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR ABS		14	SB	1625G	R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5								
HONDA	CBR RR ABS		17	SB	1666XG / 1666G	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CBR RR ABS		18	SB	1666G / 1666XG	R	F13,2	310	94	4,5	6	MH	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0
HONDA	CMX A ABS / CMX A AC ABS		19/21	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5
HONDA	CRF L ABS		21	O	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF R ENDURO		17	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R ENDURO		17	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF L RALLY ABS		21	O	1350X	L	S	256	101	3,5	6	6,5	221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	CRF RME		15/17	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME		15/17	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RME		15/17	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RME		15/17	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		19/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO		19/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ENDURO		15/16	O	066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
<b>FORZA NSS</b>																				
HONDA	ABS		18/21	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	DELUXE ABS		19/20	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	LIMITED EDITION ABS		20	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	NNS / ABS		14/17	SC	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	REPSOL SP. EDITION ABS		19	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
<b>SH i</b>																				
HONDA	SCOOPY / BLANER / ABS		06/15	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	SCOOPY ABS		16/20	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SCOOPY ABS		21	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
		<b>330 c.c.</b>											<b>330 c.c.</b>							
HONDA	FORZA 350 NSS ABS		21/22	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
HONDA	SH i 350 SCOOPY ABS		21	SC	1023	L	S	256	144	4,5	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
		<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>							
HONDA	CB / CB G / CB S / CB S G		86/90	ST	046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB H'NESS		21	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL		84/90	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / XR R		84	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR		84/87	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>360 c.c.</b>											<b>360 c.c.</b>							
HONDA	CRF R		14	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R		14	O	1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF R		14	O	1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	O	724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	O	724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R		14	O	724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>							
		<b>CB</b>																		
HONDA	CB		89/91	C	1161G / 1161XG	R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F		89/91	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F		13→	ST	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	F NC36		97/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	F SUPERFOUR		92/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	FOUR		97/00	ST	1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
		<b>CB SUPER BOL</b>																		
HONDA	D'OR		05/14	ST	1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	D'OR V-TEC ABS		14/20	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	C V-TEC REVO ABS		15/17	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	D'OR REVO		16	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>CB SUPER FOUR</b>																		
HONDA	CB SUPER FOUR		02/13	ST	1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB SUPER FOUR		14	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	ABS		16/20	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC REVO ABS		20	ST	2022G / 2022XG	L/R	F9,0	296	94	4,0	5	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	V-TEC		11	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	V-TEC		11	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB N		82/88	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB N		82/88	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CB SB		05→	ST	1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB X		13→	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F		85/87	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F		85/87	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR F2		85/87	ST	216G / 216	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F2		85/87	ST	216XG / 216X	R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR R NC23		86	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR R NC23		87/89	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR		89/90	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR		98	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR		98	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC23		88/89	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR RR NC23		88/89	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CBR RR NC29		90/94	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR NC29		90/94	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO		17/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX ENDURO		17/18	O	724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	NS R		85/90	ST	286 / 286X	L/R	S	256	144	5,0	4	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R		91	ST	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NS R		06/07	ST	--	-	-	-	-	-	-	-	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	NX 4 DOMINATOR		99	O	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	NX 4 FALCON	03	O		792 / 792X	L S	256	144	5,0	6	10,5	656	R S	220	105	4,0	4	6,5	
HONDA	RVF	94/98	ST		216G / 216	R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RVF	94/98	ST		216XG / 216X	R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SILVER WING / FJS	06/08	SC		792 / 792X	L S	256	144	5,0	6	10,5	209	R S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	SILVER WING FJS	09/11	SC		1335	L S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	STEED VSE	92/97	C		109	L S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SW T / SW T ABS	09/14	SC		1335	L S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R S	240	105	6,0	4	10,5	
HONDA	SW T ABS	15/17	SC		1335	L S	276	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR	87/88	ST		204	L/R S	276	144	5,0	6	10,5	312	R S	220	88	4,0	3	10,5	
HONDA	VFR R	85/86	ST		204	L/R S	276	144	5,0	6	10,5	041	R S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	VFR R	87	ST		792 / 792X	L/R S	256	144	5,0	6	10,5	041	R S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	VFR R	88	ST		204	L/R S	276	144	5,0	6	10,5	041	R S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	VFR R / VFR R NC30	89/93	ST		216G / 216	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR R / VFR R NC30	89/93	ST		216XG / 216X	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR RG NC21	86	ST		204	L/R S	276	144	5,0	6	10,5	041	R S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	VFR R NC24	87/88	ST		216G / 216	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	L S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	VFR R NC24	87/88	ST		216XG / 216X	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR RR	91	ST		216G / 216	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR RR	91	ST		216XG / 216X	L/R F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR Z	86/88	ST		204	L/R S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR	98	O		119	L S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR	98	O		473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR	98	O		859	L T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	95/05	O		119	L S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR R	95/05	O		473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR R	95/05	O		859	L T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	95/05	O		726K15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	95/05	O		726XK15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	95/05	O		726SPK15	L KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR SUPERMOTARD	00/06	O		726 / 726X	L F00,0	320	118	5,0	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR SUPERMOTARD	00/06	O		726SP	L F00,0	320	118	5,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
<b>440 c.c.</b>												<b>440 c.c.</b>							
HONDA	XR R	00	O		119	L S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR R	00	O		473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR R	00	O		859	L T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XR R	06/07	O		119	L S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR R	06/07	O		473 / 473X	L S	240	118	3,0	4	6,5	043 / 043X	R S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR R	06/07	O		859	L T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>450 c.c.</b>												<b>450 c.c.</b>							
HONDA	CB S	85/89	ST		046 / 046X	L S	256	144	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR	00/01	O		066 / 066X	L S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	02→	O		066 / 066X	L S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRE F / CRE F SUPERMOTO	02→	O									654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L	19	O		1486X	L S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L	19	O		1510X	L F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		1880X	L S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		2072XGK35	L KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF L ABS	19/22	O		2013XGK29	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R SUPERMOTARD	02/03	O		066 / 066X	L S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRE R SUPERMOTARD	02/03	O									654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF F/ R	02/14	O		066 / 066X	L S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF F/ R	04/14	O		1154XK03	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF F/ R	04/14	O		1154XBHK03	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	02/03	O		724K15	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	02/03	O		724XK15	L KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	02/03	O		724SPK15	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	04/14	O		724K14	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	04/14	O		724XK14	L KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	02/14	O		2013XGK14	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF F/ R	04/14	O		724SPK14	L KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R	15/22	O		1486X	L S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R	15/22	O		1510X	L F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XK26	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R	15/18	O		1154XBHK26	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R	19/22	O		1154XK35	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R	19/22	O		1154XBHK35	L KF	*270	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	CRF R	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF R	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O		1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O		1880XK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O		2072XGK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5								
HONDA	CRF RL ABS	21/22	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	19/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	19/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RALLY ABS	19	O		xxxxX	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RALLY ABS	19	O										654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	17	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS ENDURO	17	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O		724	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RS SUPERMOTO	17	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RWE	18/20	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RWE	18/20	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX	15/18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX RALLY ABS	20	O		1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX RALLY ABS	20	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O		724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O		724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO	18	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5								
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	19/20	O		1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF RX SUPERMOTO ABS	19/20	O		2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF SM	04/11	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM	04/11	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF SM	04/11	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/16	O		066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	17/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	17/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X	04/17	O		1154XK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		1154XBHK03	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	19	O		1154XK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	19	O		1154XBHK35	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		724K14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		724XK14	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		2013XGK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	04/17	O		724SPK14	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		724K29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		724XK29	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X	18	O		724SPK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X ABS	22	O		1880X	L	S	260	101	3,5	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ABS	19/22	O		2072XGK35	L	KF	*270	101	3,5	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA	CRF X ABS	22	O		2013XGK29	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5								
HONDA	CRF X SUPERMOTO	14/17	O		019	L	F00,0	320	101	4,5	6	6,5	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
HONDA	CRF X SUPERMOTO	14/17	O	724 / 724SP	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF X SUPERMOTO	14/17	O	724X	L	F00,0	318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CRF X SUPERMOTO	14/17	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF XR DUAL	19/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF XR DUAL	19/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF XR SUPERMOTO ABS	19/20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF XR SUPERMOTO ABS	19/20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
<b>471 c.c.</b>			<b>471 c.c.</b>																	
<b>REBEL CMX MASK</b>																				
HONDA	500 A ABS	17/21	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5	
HONDA	500 A AC ABS	17/19	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5	
HONDA	500 S ABS	17/21	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5	
HONDA	500 SPECIAL EDITION ABS	20	C	1793	R	S	296	46	5,0	5	10,5	1794	R	S	240	-	5,0	4	10,5	
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																	
HONDA	CB	89/90	ST	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB / CB S SPORT	93/03	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CB / CB ABS	12/17	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB F / CB F ABS	13/21	ST	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB F N / S	04/07	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB X ABS	13/18	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB X ABS	19/21	O	1884XG / 1884G	R	F00,0	310	46	5,0	5	10,5	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB X TRAVEL EDITION ABS	13/17	O	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CBF / CBF ABS	04/08	ST	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5	
HONDA	CBR	87/90	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5	
HONDA	CBR R / CBR R ABS	13/21	ST	1484X	R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CR	84/88	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CR	92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR / CR E	95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR / CR E	95/96	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	95/96	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	95/96	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	95/96	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5	
HONDA	CR / CR E	97/01	O	724K15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	97/01	O	724XK15	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	97/01	O	2013XGK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR / CR E	97/01	O	724SPK15	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5									
HONDA	CR E	89/94	O	-	-	-	-	-	-	-	-	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R	87/88	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5	
HONDA	CR R	89/91	O	237	L	S	240	118	3,0	4	10,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R	92/94	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R	92/94	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CR R	92/94	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	CR R	95/96	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	045 / 045X	R	S	220	121	5,0	4	10,5	
HONDA	CR R	97/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	375	R	S	240	121	4,0	4	10,5	
HONDA	CR R / CR R E	88	O	200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5	
HONDA	CR R E	87	O	-	-	-	-	-	-	-	-	761	L	S	220	122	4,0	6	10,5	
HONDA	CR RT / RV / RW / RX	95/01	O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O	1154XK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R ENDURO	15/16	O	1154XBHK26	L	KF	*270	101	3,0	6	6,5									
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	15	O	-	L	S	320	-	3,0	-	-	654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF R / X SUPERMOTO	15	O	-	L	S	320	-	3,0	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRF X ENDURO	15	O	066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654 / 654X	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	CRM X SUPERMOTARD	07→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA	DOMINATOR NX	84/87	O	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	DOMINATOR NX	88/91	O	223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	DOMINATOR NX	92/03	O	223	L	S	256	144	4,0	4	8,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	GB TT K CLUBMAN	89/90	C	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF F / VF F INTERCEPTOR	84/87	ST	792 / 792X	L/R	S	256	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT C SHADOW / VT C MAGNA	83/86	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VT C MAGNA V30 / ASCOT	84	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	XBR S	85/89	ST	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	XL R / XR R	84	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	83/86	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	83/86	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	83/86	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR	91	O		-	-	-	-	-	-	-	-	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>599 c.c.</b>															<b>599 c.c.</b>					
HONDA	599 USA	00	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>600 c.c.</b>															<b>600 c.c.</b>					
HONDA	CB F	03/07	ST		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S	00/06	ST		693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S	07/14	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET / S ABS	07/14	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F / N / ABS	08/11	ST		1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F N / ABS	04/07	ST		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB F S / ABS	03/08	ST		110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CB HORNET	98/99	ST		1161G / 1161XG	L/R	F23,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB S HORNET	00/06	ST		693	L/R	F23,0	296	58	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	87/90	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	041	R	S	220	88	4,5	3	10,5
HONDA	CBR F	91/94	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	95/98	ST		216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	95/98	ST		216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F	99/00	ST		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	01/10	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F	01/10	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA ABS	11/13	ST		1580G	L/R	F14,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F SPORT	01/10	ST		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR F SPORT	01/10	ST		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR	03/08	SB		788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR	03/08	SB		788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR / ABS	09/18	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR C ABS	09/13	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1699	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR ABS	21	SB		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR HRC COMPETITION	21	SB		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR FIREBLADE	04/05	SB		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	REVERE NTV	88/92	ST		1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW CD / VT C	88/07	C		109	L/R	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SILVER WING FJS	01/06	SC		792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	SILVER WING ABS	03/07	SC		204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	STEED	88/90	C		109	R	S	296	144	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SW-T	09/15	SC		1335	L	S	276	144	6,0	6	10,5	1336	R	S	240	105	6,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V	87/90	O		204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRANSALP XL V	91/96	O		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V	97/99	O		046 / 046X	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRANSALP XL V	02/07	O		--	-	-	-	-	-	-	-	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	VT	01/03	C		110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C SHADOW / VLX	88/01	C		109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL	83/87	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LM / XL RM	85/88	O		203	L	S	256	144	5,5	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL LMF	ALL	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL R / RD / LC	83/87	O		200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L	93/12	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR L	93/12	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR L	93/12	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	85/90	O		050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	91/99	O		119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221 / 221X	R	S	220	105	4,5	4	10,5
HONDA	XR R	91/99	O		473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	91/99	O		859	L	T	240	118	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R	94/99	O		726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XL RG / RM	83/87	O		200	L	S	240	118	3,0	4	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XR R DAKAR	97	O		-	-	-	-	-	-	-	-	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLE Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLE Ø	
HONDA	XR R DAKAR		98/99	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	221	R	S	220	105	4,5	4	10,5	
HONDA	XR R DAKAR		98/99	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XR R DAKAR		98/99	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
<b>650 c.c.</b>					<b>650 c.c.</b>																
HONDA	C F		14	ST	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	CB4X		20	ST	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-	
HONDA	CB F / CB F ABS		14/18	ST	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB R ABS		19/21	ST	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB R CONFORT ABS		19	ST	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB R NEO SPORT CAFÉ ABS		19/20	ST	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB R SPORT ABS		19	ST	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CB SC NIGHTHAWK		83/85	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	CBSix50 CONCEPT		17	O	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-		
HONDA	CBR F / CBR F ABS		14/15	ST	1339X	L/R	S	320	-	5,0	5	10,0	1702X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	CBR F / ABS / CBR FA / ABS		16/19	ST	1484X	L/R	S	320	211	5,0	6	10,0	1485X / 1485	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	CBR R ABS		19/21	SB	1868G / 1868XG	L/R	F00,0	310	106	4,5	5	10,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	FMX		05/06	O	1024	L	S	296	112	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	FX VIGOR		98	O	208	R	S	276	144	4,5	6	10,5	224	R	S	220	105	5,0	4	8,5	
HONDA	FX VIGOR		99/02	O	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	NT HAWK GT		88/90	ST	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	
HONDA	NT HAWK GT		88/90	ST	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	NT HAWK GT		88/90	ST	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	NT V DEAUVILLE		98/12	ST	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	NT V DEAUVILLE		98/12	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	NT V REVERE		88/98	ST	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	126	L	S	276	53	4,5	6	8,5	
HONDA	NT V REVERE		88/98	ST	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
HONDA	NT V REVERE		88/98	ST	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
HONDA	NX DOMINATOR		88/92	O	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	NX DOMINATOR		92/04	O	046 / 046X	R	S	256	144	4,0	4	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	SLR		96/03	O	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	SLR		04/17	O	--	L	S	-	-	-	-	-	919	R	S	220	105	5,0	4	6,5	
HONDA	TRANSALP / C - ABS		12	O	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	XL V TRANSALP		97/07	O	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	XR L		93/12	O	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	XR L		03	O	050	L	S	240	118	4,0	4	6,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5	
HONDA	XR L		16/21	O	046 / 046X	L	S	256	144	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
HONDA	XR R		93/11	O	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5	
HONDA	XR R		93/11	O	473 / 473X	L	S	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XR R		93/11	O	859	L	T	240	118	3,0	4	6,5									
HONDA	XR R		93/11	O	726K15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5									
HONDA	XR R		93/11	O	726XK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5									
HONDA	XR R		93/11	O	726SPK15	L	KF	*320	118	5,0	4	6,5									
HONDA	XR SUPERMOTARD		07/08	O	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5	
HONDA	XR SUPERMOTARD		07/08	O	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5									
HONDA	XR R SUPERMOTARD		00→	O	726 / 726X	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5	474	R	S	240	105	4,0	4	6,5	
HONDA	XR R SUPERMOTARD		00→	O	726SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	6,5									
HONDA	XRV AFRICA TWIN		88/90	O	048	R	S	296	144	4,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	XRV AFRICA TWIN		88/90	O	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5									
<b>670 c.c.</b>					<b>670 c.c.</b>																
<b>CTX 700</b>																					
HONDA	N / NA / ND / DCT / ABS		13/17	ST	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	D / DA / DCT / ABS		13/18	ST	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>INTEGRA 700</b>																					
HONDA	NC D / NC S / NC X / ABS		12/14	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	X DCT / ABS		12/14	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
<b>700 c.c.</b>					<b>700 c.c.</b>																
<b>MALAYSIA</b>																					
HONDA	INTEGRA		12	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	CB SC		84/86	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	DN-01 680 (NSA700A)		08/10	ST	1533	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-		
HONDA	DN-01 680 (NSA700A)		08/10	ST	1625G	L/R	F17,8	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS		06/16	ST	456	L/R	S	296	144	4,5	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	NT V DEAUVILLE ABS		06/16	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5									
HONDA	NT V DEAUVILLE / DCT / ABS		06/16	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VF F / VF C / VF S		84/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-			
HONDA	VT C SHADOW		86/87	C	109	L	S	296	144	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-			
HONDA	XL V TRANSALP / ABS		08/17	ST	1543	L/R	S	256	144	4,0	4	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
<b>745 c.c.</b>					<b>745 c.c.</b>																

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT									REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
HONDA	ADV ABS / ADV L ABS	17/18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	FORZA 750 ABS INTEGRA 750	21	SC	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1485 / 1485X	R	S	240	118	5,0	4	10,0	
HONDA	ABS / DCT ABS	14/21	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	D	13/18	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	S / X / ABS	12/20	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	SPORT DCT ABS NC 750	14/16	SC	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	S DCT ABS	12/21	ST	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	X ABS / X DCT ABS	12/21	ST	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	X S DCT ABS	12/17	ST	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	X TRAVEL EDITION ABS X-ADV	18/19	ST	1386X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	750 ABS	17/21	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	750 DESERT TRACK ABS	19	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	750 L ABS	17/18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	750 TRAVEL EDITION ABS	19/20	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	750 X-END ABS	18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
HONDA	750 HARD TRACK ABS	18	SC	1689G / 1689XG	L/R	F9,0	296	-	4,0	5	6,0	1686 / 1686X	R	S	240	116	5,0	4	10,5	
<b>750 c.c.</b>			<b>750 c.c.</b>																	
HONDA	CB	69/78	C	1751G	L	F21,0	296	60	7,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB F2 / CB F2 K	81/03	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CB N / CB F2 SEVEN FIFTY	92/95	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5	
HONDA	CBX F1 / CBX F2	83/88	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	NM4 VULTUS DCT / ABS	14/17	C	1339X	R	S	320	-	5,0	5	10,0	1340X	R	S	240	-	5,0	5	10,5	
HONDA	RC 36 VF C	-	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MAGNA / SHADOW	82/86	C	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MAGNA	93/07	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MAGNA	93/07	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	MAGNA	93/07	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW / CD	86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW BLACK SPIRIT	10/12	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW BLACK SPIRIT ABS	10/12	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW MAGNA CD	94/07	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW MAGNA CD	94/07	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW MAGNA CD	94/07	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SHADOW SPIRIT	07/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VF F INTERCEPTOR / S	82/85	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR / VFR F / VFR FJ	86/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VFR F	86/89	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	L	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VFR F	90/93	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5	
HONDA	VFR F	94/97	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5	
HONDA	VFR F	94/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR FJ	83/85	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VFR F INTERCEPTOR	86/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VFR R RC30	85/87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5	
HONDA	VFR R RC30	88/90	ST	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5	
HONDA	VFR R RC30 VT SHADOW	91/93	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	2071	C	S	220	94	7,0	4	6,5	
HONDA	SHADOW	08	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	ABS	08/13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AERO	08/12	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	AERO ABS	08/13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CDA / CDB	02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	CDC / CDD	02/03	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	D BLACK SPIRIT	12/15	ST	1513	R	S	296	144	5,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	DC / DCA	01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	DCB SPIRIT	01/07	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	HAMAMATSU FACTORY ABS	08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	KUMAMOTO FACTORY ABS	08	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PHANTOM	08/12	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PHANTOM ABS	08/15	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	PHANTOM MATT BLACK ABS	12/13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RS / S	97/17	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	RC50	04/08	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SPIRIT ABS	07/14	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	SPIRIT BLACK ABS	13	C	1848	R	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
<b>VT C2</b>																				
HONDA	VT C2		97/09	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT C2		10/11	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	B SHADOW SPIRIT		16	C	--	R	S	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BLACK WIDOW		01/05	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM		97/03	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CUSTOM ABS		97/03	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS		07/09	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F SHADOW SPIRIT ABS		10/11	C	1848	L	S	296	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW A.C.E.		97/08	C	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	SHADOW DELUXE		86/09	C	110 / 110X	L	S	296	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XLV R		83/88	O	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	XRV AFRICA TWIN		90/03	O	207	L/R	S	276	144	4,0	4	10,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
<b>800 c.c.</b>																				
HONDA	CROSSRUNNER		11/14	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	PC PACIFIC COAST		89/95	C	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	PC PACIFIC COAST		96/97	C	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	L	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	RC 213V-S		15/17	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	VFR		98/01	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS / VFR F ABS		02/13	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR ABS		14/18	ST	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F		14/17	ST	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F		14/17	ST	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VFR F ABS		14/18	ST	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F ABS		19/20	ST	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR F PLUS ABS		19	ST	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	C	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	VFR Fi		98/99	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	313	C	S	256	94	6,0	4	8,5
HONDA	VFR INTERCEPTOR		98/13	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC / ABS		02/13	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC		14→	ST	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	VFR V-TEC		14→	ST	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VFR X CROSSRUNNER</b>																				
HONDA	VFR X CROSSRUNNER		11/14	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	ABS		15/18	O	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	ABS		19/20	O	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION		15/18	O	1519 / 1519X	L/R	F8,5	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION		15/18	O	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	TRAVEL EDITION ABS		15/18	O	1677G / 1677XG	L/R	F9,0	310	94	5,0	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
HONDA	TRAVEL EDITION ABS		19	O	1834G / 1834XG	L/R	F8,7	310	94	4,5	5	6,5	1676	L	S	256	70	6,0	5	8,5
<b>900 c.c.</b>																				
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET		01	ST	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	067	R	S	240	105	4,0	4	10,5
HONDA	919 U.S.A. / CB SF HORNET		01	ST	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F HORNET		02/07	ST	643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	209	R	S	240	105	5,0	4	10,5
HONDA	CB F HORNET		02/07	ST	1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR F		03	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR		92/93	ST	752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		93/97	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		93/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CBR RR FIREBLADE		98/99	ST	751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		00/03	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>929 c.c.</b>																				
HONDA	CBR RR		00/01	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		94/97	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RR FIREBLADE		94/97	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>954 c.c.</b>																				
HONDA	CBR RR		02/03	ST	644 / 644X	L/R	F13,0	330	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>1000 c.c.</b>																				
<b>CB</b>																				
HONDA	CB		93	ST	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS		08	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	NON ABS		08	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	BIG ONE SUPERFOUR		93/96	ST	1180 / 1180X	L/R	F17,5	310	58	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	F / CB F F / CB F ST		06/16	ST	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F ABS / F ABS / ST ABS		06/16	ST	1581G	L/R	F18,5	296	94	4,5	6	6,5	1095	R	S	240	116,5	5,0	4	10,5
HONDA	F BIG ONE S. FOUR		93/97	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F CONCEPT ABS		20	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
HONDA	R ABS		08→	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	R ABS		17	ST	1610G	L/R	F14,7	310	94	4,5	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA	R ABS		18/21	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R BLACK EDITION ABS		21	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO CAFÉ RACER ABS		18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NEO SPORTS CAFÉ ABS		18/20	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R+ ABS		18→	ST	2026G / 2026XG	L/R	F12,8	310	94	5,0	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R+ NEO SPORTS CAFÉ ABS		18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R SPECIAL EDITION ABS		18/19	ST	1856G / 1856XG	L/R	F12,3	310	94	4,5	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R NON ABS		08/16	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1235	C	S	256	70	5,0	4	8,5
HONDA	R NON ABS		08/16	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	RA ABS		08/17	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1553	C	S	256	70	6,0	4	8,5
HONDA	RA ABS		18→	ST	2026G / 2026XG	L/R	F12,8	310	94	5,0	5	6,5	2027	C	S	256	93	6,0	5	8,5
HONDA	R TRIBUTE ABS		19	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
<b>CBR</b>																				
HONDA	F		87/92	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	FIREBLADE		12/14	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		12/14	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE ABS		12/14	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	F HURRICANE		87/92	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	F HURRICANE		93/02	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	FP		93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	R FIREBLADE ABS		18	ST	--	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	RA / RA ABS		08/12	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RA / RA ABS		08/12	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
<b>CBR RR</b>																				
HONDA	FIREBLADE		04/05	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		04/05	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE		04/05	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE		06/07	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE		06/07	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5								
HONDA	FIREBLADE		08/09	SB	1808G / 1808XG	L/R	F15,2	310	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS		10/16	SB	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE / SP / ABS		17	SB	1672G / 1672XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE ABS / SP ABS		18/20	SB	1833G / 1833XG	L/R	F15,0	320	94	4,5	5	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE SP2 ABS		09/19	SB	1691G / 1691XG	L/R	F15,2	320	74	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R ABS		20/21	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	FIREBLADE R SP ABS		20/21	SB	1933G / 1933XG	L/R	F17,8	330	93,5	5,0	5	6,5	1934 / 1934X	R	S	220	88	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	ST	1621G / 1621XG	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	CBR RRA / RRA ABS		08/12	ST	1283	L/R	F15,2	320	94	5,0	6	6,5								
<b>CRF L AFRICA TWIN</b>																				
HONDA	ABS		15/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENTURE SPORTS ABS		18/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENTURE SPORTS DCT		15/18	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	ADVENT. SPORTS DCT ABS		15/18	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	RALLY / RALLY ABS		17/19	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	TRAVEL EDITION / ABS		16→	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.		00/06	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	RTV R RC51 U.S.A.		00/06	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5								
HONDA	VF F / VF F2		84/88	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5
HONDA	VF R ROTHMANS		85/86	ST	1297	L/R	S	276	157	4,5	6	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF R		84/87	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VTR F FIRE</b>																				
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	ST	216G / 216	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	STORM / SUPER HAWK		97/07	ST	216XG / 216X	L/R	F17,0	296	58	4,0	6	6,5								
HONDA	VTR SP-1		00/01	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR SP-1		00/01	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5								
HONDA	VTR SP-2		02/06	ST	1015 / 1015X	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	VTR SP-2		02/06	ST	2031G / 2031XG	L/R	F12,5	320	94	4,5	6	6,5								
HONDA	XLV VARADERO / ABS		99/02	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	286 / 286X	R	S	256	144	5,0	4	10,5
HONDA	XLV VARADERO / ABS		03/13	O	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
<b>1084 c.c.</b>												<b>1084 c.c.</b>								
HONDA	CMX REBEL ABS		21	C	-	R	Fxx,x	330	-	-	-	-	-	-	S	256	-	-	-	-
<b>CRF L 1100 AFRICA TWIN</b>																				
HONDA	E5 ABS		19/21	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	DCT E5 ABS		19/21	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
<b>CRF 1100 L ADVENTURE SPORTS</b>																				
HONDA	E5 ABS		19/21	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
HONDA	E5 DCT ABS		19/21	O	1935XG / 1935G	L/R	F11,2	310	100,5	4,5	5	6,5	1936X	R	S	256	140	6,0	5	10,0
<b>1100 c.c.</b>												<b>1100 c.c.</b>								
<b>CB</b>																				

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA	ABS Aluminium Wheels	10/14	ST	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	CA ABS Spoke wheels	17	ST	-G	L/R	Fxx,x	-	-	5,0	6	-	-	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX / ABS Aluminium Wheels	14	C	1800	L/R	S	296	154	4,5	5	20,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX / ABS Spoke Wheels	14/16	C	1446G / 1446XG	L/R	F17,7	296	62	5,0	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	EX ABS Spoke Wheels	17/20	C	xxxxxG	L/R	F11,7	296	94	4,5	6	6,5	1551	R	S	256	116	6,0	5	10,5
HONDA	F	83	ST	204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	N ABS Aluminium Wheels	17	ST	1688G / 1688XG	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	RS ABS Aluminium Wheels	17/21	ST	1688G / 1688XG	L/R	F10,0	310	94	4,5	5	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	X11 / SF X11	99/03	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB X / CBR XX BLACKBIRD	99/07	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CBR XX BLACKBIRD	97/98	ST	1114 / 1114X	L/R	F22,0	310	58	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, Europa Version	81/83	C	1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	GOLD WING GL, USA Version	82/83	C	-	L/R	Sxx,x	-	-	-	5	-	-	L	S	-	-	-	5	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN	90	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN	91/95	ST	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN	91/95	ST	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN	91/95	ST	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	96/01	ST	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	1115	L	S	296	184	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	96/01	ST	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	96/01	ST	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2	96	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS v.2	97/02	ST	110 / 110X	L/R	S	296	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VF MAGNA V65	83/85	C	-	L/R	S	270	-	-	5	10,5	-	R	S	282	-	-	5	10,5
HONDA	VT SHADOW	92/94	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW	92/94	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW	92/94	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	95/05	C	125	L/R	S	317	144	6,0	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	95/05	C	1073	L/R	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	VT SHADOW ACE-AERO C2-C3	95/05	C	1429	L/R	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	X ELEVEN	00/03	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>							
<b>VFR</b>																			
HONDA	VFR	10/13	ST	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	VFR	10/13	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F / VFR DCT NON ABS	10/17	ST	1328	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	F / VFR DCT NON ABS	10/17	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	F / VFR DCT / ABS	10/17	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	FA / VFR FDA DCT ABS	10/14	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	FD AC DCT ABS	10/15	ST	1750G / 1750XG	L/R	F12,5	320	94	5,0	5	6,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
<b>CROSSTOURER</b>																			
HONDA	CROSSTOURER	12/14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	DCT TRAVEL EDITION	12/14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	L / CROSSTOURER S	14	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
<b>1237 c.c.</b>												<b>1237 c.c.</b>							
<b>VFR CROSSTOURER X</b>																			
HONDA	1200 ABS / DCT ABS	12/16	ST	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 ABS / DCT ABS	17/21	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS	12/16	ST	1435	L/R	S	310	165,5	4,0	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	1200 TRAVEL EDITION ABS	17/20	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
HONDA	L / S	14→	ST	1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	1329	C	S	276	171	6,0	5	10,5
<b>1300 c.c.</b>												<b>1300 c.c.</b>							
HONDA	CB ABS	97/02	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB	01/02	ST	1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB	03/12	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB	03/12	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB ABS	03/12	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB	21	ST	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HONDA	CB BI COULEUR	03/05	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB F	98/00	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F	05/10	ST	788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB F	05/10	ST	788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F	05/10	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB F1	01	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB FAIRING / ABS	05/13	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB R / ABS	08/17	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDA	CB S	05/09	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	792 / 792X	R	S	256	144	5,0	6	10,5
HONDA	CB S FAIRING	07/10	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5
HONDA	CB SUPER BOL D'OR	05/12	ST	1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
HONDA	CB SUPER BOL D'OR	13/17	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR	01/02	ST		1197G / 1197XG	L/R	F18,5	310	62	5,0	6	6,5	1335	R	S	276	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS	03/09	ST		788 / 788X	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER FOUR / ABS	03/09	ST		788G / 788XG	L/R	F13,0	310	94	5,0	6	6,5									
HONDA	CB SUPER FOUR ABS	11/17	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB SUPER TOURING	10	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1687	R	S	256	144	6,0	6	10,5	
HONDA	CB X4	97/03	ST		751 / 751X	L/R	F21,5	310	62	5,0	6	6,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	CTX / CTX ABS	14/16	ST		1692G / 1692XG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	CTX C ABS	14→	ST		1679G / 1679XG	L/R	F12,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	ST PAN EUROPEAN ABS	02/17	ST		1692G / 1692XG	L/R	F21,5	310	94	5,0	6	6,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
HONDA	VT C	04/09	C		-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT CX FURY	10/17	C		-	L	-	336	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT R	05/09	C		-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT S RETRO	03/07	C		-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	VT T	08/11	C		-	-	-	-	-	-	-	-	110 / 110X	R	S	296	144	5,0	6	10,5	
HONDA	X4	97/99	C		-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
				<b>1500 c.c.</b>															<b>1500 c.c.</b>		
HONDA	GL F6C VALKYRIE	97/03	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	GL GOLD WING SE	88/89	C		1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	204	R	S	276	144	5,0	6	10,5	
HONDA	GL GOLD WING SE	90/00	C		1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1208	R	S	316	184,5	5,5	6	10,5	
HONDA	GLX SE	90/00	C		1115	L/R	S	296	184	6,2	6	10,5	1230	L	S	315,5	184,5	6,2	6	10,5	
				<b>1800 c.c.</b>															<b>1800 c.c.</b>		
HONDA	VTX C	01/08	C		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTX C	01/08	C		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
HONDA	VTX RETRO	03	C		643	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	VTX RETRO	03	C		1582G	L/R	F12,5	296	94	4,5	6	6,5									
				<b>1833 c.c.</b>															<b>1833 c.c.</b>		
				<b>GOLD WING</b>																	
HONDA	GL	01/19	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL BAGGER	18	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL / TOUR / DCT ABS	19/21	C		xxxxG / xxxxXG	L/R	F11,7	320	102	4,5	5	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL F6C	15	C		1637	L/R	S	310	165,5	4,5	5	20,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL F6B	13/17	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	-	R	S	316	-	-	-	-	
HONDA	GL F6B	18	C		-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	316	-	-	-	-	
<b>ITALY</b>				<b>HONDA RED MOTO</b>														<b>HONDA RED MOTO</b>			
				<b>150 c.c.</b>															<b>150 c.c.</b>		
HONDA RED MOTO	CRF R	07	O		1102 / 1102X	L	S	220	88	3,0	4	6,5	796 / 796X	R	S	190	80	4,0	4	6,5	
				<b>250 c.c.</b>															<b>250 c.c.</b>		
HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF R	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15/18	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
				<b>260 c.c.</b>															<b>260 c.c.</b>		
HONDA RED MOTO	4 RIDE	16/21	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT	15/20	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT	15/20	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	15/17	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	15/17	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	18/20	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	COTA 4RT RACE REPLICA	18/20	O										905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
				<b>300 c.c.</b>															<b>300 c.c.</b>		
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF R ENDURO	15	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O		066X / 066	L	S	240	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF X	14	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	301 RR	15/20	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
HONDA RED MOTO	301 RR	15/20	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	301 RR 75 Anniversary	19/20	O		627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5	
HONDA RED MOTO	301 RR 75 Anniversary	19/20	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
				<b>400 c.c.</b>															<b>400 c.c.</b>		
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO	15/21	O		1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5	
				<b>450 c.c.</b>															<b>450 c.c.</b>		





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HONDA RED MOTO	CRF R		15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF R		15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS		15	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS		15	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS		17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RS		17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX COUNTRY		15	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX COUNTRY		15	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO		15/21	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX ENDURO		15/21	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RSC		17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RSC		17	O	-	L	S	-	-	-	-	-	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX SUPERMOTO		15/21	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF RX SUPERMOTO		15/21	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR DUAL		15/20	O	1486X	L	S	260	101	3,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR DUAL		15/20	O	1510X	L	F00,0	260	101	3,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR SUPERMOTO		15/20	O	1928X	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654X / 654	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
HONDA RED MOTO	CRF XR SUPERMOTO		15/20	O	2013XG	L	F00,0	320	101	5,0	6	6,5	654SP	R	S	240	121,5	4,0	4	6,5
		<b>1000 c.c.</b>																		<b>1000 c.c.</b>
<b>CRF L AFRICA TWIN</b>																				
HONDA RED MOTO	ABS		15/20	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
HONDA RED MOTO	RALLY / RALLY ABS		17/19	O	1643XG / 1643G	L/R	F20,3	310	62	5,0	6	6,5	1550X	R	S	256	116	6,0	4	10,5
<b>HONLEY 125 c.c.</b>																				
HONLEY	HD1		16/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HONLEY	HD2 / HD3 / HD3 SE		16/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASIA HORWIN ELECTRIC</b>																				
HORWIN	CR6 & CR6 PRO		21/22	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	EK3		21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORWIN	SK3		21/22	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HRD 50 c.c.</b>																				
HRD	GSE COMPETITION		98/00	M	307	L	S	250	112	4,0	6	6,5	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
HRD	SONIC SUPERMOTARD		98/00	M	230	L	S	240	-	3,5	6	15,8	231	R	S	220	-	3,5	6	15,8
<b>125 c.c.</b>																				
HRD	GS		97→	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HRD	GS / MC		94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC		94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>250 c.c.</b>																				
HRD	GS / MC		94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS / MC		94/96	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
HRD	GS		97→	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HUDSON BOSS 125 c.c.</b>																				
HUDSON BOSS	GOODWOOD 1/8		17	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-
<b>AUSTRIA HUSABERG 125 c.c.</b>																				
HUSABERG	TE		11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE		11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE		11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		12/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		12/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																				
HUSABERG	FE / FE 4T		11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T		11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE / FE 4T		11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FE / FE 4T		13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FE / FE 4T		13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	FE / FE 4T		11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE		11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	TE		11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		11/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		11/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG	TE		11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>																				







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
HUSABERG TE	11/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG TE	11/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG TE	11/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG TE	11/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG TE	11/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG TE	11/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>350 c.c.</b>																		
HUSABERG E	91/97	O	134	L	S	230	120	4,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FE / MC	90/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FE	13/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	13/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	13/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>390 c.c.</b>																		
HUSABERG FE	10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG TE	10/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>400 c.c.</b>																		
HUSABERG FE	98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE / FE E / FS	00/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	01/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>450 c.c.</b>																		
HUSABERG FC	93	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FC	04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC	04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC	04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	04	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	04	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	04	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE	09/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	09/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	09/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	09/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	09/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	09/14	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FX	10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FX	10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FX	10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FX	10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FX	10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FX	10	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	06/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	06/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	06/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	06/08	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS C / FS E	03/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	141X / 141	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS C / FS E	03/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								
<b>470 c.c.</b>																		
HUSABERG FC / FX	01/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG FC / FX	01/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSABERG FC / FX	01/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FX	01/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSABERG FC / FX	01/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FX	01/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>501 c.c.</b>											<b>501 c.c.</b>							
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FE / FE E	99/04	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE	93/98	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSABERG FE	11/13	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	11/13	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	11/13	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	11/13	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE	12/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	12/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	12/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	12/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	12/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	12/14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE S	99/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	99/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE S	99/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE S	99/04	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG MC	90/92	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
<b>510 c.c.</b>											<b>510 c.c.</b>							
HUSABERG FE	13/14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	13/14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	13/14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>							
HUSABERG FC	01/05	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC	01/05	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC	01/05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	04/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	04/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>570 c.c.</b>											<b>570 c.c.</b>							
HUSABERG FE	08/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	08/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE	08/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE	08/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FS	10/11	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FS	10/11	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
HUSABERG FC	93/98	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FC / FC 4 CR	99/03	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	99/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG FE E	99/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG FE E	99/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
HUSABERG	FE E	99/02	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FE S	99/03	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S	99/03	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE S	99/03	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>									
HUSABERG	FE E	01/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	01/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FE E	01/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E	01/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E	01/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FE E	01/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C	01/04	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C	01/04	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C	01/04	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C	01/04	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C	01/04	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C	01/04	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSABERG	FS E / FX E	01/05	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	05/08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSABERG	FS C / FS E	05/08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSABERG	FS C / FS E	05/08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								

**SWEDEN HUSQVARNA (KTM GROUP) ELECTRIC** **HUSQVARNA (KTM GROUP) ELECTRIC**

HUSQVARNA	EE5	19/21	O-E	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
HUSQVARNA	CR PRO / CR SENIOR	05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	705	L	S	175	45	3,0	5	6,5
HUSQVARNA	HUSKYBOY R	01	M	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	354	L	S	185	45	3,5	5	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI	17/21	M-	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 12" / 10" Wheels - TC MINI	17/21	M-	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
HUSQVARNA	WRS	98/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>65 c.c.</b>										<b>65 c.c.</b>									
HUSQVARNA	CR	10/14	M-	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels	17/21	M-	1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 14" / 12" Wheels	17/21	M-	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5								
<b>85 c.c.</b>										<b>85 c.c.</b>									
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	14/17	M-	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	14/17	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	18/20	M-									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	21	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 17" / 14" Wheels	21	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	M-	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	14/17	M-									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	18/20	M-									1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	21	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Wheels	21	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T 19" / 16" Floating disc	18/19	M-	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
HUSQVARNA	TC 2T B 19" / 16" Wheels	14/17	M-	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
HUSQVARNA	CR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	CR	92/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	CR	00/01	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA CR		02/05	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA CR		02/05	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA CR		02/05	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA CR		02/05	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		02/05	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		02/05	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		06/13	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA CR		06/13	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA CR		06/13	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA CR		06/13	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		06/13	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		06/13	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		09/13	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		09/13	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA CR		09/13	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA ENDURO		00/13	O		xxxxX	L	S	260	85,8	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA SM		98/99	O		755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5	
HUSQVARNA SMR		12	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMR		12	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMR		12	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMR		12	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA SMS		00/01	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		00/01	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		00/01	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		00/01	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA SMS		02/04	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA SMS		02/04	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA SMS		02/04	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA SMS		02/04	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA SMS		05/12	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		05/12	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		05/12	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SMS		05/12	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA SVARTPILEN E5 ABS		21	ST		2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
HUSQVARNA SVARTPILEN E5 ABS		21	ST		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0									
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TC 2T		14/21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE 2T		12/13	O		910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE 2T		12/13	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE 2T		12/13	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE 2T		14/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX 2T		17/19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA WR		87/91	O		733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA WR		92/99	O		755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5	
HUSQVARNA WR / WRE		00/01	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR / WRE		00/01	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR / WRE		00/01	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR / WRE		00/01	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		02/05	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		02/05	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		02/05	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA WR		02/05	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA WR	07/14	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	07/14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA WR	07/14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA WR	07/14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	07/14	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	07/14	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	09/14	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	09/14	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WR	09/14	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA WRE	98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA WRE	02/12	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WRE	02/12	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA WRE	02/12	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA WRE	02/12	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>								
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA TE 2T / TE i 2T	17/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>								
HUSQVARNA CR	85/87	O	ND / NA	L	S	240	118	3,5	4	6,5	1119	R	S	220	122	4,5	6	10,5
HUSQVARNA CR	88/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA CR	92/94	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA CR	95/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA CR	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA CR	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA CR	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA CR	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA CR / TC	02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA CR / TC	02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA CR / TC	02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA CR / TC	02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA CR	05/11	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA CR	05/11	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA CR	05/11	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA CR	05/11	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA CR	05/11	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA CR	05/11	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T / FE 4T	14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX	17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX	17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX	17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA SMR	05/08	O	--	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC 2T	02/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC 2T	02/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TC 2T	02/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	02/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	07/13	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	07/13	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	04/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	04/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	04/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	08/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	08/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T	08/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / TC 250 i 2T	14/21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC 2T / i	14/21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TC R	04/13	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R	04/13	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TC R	04/13	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	04/13	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	07/13	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TC R	07/13	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TCX	08/10	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TCX	08/10	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/04	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	04	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	04	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	02/03	O		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	05/06	O		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	07/13	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE 2T	08/13	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 2T	14/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE i 4T	17/19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	07/13	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11/13	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	87/91	O		733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR	94/99	O		755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	WR	00/01	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR	00/01	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	WR	00/01	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA WR		00/01	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		02/07	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		02/07	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		02/07	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA WR		02/07	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		05/07	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		05/07	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		08/14	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		08/14	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		08/14	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		08/14	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
<b>300 c.c.</b>																					
<b>USA</b>																					
HUSQVARNA TX		17/20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX		17/20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX		17/20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/20	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/20	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TC		14→	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TC		14→	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
HUSQVARNA TC		14→	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TC		14→	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE / TE i 2T		14/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		1254XKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		1254XBHKxx	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T JARVIS EDITION		20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TE i 2T ROCKSTAR EDITION		21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/19	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX		17/19	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA TX		17/19	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/19	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/19	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA TX		17/19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA WR		09/10	O		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		09/10	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		09/10	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA WR		09/10	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		12/14	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA WR		12/14	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA WR		12/14	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
<b>310 c.c.</b>																					
HUSQVARNA TE / TE R		09/13	O		910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TE R	09/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11	O	910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	11	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	11	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5								
<b>350 c.c.</b>										<b>350 c.c.</b>									
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FC 4T / FE 4T	14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE 4T ROCKSTAR EDITION	20/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE / TE	16/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE	16/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FE / TE	16/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FE / TE	16/17	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TE	89/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE	92/95	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE	96/13	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	FX	17/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	17/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA	FX	17/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX	17/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA	FX Magura caliper	17/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>360 c.c.</b>										<b>360 c.c.</b>									
HUSQVARNA	CR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	135	L	S	220	112	4,0	6	6,5
HUSQVARNA	CR / WR	92/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	WR	87/91	O	733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	WR	00/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	00/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	WR	00/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	WR	00/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
<b>375 c.c.</b>										<b>375 c.c.</b>									
<b>SVARTPILEN</b>																			
HUSQVARNA	401 Aluminium Wheels	17/19	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0								
<b>VITPILEN</b>																			
HUSQVARNA	401 ABS Spoke Wheels	19/21	ST	2021 / 2021X	L	S	320	155	5,0	6	9,0	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
HUSQVARNA	401 ABS Spoke Wheels	17/21	ST	xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	320	155	5,0	6	9,0								
<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>									
HUSQVARNA	TC	02→	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TC	02→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TC	02→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA TE		02	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE		02	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>410 c.c.</b>												<b>410 c.c.</b>							
HUSQVARNA TE		95/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	R	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TE E		00/01	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE E		99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
<b>449 c.c.</b>												<b>449 c.c.</b>							
HUSQVARNA SMR		11→	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		11→	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC		11/13	O	910X / 910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA TE / TC / TXC		11/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC		11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA TE / TC / TXC		11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
<b>450 c.c.</b>												<b>450 c.c.</b>							
<b>USA</b>																			
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		17/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FC 4T Rockstar Edition		19/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FE 4T		14/21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX		17/20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FX		17/20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
HUSQVARNA FX		17/20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA FS		15/17	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS		15/17	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		18/19	O	1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		18/19	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		20/21	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FS 4T		20/21	O									129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA FSE-C		05/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA R		16/17	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5
HUSQVARNA SMR		03/04	O	722	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR		03/04	O	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA SMR / SMR RR		03/10	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA SMR / SMR RR		03/10	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA TC		02/04	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC		02/04	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	L	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA TC		02/04	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA TC	02/04	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TC	05/06	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/13	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TC	07/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TC	07/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	08/10	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TCX	08/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	08/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	08/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/05	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE	02/05	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE	02/05	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE	02/05	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/05	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/05	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/05	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE	06/10	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TE	06/10	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	06/10	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	08/10	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	08/10	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	08/10	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	14	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA TE	14	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	14	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	14	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TXC	11/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TXC	11/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	11/13	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
<b>480 c.c.</b>																			
HUSQVARNA TXC	13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TXC	13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TXC	13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	13	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TXC	13	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
<b>501 c.c.</b>																			
<b>USA</b>																			
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	17/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE S 4T	15/20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
			<b>510 c.c.</b>											<b>510 c.c.</b>						
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
HUSQVARNA FE 4T	14/17	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
HUSQVARNA SM-R	05/10	O		1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA SM-R	05/10	O		1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TC	02/04	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TC	02/04	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	02/04	O		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TC	05/06	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	05/06	O		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	648	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TC	07/10	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
HUSQVARNA TC	07/10	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TC	07/10	O		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	05/10	O		910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TCX	05/10	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	05/10	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TCX	05/10	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	90/91	O		733	L	S	240	120	3,0	6	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TE	90/91	O										706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TE	02/04	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TE	02/04	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TE	02/04	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	02/04	O		722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	O		910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
HUSQVARNA TE	05	O		910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	O		1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	O		392	L	S	260	120	3,5	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	O		722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
HUSQVARNA TE	05	O		722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HUSQVARNA	TE	05	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>648</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>1325XK16</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06/10	O	<b>1325XBHK16</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	06	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	<b>722K27</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	<b>722XK27</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	07/10	O	<b>722SPK27</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>910X / 910</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>648</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>1325XK16</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	09/10	O	<b>1325XBHK16</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	06/10	O	<b>722K27</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	06/10	O	<b>722XK27</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TXC	06/10	O	<b>722SPK27</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>511 c.c.</b>											<b>511 c.c.</b>								
HUSQVARNA	SMR	11/12	O	<b>722X</b>	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	11/12	O	<b>722 / 722SP</b>	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>648</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TXC	11/13	O	<b>910X / 910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>1264X</b>	R	S	240	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE / TXC	11/13	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TXC	11/13	O	<b>1325XK17</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TXC	11/13	O	<b>1325XBHK17</b>	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
<b>520 c.c.</b>											<b>520 c.c.</b>								
HUSQVARNA	NOX	01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	NOX	01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
<b>530 c.c.</b>											<b>530 c.c.</b>								
HUSQVARNA	M RR	08/10	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>570 c.c.</b>											<b>570 c.c.</b>								
HUSQVARNA	NOX	01/03	O	<b>1561 / 1561X</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	NOX	01/03	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR	00/04	O	<b>1561 / 1561X</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR	00/04	O	<b>1561G / 1561XG</b>	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMR R	01	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR R	01	O	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>263SP / 263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMR R	02/04	O	<b>850</b>	L	T	290	120	5,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR R	02/04	O	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE / TC	00/04	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
<b>610 c.c.</b>											<b>610 c.c.</b>								
HUSQVARNA	TC	91	O	<b>733</b>	L	S	240	120	3,0	6	6,5	<b>266</b>	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TC / TE	92/98	O	<b>755</b>	L	S	260	120	3,0	6	6,5	<b>266</b>	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>263 / 263X</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>263SP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	<b>263XSP</b>	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	00/01	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/08	O	<b>910 / 910X</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>464</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02/08	O	<b>910SP</b>	L	S	260	120	3,0	4	6,5	<b>706</b>	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE	02/08	O	<b>1164X</b>	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/08	O	<b>392</b>	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/06	O	<b>722K11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/06	O	<b>722XK11</b>	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE	02/06	O	<b>722SPK11</b>	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HUSQVARNA	TE E		98/99	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	266	L	S	220	112	4,0	6	9,5
HUSQVARNA	TE E		00/01	O	755	L	S	260	120	3,0	6	6,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E		00/01	O									263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE E		02/06	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
HUSQVARNA	SM i.e.		07/09	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM i.e.		07/09	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		99/04	O	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		99/04	O	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S		97/01	O	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SM - S		97/01	O	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS		02/06	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
HUSQVARNA	SMS		02/06	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
					<b>630 c.c.</b>							<b>630 c.c.</b>								
HUSQVARNA	FSE-C		05/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	FSE-C		05/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SMR		03/04	O	-	L	-	-	-	-	-	-	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR		03/04	O									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	SMR		05/13	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	SMR		05/13	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	SMS		10/12	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	--	-	-	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	SMS		10/12	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5								
HUSQVARNA	TE		10/13	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE		10/13	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
HUSQVARNA	TE		10/13	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
HUSQVARNA	TE		10/13	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
					<b>650 c.c.</b>							<b>650 c.c.</b>								
HUSQVARNA	STR CRC		07→	O	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	STR CRC		07→	O	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	O	1232	L	S	300	105	5,0	6	6,5	325 / 325X	L	S	240	110	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	O	1194 / 1194X	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	TR STRADA / TR TERRA		12/14	O	1194G / 1194XG	L	F00,0	300	105	5,0	6	6,5								
					<b>693 c.c.</b>							<b>693 c.c.</b>								
					<b>SVARTPILEN</b>															
HUSQVARNA	701 ABS Alu. Wheels		19/20	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Alu. Wheels		19/20	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Spoke Wheels		20/21	ST	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Spoke Wheels		20/21	ST									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 STYLE ABS Alu. Wheels		19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 STYLE ABS Alu. Wheels		19	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
					<b>VITPILEN</b>															
HUSQVARNA	701 ABS Alu. Wheels		18/20	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Alu. Wheels		18/20	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Spoke Wheels		20/21	ST	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 ABS Spoke Wheels		20/21	ST									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 AERO R ABS Alu. Wheels		19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
HUSQVARNA	701 AERO R ABS Alu. Wheels		19	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
					<b>701 c.c.</b>							<b>701 c.c.</b>								
HUSQVARNA	ENDURO ABS		15/21	O	xxxxX / xxxx	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	ENDURO LR ABS		20	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1578X / 1578	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO		15/17	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS		15/21	O	1640	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS		15/21	O	1640X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
HUSQVARNA	SUPERMOTO ABS		15/21	O	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5								
					<b>900 c.c.</b>							<b>900 c.c.</b>								
HUSQVARNA	NORDEN 901 CONCEPT		20/21	O	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
HUSQVARNA	NUDA / NUDA ABS		11/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA	NUDA / NUDA ABS		11/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
HUSQVARNA	NUDA R / NUDA R ABS		11/13	ST	1046 / 1046X	L/R	S	320	181	4,8	5	14,0	1045 / 1045X	L	S	265	136,5	4,8	5	10,0
HUSQVARNA	NUDA R / NUDA R ABS		11/13	ST	2091G / 2091XG	L/R	F7,0	320	181	5,0	5	10,5								
					<b>50 c.c.</b>							<b>50 c.c.</b>								



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
HYOSUNG	FAST SF	00/03	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T	14/15	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	NEWTEE UP 4T	14/15	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP	95	SC		1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS	98	SC		1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB	95/97	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB - CAB	95/97	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5		-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SB ZR / SD / SF / SF B	-	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SUPER CAP PLUS	98	SC		1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	SR R	06	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	TE	05/07	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
		<b>90 c.c.</b>											<b>90 c.c.</b>							
HYOSUNG	TE	05/07	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>							
HYOSUNG	SF	-	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	TE	05/07	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	4	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
HYOSUNG	AQUILA GV / KARION RT	16/18	C		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	AQUILA GV C	18/19	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	AQUILA GV S CBS	18/20	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	BOBBER GV S CBS	20/22	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	COMET GT	04/18	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT R PRO	13/18	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N EXIV	19	ST		-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	230	-	-	-	-
HYOSUNG	GT	06	ST		1175	L	S	276	124	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	-	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT NAKED / GT i NAKED	03/15	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R / GT RC	06/14	ST		1231 / xxxxX	R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	MS3	08/10	SC		xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX / XRX OFFROAD	99/09	O		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX - RX D	07/11	O		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	XRX TRAIL	09	O		1877	L	S	240	50	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
HYOSUNG	COMET GT	04/05	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i PRO / GT Ri PRO	08/18	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N / GD N EXIV	13/19	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD N EXIV	20	ST		xxxxX / 1231	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	xxxxX / 1191	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GD R	18	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	06/18	ST		1231 / xxxxX	L	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	08/15	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV i DR AQUILA ABS	18/20	C		1925	L	F00,0	300	98,5	4,0	5	10,5	1926	R	S	270	151,5	4,5	5	10,5
HYOSUNG	MS3 i	07/09	SC		xxxx	L	S	240	86,2	4,0	5	10,5	-	L	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	R XPEED MS3	13	SC		1409X	R	S	240	86	4,0	5	10,5	1410X	R	S	220	80	4,5	5	10,5
		<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>							
HYOSUNG	BOBBER GV S ABS	20/22	C		-	L	-	270	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-
HYOSUNG	GA	98→	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GT R	16→	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV	16→	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>650 c.c.</b>											<b>650 c.c.</b>							
HYOSUNG	AQUILA	04/05	C		1505 / 1505X	L/R	F00,0	298	130	4,0	6	10,5	1496	R	S	270	88	4,5	6	8,5
HYOSUNG	COMET GT	04/06	ST		-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT i	07/18	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	COMET GT Ri PRO	09/18	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT	09/15	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT S	05/08	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT R	07/08	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT i R	09/15	ST		1231 / xxxxX	L/R	F19,5	300	64	4,0	6	10,5	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GT X	07/15	ST		-	L/R	-	-	-	-	-	-	1191 / xxxxX	R	S	230	87	4,2	6	10,5
HYOSUNG	GV AQUILLA Efi	07/12	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	GV AQUILLA	04/06	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV PA	18/20	C		-	L/R	Fxx,x	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-	-
HYOSUNG	GV i AQUILA PRO	12/18	ST		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	270	-	-	-	-
		<b>678 c.c.</b>											<b>678 c.c.</b>							
HYOSUNG	GV 700 C	05/09	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 i	10/15	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 DELUXE	12/15	C		1455 / 1455X	L/R	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
HYOSUNG	ST-7 PRO	18	C		-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-

**I-MOTO**  
125 c.c.

**I-MOTO**  
125 c.c.

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	FRONT	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
I-MOTO	LEPUS / TIGER SM	16/17	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
I-MOTO	STRADA	16/17	ST	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>		<b>IMF</b>										<b>IMF</b>									
		<b>ELECTRIC</b>										<b>ELECTRIC</b>									
IMF	E-SNAKE 10" Wheels	20/21	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
IMF	SUN 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
IMF	MOKA 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
IMF	PACH I4 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
IMF	PTIO 4T 10" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
IMF	PTIO 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
IMF	ULTIMATT 4T 12" Wheels	20/21	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
IMF	LINE i4 4T CBS 12" Wheels	20/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>IMR RACING</b>										<b>IMR RACING</b>									
		<b>110 c.c.</b>										<b>110 c.c.</b>									
IMR RACING	110	-	P	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
IMR RACING	125	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-
		<b>140 c.c.</b>										<b>140 c.c.</b>									
IMR RACING	140	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-
		<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>									
IMR RACING	150	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-
		<b>160 c.c.</b>										<b>160 c.c.</b>									
IMR RACING	160	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-
<b>UNITED STATES</b>		<b>INDIAN</b>										<b>INDIAN</b>									
<b>INDIAN 1. SCOUT 1000 / 1133 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 2. FTR 750 / 1203 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 3. CRUISER 1720 / 1890 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 4. BAGGER 1768 / 1890 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 5. TOURING 1811 / 1890 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 6. DARK HOUSE 1811 / 1890 c.c.</b>																					
<b>INDIAN 7. ELITE 1890 c.c.</b>																					
<b>1000 c.c. (61 cu in)</b>											<b>1000 c.c. (61 cu in)</b>										
<b>SCOUT</b>																					
INDIAN 1	SIXTY ABS	16/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	SIXTY ABS	16/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	SIXTY ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	SIXTY ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	21/22	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	21/22	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	20/22	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	20/22	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	<b>1133 c.c. (69 cu in)</b>	<b>1133 c.c. (69 cu in)</b>																			
INDIAN 1	<b>SCOUT</b>	<b>SCOUT</b>																			
INDIAN 1	100 Th Anniversary Edition ABS	20	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	100 Th Anniversary Edition ABS	20	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	ABS	14/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	ABS	14/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	18/19	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	18/19	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	18/20	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER SIXTY ABS	18/20	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER TWENTY ABS	20/21	C	1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH	1816 / 1816X	R	F00,0	298	64	5,0	5	MH	-	-
INDIAN 1	BOBBER TWENTY ABS	20/21	C	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH	1663	R	S	298	64	5,0	5	MH	-	-
<b>INDIAN 2. FTR 750 / 1203 c.c.</b>		<b>750 c.c.</b>										<b>750 c.c.</b>									
INDIAN 2	SCOUT FTR	19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1203 c.c. (73 cu in)</b>										<b>1203 c.c. (73 cu in)</b>									
INDIAN 1	<b>FTR</b>	<b>FTR</b>																			
INDIAN 2	ABS	18/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	-	-
INDIAN 2	R CARBON ABS	20/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	-	-
INDIAN 2	S ABS	18/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	-	-
INDIAN 2	S RACE REPLICAS ABS	20	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	-	-
INDIAN 2	RALLY ABS	20/21	O	--	L/R	S	320	-	5,0	5	-	--	R	S	260	-	5,0	-	-	-	-
<b>INDIAN 3. CRUISER - 1720 / 1890 c.c.</b>		<b>1720 c.c. (103.2 cu in)</b>										<b>1720 c.c. (103.2 cu in)</b>									
<b>CRUISER</b>																					





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
INDIAN 3	CHIEF BLACKHAWK	11/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF BLACKHAWK DARK	11→	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF BOMBER	09/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF CLASSIC	09/14	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF DARK HORSE	09/15	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF DELUXE	09/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF ROADMASTER	09/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF STANDARD	09/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF VINTAGE	09/13	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>					<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																			
INDIAN 3	CRUISER ABS	13/18	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>CRUISER</b>																								
INDIAN 3	CHIEF ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF BOBBER ABS	21	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF DARK HORSE ABS	15/20	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	CHIEF CLASSIC ABS	13/18	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	SUPER CHIEF ABS	13/21	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	VINTAGE ABS	14/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	VINTAGE DARK HORSE ABS	21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>					<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																			
<b>CRUISER CHIEF</b>																								
INDIAN 3	DARK HORSE ABS	21/22	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 3	BOBBER DARK HORSE ABS	21/22	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>CRUISER SUPER</b>																								
INDIAN 3	CHIEF LIMITED ABS	21	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>INDIAN 4. BAGGER 1768 / 1890 c.c.</b>																								
<b>1768 c.c. (108 cu in)</b>					<b>1768 c.c. (108 cu in)</b>																			
<b>BAGGER CHALLENGER</b>																								
INDIAN 4	ABS	20/21	C		-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH				
INDIAN 4	ABS	20/21	C										1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH				
INDIAN 4	DARK HOUSE ABS	20/21	C		-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH				
INDIAN 4	DARK HOUSE ABS	20/21	C										1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH				
INDIAN 4	LIMITED ABS	20/21	C		-	L/R	S	320	-	-	-	-	1663	L	S	298	64	5,0	5	MH				
INDIAN 4	LIMITED ABS	20/21	C										1816 / 1816X	L	F00,0	298	64	5,0	5	MH				
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>					<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																			
<b>BAGGER CHIEFTAIN</b>																								
INDIAN 4	ABS	13/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	CLASSIC ABS	16/19	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	17/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	VINTAGE ABS	16/20	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	LIMITED ABS	18/20	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>BAGGER SPRINGFIELD</b>																								
INDIAN 4	ABS	16/20	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	15/19	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>BAGGER</b>																								
INDIAN 4	CUSTOM ABS	14/16	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	ELITE ABS	17/19	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	SPRINGFIELD ABS	21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>					<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																			
<b>BAGGER</b>																								
INDIAN 4	CHIEFTAIN DARK HORSE ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	CHIEFTAIN ELITE ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	CHIEFTAIN LIMITED ABS	18/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 4	SUPER CHIEF LIMITED ABS	22	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>BAGGER SPRINGFIELD</b>																								
INDIAN 4	DARK HORSE ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>INDIAN 5. TOURING - 1811 / 1890 c.c.</b>																								
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>					<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																			
<b>TOURING ROADMASTER</b>																								
INDIAN 5	ABS	14/19	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 5	CLASSIC ABS	15/18	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5				
INDIAN 5	ELITE ABS	18	C		752 / 752X	L/R	F17,0	296	62	5,0	6	6,5	752 / 752X	L	F17,0	296	62	5,0	6	6,5				
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>					<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																			
<b>TOURING ROADMASTER</b>																								
INDIAN 5	ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 5	ELITE ABS	21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 5	LIMITED ABS	21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>INDIAN 6. DARK HOUSE 1811 - 1890c.c.</b>																								
<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>					<b>1811 c.c. (111 cu in)</b>																			
<b>DARK HOUSE</b>																								
INDIAN 6	VINTAGE ABS	21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>					<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>																			
<b>DARK HOUSE</b>																								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT										REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
INDIAN 6	CHIEFTAIN ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 6	ROADMASTER ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 6	SPRINGFIELD ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>INDIAN 7. ELITE 1890 c.c.</b>																								
<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>											<b>1890 c.c. (116 cu in)</b>													
<b>ELITE</b>																								
INDIAN 7	CHIEFTAIN ELITE ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
INDIAN 7	ROADMASTER ELITE ABS	20/21	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5				
<b>INNOCENTI</b>																								
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>													
INNOCENTI	COPPER 4T	17/18	SC		-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-				
INNOCENTI	TIN 4T	17/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
<b>125 c.c.</b>																								
INNOCENTI	BARIUM 4T	16/17	SC		-	-	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-				
INNOCENTI	CHROMEL 4T	17/18	SC		-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-				
INNOCENTI	LITHIUM 4T	17/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-				
<b>300 c.c.</b>																								
INNOCENTI	RADIUM 4T	17/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-				
<b>ITALY</b>																								
<b>ITALJET</b>											<b>ITALJET</b>													
<b>50 c.c.</b>																								
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	92/97	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	BAZOOKA / BAZOOKA 2	92/97	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	CRUISE	94	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	DRAGSTER L.C.	97/06	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	FORMULA AIR	94/97	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	FORMULA GT / L.C.	97	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	FORMULA DD / L.C.	97/03	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	FORMULA RACE	96/97	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	JACKPOT	01	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	JET-SET	02/03	SC		078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	OMBRA NERA	97/00	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	PISTA / PISTA 2	92/93	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	PISTA / PISTA 2	92/93	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8	93/94	M		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	SCOOP / YANKEE / YANKEE 8	93/94	M		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	TORPEDO 2T / 4T	97/03	SC		192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	TORPEDO FC BOLOGNA	98	SC		192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	WILLIAMS	97/03	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
<b>100 c.c.</b>																								
ITALJET	MILLENNIUM	00/02	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
<b>125 c.c.</b>																								
ITALJET	DRAGSTER	97	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	DRAGSTER	98	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	DRAGSTER	99/01	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5				
ITALJET	DRAGSTER	99/01	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5				
ITALJET	DRAGSTER CBS F:12" / R: 13"	20	SC		-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-				
ITALJET	FORMULA	96/99	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	FORMULA L.C.	97/03	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	FORMULA TWIN	99/00	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	191	C	S	174	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	JACKPOT 4T	01	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	JET-SET 4T	01/03	SC		078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	JUPITER	02	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5				
ITALJET	MILLENNIUM 4T	00/02	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	TORPEDO ARIA 4T / L.C.	98/02	SC		192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
<b>150 c.c.</b>																								
ITALJET	JACKPOT 4T	01	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	JET-SET 4T	01/03	SC		078	L	S	220	42,2	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	JUPITER	02	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5				
ITALJET	MILLENNIUM 4T	00/02	SC		281	R	S	218	42	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	TORPEDO 4T	00/02	SC		192	L	S	218	42	3,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-				
<b>180 c.c.</b>																								
ITALJET	DRAGSTER	97/98	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITALJET	DRAGSTER L.C.	99/01	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5				
ITALJET	DRAGSTER L.C.	99/01	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5				
<b>200 c.c.</b>																								
ITALJET	DRAGSTER ABS F:12" / R: 13"	20	SC		-	C	S	175	-	-	-	-	-	C	S	240	-	-	-	-				
<b>250 c.c.</b>																								
ITALJET	DRAGSTER	03/06	SC		190	L	S	174	38	4,0	5	6,5	361	L	S	190	66	4,0	5	6,5				
ITALJET	JUPITER	00/03	SC		028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5				
<b>500 c.c.</b>																								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
<b>ITALJET SC</b>																		
900 c.c.	01	SC	418	R	S	276	141	5,0	5	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALJET GRIFON</b>																		
900 c.c.	00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALJET GRIFON</b>																		
900 c.c.	00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CZECHOSLOVAKIA</b>																		
<b>JAWA</b>																		
125 c.c.																		
<b>JAWA DANDY</b>																		
125 c.c.	99/02	O	424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>JM STAR</b>																		
125 c.c.																		
<b>JM STAR TOMAHAWK II</b>																		
125 c.c.	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>																		
<b>JOTAGAS</b>																		
80 c.c.																		
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
80 c.c.	18/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
125 c.c.	18/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
125 c.c.	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
125 c.c.	11/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JTR20</b>																		
250 c.c.	20	O	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
250 c.c.	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
250 c.c.	11/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JTR20</b>																		
280 c.c.	20	O	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
280 c.c.	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
280 c.c.	11/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JTR20</b>																		
300 c.c.	20	O	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
300 c.c.	11/19	O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JT / JTR</b>																		
300 c.c.	11/19	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS JTR20</b>																		
300 c.c.	19/20	O	1854X	L	S	200	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>JOTAGAS MK</b>																		
300 c.c.	11/13	O	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
<b>JOTAGAS MK</b>																		
300 c.c.	17/18	O	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>JOTAGAS MK</b>																		
300 c.c.	17/18	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>JOTAGAS JEN</b>																		
300 c.c.	19	O	1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
<b>JAPAN</b>																		
<b>KAWASAKI</b>																		
65 c.c.																		
<b>KAWASAKI KX 14" / 12" wheels</b>																		
65 c.c.	00/22	M-	1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX</b>																		
80 c.c.	84/99	M-	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	1108	R	S	184	84	4,0	4	6,5
<b>KAWASAKI KX N</b>																		
80 c.c.	79/00	M-	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX R7</b>																		
80 c.c.	97/00	M-	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX I 17" / 14" - KX II 19" / 16"</b>																		
85 c.c.	00/22	M-	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX I 17" / 14" - KX II 19" / 16"</b>																		
85 c.c.	00/22	M-	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
<b>KAWASAKI KX</b>																		
100 c.c.	89/18	M-	756 / 756X	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX</b>																		
100 c.c.	95/18	M-	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
<b>KAWASAKI KX</b>																		
100 c.c.	19/21	M-	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX</b>																		
100 c.c.	19/21	M-	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
<b>EEUU, Supermini Category</b>																		
<b>KAWASAKI KX F:19" / R:16"</b>																		
112 c.c.	22	M-	756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5
<b>KAWASAKI KX F:19" / R:16"</b>																		
112 c.c.	22	M-	1427XK24	L	KF	*260	96	3,0	6	9,0								
<b>KAWASAKI J SPECIAL EDITION</b>																		
125 c.c.	15/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
<b>KAWASAKI J ABS / J SE ABS</b>																		
125 c.c.	15/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>KAWASAKI J ABS / J SE ABS</b>																		
125 c.c.	17/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>KAWASAKI KDX</b>																		
125 c.c.	90/03	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
<b>KAWASAKI KDX</b>																		
125 c.c.	90/03	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
<b>KAWASAKI KDX SR</b>																		
125 c.c.	90→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
<b>KAWASAKI KLX</b>																		
125 c.c.	10/17	O	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
<b>KAWASAKI KLX L</b>																		
125 c.c.	03/06	O	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAWASAKI KLX D-TRACKER</b>																		
125 c.c.	10/17	O	1576X	L	S	240	96	4,0	6	10,5	1577X	R	S	190	84	4,0	6	10,5
<b>KAWASAKI KMX</b>																		
125 c.c.	88/95	O	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	091	R	S	230	120	5,0	6	10,5
<b>KAWASAKI KMX</b>																		
125 c.c.	96/03	O	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
<b>KAWASAKI KMX R</b>																		
125 c.c.	00/01	O	172	L	S	230	120	4,0	6	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5
<b>KAWASAKI KX</b>																		
125 c.c.	74/08	O	1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-X	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAWASAKI KX</b>																		
125 c.c.	74/08	O	137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
<b>KAWASAKI KX</b>																		
125 c.c.	85	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAWASAKI KX</b>																		
125 c.c.	85	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
<b>KAWASAKI KX</b>																		
125 c.c.	86/88	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	ND / NA	R	S	210	110	4,5	-	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI KX		86/88	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		89/91	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KX		89/91	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		92/02	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KX		92/02	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		95/02	O		1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		95/02	O		1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		03/05	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KX		03/05	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KX		06/08	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI KX		06/08	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX		06/08	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX		06/08	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI KX		06/08	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX		06/08	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI KX		06/08	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI NINJA ABS		19/20	ST		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI NINJA PERFORMANCE ABS		19/20	ST		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI NINJA Special Edition ABS		19/20	ST		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI SUPERMOTARD		06	O		1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI SM		06	O		1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI Z ABS / Z PERFORMANCE ABS		19/21	ST		1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI Z 12" / Z PRO 12" Wheels		16/18	ST		1661X	R	S	200	48,3	3,5	4	10,5	1662X	R	S	185	74,3	4,0	4	10,5	
		<b>140 c.c.</b>											<b>140 c.c.</b>								
KAWASAKI KLX / KLX L, F: 19" / R: 16" W.		11/20	O		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5	
KAWASAKI KLX R, F: 17" / R: 14" Wheels		20/21	O		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5	
KAWASAKI KLX R F, F: 21" / R: 18" Wheels		20/21	O		756X / 756	L	S	220	96	3,0	6	9,0	797X / 797	R	S	184	84	3,0	4	9,5	
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
KAWASAKI KLX L		15/18	O		-X	L	S	-	-	-	6	-	-X	R	S	-	-	-	6	-	
		<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
KAWASAKI KDX		86/88	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KDX		86/88	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KDX		89/92	O		173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	138 / 138X	L	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KDX		94/96	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KDX		94/96	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KDX		97/06	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5	
KAWASAKI KDX		97/06	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KDX SR		96	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KDX SR		96	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KMX		89/92	O		173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	1897	R	S	210	110	4,5	8	6,5	
		<b>220 c.c.</b>											<b>220 c.c.</b>								
KAWASAKI KDX		94/98	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5	
KAWASAKI KDX		94/98	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KDX		99/05	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5	
KAWASAKI KDX		99/05	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI KDX R		00/03	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5	
KAWASAKI KDX R		00/03	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
		<b>230 c.c.</b>											<b>230 c.c.</b>								
KAWASAKI KLX ABS		21	O		--X	L	S	265	-	-	6	-	--X	R	S	220	-	-	6	10,5	
KAWASAKI KLX R		20/21	O		--X	L	S	240	-	-	6	-	--X	R	Sxx,X	220	-	-	6	10,5	
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
<b>MALAYSIA</b>																					
KAWASAKI Z		13	ST		1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI Z		13	ST		2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5									
<b>INDONESIA</b>																					
KAWASAKI ZX-25R / ABS 4 Stroke		19/20	ST		2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX-25R RACING ABS 4 Stroke		21/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX-25R SE ABS 4 Stroke		21/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX-25R SE KRT ABS 4 Stroke		21/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX-25R CARBON 4 Stroke		21	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-	-
KAWASAKI D TRACKER		03	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5	
KAWASAKI D TRACKER		03	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI D TRACKER		03	O		1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI D TRACKER		03	O		1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
KAWASAKI EL		90	C		151	L	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI EX NINJA R		07/12	ST		1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI GPX R		88/90	ST		180	R	S	261	150	5,0	6	10,5	-	R	S	230	110	5,0	4	-	-
KAWASAKI GPZ R NINJA		90/96	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI KDX	91/98	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1353	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KDX	91/98	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KDX R	92→	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KDX R	92→	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KDX R	93/96	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KDX R	93/96	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KDX SR	91	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KDX SR	91	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KDX SR	92/94	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KDX SR	92/94	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLR	84/00	O	173	L	S	240	130	3,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX	09/14	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX	09/14	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX	15/17	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX	15/17	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX	18/20	O	-X	L	S	265	-	-	4	-	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX / KLX R	93/98	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX / KLX R	93/98	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX D-TRACKER	00→	O	-	L	-	-	-	-	-	-	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX-E	93/95	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX - E	93/95	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R	93/96	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R	93/96	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KLX R	07/14	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R	07/14	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX S	05/10	O	1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383X / 1383	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX S	05/10	O	137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX S	11/13	O	1761X / 1761	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX S	11/13	O	137X / 137	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX S	14	O	-X	L	S	265	-	-	-	-	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX SF	09/13	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX SF	09/13	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	85/88	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KX	85/88	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	89/02	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KX	89/02	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	95/02	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	95/02	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KX	03/08	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX	03/08	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	06/08	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	06/08	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	06/08	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	06/08	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	06/08	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX	19/22	O	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	115	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX	19/22	O	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	115	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX F	19/22	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	19/22	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	19/22	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	04/14	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX F	04/14	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	06/14	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	06/14	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	06/14	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	06/14	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	06/14	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F RACING	15/19	O	1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KX F RACING	15/19	O	1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	15/19	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KX F	15/19	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KAWASAKI KX F			15/19	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KXE F			06/07	O	1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI KXE F			06/07	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI NINJA EX R			86/87	ST	151	L/R	S	260	130	5,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI NINJA EX R			07/14	ST	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA EX R			07/14	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI NINJA R / NINJA R ABS			08/12	ST	1291X	R	S	290	130	5,0	6	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA R / NINJA R ABS			08/12	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI NINJA SL			13/18	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1756X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA SL ABS			14/18	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA SL KRT Edition ABS			15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI NINJA ZX			13	C	1291X	L/R	S	290	130	5,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI NINJA ZX			13	ST	2009XG / 2009G	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5								
KAWASAKI SC EPSYLON			02/03	SC	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	L	S	210	109	5,0	5	10,5
KAWASAKI SUPERMOTARD / F			06	O	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI SM / SM F			06	O	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI VERSYS X			17	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI Z ABS / Z SL ABS			15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI ZR / ZXR / ZXR R			89/02	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI ZX-25R / ABS 4 Stroke			19/20	ST	2009G / 2009XG	R	F00,0	290	130	4,5	6	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
KAWASAKI ZZR			90/95	ST	765 / 765X	R	F13,5	300	61	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZZR			96/04	ST	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>							
KAWASAKI J ABS / J RACING ABS			17/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SE / ABS			17/19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J ABS / J RACING ABS			14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SE / ABS			14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI J RACING / SE / ABS			14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SOLUTION			14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SOLUTION ABS			14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SPECIAL EDITION ABS			17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI J SPECIAL EDITION ABS			14/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KAWASAKI KLX			96/07	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KLX			96/07	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R			96/07	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX R			96/07	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R			96/07	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R			96/07	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI KLX R			20	O	1150X	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH	1650X	R	S	240	100	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLX R			20	O	1150XBH	L	F00,0	270	100	3,0	4	MH								
<b>NINJA</b>																				
KAWASAKI KRT EDITION ABS			17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KRT EDITION ABS			17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI EX R / R			13/17	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI EX R ABS			13/17	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI SPECIAL EDITION			13/14	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI SPECIAL EDITION ABS			13/14	SB	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI WINTER TEST EDITION ABS			17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI Z			15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI Z ABS			15/17	ST	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5
<b>VERSYS-X</b>																				
KAWASAKI ABS			17/18	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI ABS			19/20	O	1835X	R	S	290	130	4,5	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI ADVENTURE / ABS			17/20	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
KAWASAKI URBAN / ABS			17/20	O	1419X	R	S	290	130	5,0	5	10,5	1632X	R	S	220	100	5,5	3	10,5
<b>400 c.c.</b>													<b>400 c.c.</b>							
KAWASAKI GPZ			86/87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI GPZ / GPZ F2 / GPZ ZX			88→	ST	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI GPZ R			89	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI GPX R			87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5								
KAWASAKI KLX R / KLX SR			03/06	O	732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5								





NINJA		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI		18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI		18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	ABS	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	PERFORMANCE	19	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE	19	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	19	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	19	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	KRT EDITION	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	148X / 148	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	KRT EDITION	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	KRT EDITION ABS	18/22	SB		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	KRT EDITION ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
<b>SPECIAL FOR NINJA SPIRIT TROPHY CUP &amp; WORLD SSP 300</b>																					
KAWASAKI	NINJA	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	148 / 148X	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	NINJA ABS	18/22	SB		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5	1752 / 1752X	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	Z ABS // Z FII ABS	19/22	ST		1749X	R	F00,0	310	141,7	4,5	5	10,5	1752X / 1752	R	S	220	100	5,0	3	10,5	
KAWASAKI	Z ABS // Z FII ABS	19/22	ST		1785G / 1785XG	R	F00,0	310	141,7	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	Z ELIMINATOR	88/89	ST		687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR	86/87	ST		687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	97/01	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5	
KAWASAKI	ZRX	94/97	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZX	88/89	ST		170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	89/90	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	ZXR	91/02	ST		776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5	
KAWASAKI	ZZR	90/99	ST		750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>										
KAWASAKI	EN	86/89	C		188	L	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX F	07/09	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	07/16	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		1031X / 1031	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KLX R	17/20	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	19/22	O		1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803X	R	S	250	115	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KX	19/22	O		1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	1803XBH	R	S	250	115	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KX	19/22	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	19/22	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX	19/22	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	05/14	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KX F	05/14	O		1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	08/14	O		1151XK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F	08/14	O		1151XBHK01	L	KF	*270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	08/14	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	O		1151X	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5	799X / 799	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KX F RACING	15/19	O		1151XBH	L	F00,0	270	109	3,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	O		732K13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	O		732XK13	L	KF	*318	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KX F / KX F RACING	15/19	O		732SPK13	L	KF	*320	109	5,0	4	9,5									
KAWASAKI	KXE F	06/14	O		1031 / 1031X	L	F00,0	250	109	3,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI KXE F	06/14	O	1762X	L	S	250	109	3,0	4	9,5								
KAWASAKI SUPERMOTARD F	06/10	O	1771G / 1771XG	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5
KAWASAKI SM F	06/10	O	1013	L	F6,5	320	109	5,0	4	9,5								
<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>								
KAWASAKI ER-5	96/04	ST	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ER-5	05/06	ST	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPZ S	87/88	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPZ S	89	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPZ S	90/03	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	256	R	S	230	100	5,0	3	10,5
KAWASAKI KLE	91/07	O	090 / 090X	L	S	300	130	5,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KX	86/04	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KX	86/04	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH								
KAWASAKI VULCAN EN	89	C	746	-	S	270	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN EN	90/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN EN	90/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI VN VULCAN EN CLASSIC	94/05	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN EN CLASSIC	94/05	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI VN VULCAN LTD	05/09	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN LTD	05/09	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI ZZR	90/05	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>550 c.c.</b>										<b>550 c.c.</b>								
KAWASAKI GT	83/01	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZR ZEPHYR	91/01	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
<b>570 c.c.</b>										<b>570 c.c.</b>								
KAWASAKI KLR	85/91	O	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>600 c.c.</b>										<b>600 c.c.</b>								
KAWASAKI ELIMINATOR / ZL / ZL B2	86/94	C	687	L	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ELIMINATOR / ZL B2	95/99	C	750 / 750X	R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPX R	88/96	ST	167	L/R	S	261	150	5,0	6	10,5	168	L	S	241	130	6,0	6	10,5
KAWASAKI GPZ R NINJA	84/90	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR / KLR S	84 →	O	185	L	S	250	130	4,0	9	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ZX / ZX C1 - C10 NINJA R	88/90	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI ZX-6R NINJA	94/97	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R NINJA	98/02	ST	750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R NINJA	98/02	ST	750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6 / ZX-6R NINJA	05/15	SB	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6 / ZX-6R NINJA	05/15	SB	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R NINJA, SIDE W/O ABS	13/18	SB	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R NINJA, SIDE W/ABS	13/18	SB	1701XG / 1701X	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	03/04	ST	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	05/06	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6RR NINJA	05/06	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZZR NINJA	90/92	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI ZZR NINJA	93/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
<b>636 c.c.</b>										<b>636 c.c.</b>								
<b>NINJA</b>																		
KAWASAKI ZX-6	17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6	17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6 ABS KRT Edition	17	ST	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1759X / xxxx	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	02	ST	750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	02	ST	750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	03/04	ST	1414X	L/R	F00,0	280	80,5	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	05/12	ST	1056X / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R	05/12	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R / ZX-6R ABS	13/15	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R / ZX-6R ABS	13/15	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS	16/20	ST	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZX-6R ABS KRT Edition	16/20	ST	1940XG / 1940G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5
<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>								
<b>USA</b>																		
KAWASAKI NINJA 650 R, Side W/O ABS	06	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI NINJA 650 R, Side W/ABS	06	ST	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ER 6F / ER 6N	05/17	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI ER 6F / ER 6N	05/17	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6F ABS, Side W/O ABS	05/17	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6F ABS, Side W/ABS	05/17	ST	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI ER 6N, Side W/O ABS	05/17	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI ER 6N, Side W/ABS	05/17	ST	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI F / F ABS	06/14	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI F / F ABS	06/14	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KL	87/97	O	1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KL TENGAI	90/91	O	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	87/89	O	1389	L	S	260	130	4,5	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	90/07	O	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR	08/12	O	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLR ADVENTURE / ABS	22	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLR TENGAI	-	O	694	L	S	280	130	4,0	9	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLR TENGAI	89/92	O	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	091 / 091X	R	S	230	120	5,0	6	10,5
KAWASAKI KLR TENGAI	89/92	O	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLR TRAVELER / ABS	22	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
KAWASAKI KLX	93/97	O	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX	93/97	O	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX R	93/95	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
KAWASAKI KLX R	93/95	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX R	96/14	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	138 / 138X	R	S	220	100	4,5	6	6,5
KAWASAKI KLX R	96/14	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KLX S	93/97	O	093	L	S	290	100	4,0	4	10,5	094	R	S	230	100	4,5	6	10,5
<b>NINJA</b>																		
KAWASAKI / NINJA A2	17/22	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI / NINJA A2	17/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI ABS / NINJA A2 ABS	17/22	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI ABS / NINJA A2 ABS	17/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI CITY / TOURER	07/11	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KRT EDITION	17/22	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT EDITION	17/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI KRT EDITION ABS	17/22	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI KRT EDITION ABS	17/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI PERFORMANCE	17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE	17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI PERFORMANCE / A2	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	2093X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE / A2	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI PERFORMANCE ABS / A2 ABS	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS / A2 ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI R	06/08	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI R	06/08	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI SE ABS	18/19	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI SE ABS	18/19	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI TOURER	17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI TOURER	17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI TOURER ABS / A2	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS / A2	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VERSYS</b>																		
KAWASAKI VERSYS	07/14	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KLE	07/14	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KLE ABS	07/14	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI KLE ABS	15/18	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Side w/o ABS	07/14	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Side w/ABS	07/14	O	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI Side w/o ABS	15/16	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1782X / 1782	R	S	250	100	4,5	4	10,5
KAWASAKI Side w/ABS	15/16	O	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI Side w/o ABS / A2 w/o ABS	17/21	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Side ABS / A2 w/ABS	17/21	O	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI TOURER / A2 ABS	17/21	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER PLUS / A2 ABS	17/21	O	1701X / 1701XG	L	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
<b>VERSYS GRAND TOURER</b>																		
KAWASAKI /A2, Side w/o ABS	17/21	O	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1789X	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI /A2, Side w/ABS	17/21	O	1701X / 1701XG	L/R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VULCAN</b>																		
KAWASAKI 70 by Mr. MARTINI ABS	18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI 70 by Mr. MARTINI ABS	18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI S	15/16	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1491 / 1491X	R	S	250	100	4,5	4	MH







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI S		15/16	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S		15/16	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S ABS		15/21	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S ABS		15/21	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S CAFÉ ABS		17/19	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S CAFÉ ABS		17/19	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S LIGHT TOURER ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S PERFORMANCE ABS		20/21	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S PERFORMANCE ABS		20/21	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056 / 1056X	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S / S CAFÉ / LIGHT TOURER		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SPECIAL EDITION ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SE ABS		17	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SE ABS		17	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SE SPORT ABS		18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SE SPORT ABS		18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S SPORT		17	C	1768	R	MD	300	80	5,0	5	MH	1603	R	S	250	100	5,0	4	MH
KAWASAKI S SPORT		17	C	1056G / 1056XG	R	MDF	300	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI S SPORT ABS		17/18	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S SPORT ABS		17/18	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI S TOURER ABS		20/21	C	1770	R	MD	300	80	5,0	5	10,5	1789	R	S	250	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI S TOURER ABS		20/21	C	1701 / 1701G	R	F00,0	300	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z		17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z ABS / Z A2 ABS		19/22	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z ABS / Z A2 ABS		19/22	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z PERFORMANCE ABS / A2		19/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z PERFORMANCE ABS / A2		19/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z RS		20	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KAWASAKI Z RS		20	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z SPORT ABS		21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1813X	R	S	220	100	5,0	4	10,5
KAWASAKI Z SPORT ABS		21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z SX		17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX ABS		17/18	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX ABS		17/18	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE		17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE ABS		17/19	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX PERFORMANCE ABS		17/19	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI Z SX TOURER		17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX TOURER		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z SX TOURER ABS		17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1719X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z SX TOURER ABS		17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
<b>750 c.c.</b>												<b>750 c.c.</b>							
KAWASAKI GPZ		10/11	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI GPZ		10/11	ST									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI GPZ R		85/87	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI GPZ TURBO		83/85	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI GPZ UNITRAK		83/88	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5
KAWASAKI GPX R		86/90	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI NUE		87	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI VN VULCAN		98	C	1272	L/R	S	260	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI Z		03/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z		03/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS		07/12	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS		07/12	ST									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z E1 / Z E1L / Z TURBO		84/86	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI Z L ELIMINATOR		88	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI Z R / Z R ABS		11/14	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI Z R / Z R ABS		11/14	ST	1056X / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z S		05/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z S		05/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5



			FRONT								REAR								
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	91/94	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	ZR ZEPHYR	95/97	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	175 / 175X	R	S	230	100	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ZR	98/03	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	R	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZR	04/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	ZR	04/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZR S	99/04	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	637	L	S	240	100	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ZX	89/90	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA	91/99	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX NINJA / ZX 7R NINJA	00/03	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA	93/99	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 7RR NINJA	00/04	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZXR R NINJA	89/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZXR R NINJA	93/95	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
<b>800 c.c.</b>			<b>800 c.c.</b>																
KAWASAKI	VN VULCAN SE	93	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	VN VULCAN SE	93	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC	94/06	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC	94/06	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN A1	87	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	VN VULCAN A1	87	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER	95/06	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	VN VULCAN DRIFTER	95/06	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5								
KAWASAKI	W	11/17	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	W ABS	20/22	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	W CAFÉ ABS	19/21	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	W CAFÉ STYLE	11/16	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	W FINAL Special Edition	16/17	ST	-	R	S	300	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	W STREET ABS	19/21	ST	1941G / 1941XG	R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1709	R	S	270	120	6,0	6	10,5
KAWASAKI	Z / Z E	12	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E	12	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E	13/17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z / Z E	13/17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	12	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	13/17	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z ABS / Z E ABS	13/17	ST	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	15	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	16→	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	Z SUGOMI EDITION ABS	16→	ST	1559 / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5								
<b>900 c.c.</b>			<b>900 c.c.</b>																
KAWASAKI	ELIMINATOR	85/87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	GPZ	86	ST	-	L/R	s	280	-	-	-	-	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	GPZ NINJA / GPZ R NINJA	84→	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	GPZ R NINJA	90/03	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
<b>VN VULCAN</b>																			
KAWASAKI	CLASSIC Special Edition	11/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	CUSTOM	06/09	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1421	R	S	270	130	5,0	5	10,5
KAWASAKI	CUSTOM Aluminium Wheels	07/15	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	LIGHT TOURER	14/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	VN VULCAN / CLASSIC	06/17	C	1372	L	S	300	130	5,0	5	10,5	1478	R	S	270	130	7,0	5	10,5
KAWASAKI	ZL ELIMINATOR	85/87	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	94/95	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	96/97	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	98/99	ST	1212	L/R	F13,2	296	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	98/99	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	00/01	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	00/01	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI	ZX 9R NINJA	02/03	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
<b>Z 900</b>			<b>948 c.c.</b>																
KAWASAKI	ABS	16/17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	ABS	16/17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS / Z900 A2 ABS	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	ABS / Z900 A2 ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	16/17	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	16/17	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5								





			FRONT								REAR									
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KAWASAKI	PERFORMANCE A2 ABS	18/21	ST	1623X / 1623	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716X / 1716	R	S	250	110	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE A2 ABS	18/21	ST	1623XG / 1623G	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5									
<b>Z 900 RS</b>																				
KAWASAKI	ABS	18/22	ST	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	ABS	18/22	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	CAFÉ ABS	18/20	ST	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	CAFÉ ABS	18/20	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5									
KAWASAKI	CAFÉ PERFORMANCE ABS	18/20	ST	1623 / 1623X	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5	1716 / 1716X	R	S	250	110	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	CAFÉ PERFORMANCE ABS	18/20	ST	1623G / 1623XG	L/R	F00,0	300	142,2	5,0	5	10,5									
<b>1000 c.c.</b>																				
KAWASAKI	ELIMINATOR	86/90	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5	
KAWASAKI	GPX / GPX RX	86/89	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	151	R	S	260	130	5,5	6	10,5	
KAWASAKI	GPZ RX	85→	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	GTR	86/89	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5	
KAWASAKI	GTR	90/93	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5	
KAWASAKI	GTR	94/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	687	R	S	280	130	4,5	6	10,5	
KAWASAKI	GTR CONCOURS	86/93	ST	170	L/R	S	271	130	5,0	6	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5	
KAWASAKI	KLV	04/07	O	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
<b>NINJA H2</b>																				
KAWASAKI	ABS / R ABS	15/19	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	ABS / R ABS	20	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5	
KAWASAKI	CARBON ABS	15/19	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	CARBON ABS	20	ST	1811G	L/R	F00,0	330	148,4	5,5	5	10,5	1942	C	S	250	70	6,0	5	10,5	
<b>NINJA H2 SX</b>																				
KAWASAKI	ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	SE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
<b>NINJA H2 SX SE+</b>																				
KAWASAKI	ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
KAWASAKI	TOURER ABS	18/21	ST	1943G / 1943XG	L/R	F00,0	320	148,4	5,5	5	10,5	1812 / 1812X	C	S	250	70	5,0	5	10,5	
<b>NINJA SX</b>																				
KAWASAKI	ABS	19/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	PERFORMANCE TOURER ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	TOURER ABS	20/21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
<b>NINJA ZX</b>																				
KAWASAKI	ZX	88/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5	
KAWASAKI	10R	04/07	ST	1056 / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R	04/07	ST	1056G / 1056XG	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	08/10	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1726X / 1726	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	08/10	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	10R / ABS	11/15	SB	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5	
KAWASAKI	10R / ABS	11/15	SB	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	17	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	18/19	SB	1919XG / 1919G	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655X / 1655	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R ABS	20/21	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R KRT REPLICAS ABS	16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R KRT REPLICAS ABS	17/21	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R PERFORMANCE ABS	16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R PERFORMANCE ABS	17/21	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R SE ABS	17/18	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10R SE ABS	19/20	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10RR ABS	17/21	SB	1641G / 1641XG	L/R	F11,7	330	70	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10RR KRT ABS	16	SB	1537G / 1537	L/R	F00,0	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
KAWASAKI	10RR KRT ABS	17	SB	1919G / 1919XG	L/R	F-0,3	330	80,5	5,0	5	10,5	1655 / 1655X	R	S	220	100	5,0	4	10,5	
<b>VERSYS</b>																				
KAWASAKI	ABS / SE ABS	15/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	ABS / SE ABS	15/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS	16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	GRAND TOURER ABS	16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	LT ABS	12/14	O	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5	
KAWASAKI	LT ABS	12/14	O	1056G / 1056	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH									
KAWASAKI	LT ABS	15/18	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5	



C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI LT ABS	15/18	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI VERSYS	11/15	O	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI TOURER / ABS	16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER / ABS	16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI TOURER PLUS / ABS	16/20	O	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER PLUS / ABS	16/20	O	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI Z	81→	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI Z	03/06	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	100	R	S	220	100	4,0	4	10,5
KAWASAKI Z	03/06	ST									100X	R	S	220	100	4,2	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS	07/13	ST	1056XG / 1056X	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS	07/13	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS	14/20	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z / Z ABS	14/20	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI Z PERFORMANCE ABS	20	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z H2 ABS	20	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z H2 SE ABS	21	ST	1647G / 1647XG	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z J1 / Z J2	81/83	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	103	R	S	270	130	5,0	7	10,5
KAWASAKI Z K1 LTD	81→	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI Z L	87	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI Z L	86/88	C	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	170	R	S	271	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI Z R	83	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI Z R	17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI EDITION ABS	17/19	ST	1633XG / 1633G	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI EDITION ABS	20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE Edition ABS	20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5	1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z SE	12/13	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI Z SE	12/13	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z SUGOMI Edition ABS	15/16	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI Z SR	11/12	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI Z SR	11/12	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
<b>Z SX</b>																		
KAWASAKI ABS	11/14	ST	1056XG / 1056G	L/R	MDF	300	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI ABS	11/14	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI ABS	15/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE ABS	17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI PERFORMANCE TOURER ABS	17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI TOURER ABS	17/20	ST	1647XG / 1647G	L/R	F00,0	300	80	5,5	5	10,5	1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI ZZ R	93/01	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1100 c.c.</b>										<b>1100 c.c.</b>								
KAWASAKI GPZ	82	ST	1276	L/R	S	280	130	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI GPZ	83/85	ST	687	L/R	S	280	130	4,5	6	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI GPZ	95/98	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI GPZ HORIZONT ABS	96/98	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI GPZ S	95/01	ST	750 / 750X	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI Z GP / Z SPECTRE	96/98	ST	188	L/R	S	300	170	5,0	7	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI Z R	84	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	188	R	S	300	170	5,0	7	10,5
KAWASAKI ZR ZEPHYR	92/95	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1225 / 1225X	R	S	230	82	4,0	5	10,5
KAWASAKI ZR ZEPHYR	96/98	C	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	156	R	S	230	82	6,0	5	10,5
KAWASAKI ZRX	97/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI ZRX	99/00	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI ZX NINJA / ZZR NINJA	89/99	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI ZX NINJA / ZZR NINJA	90/92	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1549	R	S	250	130	5,0	6	10,5
KAWASAKI ZX NINJA / ZZR NINJA	93/01	ST	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>								
KAWASAKI ZRX / ZRX R / ZRX S	01/08	ST	776 / 776X	L/R	F13,2	310	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
KAWASAKI ZX 12R NINJA	00/03	ST	166X / 166	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZX 12R NINJA	04/07	ST	750X / 750	L/R	F13,2	300	61	5,0	5	10,5	1182X	R	S	230	102	5,0	4	10,5
KAWASAKI ZZR	02/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5	1262	R	S	250	100	5,0	5	10,5
<b>1400 c.c.</b>										<b>1400 c.c.</b>								
<b>GTR</b>																		
KAWASAKI ABS / GRAND TOURER ABS	07/18	ST	1559X / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI GTR / GRAND TOURER	07/18	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI GTR / GRAND TOURER	07/18	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH								
KAWASAKI ZG CONCURS ABS	08/10	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1524X	R	S	270	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI ZX14	07/16	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5
KAWASAKI ZX14	07/16	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5
KAWASAKI ZX14 ABS	07/16	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5	1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR																									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø																
KAWASAKI ZX14 ABS	07/16	ST																	1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR	06/16	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5								
KAWASAKI ZZR	06/16	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR ABS	06/16	ST	1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1218X	R	S	250	110	5,5	4	10,5								
KAWASAKI ZZR ABS	06/16	ST	1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR ABS	17/18	ST	1559XG / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR SE	16→	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR SE	16→	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH																								
KAWASAKI ZZR SE ABS	16→	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ZZR SE ABS	16→	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5																								
<b>ZZR PERFORMANCE</b>																																		
KAWASAKI ABS	15/18	ST	1559G / 1559XG	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI ABS	15/18	ST	1559 / 1559X	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI ABS	19/20	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5									1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI SPORT	06/17	ST	1213XG / 1213G	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI SPORT	06/17	ST	1213X / 1213	L/R	MDF	310	80	5,0	5	MH																								
KAWASAKI SPORT ABS	06/18	ST	1559XG / 1559G	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5									1606X / 1606	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
KAWASAKI SPORT ABS	06/18	ST	1559X / 1559	L/R	F00,0	310	80	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI SPORT ABS	19	ST	1633G / 1633XG	L/R	F00,0	310	80	5,5	5	10,5									1606 / 1606X	R	S	250	110	6,0	4	10,5								
<b>1500 c.c.</b>																		<b>1500 c.c.</b>																
<b>VN VULCAN</b>																																		
KAWASAKI VN VULCAN	88/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5									188	R	S	300	170	5,0	7	10,5								
KAWASAKI VN VULCAN	88/96	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5																								
KAWASAKI CLASSIC	96/99	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5									-	-	-	-	-	-	-	-								
KAWASAKI CLASSIC	96/99	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5																								
KAWASAKI CLASSIC Fi	00/03	C	102	L	S	300	130	5,0	7	10,5																								
KAWASAKI DRIFTER	99/05	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5									188	R	S	300	170	5,0	7	10,5								
KAWASAKI DRIFTER	99/05	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5																								
KAWASAKI MEAN STREAK	02/04	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI MEAN STREAK	02/04	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI SUMO / SUMO II	87/96	C	1037	L	S	300	130	5,0	7	10,5																								
KAWASAKI SUMO / SUMO II	87/96	C	2005 / 2005X	L	F00,0	300	130	5,0	7	10,5																								
<b>1600 c.c.</b>																		<b>1600 c.c.</b>																
KAWASAKI CLASSIC	03/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI CLASSIC TOURER	05/08	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI M	04/05	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI M	04/05	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN MEAN STREAK	04/08	C	166 / 166X	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN MEAN STREAK	04/08	C	1941G / 1941XG	L/R	F13,2	320	61	5,0	5	10,5																								
<b>1700 c.c.</b>																		<b>1700 c.c.</b>																
KAWASAKI VN CLASSIC / ABS	09/12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN CLASSIC LT	09/12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN CLASSIC NOMAD / ABS	12	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN CLASSIC TOURER / ABS	09/14	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN VOYAGER / ABS	09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN VOYAGER CUSTOM	11/16	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN NOMAD	14/16	C	--	L/R	-	300	-	-	-	-																								
KAWASAKI VULCAN CLASSIC	09/16	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VULCAN CLASSIC LT	09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VULCAN NOMAD	09/10	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VULCAN VOYAGER / ABS	09/10	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
<b>2000 c.c.</b>																		<b>2000 c.c.</b>																
KAWASAKI CLASSIC	08/09	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								
KAWASAKI VN VULCAN	04/07	C	1372	L/R	S	300	130	5,0	5	10,5																								

<b>CHINA</b>			<b>KEEWAY ELECTRIC</b>						<b>KEEWAY ELECTRIC</b>																	
KEEWAY e-Zi PLUS	19	SC-	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5									Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY e-Zi PLUS	19	SC-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH																
<b>50 c.c.</b>																		<b>50 c.c.</b>								
KEEWAY FACT EVO 2T / 4T F & R:12"	15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5									Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FACT EVO 2T / 4T F & R:12"	15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH																
KEEWAY FOCUS	05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5									Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY FOCUS	05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH																
KEEWAY FOCUS	05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5																
KEEWAY GOCCIA	07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-																
KEEWAY HURRICANE	07/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-									Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY PIXEL	08/11	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5									Drum	-	-	-	-	-	-	-
KEEWAY RY6	17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5									Drum	-	-	-	-	-		



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KEEWAY	RY6		17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5										
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		18/19	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5										
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		20/21	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEEWAY	URBAN BLADE 4T F & R:12"		20/21	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5										
KEEWAY	X-BLADE		17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	R	S	180	-	-	-	-	-	
KEEWAY	X-BLADE		17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
KEEWAY	X-BLADE		17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5										
KEEWAY	ZAHARA 4T F:12" / R:10"		15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEEWAY	ZAHARA 4T F:12" / R:10"		15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
		<b>125 c.c.</b>																				<b>125 c.c.</b>
KEEWAY	BENELLI MACIS / BLADE		15/16	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	-	-	
KEEWAY	CITYBLADE 4T Efi CBS		15/21	SC	1916X	L	S	240	100	4,0	6	6,5	1917X	R	S	220	100	4,0	6	6,5		
KEEWAY	Efi - RE-EVOLUTION		08/12	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5		
KEEWAY	K-BLADE DT CBS		16/19	SC	-	R	S	220	-	4,0	4	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
KEEWAY	K-BLADE DD CBS		16/19	SC	-	R	S	220	-	4,0	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-		
KEEWAY	K-LIGHT 4T CBS		18/21	C	1909	R	S	280	130	4,0	6	6,5	1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	LOGIK		08/12	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5		
KEEWAY	LOGIK i 4T Efi CBS		13/19	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	043	L	S	220	105	4,0	4	10,5		
KEEWAY	OUTLOOK		07/10	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	-	S	220	105	4,0	4	10,5		
KEEWAY	RK		15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-		
KEEWAY	RKF CBS E4		15/21	ST	-X	L	S	17,7	260	110	4,0	6	6,5	1922X	R	S	220	112	5,0	6	6,5	
KEEWAY	RKR i CBS		18/21	ST	-X	R	S	10,0	260	110	5,0	6	6,5	2028X	R	S	220	110	5,0	6	6,5	
KEEWAY	RKS E4 CBS		12/21	ST	1802 / 1802X	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5		
KEEWAY	RKS SPORT Efi E4 CBS		15/21	ST	1802X / 1802	R	S	240	132	4,0	6	6,5	1665X / 1665	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5		
KEEWAY	RKV II E4		19/21	ST	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	RKV Efi CBS		10/19	ST	1605X	L	S	260	112,7	4,0	6	6,5	1431X	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	SILVERBLADE Efi		15/17	SC	-	L/R	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-		
KEEWAY	SPEED		09/17	ST	1664G	L	F	11,2	219	50	4,0	4	8,5	1665 / 1665X	R	S	190	58,2	4,0	4	10,5	
		<b>SUPERLIGHT</b>																				
KEEWAY	LIMITED E4 CBS		10/21	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	1431	-	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	STANDARD E4 CBS		17/21	C	1618	L	S	276	132	4,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
KEEWAY	TARGET CBS		18/19	SC	-	R	S <sub>xx</sub> X	217	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
KEEWAY	TX 2 / TX E4 / TX S		16/21	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	TX ADVENTURE		19	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	TX E4 CBS		12/20	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	TXM 4T CBS		17/19	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	VIESTE ABS 13" Wheels		20	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-			
KEEWAY	ZAHARA F: 12" / R: 10" Wheels		15/21	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	112	L	S	190	72,5	5,0	4	10,5		
KEEWAY	ZAHARA F: 12" / R: 10" Wheels		15/21	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										
		<b>150 c.c.</b>																				<b>150 c.c.</b>
KEEWAY	OUTLOOK		07	SC	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	364	L	S	240	105	4,0	4	10,5		
KEEWAY	OUTLOOK		08→	SC	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5	451	L	S	220	105	4,0	4	10,5		
		<b>200 c.c.</b>																				<b>200 c.c.</b>
KEEWAY	TX EN / TX SM		11/14	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	KXM		12/14	O	1430X	L	S	280	112,7	4,0	6	6,5	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
KEEWAY	RK / RKV / RKS / RKS S		11/16	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	1431X / 1431	R	S	239	110	5,0	6	6,5		
		<b>250 c.c.</b>																				<b>250 c.c.</b>
KEEWAY	CRUISER Efi		09/15	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KEEWAY	SILVERBLADE Efi CBS		15/19	SC	-	L/R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	250	-	-	-	-		
KEEWAY	BENELLI BN		16	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>300 c.c.</b>																				<b>300 c.c.</b>
KEEWAY	VIESTE ABS 13" Wheels		22	SC	-X	R	-	240	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-		
		<b>302 c.c.</b>																				<b>302 c.c.</b>
KEEWAY	BENELLI BN		15/17	ST	1818X / 1818XG	L/R	FMD	260	112	4,0	MH	8,5	325X / 325	R	S	240	110	5,0	6	6,5		
		<b>350 c.c.</b>																				<b>350 c.c.</b>
KEEWAY	BENELLI ZEN ZERO		15/16	ST	-	L	S	256	-	-	-	-	-	R	S	256	-	-	-	-		
		<b>KENROD</b>																				<b>KENROD</b>
		<b>125 c.c.</b>																				<b>125 c.c.</b>
KENROD	BRAVO		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>KENTOYA</b>																				<b>KENTOYA</b>
		<b>125 c.c.</b>																				<b>125 c.c.</b>
KENTOYA	TRIGGER		04→	O	ND / NA	L	S	265	130,2	4,0	6	10,5	ND / NA	R	S	220	58	4,0	4	10,5		
		<b>KL</b>																				<b>KL</b>
		<b>50 c.c.</b>																				<b>50 c.c.</b>
KL	BOMBER		94→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-			
KL	BOMBER		94→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5										
KL	HELIOS / XR7		98	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-			
KL	HELIOS / XR7		98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH										







MODEL	MODEL TYPE	C.C.	YEAR	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KL	INVADER / KRX	98	→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	INVADER / KRX	98	→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	KRYPTON	99		SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	KRYPTON	99		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KL	RACER	94	→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	RACER	94	→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>																
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01		O	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01		O	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>				<b>150 c.c.</b>																
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01		O	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
KL	NOX / PROXY / PULSAR	00/01		O	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>				<b>KLEUSTER ELECTRIC</b>																
KLEUSTER	FREGONES	18/21		O-E	2030	L	S	260	108	3,5	6	6,5	362	L/R	S	200	51,5	3,5	4	8,5
<b>GERMANY</b>				<b>KREIDLER</b>																
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>																
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	14/15		SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KREIDLER	FLORETT 2.1 RS / CITY	14/15		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
<b>KSR</b>				<b>ELECTRIC</b>																
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>																
KSR	EPICO	12/13		SC-	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	EPICO	12/13		SC-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	EPICO	12/13		SC-	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>																
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	CRACKER 2T / 4T	09/15		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	DEMONIO	18/19		SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	EPICO	12/17		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	EPICO	12/17		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	EPICO	12/17		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	GT - RACE	09		SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	GT - RACE	09		SC	1507 / 1507X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	IDEO / XOR 2T	05/14		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	PANDORA	18/19		SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	RACE 2 2T / 4T	10/14		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	ROC / SIRION 2T / 4T	08/11		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	SIRION	18/19		SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	TR SM COMPETITION	17		SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	TRIGGER	02	→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	TRIGGER	02	→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	TRIGGER	02	→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	VERTIGO 4T	12/14		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	VERTIGO 4T	12/14		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	VERTIGO 4T	12/14		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	VIONIS	18/19		SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>				<b>125 c.c.</b>																
KSR	GRS BLACK EDITION	17/18		ST	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	KSR Code / KSR GRS	19/20		ST	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
KSR	KSR TR X / TR SM	19/20		O-	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
KSR	SIRION 4T	02/14		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	SIRION 4T	02/14		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	SIRION 4T	02/14		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	SOHO	15/16		SC	-	L	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	XOR	05/11		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	XOR	05/11		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	XOR	05/11		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	RUMBLER	13/14		SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KSR	RUMBLER	13/14		SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	RUMBLER	13/14		SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KSR	TW X / TW SM	19/20		O	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	
<b>AUSTRIA</b>				<b>KTM</b>																

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>ALL</b>																				
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	REVERSE SUSPENSION		07/08	O	730K11	L	KF	*320	127	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>									
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX		15/17	O-E	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-SM / E-SX		15/17	O-E	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	O-E	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	O-E	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	FREERIDE E-SX		12/14	O-E	-	-	-	-	-	-	-	-	1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE E-XC		15/22	O-E	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1493X	R	S	230	110	4,0	4	6,5
KTM	SX-E 5 4 / 10 Years		20/22	O-E	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>									
KTM	EXC		97	M	072	L	S	240	72	3,5	4	6,5	073	R	S	185	70	3,5	6	6,5
KTM	EXC		99/00	M	114	L	S	240	72	3,5	6	6,5	127	R	S	185	45	3,5	5	6,5
KTM	KROSS		94/99	M	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	KROSS		94/99	M	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX		08/13	M-	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1375X	R	S	140	45	3,2	5	6,5
KTM	SX		12/13	M-	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX 2T 4 / 10 Years		14/22	M-	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
KTM	SX 2T 4 / 10 Years		14/22	M-	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX 2T FACTORY EDITION		21	M-	1374X	L	S	160	72	3,0	4	6,5	1374X	R	S	160	72	3,0	4	6,5
KTM	SX 2T FACTORY EDITION		21	M-	1378XK21	L	KF	*185	72	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60 c.c.</b>											<b>60 c.c.</b>									
KTM	SX		99/00	M-	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>65 c.c.</b>											<b>65 c.c.</b>									
KTM	SX 2T 8 / 12 Years		98/22	M-	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	SX 2T 8 / 12 Years		98/22	M-	1379XK22	L	KF	*225	89	3,0	3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX SM VMC Wheels		98/21	P	2059XK22	L	KF	*225	53,2	3,0	3	10,5	2060X	R	S	160	53,2	3,5	3	10,5
KTM	SXS		12/13	M-	1025X / 1025	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026X / 1026	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
KTM	XC		08/09	M-	1025 / 1025X	L	S	198	89	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>									
KTM	MX		00/02	M-	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1026 / 1026X	R	S	160	45,5	3,0	4	6,5
<b>85 c.c.</b>											<b>85 c.c.</b>									
KTM	XC		07/09	M-	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX		03	M-	178	L	S	198	-	3,0	3	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		03/12	M-	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	M-	1394X	L	S	240	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX 17" / 14" - 19" / 16" Wheels		13/15	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		16/20	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	1481XK25	R	KS	*220	110	4,0	4	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		21	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T 17" / 14" - 19" / 16"		21	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SX 2T 19" / 16"		22	M-	1681X	L	S	240	95	4,0	4	6,5	129X / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T 19" / 16"		22	M-	1324XK20	L	KF	*260	95	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	XC		11/15	O	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1281X	L	S	210	110	4,0	4	6,5
<b>105 c.c.</b>											<b>105 c.c.</b>									
KTM	SX		04/15	O	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
KTM	XC		08/09	O	1029 / 1029X	L	S	220	95	3,0	4	6,5	1030 / 1030X	R	S	200	110	3,5	4	6,5
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>									
KTM	DUKE		11/12	ST	1310	L	S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/21	ST	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/21	ST	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/21	ST	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	DUKE / DUKE ABS		17/21	ST	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EGS		93/97	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS		93/97	O	-	-	-	-	-	-	-	-	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		90/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC		00/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC		00/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE								
													REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC		10/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC		10/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC		90/17	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		00/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		00/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		00/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		10/17	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		10/17	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC		10/17	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		10/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		10/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		98/17	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		00/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		10/17	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		10/17	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS		10/17	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS		90/92	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		90/92	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		93/97	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		93/97	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	GS		93/97	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	GS		93/97	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MX		88/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MX		88/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MX		92	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	RC / RC ABS		14/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH									
KTM	RC / RC ABS		17/20	ST	1645 / 1645X	L	S	300	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS		17/20	ST	1705 / 1705X	L	F00,0	300	90	5,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS		17/20	ST	1642GK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5									
KTM	RC / RC ABS		17/20	ST	1642XGK32	L	KF	*320	90	5,0	6	10,5									
KTM	SX 2T		93/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		93/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 2T		93/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		93/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 2T		09/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXS		00/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXS		00/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø				
KTM	SXS		00/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SXS		09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SXS		09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		00/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		09/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		09/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	SXS		09/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC 2T Cross Country		21	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W 2T		17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	XC-W 2T		17/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
			144 c.c.																			144 c.c.
KTM	SX		07/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX		07/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX		07/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX		07/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX		07/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX		09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX		09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX		07/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		07/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		07/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		07/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		09/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		09/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX		09/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
			150 c.c.																			150 c.c.
KTM	EXC 2T		20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T		20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T		20/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5										
KTM	EXC 2T SIX DAYS		21	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5										
KTM	SX 2T		07/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX 2T		07/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5		
KTM	SX 2T		07/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5										
KTM	SX 2T		07/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5										







C.C.	YEAR	MODEL/TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	SX 2T	07/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	07/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	07/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	07/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	10/15	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	10/15	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	10/15	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	17/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	17/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	17/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	20	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS	13/17	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	EGS	99/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	99/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	99/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	99/02	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	98/15	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	98/15	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC	98/15	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	98/15	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	00/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	10/15	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
KTM	MXC		98/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	MXC		98/03	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	RC		13/18	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5			
KTM	RC		13/18	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH											
KTM	RC		13/18	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH											
KTM	SX		03/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX		03/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	SX		03/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		09	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		09	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	SX		03/09	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		03/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		03/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		03/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		09	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		09	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	SX		09	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC		08/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC		08/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC		08/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC		08/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/17	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W		00/17	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	XC-W		00/17	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10/17	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10/17	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/17	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		00/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10/17	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10/17	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	XC-W		10/17	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
		<b>250 c.c.</b>																					
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5			
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH											
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH											
KTM	DUKE ABS		17→	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5			
KTM	EGS		88/89	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KTM	EGS		94/02	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EGS		94/02	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	EGS		94/02	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	EGS		94/02	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	ENDURO		92/93	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5			
KTM	ENDURO		92/93	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5											
KTM	ENDURO		92/93	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5											







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC 2T	90/93	O		150	L	S	220	110	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T	90/93	O										129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T	94/17	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T	94/17	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T	94/17	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	10/17	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	10/17	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/17	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/09	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/09	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	94/09	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	10/17	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	10/17	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T	10/17	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	94/09	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T	10/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	10/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC G	04/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC G	04/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC G	04/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC G	04/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC RACING	03/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC RACING	03/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC RACING	03/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC RACING	03/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	F	06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	F	06	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>FREERIDE</b>																			
KTM	2T	14	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	2T	14	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	2T	14	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	2T	14	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	F 4T W/o Speedometer Hole	18/21	O	1718X	L	S	260	95	4,2	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	R 2T	12/17	O	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	R 2T	12/17	O	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS	88/92	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	93/97	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/97	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	88/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	88/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	88/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	98/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	98/03	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	RC	14/16	ST	1438	L	MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC	14/16	ST	1596GK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC	14/16	ST	1596XGK32	L	KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, Versión 1	17	ST	1596G / 1596XG	L	MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, Versión 1	17	ST	1593	L	MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS, Versión 2	17→	ST	1642G / 1642XG	L	F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R	S	230	104	4,0	6	10,5
KTM	RC / RC ABS, Versión 2	17→	ST	1644	L	S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	SX 2T	93/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX 2T	93/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	SX 2T	93/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	93/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 2T	09/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	03/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	03/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	09/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T PRADO 4T	20	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T TROY LEE DESIGNS	21	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	03/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	03/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	09/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS F	09/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS F	09/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC / XC-F	06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC / XC-F	06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	06/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC / XC-F	09/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	06/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	10/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W TPI	18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W TPI	18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	10→	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF	10→	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF	10→	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	11	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>300 c.c.</b>				<b>300 c.c.</b>							<b>300 c.c.</b>								
KTM	EGS	96/97	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	98/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EGS	98/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EGS	98/03	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	94/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T	94/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	94/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T	10/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	94/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T SIX DAYS	10/18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI	18/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI ERZBERGRODEO	20/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC 2T TPI SIX DAYS	19/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-E	97/11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	97/11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-E	97/11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-E	97/11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	91/96	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	91/96	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	91/96	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS	91/96	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	93/96	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	91/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	91/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	91/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	91/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	94/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MXC	94/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC	94/06	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	93/03	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	93/03	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	93/03	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F	10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F	10/12	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC TPI	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC TPI	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC TPI	20	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	06/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	10/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	10/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W / XC-W TPI	10/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W SIX DAYS	10/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	17/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	17/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	10/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	17/18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	17/18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W SIX DAYS	17/18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>350 c.c.</b>												<b>350 c.c.</b>							
KTM	EXC L.C.	90/94	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T	10/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	12/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX WESS	21	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC-F 4T WESS	21	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	FREERIDE	12/17	O	1777X	L	S	260	95	3,0	4	6,5	1281X	R	S	210	110	4,0	4	6,5
KTM	FREERIDE	12/17	O	1324X	L	F00,0	260	95	3,0	4	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/96	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/96	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/96	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4	94/97	O	-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	92	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	10/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T	10/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T	10/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	10/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	10/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	10/18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	14/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>360 c.c.</b>											<b>360 c.c.</b>								
KTM	EXC / SX	97/99	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC / SX	97/99	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	97/99	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX	97/99	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS	94/97	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	94/97	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS	94/97	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	GS		94/97	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
		<b>380 c.c.</b>				<b>380 c.c.</b>													
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX		00/02	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / SX		00/02	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC / MXC / SX		98/02	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		00/02	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
		<b>390 c.c.</b>				<b>390 c.c.</b>													
KTM	ADVENTURE ABS		18/21	O	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	ADVENTURE ABS		18/21	O	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE		12	ST	1310	L S	280	60	4,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / DUKE ABS		13/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 1		17	SB	1593	L MD	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / ABS Versión 1		17	SB	1596G / 1596XG	L MDF	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	DUKE / ABS Versión 2		17	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE / ABS Versión 2		17	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	DUKE ABS		18/21	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	DUKE ABS		18/21	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC / RC ABS		14/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC / RC ABS		14/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC / RC ABS		14/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 1		17	SB	1596G / 1596XG	L MDF	320	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS, Versión 1		17	SB	1593	L MD	320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ABS, Versión 2		17	SB	1642G / 1642XG	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS, Versión 2		17	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ABS		18/20	SB	1642XG / 1642G	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ABS		18/20	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC R ABS		18/19	SB	1642XG / 1642G	L F00,0	320	90	5,0	6	10,5	1311X / 1311	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC R ABS		18/19	SB	1644	L S	320	90	5,0	6	10,5								
KTM	RC ADAC CUP		15/16	SB	1438	L MD	300	60,5	5,0	6	MH	1311 / 1311X	R S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	RC ADAC CUP		15/16	SB	1596GK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
KTM	RC ADAC CUP		15/16	SB	1596XGK32	L KF	*320	60,5	5,0	6	MH								
		<b>400 c.c.</b>				<b>400 c.c.</b>													
KTM	EGS		96/99	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS		96/99	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EGS		96/99	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EGS		96/99	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/15	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC		94/15	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC		94/15	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/15	O	1254XK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/15	O	1254XBHK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/15	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		94/06	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/15	O	725K11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/15	O	725XK11	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		10/15	O	725SPK11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-G		04/06	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-G		04/06	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-G		04/06	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC LC4		94/03	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC LC4	94/03	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC LC4	94/03	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC LC4	94/03	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC LC4	00	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC LC4	00	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC LC4	00	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS	07/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SIX DAYS	07/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC SIX DAYS	07/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC SIX DAYS	07/09	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS	94/95	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS	94/95	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	94/95	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EGS	96/02	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS	96/02	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EXC	94/03	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EXC	94/03	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EXC	94/03	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	00	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	00	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	94/03	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	00	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	00	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 EXC	00	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	RC / RC ABS	14/16	ST		1534	L	F00,0	300	60,5	5,0	6	8,5	1311	R	S	230	104	4,0	6	10,5	
KTM	SC 4T	98/00	O		-	-	-	-	-	-	-	-	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 4T	00/10	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 4T	00/10	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/10	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	09/10	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	09/10	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/10	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	00/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	09/10	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	09/10	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX 4T	09/10	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W	10	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC F-W	10	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC F-W	10	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/10	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W	07/10	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XC-W	07/10	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	10	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	10	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/10	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/09	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/09	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W	07/09	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	XC-W		10	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W		10	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	XC-W		10	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
<b>440 c.c.</b>													<b>440 c.c.</b>								
KTM	SX		94	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		94	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX		94	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX		94	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>								
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/18	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		03/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS		10/18	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T		03/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		03/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T		10/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		03/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		10/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS		20/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-R		08/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC-R	08/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC-R	08/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC-R	08/09	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	03/06	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC	03/06	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	MXC	03/06	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	RALLY FACTORY REPLICA	22	O		1043X / 1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
KTM	RALLY FACTORY REPLICA	22	O		1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5									
KTM	RALLY REPLICA	11/21	O		1043X / 1043	L	S	300	127	4,0	6	6,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
KTM	RALLY REPLICA	11/21	O		1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SMR	04/14	O		1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	04/14	O		2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	21	O		2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	21	O										129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T	03/22	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T	03/22	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T	03/22	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	03/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	03/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	03/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	03/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	03/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T	09/22	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F CAIROLI 4T	20	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/20	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	03/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	09/20	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T FACTORY EDITION	21	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	19	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS / SXS-F	03/16	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX-F 4T HERLINGS REPLICA	03/16	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	03/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS / SXS-F	09/16	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC	06/09	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC	06/09	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS	10	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC SIX DAYS	10	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC SIX DAYS	10	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/15	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	07/15	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-F	07/15	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	09/15	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	09/15	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/15	O		1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	07/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	09/15	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	09/15	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-F	09/15	O		725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F-W SIX DAYS	10→	O		725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM		XC F-W SIX DAYS	10 →	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-G	06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-G	06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-G	06	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-W	10/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-W	10/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W	10/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		XC-W SIX DAYS	10/11	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
			<b>500 c.c.</b>						<b>500 c.c.</b>											
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC / EXC SIX DAYS	12/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC F 4T	20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC F 4T	20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T	20/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08/19	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC F 4T / SIX DAYS	09/19	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM		EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM		EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5								
KTM		EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM		EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F 4T SIX DAYS	20/22	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX	83/91	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	83/91	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX	83/91	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX	83/91	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	92/11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MX / SX	92/11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MX / SX	92/11	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	07/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC F	07/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC F	07/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	12/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC-W	12/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC-W	12/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	20	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	20	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	20	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W / XCF-W SIX DAYS	12/16	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	07	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	07	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	07	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>505 c.c.</b>																			
KTM	SX F	07/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	07/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX F	07/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
KTM	SX F	07/08	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	1254XK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	1254XBHK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/09	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	07/08	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	725K11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	725XK11	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX F	09	O	725SPK11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>520 c.c.</b>																		
KTM	SC 4T	98/00	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SC 4T	98/00	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SC 4T	98/00	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SC 4T	98/00	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T / SX 4T	00/02	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX 4T	01/02	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX 4T	01/02	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>525 c.c.</b>																		
KTM	EXC	03/08	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03/08	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03/08	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC	03/08	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W 530	10/12	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	XCF-W 530	10/12	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	1254XK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	1254XBHK17	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	725K11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	725XK11	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W 530	10/12	O	725SPK11	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC 4T	03/05	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	MXC 4T	03/05	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	725XK27	L KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MXC 4T	03/05	O	725SPK27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMR	05/07	O	1224X / 1224XG	L F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMR	05/07	O	2029XG	L F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	03/07	O	140	L S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	03/07	O	140X	L S	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/07	O	1725X	L F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/07	O	1254XK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/07	O	1254XBHK16	L KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	03/07	O	1733 / 1733X	L FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX	03/07	O	725K27	L KF	*320	127	5,0	6	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KTM	SX		03/07	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SX		03/07	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XC G / XC W		06/08	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>530 c.c.</b>											<b>530 c.c.</b>									
KTM	EXC		08/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC		08/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		08/11	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC		12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC CHAMPION EDITION		10	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F		10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F		10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F		10/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F SIX DAYS		09/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC-F FACTORY EDITION		11	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R		08/09	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R		08/09	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC R		08/09	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R		08/09	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	EXC R	08/09	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC R	08/09	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	EXC SIX DAYS	09	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W	10/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	1733X / 1733	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W	10/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W CHAMPION EDITION	10	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W FACTORY EDITION	11	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	1254XK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	1254XBHK17	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	725K11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	725XK11	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	XCF-W SIX DAYS	09/12	O	725SPK11	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>540 c.c.</b>												<b>540 c.c.</b>							
KTM	SX	99/00	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	99/00	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SX	99/00	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SX	99/00	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	99/00	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXC	99/00	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXC	99/00	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SXS	01/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
KTM	SXS	01/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SXS	01/06	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>								
KTM	MG / XC	94	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	94	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	MG / XC	94	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	MG / XC	94	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
<b>560 c.c.</b>											<b>560 c.c.</b>								
KTM	SMR	06/08	O	1224X / 1224XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	06/08	O	2029XG	L	F00,0	310	127	5,0	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	09/12	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SMR	09/12	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>								
KTM	GARA 4T	91/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	91/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GARA 4T	91/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GARA 4T	91/92	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/11	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	GS 4T	93/11	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5								
KTM	GS 4T	93/11	O	725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 ENDURO / MX	90/92	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
<b>620 c.c.</b>											<b>620 c.c.</b>								
KTM	ADVENTURE	97/98	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	ADVENTURE	97/98	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE I	94/98	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE I	94/98	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	DUKE I	94/98	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4	94/96	O	139	L	S	240	-	3,7	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4	94/96	O									129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	97/00	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 ADVENTURE	97/00	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	96/02	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS	96/02	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	98/01	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SXC 4T SUPER MOTO	00/01	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 SXC 4T SUPERMOTO	00/01	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O	140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SC SUPER COMPETICION	96/00	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX	96/99	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	96/99	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX	96/99	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX	96/99	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SX LC 4	90/94	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SX LC 4	90/94	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
<b>625 c.c.</b>																					
KTM	EXC	03	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	EXC	03	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	EXC	03	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPER COMPETICION	01/04	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	LC4 SUPERMOTARD	05	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SMC	04/08	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SMC	04/08	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SMC	04/08	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	SXC	03/08	O		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		1254XK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		1254XBHK16	L	KF	*270	-	3,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		725K27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		725XK27	L	KF	*318	127	5,0	6	6,5									
KTM	SXC	03/08	O		725SPK27	L	KF	*320	127	5,0	6	6,5									
<b>640 c.c.</b>																					
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	DUKE / DUKE 2 / DUKE E	98/02	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5									
KTM	DUKE 2	03/08	O		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	DUKE 2	03/08	O		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	98/00	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	98/00	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O		725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O		725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	01/02	O		730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5									
KTM	LC4 ADVENTURE	04/07	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ADVENTURE	04/07	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ENDURO	99/07	O		1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 ENDURO	99/07	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5	
KTM	LC4 EGS 4T	04/06	O		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	O	140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	O	1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T		04/06	O	1733 / 1733X	L	FO	*300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 EGS 4T SM		98/03	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC 4T SUPERMOTO		98/07	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
		<b>660 c.c.</b>			<b>660 c.c.</b>															
KTM	RALLY		99/03	O	1043 / 1043X	L	S	300	127	4,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	RALLY		99/03	O	1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC		05/08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	141 / 141X	L	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	LC4 SMC		05/08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC4 SMC		05/08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
		<b>690 c.c.</b>			<b>690 c.c.</b>															
KTM	DUKE II		03/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129 / 129X	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE II		03/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	129SP / 129XSP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
KTM	DUKE III R		10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE III R		10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS		08/11	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / ABS / DUKE R / ABS		08/11	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		12/19	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE / DUKE ABS		12/19	ST									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC		12/13	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE EJC		12/13	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS		12/17	ST	1465G / 1465XG	L	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE R / DUKE R ABS		12/17	ST	1465 / 1465X	L	F00,0	320	52	5,0	5	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	ENDURO / ABS		08/14	O	xxxxX / xxxx	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R		08/13	O	xxxx / xxxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R ABS		14/21	O	1733X / 1733	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	ENDURO R ABS		14/21	O									xxxxX / xxxx	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERDUKE		07/08	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE		07/08	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SM / SM PRESTIGE		07	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SM		08	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM		08	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM		08	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC		07/14	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMC		07/14	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC		07/14	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		12/13	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R / SMC R ABS		14/17	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SMC R ABS		18/19	O	1715 / 1715X	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1578 / 1578X	R	F00,0	240	106,3	5,0	6	6,5
KTM	SMC R ABS		20/21	O	2025G / 2025XG	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SMC R ABS		20/21	O									1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SMR		07	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR		07	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SMR		07	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	725 / 725SP	L	F00,0	320	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	725X	L	F00,0	318	127	5,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO		07/10	O	730	L	F00,0	320	127	4,0	6	6,5								
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R		07/08	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1172X / 1172	R	S	240	111	4,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO PRESTIGE / R		07/08	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1337X / 1337	R	S	240	111	5,0	6	6,5
		<b>799 c.c.</b>			<b>799 c.c.</b>															
		<b>ADVENTURE</b>																		
KTM	790 ABS		18/20	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 ABS		18/20	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM	790 R ABS	18/19	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	18/19	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	20	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 R ABS	20	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS	20	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	790 RALLY ABS	20	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST	1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST	1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 ABS	18/20	ST	1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST	1717G / 1717XG	L/R	MDF	300	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST	1837GK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 790 L A2 ABS	19/20	ST	1837XGK34	L/R	KF	*320	52	5,0	5	MH								
<b>890 c.c.</b>				<b>890 c.c.</b>							<b>890 c.c.</b>								
KTM	ADVENTURE ABS	21	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE ABS	21	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE L ABS	21	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE L ABS	21	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS	21	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R ABS	21	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS	21	O	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1953 / 1953X	R	S	260	110	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE R RALLY ABS	21	O	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1944 / 1944X	R	F00,0	260	110	5,0	6	6,5
KTM	DUKE 890 R ABS	20	ST	1837G / 1837XG	L/R	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	20	ST									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	21	ST	1837G / 1837XG	L/R	F00,0	320	52	5,0	5	MH	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	DUKE 890 R ABS	21	ST									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	RC 8C	22	SB	--	L/R	Fxx,x	290	-	-	-	-	--	R	S	230	-	-	-	-
<b>950 c.c.</b>				<b>950 c.c.</b>							<b>950 c.c.</b>								
KTM	ENDURO R	06/08	O	-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	LC8 ADVENTURE	02/07	O	1043 / 1043X	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE	02/07	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 ADVENTURE S	04/06	O	1043 / 1043X	L/R	S	300	127	4,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S	04/06	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5								
KTM	LC8 DUKE	03	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	LC8 DUKE	03	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SMR / SMT	07/10	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE	05	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	SUPER DUKE	05	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPER ENDURO R	06/09	O	xxxx / xxxxX	L	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO	05/07	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO	05/07	O									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R	05	O	1060XG / 1060G	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823X / 1823	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO R	05	O	1060X / 1060	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	SUPERMOTO R	07/08	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SUPERMOTO R	07/08	O									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>990 c.c.</b>				<b>990 c.c.</b>							<b>990 c.c.</b>								
KTM	LC8 ADVENTURE / R	02/05	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE	06/13	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE	06/13	O									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R	09	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R	09	O									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R DAKAR	06/13	O	1733 / 1733X	L/R	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE R DAKAR	06/13	O									1337 / 1337X	R	S	240	111	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS	06/08	O	xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	LC8 ADVENTURE S / ABS	06/08	O									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	R SUPER ENDURO	06	O	xxxx / xxxxX	L/R	F00,0	300	124,4	5,0	6	6,5	xxxx / xxxxX	R	F00,0	240	110	5,0	6	6,5
KTM	R SUPER ENDURO	06	O									1459 / 1459X	R	S	240	110	5,0	6	6,5
KTM	SM	07→	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM	07→	O									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	07/08	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	07/08	O									1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	09/14	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SM R	08/14	O									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R	05/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERDUKE / R	05/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS	07/13	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / ABS	07/13	O									1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5
KTM	SUPERMOTO / R / T / ABS	09/13	O	1369 / 1369X	L/R	F9,7	305	64	5,0	6	8,5	1823 / 1823X	R	F00,0	240	107,5	5,0	5	8,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KTM SUPERMOTO / R / T / ABS											1171 / 1171X	R	S	240	107,5	5,0	5	8,5	
<b>1050 c.c.</b>											<b>1050 c.c.</b>								
<b>ADVENTURE</b>																			
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	13/16	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	17/18	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 ABS / 1090 R ABS	17/18	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE	17	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 SUPER ADVENTURE	17	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R	17	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1090 SUPER ADVENTURE R	17	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
<b>1190 c.c.</b>											<b>1190 c.c.</b>								
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	ADVENTURE / ABS / R / ABS	13/17	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	RC8 / RC8 R	07/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 / RC8 R	07/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R LIMITED EDITION	09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 R LIMITED EDITION	09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TNT EDITION	09	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 R TNT EDITION	09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
KTM	RC8 R TRACK	10/14	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1368	R	S	220	88,9	5,0	5	9,5
KTM	RC8 R TRACK	10/14	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1301 c.c.</b>											<b>1301 c.c.</b>								
<b>SUPER ADVENTURE</b>																			
KTM	1290	15/16	ST	1456 / 1456X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290	15/16	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290	15/16	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS	17/21	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290 R ABS / 1290 S ABS	17/21	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
KTM	1290 T ABS	17/19	ST	1840 / 1840X	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5	1457 / 1457X	R	F00,0	267	108,5	5,0	6	6,5
KTM	1290 T ABS	17/19	ST	1840G / 1840XG	L/R	F00,0	320	137	5,0	6	6,5								
<b>SUPER DUKE</b>																			
KTM	1290 GT ABS	16/20	ST	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 GT ABS	16/20	ST	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	1290 R ABS	14/21	ST	1565G / 1565XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571 / 1571X	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 R ABS	14/21	ST	1565 / 1565X	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
KTM	1290 RR ABS	21	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KTM	1290 Special Edition ABS	16/17	ST	1565XG / 1565G	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5	1571X / 1571	C	S	240	86	5,0	5	8,5
KTM	1290 Special Edition ABS	16/17	ST	1565X / 1565	L/R	F00,0	320	64	5,0	5	8,5								
<b>TAIWAN KYMCO ELECTRIC</b>											<b>KYMCO ELECTRIC</b>								
KYMCO	AGILITY EV	19/20	SC-	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY CARRY EV	19	SC-	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	B2B EV IONEX	19	SC-	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CANDY 2.0 EV / 3.0 EV	17	SC-	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	F9 ABS	21	SC-	-X	R	S	-	-	-	3	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	i-ONE DX	20	SC-	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	i-ONE X	20	SC-	-	L	S00,0	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE EV	19/20	SC-	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	QUEEN 3.0 EV	17	SC-	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	REVONEX ABS	20	ST-	-X	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER NEX ABS	20	ST-	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
KYMCO	ACTIV SR	05/06	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>AGILITY</b>																			
KYMCO	2T / 4T 10" Wheels	05/14	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	2T / 4T 12" Wheels	06/18	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	+ 2T / 4T 16" Wheels	08/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T 10" Wheels	06/14	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	4T E4 12" Wheels	19/21	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels	11/13	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels	14/18	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CITY 2T 16" Wheels	08/12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	CITY 4T 16" Wheels	16/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
KYMCO	CITY 4T F: 16" / R: 14" Wheels	18/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NAKED 4T 12" E4	19	SC	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	ONE 4T	08/09	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	R 4T 12" Wheels	07/08	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	R 4T 16" Wheels	15	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	RS 2T NAKED	10/18	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	RS 4T 12" NAKED	06/17	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	RS 4T NAKED	09/18	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	WIDE 4T	17	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	BET-WIN	01/02	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	BET-WIN	01/02	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	BET-WIN	03/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CALYPSO	97→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	COBRA CROSS / RACER	00/06	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	CURIO CX	93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CURIO CX SUPER	94	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CURIO CX SUPER	95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CX / CX SUPER	94→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	
KYMCO	DINK	97/98	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK / DINK L.C.	98/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK 4T	07→	SC	1998	L	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK CLASSIC	03/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK SPORTS	02/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DJS	12/13	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DJW WORLD	95/97	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	FEVER ZX	99	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	FILLY	01/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	FILLY LX	00/06	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	GRAND DINK 2T	04/15	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	HEROISM	95/99	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	JETIX	17	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-
KYMCO	K12 / K12 SPORT / KB	95/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T	09/18	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MAXXER	02/06	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	00→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU R	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	NEXXON	08/09	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE	99/00	SC	285	L	S	226	60	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE	01/11	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE 2T	07→	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 2T	05/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE S 4T / ABS	06/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SCOUT	95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SENTO i 4T	08/15	SC	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER	93	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SNIPER	93/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMCO	SPACER	97/02	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 8 2T / 4T	14/18	SC	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.	00/06	SC	108	R	S	160	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 A.C. / L.C.	00/06	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER 9 AC SPORT	08/09	SC	1072	R	S	210	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	SUPER 9 SPORT E2	03/04	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	SUPER FEVER / SCOUT	99/06	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	TOP BOY	97/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY	99/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	TOP BOY ON / OFF ROAD	96→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VISA R	11/15	SC	-	-	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 2T / 4T	04/18	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY 4T E2	19	SC	1844X	L	S	220	90	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VITALITY CROSS / SPORT	05/09	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER	98/02	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	YAGER	07	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	YUP / YUP SP	00/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	ZX SUPER FEVER / SCOUT	99/06	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
90 c.c.				90 c.c.							90 c.c.								
KYMCO	YUP	95/00	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
100 c.c.				100 c.c.							100 c.c.								
KYMCO	KB MANBOY	97/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
110 c.c.				110 c.c.							110 c.c.								
KYMCO	VISA R	11/15	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-







125 c.c.				125 c.c.															
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	ACTIV SR	17	SC	-	R	S	220	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	<b>AGILITY</b>																		
KYMCO	4T 12" Wheels	05/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	4T 12" Wheels	11/17	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	4T 12" Wheels	05/10	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	4T E2 12" Wheels	18/19	SC	1345X / 1345	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	16"+ 2T	08/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	16"+ 4T CBS	17/19	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	CARRY 4T 12" Wheels	12/21	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	CITY / CITY CBS E5 16" / 14"	09/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	PLUS	14/16	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	R 16" Wheels	08/14	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMCO	RS NAKED	13/15	SC	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	RS / RS NAKED PLUS	09/17	SC	1390X / 1390	L	S	200	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	BET & WIN	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	CALYPSO	97→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	CK1	14/17	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK	96/05	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK BET & WIN	00/06	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK CLASSIC	02→	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK 4T E3	06/07	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	DINK LX	97/04	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DINK / SPACER	97/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i / ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	17/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN NOODOE i ABS	19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	FILLY 4T ABS 12" / 10" Wheels	18/21	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	GRAND DINK	01	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	GRAND DINK	02/11	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK i	12/15	SC	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346X / 1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK / ABS	16/19	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	GT i	16	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GT i	17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	HEROISM	95/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	JETIX	10/17	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	
KYMCO	K-PIPE	12/15	ST	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	K-XCT i	12/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	12/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	KTR	14/15	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	LIKE 2T / LIKE 4T	09/18	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE 4T CBS 12" Wheels	09/20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	LIKE LX 4T	08/16	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	LIKE / LIKE S 4T CBS E5	19/20	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MILER 4T 16" / 14" Wheels	17/20	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MOVIE	99/00	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE	01	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MOVIE E3	06/07	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE S	17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE S i	09	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MOVIE XL	99/09	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	MAXXER	02/07	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	Mxer	02→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	NEXXON	17	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	NSR	-	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PEOPLE</b>																			
KYMCO	PEOPLE Version 1	99/11	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	PEOPLE Version 2	99/17	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	GTi	10	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	GTi	11/12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	GTi	13	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	GTi / ABS	14/15	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5
KYMCO	GTi ABS	16/17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	ONE i	13/14	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMCO	ONE i / CBS	14/19	SC	1651	L	S	226	88	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	S	05/06	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
KYMC	S		07/15	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMC	S i 4T ABS 16" / 14" Wheels		17/21	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	PULSE 4T		17	ST	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	QUANNON		06/11	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	QUANNON NAKED		10/17	ST	-	R	-	276	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
KYMC	RS NAKED		13/14	SC	1439	L	S	220	88	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	SENTO i 4T		17	SC	-	-	S	160	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	SPACER		97/99	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	SUPER 8 4T		14/17	SC	1432X	L	S	240	126,5	3,5	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPER DINK</b>																				
KYMC	i		09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMC	i ABS		09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMC	i ABS 14" / 13" Wheels		17/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMC	VISA R		11/15	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	VIVIO		00/03	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMC	X-TOWN i CBS		15/20	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMC	X-TOWN CITY i ABS		18/19	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMC	X-TOWN CT ABS		20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMC	YAGER		00/06	SC	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	YAGER GTi		15/16	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
KYMC	ZING II		15/16	C	-	R	S	276	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																				
KYMC	AGILITY 16" Wheels / ABS		08/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMC	AGILITY i+ 16" Wheels / ABS		14/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMC	AGILITY i+ 16" Wheels ABS		18/19	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	BET & WIN		00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	BET & WIN		01/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMC	DINK CLASSIC		00/03	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMC	DINK LX		98/01	SC	1011X / 1011	R	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	DINK / SPACER		97/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	GRAND LINK		01/04	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	GRAND DINK		02/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMC	HEROISM		94/98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	183	L	S	160	60	3,5	4	6,5
KYMC	KTR / NSR		-	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMC	LIKE 2T		09	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMC	LIKE 4T		11/17	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMC	MOVIE S		17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	
KYMC	MOVIE XL		01/07	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5
KYMC	MAXXER		02/07	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	Mxer		02→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	PEOPLE		99/04	SC	158	L	S	226	60	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMC	PEOPLE ONE i ABS		18/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMC	PEOPLE S i ABS		17/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	QUANNON		10/11	ST	1221	R	F21,7	276	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMC	SPACER		97/99	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	SPADE 12" Wheels		18/20	ST	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMC	VIVIO		00/03	SC	086 / 086X	L	S	220	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>175 c.c.</b>																				
<b>ASIA</b>																				
KYMC	KRV 180 ABS 13" Wheels		21	SC	2084X	R	S	270	105	4,0	5	10,5	2079X	R	S	234	87,8	4,5	5	10,5
KYMC	KRV 180 ABS 13" Wheels		21	SC	2080X	R	F00,0	270	105	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>200 c.c.</b>																				
KYMC	AGILITY 16" Wheels		09/16	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	AGILITY+ 16" Wheels		09/20	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	AGILITY CITY i		12	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5
KYMC	DINK CLASSIC		13	M-E	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	1011 / 1011X	R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMC	DINK i 4T		06/07	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMC	DINK i 4T		08/16	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMC	DOWNTOWN i		10/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMC	LIKE / LIKE i / LIKE LX		09/16	SC	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMC	NEW DINK		08→	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMC	PEOPLE		05	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
KYMC	PEOPLE GTi / ABS		10/11	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMC	PEOPLE GTi / ABS		12	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	
KYMC	PEOPLE S		05/06	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
KYMC	PEOPLE S / S i		07/17	SC	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMC	YAGER i		07/13	SC	--	-	-	-	-	-	-	-	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
<b>250 c.c.</b>																				







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	BET & WIN	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	GRAND DINK	00/06	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE L.C. 4T E2	02/06	SC	1093 / 1093X	L	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si 4T E2	02/10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE S Afi 4T E3	11→	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	VENOX	03/08	SC	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VENOX	03/08	SC	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	VENOX	03/08	SC	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	XCITING / XCITING i	04/08	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING R	08	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	YUP	02/03	SC	086 / 086X	R	S	220	58	4,0	5	10,5	095 / 095X	R	S	200	58	4,0	5	10,5
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
KYMCO	AGILITY+ ABS	19	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	AGILITY MAXI i ABS	14/15	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i	09/15	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN / ABS / i ABS	16/18	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>GRAND DINK</b>			<b>GRAND DINK</b>																
KYMCO	i 4T V5 ABS	12	SC	1998	R	S	240	88,1	4,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i (V5) ABS	13/17	SC	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	1346 / 1346X	R	S	200	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	i ABS 14" / 13" Wheels	17/21	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	13	SC	1066X / 1066	R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	K-XCT i ABS	14/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE	08	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi	10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	PEOPLE GTi / ABS	11/13	SC	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5	1317 / 1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS	14/15	SC	1440	R	S	260	125	5,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE GTi ABS	16/17	SC	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5	1602	R	S	260	125	4,5	5	8,5
KYMCO	PEOPLE S / S Afi 4T	08/10	SC	1093 / 1093X	L/R	S	260	87,5	4,0	5	10,5	1093 / 1093X	R	S	260	87,5	4,0	5	10,5
KYMCO	PEOPLE Si / ABS	17/20	SC	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5	1317	L	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	240X / 240	R	S	240	89	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS	17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i / R / Ri	08/11	SC	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	16/17	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN i ABS	18/20	SC	1611X	R	S	260	150,5	4,0	6	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	X-TOWN CT ABS	20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	YAGER GTi	15/17	SC	1238 / 1238X	R	S	240	87,5	3,8	5	10,5	1545	R	S	200	88	4,0	5	10,5
<b>320 c.c.</b>			<b>320 c.c.</b>																
KYMCO	DT X 360 ABS F:14" / R:13" Wh.	21	SC	-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>350 c.c.</b>			<b>350 c.c.</b>																
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	09/16	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1612X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i ABS	17/19	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	DOWNTOWN i TCS	18/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK i ABS 14" / 13" W.	17/20	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
KYMCO	SUPER DINK TCS ABS	20/21	SC	1222X	R	F00,0	260	58	4,0	5	10,5	1636X	R	S	240	88	5,0	5	10,5
<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>																
<b>XCITING</b>			<b>XCITING</b>																
KYMCO	XCITING	12/15	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	ABS	14/15	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i ABS	16/18	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S	18	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S ABS 15" / 14" Wheels	19/21	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	i S TCS ABS 15" / 14" Wheels	21	SC	1547X	L/R	F00,0	280	88	4,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
KYMCO	XCITING	04/09	SC	1066 / 1066X	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067 / 1067X	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
KYMCO	XCITING i R ABS	07/13	SC	1066X / 1066	L/R	S	260	105	5,0	5	10,5	1067X / 1067	R	S	240	125,5	5,0	5	10,5
<b>550 c.c.</b>			<b>550 c.c.</b>																
KYMCO	AK ABS 15" Wheels	17/21	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	AK SE ABS	18/19	SC	1685X	L/R	F00,0	270	88	4,5	5	10,5	1317X	R	S	260	125	5,0	5	10,5
KYMCO	C SERIES ABS	17/18	SC	-	L/R	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
KYMCO	CV3	21	SC	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>			<b>ITALY</b>																
<b>LAMBRETTA</b>			<b>LAMBRETTA</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
LAMBRETTA	V SPECIAL FIX / FLEX 4T	20/21	SC	-	L	S	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
LAMBRETTA	LN 4T	11/17	SC	-	-	-	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LAMBRETTA	V SPECIAL FIX / FLEX 4T CBS	18/21	SC	-	L	S	226	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
LAMBRETTA	G SPECIAL	20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
LAMBRETTA V SPECIAL FIX / FLEX 4T ABS		170 c.c.	20/21	SC	-	L S	226	-	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-	-
LAMBRETTA G SPECIAL		300 c.c.	20	SC	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>LAVERDA</b>																		
LAVERDA FORMULA		650 c.c.	95/96	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA FORMULA / SPORT		650 c.c.	97/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	416	R S	245	115	6,0	6	8,5	-
LAVERDA GHOST / LEGEND / STRIKE		650 c.c.	96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA SPORT		650 c.c.	95/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R S	245	115	5,0	6	8,5	-
LAVERDA SPORT		650 c.c.	95/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA DIAMANTE		668 c.c.	96/98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA GHOST / LEGEND / STRIKE		668 c.c.	96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA GHOST / LEGEND / STRIKE		668 c.c.	96/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA DIAMANTE		750 c.c.	96/98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA BLACK STRIKE / CARENATA S		750 c.c.	98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA DIAMANTE / MONO LEGEND		750 c.c.	98→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA DIAMANTE / MONO LEGEND		750 c.c.	98→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA FORMULA		750 c.c.	97/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R S	245	115	5,0	6	8,5	-
LAVERDA S FORMULA / STRIKE		750 c.c.	98/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R S	245	115	5,0	6	8,5	-
LAVERDA S FORMULA / STRIKE		750 c.c.	98/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA SPORT		750 c.c.	97/98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA SPORT		750 c.c.	97/98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA STRIKE BIFARO		750 c.c.	98/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA STRIKE BIFARO		750 c.c.	98/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA SUPER SPORT		750 c.c.	99/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R S	245	115	5,0	6	8,5	-
LAVERDA SUPER SPORT		750 c.c.	99/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA T-8		800 c.c.	98	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA T-8		800 c.c.	98	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA TSS		800 c.c.	99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	R S	245	115	4,0	6	8,5	-
LAVERDA TSS		800 c.c.	99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVERDA SFC		1000 c.c.	03→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1341	R S	220	102	5,0	5	8,5	-
LAVERDA SFC		1000 c.c.	03→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEM</b>		<b>LEM</b>																		
LEM FLASH		50 c.c.	93	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEM FLASH		50 c.c.	93	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEMEV STAR DE LUXE		150 c.c.	09	SC	610 / 610X	L S	200	96,5	4,0	5	6,5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEMEV STAR DE LUXE		150 c.c.	09	SC	610F	R F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEMEV STAR DE LUXE		150 c.c.	09	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEMEV ELECTRIC</b>		<b>LEMEV ELECTRIC</b>																		
LEMEV EV STREAM		16/18	SC	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>		<b>LEONART</b>																		
LEONART DAYTONA / HERITAGE		125 c.c.	17/18	C	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
LEONART TRACKER		125 c.c.	17/18	O	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
<b>LEXMOTO</b>		<b>LEXMOTO</b>																		
LEXMOTO EXO		50 c.c.	17/18	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO HUNTER		50 c.c.	17/18	M	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO AQUARIUS / ARIES		125 c.c.	17/18	O	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO ASPIRE Efi		125 c.c.	17/18	O	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO ADRENALINE Efi		125 c.c.	17/18	O	-X	R S	-	-	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-
LEXMOTO CHIEFTAIN / DIABLO Efi		125 c.c.	17/18	SC	-X	R S	-	-	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-
LEXMOTO FALCOM		125 c.c.	17/18	ST	-X	R S	-	-	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-
LEXMOTO FMX Efi		125 c.c.	17/18	SC	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO FMR Efi		125 c.c.	17/18	SC	-	R S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO HAWK		125 c.c.	17/18	O	-X	R S	-	-	-	-	-	-	-	-X	R S	-	-	-	-	-
LEXMOTO MATADOR Efi / MICHIGAN Efi		125 c.c.	17/18	SC	-X	L S	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
LEXMOTO	MILANO Efi	17/18	SC		-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	MONZA	17/18	SC		-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	PISCES / RIVIERA	17/18	C		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEKKEN	17/18	O		-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TEMPEST	17/18	O		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	TITAN / URBAN	17/18	SC		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALIANT Efi	17/18	C		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VALLETTA	17/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VENOM Efi	17/18	ST		-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIENNA	17/18	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LEXMOTO	VIPER	17/18	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	XTR S	17/18	O		-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-F Efi	17/18	ST		-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
LEXMOTO	ZSX-R Efi	17/18	ST		-X	R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
<b>CHINA</b>					<b>LIFAM</b>								<b>LIFAN</b>							
					<b>125 c.c.</b>								<b>125 c.c.</b>							
LIFAN	JD STAR	-	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
					<b>150 c.c.</b>								<b>150 c.c.</b>							
LIFAN	LF T-6	-	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
					<b>LINHAI</b>								<b>LINHAI</b>							
					<b>160 c.c.</b>								<b>160 c.c.</b>							
LINHAI	MONARCH	04	SC		1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
					<b>260 c.c.</b>								<b>260 c.c.</b>							
LINHAI	VOG	-	SC		1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
					<b>300 c.c.</b>								<b>300 c.c.</b>							
LINHAI	MAIN STREET	04	SC		1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
LINHAI	AG ELEGANCE / AG DD	-	SC		1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>LML</b>								<b>LML</b>							
					<b>125 c.c.</b>								<b>125 c.c.</b>							
					<b>STAR</b>															
LML	2T / 4T All models	10/15	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	2T / 4T All models	10/15	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	2T / 4T All models	10/15	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	2T / 4T All models	10/15	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T LITE / MANUAL	14/18	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T LITE / MANUAL	14/18	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T LITE / 4T MANUAL	14/18	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T LITE / 4T MANUAL	14/18	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T	15/17	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T	15/17	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T	15/17	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	AUTOMATIC DELUXE 4T	15/17	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 4T	01/18	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 4T	01/18	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 4T	01/18	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 4T	01/18	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T	10	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T	10	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T	10	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T - STAR MAT 4T	10	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T	10	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T	10	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T	10	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T	10	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	STREET POWER	15/17	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STREET POWER	15/17	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	STREET POWER	15/17	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	STREET POWER	15/17	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	VINTAGE POWER	15/17	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	VINTAGE POWER	15/17	SC		610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	VINTAGE POWER	15/17	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LML	VINTAGE POWER	15/17	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>150 c.c.</b>								<b>150 c.c.</b>							
					<b>STAR</b>															
LML	2T / 4T All models	10/14	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
LML	2T / 4T All models	10/14	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	2T / 4T All models	10/14	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	2T / 4T All models	10/14	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	151 i 4T All models	10/15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	151 i 4T All models	10/15	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	151 i 4T All models	10/15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	151 i 4T All models	10/15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	BICOLOR VINTAGE 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	DELUXE 2T	01/03	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT 2T / 4T / STAR MAT 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	RS 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	RS 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>165 c.c.</b>												<b>165 c.c.</b>							
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	STAR CORSA 4T	10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>												<b>200 c.c.</b>							
<b>STAR</b>																			
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	4T / DELUXE 4T	10/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	GT / URBAN All Models	12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
LML	OFF ROAD / RS / SPORT	12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>PORTUGAL</b>												<b>MACAL</b>							
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	95/96	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	BIG WARRIOR / THUNDER	95/96	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	FLASH	95/97	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAL	FLASH	95/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MACAL	TROFEU RVE	96	M	-	-	-	-	-	-	-	-	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
<b>SPAIN</b>												<b>MACBOR</b>							
<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>							
MACBOR	XC 510 RACING	04/11	M-	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MACBOR	XC 512 PRO / XC RACING 7 T	04/11	M-	668	L	S	184	46	3,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	XC 515 R 6V	04/11	M-	700	L	S	184	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
MACBOR	XC 515 R 6V	04/11	M-	-	-	-	-	-	-	-	-	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
MACBOR	EIGHT MILE CBS	19/21	C	-	R	S	-	-	-	4	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	FUN CBS 12" Wheels	19/21	ST	-	R	S	220	-	-	4	-	-	R	S	190	-	-	-	-
MACBOR	FUN PLUS CBS 14" Wheels	20/21	ST	-	R	S	220	-	-	4	-	-	R	S	190	-	-	-	-
MACBOR	JOHNNY BE GOOD CBS	19/21	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	LORD MARTIN CBS	19/21	C	-	R	S	-	-	-	4	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MC1 i	17	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MACBOR	MONTANA XR1 CBS	17/21	O	2017G	L	F10,8	265	50	4,0	4	8,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	ROCKSTER i CBS	17/18	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	ROCKSTER i CBS	19/21	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	2012X / 2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	ROCKSTER FLAT CBS	17/18	C	-X	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MACBOR	ROCKSTER i FLAT CBS	19/21	C	1852X	L	S	260	110	4,0	6	8,5	2012X / 2012	R	S	240	105	4,0	5	10,5
MACBOR	STORMER R CBS	17/21	ST	-X	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	4	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
MACBOR	SHIFTER MC1 CBS	17/21	ST	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
		<b>250 c.c.</b>																<b>250 c.c.</b>	
MACBOR	MONTANA XR3 ABS	17/21	O	1899X	L	S	260	124	4,0	6	8,5	-X	R	S	-	-	-	-	-
		<b>500 c.c.</b>																<b>500 c.c.</b>	
MACBOR	MONTANA XR5 ABS	20/21	O	2039X	L/R	F00,0	298	112	4,0	5	10,5	2040X	R	S	240	115	4,0	5	10,5
<b>ITALY</b>			<b>MALAGUTI ELECTRIC</b>										<b>MALAGUTI ELECTRIC</b>						
MALAGUTI	CIAK ELECTRIC POWER	00/05	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>50 c.c.</b>																<b>50 c.c.</b>	
MALAGUTI	CENTRO BASE / SL / CAT	93→	SC	130	R	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MASTER 2T / 4T	04/08	SC	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK MONO E2 / 3	07/08	SC	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CIAK TWIN DISC	99/02	SC	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	CROSSER CR1	97/98	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CROSSER EL	99/00	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	CRW ENDURO	03→	M	193 / 840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	DRAKON	05/06	SC	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5
MALAGUTI	DRAKON	07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5
MALAGUTI	F10	91/05	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 A.C.	08→	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 JETLINE	97/00	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 JETLINE A.C. WAP	01/06	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F10 RESTYLING	01/06	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT / FOGGY REPLICA	00	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o	02→	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT E2 H2o	02→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM	94	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM	94	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM	95→	SC	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F12 PHANTOM	95→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F12 PHANTOM	00	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T AIR	07/08	SC	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T AIR	07/08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.	95/97	SC	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T PHANTOM L.C.	95/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 PHANTOM L.C.	99/00	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.	07/10	SC	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 2T R AIR / L.C.	07/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	F12 SPECTRUM	00	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F12 FIRE FOX TDS	99	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	F15 FIEREFox	96/97	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	-	S	190	58	4,0	3	8,5
MALAGUTI	F15 FIEREFox	96/97	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MALAGUTI	F15 FIEREFox	98/05	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	FIFTY ELLY STAR	89	SC	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY EVOLUTION	91	SC	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY FULL CX	87	SC	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIFTY MISTRAL / TOP	87	SC	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	FIREFOX F15 DT	96/03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 KAT L.C.	94/03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 R	08/09	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM LC / KAT / TD	94/03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	RST SPORT	88	M	310 / 310X	R	S	220	105	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3M ENDURO	07/08	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME	07/08	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	X3 MOTARD EXTREME	07/08	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XSM	19/20	M	-X	L	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	04	M	119	L	S	240	118	3,5	4	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	03/06	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XSM SUPERMOTARD	07/10	M	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XTM	07/10	M	1539	L	S	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MALAGUTI	XTM	19/20	M	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	T	-	-	-	-	-
MALAGUTI	YESTERDAY / EURO	98/01	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>70 c.c.</b>																<b>70 c.c.</b>	
MALAGUTI	F69 PHANTOM	98	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>100 c.c.</b>																<b>100 c.c.</b>	
MALAGUTI	CIAK TD	99/03	SC	1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM F12 TDS	99/03	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	665	R	S	190	58	4,0	3	12,0
MALAGUTI	PHANTOM MAX	99→	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MALAGUTI PHANTOM MAX		99→	SC										1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
MALAGUTI	CENTRO i.e	07/10	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5	
MALAGUTI	CIAK / CIAK RESTYLING	00/04	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	CIAK MASTER / E3	04/06	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	DUNE ADVENTURE	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	DUNE X Black Edition	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	DRAKON	22	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	F18 WARRIOR	00/02	SC		1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5	
MALAGUTI	MADISON / MADISON R	99/03	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	MADISON 3	06/09	SC		1008	L	S	240	105	4,5	5	6,5	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5	
MALAGUTI	MONTE Pro	19/20	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	MONTE Pro Anniversary Edition	19/20	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	PHANTOM MAX	99/06	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	RST	19/20	ST		-	L	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	XSM	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	XTM	19/20	O		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								
MALAGUTI	CIAK	00/02	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	CIAK MASTER	03→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	CIAK RESTYLING E2	04→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	F18 WARRIOR	00/02	SC		1098	L	S	220	60	4,0	3	8,5	339	R	S	200	58	4,0	3	8,5	
MALAGUTI	MADISON T	99/03	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>160 c.c.</b>											<b>160 c.c.</b>								
MALAGUTI	CENTRO i.e	07/08	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	043 / 043X	L	S	220	105	4,0	4	10,5	
		<b>180 c.c.</b>											<b>180 c.c.</b>								
MALAGUTI	MADISON R	01/02	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>								
MALAGUTI	CIAMASTER E2	06→	SC		1100	L	S	230	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALAGUTI	MADISON S	03	SC		717	L/R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	PHANTOM MAX	04/05	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
MALAGUTI	MADISON 3	06/09	SC		707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	MADISON S	99/02	SC		707	L	S	240	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	MADISON RS	04/05	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	PASSWORD	05	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	1008	R	S	240	105	4,5	5	6,5	
MALAGUTI	PASSWORD / CK / E3	06/09	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
MALAGUTI	MADISON	19/20	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
MALAGUTI	MADISON Anniversary Edition	19/20	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
		<b>350 c.c.</b>											<b>350 c.c.</b>								
MALAGUTI	PHANTOM MAX	06	SC		717	L	S	220	89,6	4,0	6	6,5	717	R	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
MALAGUTI	MADISON	01	SC		707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	MADISON / K / RESTYLING	02/06	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	
MALAGUTI	MADISON BLACK RIDER	02	SC		686	L	S	270	89,6	4,0	6	6,5	707	R	S	240	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
MALAGUTI	SPIDERMAX GT / RS	04/09	SC		686	L/R	S	270	89,6	4,0	6	6,5	1087	L	S	260	120	4,0	6	6,5	
<b>FRANCE</b>		<b>MASH</b>											<b>MASH</b>								
		<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	BIBOP / BIBOP RACING	14/16	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	DIRT TRACK	17/20	M		-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	FIFTY MAT BLACK	20	M		-X	-	-	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
MASH	B7 BROWN EDITION	17/20	C		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	BLACK SEVEN	16/20	C		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	BLACK SEVENTY FIVE	14/18	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	CAFÉ RACER BLACK	14/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
MASH	DIRT TRACK	17/20	O		-	-	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	SEVENTY	19/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	SEVENTY FIVE	17/20	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	SIXTY FIVE	13/15	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
MASH	BLACK SEVEN ABS	17/20	C		-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MASH	CAFÉ RACER BLACK	14/18	C		-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
MASH	DIRT TRACK ABS	19/20	O		-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MASH	TWO FITTY ABS		14/18	C	-	L	-	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
		<b>400 c.c.</b>																			<b>400 c.c.</b>
MASH	FAMILYSIDE W/SIDECAR		17/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	
MASH	FORCE ARMY		19/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	FIVE HUNDRED CHROMIUM		17/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	FIVE HUNDRED		13/20	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	SCRAMBLER		17/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	SCRAMBLER CHROMIUM		17/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MASH	TT 40		20	C	-	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
MASH	TT 40 CAFÉ RACER		17/18	C	-	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
MASH	VON DUTCH		17/18	C	-	-	-	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>650 c.c.</b>																			<b>650 c.c.</b>
MASH	DIRT TRACK ABS		19/20	C	-	L	-	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	
MASH	X RIDE CLASSIC ABS		20/21	C	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	
<b>FRANCE</b>		<b>50 c.c.</b>																			<b>50 c.c.</b>
<b>BOOSTER</b>																					
MBK	BOOSTER Version 1		96/01	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER Version 1		96/01	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER Version 2		99/01	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED		95/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED 10" Wheels		04/16	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED 12" Wheels		08/12	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NAKED 13" Wheels		13/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION 2T Air		96→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION		01/04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION		01/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	NEXT GENERATION		01/04	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	R ROCKET		94→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	R ROCKET		94→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	ROAD / SPIRIT		93/99	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	ROAD / SPIRIT		93/99	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	ROCKET		96	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	ROCKET		96/99	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	ROCKET / TRACK		99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	SPIRIT 2T AIR		99/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	CR Z TARGET		91/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	CR Z TARGET		91/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	CS MACH G A.C.		02/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	CS MACH G L.C.		99/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CW</b>																					
MBK	BOOSTER		01→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER		01→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER 10" Wheels		09/10	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER 12" Wheels		01/10	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER N.G.		95/98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER N.G.		99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER N.G.		99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER SPIRIT		96/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER SPIRIT		96/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER SPIRIT		99/16	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER L		01	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	POWER ROCKET		06	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER R ROAD		94/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER R ROAD		94/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER RS NAKED		05/06	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER RS N.G.		95/98	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MBK	BOOSTER RS N.G.		01/06	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	BOOSTER RS ROCKET		96/98	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	BOOSTER RSX TRACK		96/98	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS		92/94	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS		92/94	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	F1 ASSISTANCE		01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	F1 ASSISTANCE		01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	F1 ASSISTANCE		01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	FIZZ		94/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FIZZ		94/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	FLIPPER KAT		98/03	SC	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR		95→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	FORTE 2T AIR		95→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	MATCH G		02/03	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	MATCH G		02/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NEW GENERATION		95	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ		97/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ		97/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO / NITRO NKD YQ		97/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO E2		03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO E2		03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO E2		03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE		01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE		01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO F1 ASSISTANCE		01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	NITRO JAGUAR RACING		04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
MBK	NITRO JAGUAR RACING		04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
MBK	NITRO JAGUAR RACING		04	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO		97/10	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO		97/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER		-	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SLIDER		-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	SLIDER		-	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW		00/10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW		00/10	SC	610F	L	FO0,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW		00/10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	STUNT / STUNT NAKED EW		00/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
MBK	TARGET		92/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	TARGET		92/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	TRACK		95	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT		00/02	M	274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	X LIMIT LIMIT ENDURO		03/05	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM		03	M	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
MBK	X LIMIT SM		03	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5								
MBK	X POWER		00/01	SC	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
MBK	X POWER		03/05	SC	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
MBK	YE EVOLIS		92/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YE EVOLIS		92/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YM FIZZ		94/95	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YM FIZZ		94/95	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
MBK	YA R FORTE		94/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YA R FORTE		94/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		<b>80 c.c.</b>																		<b>80 c.c.</b>
MBK	EVOLIS		94/97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	EVOLIS		94/97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
		<b>100 c.c.</b>																		<b>100 c.c.</b>
MBK	NITRO YQ		99/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	NITRO YQ		99/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	NITRO YQ		99/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
MBK	OVETTO		99/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	OVETTO		99/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
MBK	BOOSTER		99/02	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	YW BOOSTER		99/01	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>114 c.c.</b>																		<b>114 c.c.</b>
MBK	FLIPPER		15/16	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>																		<b>125 c.c.</b>
MBK	DOODO		00/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MBK	SKYCRUISER		06/10	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYCRUISER ABS		11	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
MBK	SKYLINER DT		98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER DD		99/03	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	SKYLINER DD		04/10	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	THUNDER		01	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	WAAP		08/11	SC	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	WAAP		08/11	SC	727 / 727X	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MBK	WAAP		12/13	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	XC FLAME R		96/99	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
					<b>150 c.c.</b>							<b>150 c.c.</b>								
MBK	DOODO		00/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER		98/10	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER R		01	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
MBK	THUNDER		01	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
MBK	SKYLINER YP DT		00/01	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MBK	SKYLINER YP DD		01/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
					<b>180 c.c.</b>							<b>180 c.c.</b>								
MBK	SKYLINER YP E		03	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
					<b>250 c.c.</b>							<b>250 c.c.</b>								
MBK	SKYLINER YP		00/03	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
					<b>300 c.c.</b>							<b>300 c.c.</b>								
MBK	KILIBRE		03/06	SC	1359	R	S	270	129	5,0	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
					<b>400 c.c.</b>							<b>400 c.c.</b>								
MBK	SKYLINER		04/06	SC	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
<b>SPAIN</b>		<b>MECATECNO ELECTRIC</b>			<b>MECATECNO ELECTRIC</b>															
MECATECNO	T8		17/18	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	T12 / X12		17/18	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-
MECATECNO	T14 / R14		17/18	O-E	-	L	S	180	-	-	-	-	-	R	S	150	-	-	-	-
					<b>50 c.c.</b>							<b>50 c.c.</b>								
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	M-	035	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MECATECNO	SCHOOL BOY		-	M-	332	L	S	185	103	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>		<b>MEGELLI</b>			<b>MEGELLI</b>															
					<b>125 c.c.</b>							<b>125 c.c.</b>								
MEGELLI	R		05/09	ST	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	802	R	T	180	57	4,0	6	6,5
MEGELLI	R		05/09	ST	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MEGELLI	R		05/09	ST	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN</b>		<b>MH</b>			<b>MH</b>															
					<b>50 c.c.</b>							<b>50 c.c.</b>								
MH	CITY		03	M	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	CITY		03	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	FURIA		96	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	FURIA		97/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA		02	M	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA / FURIA E1		02/05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX		05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5
MH	FURIA MAX		07/08	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA MAX		07/08	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SUPERMOTARD		07/08	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	FURIA MAX		09/11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD		97/01	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	077	R	S	180	103	3,5	-	-
MH	FURIA SUPERMOTARD		02	M	080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM Aluminium Wheels		05	M	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5
MH	FURIA SM Aluminium Wheels		05	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	FURIA SM Spoke Wheels		03/05	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
MH	FURIA SM Spoke Wheels		03/05	M	-	-	-	-	-	-	-	-	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
MH	KN2 L.C.		12/13	M	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	KN2 L.C.		12/13	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
MH	KR CROSS		95	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	020	R	S	180	60	3,5	6	6,5
MH	MH10 L.C.		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5
MH	10 L.C.		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	MH10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
MH	10 L.C. SUPERMOTARD		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MH	ROLLING BULL		97	M	116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5
MH	RX R		07/13	M	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MH	RX R		07/13	M	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	RX SUPER RACING		00/06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	RX SUPER RACING		00/06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
<b>RYZ</b>																					
MH	ENDURO		05/13	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	PRO ENDURO		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	PRO ENDURO		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	PRO RACING		06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	PRO RACING		06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	PRO SUPER MOTARD		12/13	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	SUPERMOTARD		99/13	M	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	URBAN BIKE		06	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	729	R	S	200	57	3,5	6	6,5	
MH	URBAN BIKE		06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	M	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	URBAN BIKE / PRO RACING		07/08	M	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	SENSE Efi 12" Wheels		19/20	M	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MH	SPORT 6		99	M	342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	SPORT 6		99	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	XP6		06	M	-	-	-	-	-	-	-	-	8025	R	T	180	58	3,5	6	6,5	
MH	XP6 P UP		10/11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
MH	XP7 / YR11		11	M	8024	L	T	240	90	3,5	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
MH	XPS TRACK		06/07	M	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
<b>125 c.c.</b>																					
MH	ARENA ENDURO		05	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	ARENA SUPERMOTO		05	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	BOGGA Efi CBS		19/20	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	BOGGA Efi / BRIXTON BX		17/18	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-	
MH	BOGGA ROCKER Efi CBS		19/20	C	-	R	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
<b>DUNA</b>																					
MH	DUNA		12/13	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	HARD ROAD ECO		10	O	152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION		07/09	O	728	L	S	260	90	3,5	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	REVOLUTION		07/09	O	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	REVOLUTION		12/13	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION DUAL PLUS		08	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	REVOLUTION SUPER CITY		08	O	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	KN1 NAKED		10→	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	KN2 L.C. / MH7 L.C.		12/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	KN2 NAKED		14→	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MH7 NAKED		07/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	MH7 NAKED		07/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	8019	L	T	280	108	4,0	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
MH	10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5									
MH	MH10 PRO L.C. ENDURO		12/13	O	1327 / 1327X	L	S	280	108	4,0	6	7,5									
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	O	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	MH10 PRO L.C. SM		12/13	O	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	MHX Efi CBS		17/20	O	-X	L	S	280	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-	
MH	NK3		16/17	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
MH	NKR Efi CBS		19/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	NKZ Efi CBS		17/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	RANGER L.C.		16/17	O	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	210	-	-	-	-	
<b>REVENGE</b>																					
MH	Efi CBS		18/20	C	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	BRAVO EDITION Efi CBS		18/20	C	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	RX R		07/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	
MH	RX R		07/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5	
MH	RYX ABS		20/21	O	-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-	
MH	RYZ		02	ST	275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5	
MH	RYZ PRO RACING		07/08	ST	729	L	S	200	57	3,5	6	6,5	213	R	S	220	62	3,5	3	10,5	
MH	STREET EVOLUTION		15/18	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
MH	STREET EVOLUTION Efi CBS		19/20	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
MH	VINCE Efi CBS		19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
MH	WYN Efi CBS		17/20	O	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
<b>250 c.c.</b>																					
MH	MH7 L.C.		12/13	ST	8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5	







MH	MH7 L.C.	12/13	ST	1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
<b>ASIA</b>				<b>MITT 50 c.c.</b>									<b>MITT 50 c.c.</b>						
MITT	RT CITY URBAN 4T	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>						
MITT	GP LIMITED 4T CBS	19/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	GTS 4T	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MITT	MB 4T CBS	19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	PK MAX 4T CBS	19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	TK 4T CBS	19/20	O	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	DS SCRAMBLER 4T CBS	19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	RT VINTAGE 4T CBS	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MITT	SC SCRAMBLER 4T CBS	19/20	ST	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>						
MITT	301 ABS	21/22	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MITT	GTS 4T	19/20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	C	S	-	-	-	-	-
				<b>400 c.c.</b>									<b>400 c.c.</b>						
MITT	MB 4T CBS	19/20	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>MONKEY BIKE</b>				<b>MONKEY BIKE</b>									<b>MONKEY BIKE</b>						
				<b>50 c.c.</b>									<b>50 c.c.</b>						
MONKEY BIKE	MB D / G / R 10" Wheels	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-DAX CBS 10" Wheels	18/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels	18/20	M	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB R	18/19	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>90 c.c.</b>									<b>90 c.c.</b>						
MONKEY BIKE	MB 90 R	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>110 c.c.</b>									<b>110 c.c.</b>						
MONKEY BIKE	MB 110 D / G / M	06→	M	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>125 c.c.</b>									<b>125 c.c.</b>						
<b>MB-DAX CBS</b>																			
MONKEY BIKE	10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	SPECIAL EDITION 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB-G CBS 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
MONKEY BIKE	MB T-REX CBS 10" Wheels	18/20	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>MONSTER PRO</b>				<b>MONSTER PRO</b>									<b>MONSTER PRO</b>						
				<b>150 / 160 c.c.</b>									<b>150 / 160 c.c.</b>						
MONSTER PRO	150	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
MONSTER PRO	160	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
<b>SPAIN</b>				<b>MONTESA</b>									<b>MONTESA</b>						
				<b>- c.c.</b>									<b>- c.c.</b>						
MONTESA	COTA	87	O	-	L	S	-	-	-	-	-	248	L	S	175	60	4,0	6	6,5
				<b>250 c.c.</b>									<b>250 c.c.</b>						
MONTESA	COTA 4RT	05/06	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/15	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/15	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA EVASIÓN	95/96	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	061	R	S	185	45	3,5	5	6,5
				<b>260 c.c.</b>									<b>260 c.c.</b>						
MONTESA	4 RIDE	16/21	O	627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	xxxxX	R	S	183	45	3,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/21	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT	07/21	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	07/21	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	COTA 4RT RACE REPLICA	07/21	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
				<b>289 c.c.</b>									<b>289 c.c.</b>						
<b>COTA</b>																			
MONTESA	300 RR	15/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR	15/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	RR 50 Anniversary	15/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	300 RR 50 Anniversary	15/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	300 RR SP2	18/19	O	627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
				<b>299 c.c.</b>									<b>299 c.c.</b>						
<b>COTA</b>																			
MONTESA	301 RR	20	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR	20	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary	21	O	627X / 627	L	S	184	-	3,5	4	18,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
MONTESA	301 RR 75 Anniversary	21	O	-	-	-	-	-	-	-	-	905	R	S	150	45	2,5	4	6,5
				<b>307 / 310 / 311 c.c.</b>									<b>307 / 310 / 311 c.c.</b>						
MONTESA	COTA	87	O	247	L	S	185	60	4,0	6	14,5	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	88	O	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	S	150	45	4,0	6	6,5
MONTESA	COTA	89	O	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	S	150	45	4,0	5	6,5
MONTESA	COTA	90	O	246	L	S	185	45	4,0	5	6,5	252	-	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA	COTA	90/91	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	062	R	S	185	72	4,0	6	15,5
MONTESA	COTA	95/96	O	062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MONTESA COTA		92	O		-	-	-	-	-	-	-	-	252	R	S	150	45	3,5	5	6,5
MONTESA COTA		95/96	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
		<b>315 c.c.</b>									<b>315 c.c.</b>									
MONTESA COTA		95/96	O		062	L	S	185	72	4,0	6	15,5	063	R	S	150	45	3,0	5	6,5
MONTESA COTA		97/00	O		260	L	S	185	72	4,0	6	15,8	261	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA COTA		00/03	O		355	L	S	184	72	4,0	6	15,5	356	R	S	150	46	3,0	5	10,5
MONTESA COTA		04	O		627 / 627X	L	S	184	-	3,5	4	18,5	607	R	S	150	46	2,5	4	6,5
		<b>335 c.c.</b>									<b>335 c.c.</b>									
MONTESA COTA		86/87	O		-	-	-	-	-	-	-	-	242	R	S	175	45	4,0	6	6,5
		<b>360 c.c.</b>									<b>360 c.c.</b>									
MONTESA ENDURO H7		83/84	O		099	L	S	220	57	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>MOTO GUZZI (PIAGGIO GROUP)</b>																		
		<b>750 c.c.</b>									<b>750 c.c.</b>									
MOTO GUZZI BREVA i.e.		03/11	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI BREVA i.e.		03/11	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.		02/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI NEVADA / CLUB / CLASSIC i.e.		02/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI NEVADA AQUILA NERA		02/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI NEVADA AQUILA NERA		02/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STR V i.e.		03	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI STR V i.e.		03	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 / STONE / SPECIAL		10/14	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI V7 / STONE / SPECIAL		10/14	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 CAFÉ CLASSIC		09/12	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI V7 CAFÉ CLASSIC		09/12	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 CLASSIC		07/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI V7 CLASSIC		07/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 RACER		08/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI V7 RACER		08/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 SCRAMBLER		12	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI V7 SCRAMBLER		12	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI V7 STORNELLO		15/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI V7 STORNELLO		15/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>V7 II</b>																		
MOTO GUZZI DARK RACER		14/15	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI DARK RIDER		14/15	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI DARK RIDER		14/15	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI DARK RIDER		14/15	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI SCRAMBLER / ABS		14/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI SCRAMBLER / ABS		14/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STONE / STORNELLO		15/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI STONE / STORNELLO		15/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STORNELLO LTD. EDITION		16/17	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L	S	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI STORNELLO LTD. EDITION		16/17	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI RACER / SPECIAL / ABS		15/16	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI RACER / SPECIAL / ABS		15/16	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>V7 III</b>																		
MOTO GUZZI CARBON / ROUGH ABS		18/20	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI CARBON / ROUGH ABS		18/20	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI FAST ENDURANCE		18/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI MILANO ABS		18/20	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI MILANO ABS		18/20	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI RACER ABS		17/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI RACER ABS		17/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI RUVIDA ABS		18→	C		1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI RUVIDA ABS		18→	C		1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI SPECIAL / ABS		17/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI SPECIAL / ABS		17/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STONE / ABS		17/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI STONE / ABS		17/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STONE S ABS		20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI STONE S ABS		20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI STONE NIGHT PACK ABS		19/20	C		1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Fxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI STONE NIGHT PACK ABS		19/20	C		1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
		<b>850 c.c.</b>									<b>850 c.c.</b>									
MOTO GUZZI BREVA / GRISO 8V		06/08	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI BREVA / GRISO 8V		06/08	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI GRISO 8V Especial Edition		09	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	GRISO 8V Especial Edition	09	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS	07/08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T GTL / ABS	07/08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STR BREVA	06	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STR BREVA	06	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 CONCEPT	19	O	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	19/21	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT ABS	19/21	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS	20/21	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V85 TT TRAVEL ABS	20/21	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	16/17	C	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	16/17	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	18/21	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER ABS	18/21	C	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	18/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V9 BOBBER SPORT ABS	18/20	C	1780G / 1780XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	16/21	C	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	1976	L	S	260	111,4	4,0	6	6,5
MOTO GUZZI	V9 ROAMER ABS	16/21	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>936 c.c.</b>				<b>936 c.c.</b>															
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	07/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BELLAGIO / DELUXE	07/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>BELLAGIO</b>																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CUSTOM</b>																			
MOTO GUZZI	CUSTOM	07	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CUSTOM	07	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CALIFORNIA</b>																			
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV	97	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV	97	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL / JACKAL	99	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPECIAL SPORT	03	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STONE	03	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STONE	03	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BELLAGIO AQUILA NERA	10	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1000 c.c.</b>				<b>1000 c.c.</b>															
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA AQUILA NERA	10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA STONE	01/06	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO V10	96/99	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT V10	99/01	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CENTAURO GT SPORT	98/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	91/94	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA i.e	95/00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CALIFORNIA RACING	96→	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	DAYTONA RS	94/00	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	EV STONE	02	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV STONE	02	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	MGS / 01	03	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1100 c.c.</b>				<b>1100 c.c.</b>															
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	BREVA i.e / ABS	05/07	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CALIFORNIA</b>																			
MOTO GUZZI	90	12→	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	90	12→	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	ALUMINIUM	03	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	AQUILA NERA	09/11	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CLASSIC TOURING	06/08	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV	96/00	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV	96/00	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV SPECIAL	97/03	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	EV TOURING	03→	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	JACKAL	01/06	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STONE	01/05	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	TITANIUM	03→	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	VINTAGE	06→	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05/08	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO	05→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	GRISO	05→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	METAL	02→	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	METAL	02→	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT CORSA	98/99	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR	04	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STR	04	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V10 CENTAURO SPORT	96/00	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>V11 MODELS</b>																				
MOTO GUZZI	V11	00→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	V11	00→	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	BALLABIO	03/05	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	CAFÉ SPORT	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	COPPA ITALIA	03→	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	GT / LE MANS / SPORT	97/05	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS	01/05	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS NERO CORSA	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	LE MANS ROSSO CORSA	03→	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NAKED	00/01	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NAKED	03→	ST		-	L	-	-	-	-	-	-	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SCURA	03	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SCURA	03	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT	96/02	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT	96/02	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO	00/05	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT BALLABIO	00/05	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT i.e	99/06	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT i.e	99/06	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>1151 c.c.</b>											<b>1151 c.c.</b>									
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS	08/09	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	BREVA 1200 / ABS	08/09	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200	06/09	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200	06/09	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS	10/16	ST		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE 1200 GT 8V ABS	10/16	ST		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX		08/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO 8V / NTX		08/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO TT		08/10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO TT		08/10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1200 c.c.</b>										<b>1200 c.c.</b>										
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE		07/15	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	GRISO 8V SE		07/15	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	NORGE ABS		06→	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	NORGE T-GTL		06/09	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	NORGE GT 8V ABS		06/16	ST	1290 / 1290X	L/R	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT		06/07	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT		06/07	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT 8V		08/13	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	SPORT 8V		08/13	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	SPORT ABS		06/08	ST	1290 / 1290X	L	F10,2	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS		06/11	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	SPORT 4V / ABS		06/11	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO		08/11	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1334	-	S	282	144	5,0	6	10,5
MOTO GUZZI	STELVIO		08/11	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS		11/17	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V ABS		11/17	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX		11/14	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	STELVIO 8V NTX		11/14	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS		09/10	O	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	STELVIO NTX ABS		09/10	O	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 LE MANS / V12 STRADA		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	12→		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	12→		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	V 12 X		10	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	V 12 X		10	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1400 c.c.</b>										<b>1400 c.c.</b>										
MOTO GUZZI	AUDACE ABS		15/19	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AUDACE ABS		15/19	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS		17/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	AUDACE CARBONO ABS		17/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
<b>CALIFORNIA</b>																				
MOTO GUZZI	CUSTOM		83/12	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS		13/15	C	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CUSTOM ABS		13/15	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	TOURING		83/12	C	-	-	-	-	-	5,0	-	-	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	TOURING ABS		13/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	-	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	TOURING ABS		13/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS		15/16	C	1387 / 1387X	L	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO GUZZI	TOURING SE ABS		15/16	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	ELDORADO		15/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	ELDORADO		15/20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
<b>MGX-21</b>																				
MOTO GUZZI	ABS		20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	ABS		20	C	1387G / 1387XG	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS		15/20	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	CONCEPT / ABS		15/20	C	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS		16	C	1387 / 1387X	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5	1821	L	S	282	157	6,0	6	8,6
MOTO GUZZI	FLYING FORTRESS ABS		16	C	1387XG / 1387G	L/R	F00,0	320	64	5,0	6	8,5								
<b>FRANCE</b>										<b>MOTO MARTIN</b>										
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>										
MOTO MARTIN	TIR		07/08	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MARTIN	TIR		07/08	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>ITALY</b>										<b>MOTO MORINI</b>										
<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>										
MOTO MORINI	6 1/2 SEIEMMEZZO ABS		20	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
MOTO MORINI	X-CAPE ABS		20	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5
<b>744 c.c.</b>										<b>744 c.c.</b>										
MOTO MORINI	MILANO		18	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO		18	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>950 c.c.</b>										<b>950 c.c.</b>										
MOTO MORINI	9 1/2		05/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2		05/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>1060 c.c.</b>										<b>1060 c.c.</b>										

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5	
MOTO MORINI	CORSARO / 9 1/2	06/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
<b>1200 c.c.</b>						<b>1200 c.c.</b>						<b>1200 c.c.</b>										
MOTO MORINI	9 1/2	06/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	9 1/2	06/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	C	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	R	S	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	11 1/2	14/16	C	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO	05/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	CORSARO AVIO	08/09	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			1007	R	S	220	87	5,0	4	8,5	
MOTO MORINI	CORSARO VELOCE	05/13	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	5,0	5	-	
MOTO MORINI	CORSARO ZT ABS	18/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	5,0	5	-	
MOTO MORINI	CORSARO ZZ ABS	17/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	GRANPASSO	08/09	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5			1106	R	S	255	87	5,0	4	8,5	
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO / MILANO ABS	18/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MILANO ABS Limited Edition	19/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	ST	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	ONE-OFF ABS	19/20	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	MM3	08	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	MM3	08	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	SCRAMBLER	09/10	ST	404 / 404X	L	F9,5	298	64	4,0	6	8,5			1173	R	S	255	87	5,0	5	8,5	
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	ST	1597G / 1597XG	L/R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SCRAMBLER	18/19	ST	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	SPORT	08/10	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SPORT	08/10	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	C	1597G / 1597XG	L	F10,5	320	64	4,5	6	8,5			-X	R	S	220	-	-	-	-	-
MOTO MORINI	SUPER SCRAMBLER ABS	19/20	C	1780G / 1780XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
<b>MOTO ROMA</b>						<b>MOTO ROMA</b>						<b>MOTO ROMA</b>										
<b>50 - 100 c.c.</b>						<b>50 - 100 c.c.</b>						<b>50 - 100 c.c.</b>										
MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
MOTO ROMA	GRAND PRIX	99/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5											
<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>										
MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
MOTO ROMA	GRAND PRIX	02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5											
<b>MOTOR UNION</b>						<b>MOTOR UNION</b>						<b>MOTOR UNION</b>										
<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>										
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5			1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
<b>150 c.c.</b>						<b>150 c.c.</b>						<b>150 c.c.</b>										
MOTOR UNION	MIDI	99	SC	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5			1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5			1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
<b>400 c.c.</b>						<b>400 c.c.</b>						<b>400 c.c.</b>										
MOTOR UNION	MAXI	99	SC	1713	-	S	245	115	4,0	6	8,5			1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
<b>MOTRON</b>						<b>MOTRON</b>						<b>MOTRON</b>										
<b>50 c.c.</b>						<b>50 c.c.</b>						<b>50 c.c.</b>										
MOTRON	COMPACT RACING ES	88/92	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	COMPACT WF	88/92	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	89→	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	GL 4 FLASH ID / RZ1 ES	89→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH											
MOTRON	SPIKE-S	98	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	SYNCRO	99	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	STING	95	SC	1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTRON	ZR THUNDER	95	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>										
MOTRON	X-NORD	21/22	O	-	R	S	-	-	-	-	-			-	R	S	-	-	-	-	-	-
<b>MOTUS</b>						<b>MOTUS</b>						<b>MOTUS</b>										
<b>1650 c.c.</b>						<b>1650 c.c.</b>						<b>1650 c.c.</b>										
MOTUS	MST / MST R	15	ST	ND / NA	L/R	F15,0	320	72	5,0	5	8,5			ND / NA	-	S	240	77	5,0	5	8,5	
<b>MTR</b>						<b>MTR</b>						<b>MTR</b>										
<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>						<b>125 c.c.</b>										
MTR	ZB T-7	05/07	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5			Drum	-	-	-	-	-	-	-	-







GERMANY				MuZ / MZ							MuZ / MZ								
				50 c.c.							50 c.c.								
MuZ / MZ	MOSKITO FB	97/03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
MuZ / MZ	MOSKITO FB	97/03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-		
MuZ / MZ	MOSKITO SX	00/03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-		
MuZ / MZ	MOSKITO SX	00/03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-		
				125 c.c.							125 c.c.								
MuZ / MZ	RT	99/07	ST	149	R	S	280	105	4,0	6	6,5	150	R	S	220	110	4,0	6	6,5
				650 c.c.							650 c.c.								
MuZ / MZ	BAGHIRA / BLACK PANTHER	97/06	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-		
				660 c.c.							660 c.c.								
MuZ / MZ	SKORPION CUP	99/02	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION SPORT / TOUR	94/01	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
MuZ / MZ	SKORPION TRAVELLER	96/04	ST	482	R	F00,0	318	106	4,0	6	MH	ND / NA	-	S	239	123,2	5,0	7	6,5
				1000 c.c.							1000 c.c.								
MuZ / MZ	S	01/03	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	326	L	S	220	110	5,0	6	6,5
MuZ / MZ	S	01/03	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-		

ITALY				MV AGUSTA							MV AGUSTA								
				675 c.c.							675 c.c.								
MV AGUSTA	BRUTALE / ABS	12/17	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS	12/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE EAS / RR / ABS	12/17	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F3 ABS	11/15	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS	16/17	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS / F3 EAS ABS	16/17	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F3 ABS	18/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 ABS	20/21	SB	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	11/17	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS	18/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RC ABS / F3 XX ABS	20	SB	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 RS	17	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 Serie Oro ABS	12/13	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F3 WSS	15/16	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
				750 c.c.							750 c.c.								
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S	01/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / BRUTALE S	01/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC	06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE AMERICA / CRC	06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro	02/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE Serie Oro	02/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S	99/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 BIPOSTO / F4 S	99/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F4 SENNA	00/06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 SENNA	00/06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F4 MAMBA	06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 MAMBA	06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
MV AGUSTA	F4 Serie Oro	98/00	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 Serie Oro	98/00	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
				800 c.c.							800 c.c.								
MV AGUSTA	B3 RR	17	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	B3 RR	17	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-		
				BRUTALE							BRUTALE								
MV AGUSTA	ABS	12/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ABS	20	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR / ABS - ITALIA / ABS	12/14	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	EAS ABS / 35 kW	18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS	14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ROSSO ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS	15/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR EAS ABS	13/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LH44 ABS	18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR LIMITED EDITION	18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR PIRELLI	18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR SCS ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
				BRUTALE DRAGSTER							BRUTALE DRAGSTER								
MV AGUSTA	ABS	14/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	ITALIA ABS	13	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RC ABS	17/20	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	RR ABS	20	ST	xxxxXG / 1846G	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	xxxx / 1918	C	S	220	108	5,0	4	7,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
MV AGUSTA RR / AMERICA ABS	14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR LH44 ABS	15/18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR Lewis Hamilton ABS	19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR PIRELLI ABS	18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR RC ABS	18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
<b>DRAGSTER</b>																		
MV AGUSTA RC ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA ROSSO ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RR SCS ABS	20/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 ABS	12/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 ABS	20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AGO / F3 AGO ABS	14/16	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 AMG / AMG GT / ABS	14/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS	14/17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS	18/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RC ABS	20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F3 RR ABS	14/18	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RIVALE	12→	O	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RVS#1	17/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA STRADALE / EAS / ABS	14/17	O	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE ABS	20/21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE ALPINE ABS	21	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA SUPERVELOCE Serie Oro ABS	20	ST	1954G / 1954XG	L/R	F00,0	320	80	4,5	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
<b>TURISMO VELOCE</b>																		
MV AGUSTA ABS	14/19	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO / ABS	14/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA LUSSO SCS ABS	18/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC / ABS	17	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA RC SCS ABS	18/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA ROSSO ABS	18/21	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
<b>910 c.c.</b>											<b>910 c.c.</b>							
MV AGUSTA BRUTALE	06	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE	06	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA BRUTALE R	05/08	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE R	05/08	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA BRUTALE S	05/09	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE S	05/09	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
<b>920 c.c.</b>											<b>920 c.c.</b>							
MV AGUSTA BRUTALE	10/13	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE	10/13	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>989 c.c.</b>											<b>989 c.c.</b>							
MV AGUSTA BRUTALE	08/09	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE	08/09	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>990 c.c.</b>											<b>990 c.c.</b>							
MV AGUSTA BRUTALE	10/11	ST	1528 / 1528X	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE	10/11	ST	2001G / 2001XG	L/R	F10,0	310	80	5,0	5	8,5								
<b>1000 c.c.</b>											<b>1000 c.c.</b>							
MV AGUSTA BRUTALE B4 Serie Oro ABS	19/20	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA BRUTALE RR ABS	18/21	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 / F4 RC ABS	13/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	L	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 312 RR	07/08	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	R	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 312 RR	07/08	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 CLAUDIO	19/20	ST	ND / NA	L/R	F10,0	320	80	5,5	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 FRECCE TRICOLOR	10/12	ST	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA F4 LH44 ABS	18/19	SB	1846G / xxxxXG	L/R	F00,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R / ABS	06/07	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MV AGUSTA F4 R / ABS	06/07	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 R / ABS	10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R / ABS	10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 R SENNA	06/08	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 R SENNA	06/08	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 RC / F4 RC ABS	16/18	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 RC / F4 RC ABS	16/18	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 RR / ABS	10/19	SB	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 RR / ABS	10/19	SB	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								
MV AGUSTA F4 RR CORSACORTA	11/19	ST	1729G / 1729XG	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA F4 RR CORSACORTA	11/19	ST	1506 / 1506X	L/R	F10,0	320	80	5,0	5	8,5								







			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
MV AGUSTA	F4 S		10/12	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 S		10/12	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI		04/07	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 S MAMBA TAMBURINI		04/07	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS		17	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 ZAGATO ABS		17	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	RUSH		20/21	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1918 / xxxxxX	C	S	220	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1		06	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	VELTRO 1		06	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1078 c.c.</b>					<b>1078 c.c.</b>															
MV AGUSTA	F4 CC		07/11	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 CC		07/11	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 R		07/08	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 R		07/08	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR		08/11	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	F4 RR / 312 RR		08/11	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE / RR		08/09	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE / RR		08/09	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS		17/18	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 / ABS		17/18	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS		10/19	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 R / ABS		10/19	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS		10/19	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE 1090 RR / ABS		10/19	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1090 c.c.</b>					<b>1090 c.c.</b>															
MV AGUSTA	BRUTALE		13	ST		-	L/R -	-	-	-	-	-	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4		15/16	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4		15/16	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS		10/19	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE B4 RR / ABS		10/19	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA		14→	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	C	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE CORSA		14→	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE R		10/19	ST		1528 / 1528X	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE R		10/19	ST		2001G / 2001XG	L/R F10,0	310	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
MV AGUSTA	BRUTALE RR		12→	ST		1506 / 1506X	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	1859	L	S	210	108	5,0	4	7,5
MV AGUSTA	BRUTALE RR		12→	ST		1729G / 1729XG	L/R F10,0	320	80	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Mx-MOTOR 125 c.c.</b>					<b>Mx-MOTOR 125 c.c.</b>															
Mx-MOTOR	C5		15/17	SC		-	L S	-	-	-	-	-	-	L S	-	-	-	-	-	
Mx-MOTOR	CANYON		15/17	SC		-	L	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>NEXT ELECTRIC</b>					<b>NEXT ELECTRIC</b>															
NEX	NX1		20	SC		-	L S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	
<b>NIMOTO ELECTRIC</b>					<b>NIMOTO ELECTRIC</b>															
NIMOTO	TRENDY R		16/17	SC		-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>NIU ELECTRIC</b>					<b>NIU ELECTRIC</b>															
NIU	MQi+		19/20	SC		1865	L S	180	58	3,5	3	10,5	-	L S	180	-	-	-	-	
NIU	MQi+ LITE 10" Wheels		19/20	SC		1865	L S	180	58	3,5	3	10,5	-	L Sxx,x	180	-	-	-	-	
NIU	MQi SERIES		19/20	SC		1865	L S	180	58	3,5	3	10,5	-	L S	180	-	-	-	-	
NIU	MQi+ SPORT 10" Wheels		19/20	SC		1865	L S	180	58	3,5	3	10,5	-	L Sxx,x	180	-	-	-	-	
NIU	NQi GT CARGO		19/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	-	R Sxx,x	-	-	-	-	-	
NIU	NQi GT CARGO		19/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels		18/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	-	R Sxx,x	-	-	-	-	-	
NIU	NQi GT CBS 12" Wheels		19/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi GTS SPORT		19/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	-	R Sxx,x	-	-	-	-	-	
NIU	NQi GTS SPORT		19/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi - SERIES		19/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi - SERIES		19/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi SHARING		19/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
NIU	NQi SHARING		19/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NS SPORT		18/20	SC		1866	R S	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	NS SPORT		18/20	SC		2061X	R F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
NIU	UQi GT		19/20	SC		1865	L S	180	58	3,5	3	10,5	ND / NA	L S	158	58	3,5	3	10,5	
<b>NORTON 650 c.c.</b>					<b>NORTON 650 c.c.</b>															
NORTON	ATLAS NOMAD / RANGER		20/21	C		-	L/R	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-	
<b>850 c.c.</b>					<b>850 c.c.</b>															





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>NORTON COMANDO MK3</b>		17/18	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>961 c.c.</b>												<b>961 c.c.</b>				
<b>COMMANDO</b>																		
NORTON	CALIFORNIA	18	C		1060 / 1060X	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	CALIFORNIA	18	C		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SE	10/11	C		1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SE	10/11	C		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SF	13/15	C		1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SF	13/15	C		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS	10/18	C		1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	SPORT / SPORT MK II ABS	10/18	C		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	CAFÉ RACER MK II	10/18	C		1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	CAFÉ RACER MK II	10/18	C		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	DOMINATOR SS	15/18	ST		1060 / 1060X	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
NORTON	DOMINATOR SS	15/18	ST		1060G / 1060XG	L/R F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	L S	220	-	-	-	-
		<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>				
NORTON	V4 RR / V4 SS	17/21	ST		-	L/R Fxx,x	330	-	-	-	-	-	C S	245	-	-	-	-
<b>ITALY</b>		<b>OHVALE</b>												<b>OHVALE</b>				
		<b>110 c.c.</b>												<b>110 c.c.</b>				
OHVALE	GP-0 AUTOMATIC	17/21	ST		727X / 727	L S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R S	155	40,6	3,8	3	10,5
OHVALE	GP-0 4 Speed	17/21	ST		727X / 727	L S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R S	155	40,6	3,8	3	10,5
		<b>160 c.c.</b>												<b>160 c.c.</b>				
OHVALE	GP-0 4 Speed	17/21	ST		727X / 727	L S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R S	155	40,6	3,8	3	10,5
		<b>190 c.c.</b>												<b>160 c.c.</b>				
OHVALE	GP-0 DAYTONA	17/21	ST		727X / 727	L S	180	40,6	3,5	3	10,5	406	R S	155	40,6	3,8	3	10,5
OHVALE	GP-2 DAYTONA	21	ST		-	L Fxx,x	220	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>		<b>ORCAL</b>												<b>ORCAL</b>				
		<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>				
ORCAL	ASTOR	17/20	C		-	R S	300	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-	-
ORCAL	CAVARO 4T	18/20	SC		-	L S	190	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ORCAL	FIREFOX 4T	18/20	SC		-	L S	190	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ORCAL	ISCA 4T	18/20	SC		-	L S	190	-	-	-	-	-	-	C S	130	-	-	-
ORCAL	KITE 4T	18/20	SC		-	L S	155	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-
ORCAL	NK01	19/20	C		-	R S	280	-	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-
ORCAL	SIRIO	19/20	C		-	R S	280	-	-	-	-	-	-	R S	240	-	-	-
ORCAL	SPRINT	19/20	C		-	R S	300	-	-	-	-	-	-	R S	210	-	-	-
<b>SPAIN</b>		<b>OSSA</b>												<b>OSSA</b>				
		<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>				
OSSA	TR i	14/17	O		1244	L S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R S	150	45	2,5	4	8,0
		<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>				
OSSA	TR i	14/17	O		1244	L S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R S	150	45	2,5	4	8,0
		<b>280 c.c.</b>												<b>280 c.c.</b>				
OSSA	EXPLORER i	12/14	O		649	L S	185	-	3,0	4	6,5	1314	- S	180	45	2,5	4	6,5
OSSA	TR i	09/10	O		649	L S	185	-	3,0	4	6,5	650 / 650X	R S	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	09/10	O									650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	09/10	O									1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5
OSSA	TR i	11/17	O		1244	L S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R S	150	45	2,5	4	8,0
		<b>290 c.c.</b>												<b>290 c.c.</b>				
OSSA	TR i Factory R	11/15	O		1244	L S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R S	150	45	2,5	4	8,0
		<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>				
OSSA	TR i	14/17	O		1244	L S	185	-	2,5	4	8,0	1245	R S	150	45	2,5	4	8,0
		<b>500 c.c.</b>												<b>500 c.c.</b>				
OSSA	YANKEE	76	C		-	L Fxx,x	-	-	-	-	-	-	L S	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>		<b>PEUGEOT ELECTRIC</b>												<b>PEUGEOT ELECTRIC</b>				
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>				
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels	19/21	SC-		007	L S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	2,0 E-LUDIX 14" Wheels	19/21	SC-		1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	2,0 E-POWERED by GenZe	18	SC-		-	L S	240	-	-	-	-	-	R S	220	-	-	-	-
PEUGEOT	e-METROPOLIS	19	SC-		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	R S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	E-VIVACITY	14	SC-		1392	L S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GENZE	17	SC-		-	L S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>				
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	09→	SC		007	L S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLASTER ICE BLADE	09→	SC		1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS	94/97	SC		303	L S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BUXY / BUXY RS	94/97	SC		1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-
<b>CITYSTAR 2T Air</b>																		
PEUGEOT	E4 2T ACTIVE 13" Wheels	14/21	SC		1542	L S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T BLACK EDITION 13" Wh.	14/21	SC		1542	L S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C S	180	58	4,0	3	9,0
PEUGEOT	E4 2T RS 13" Wheels	17/21	SC		1542	L S	240	70	4,0	5	8,5	1855	C S	180	58	4,0	3	9,0
<b>DJANGO</b>																		
PEUGEOT	ADVENTURE	14/18	SC		1838	L S	200	58	3,5	3	8,5	1615	- S	196	58,3	3,5	5	8,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels	18/20	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	Air 4T E4 12" Wheels	18/20	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ALLURE 2T / EVASION 2T	14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	BRIGHT 4T E5 12" Wheels	20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	DARK 4T E5 12" Wheels	20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	HERITAGE 2T	14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	HERITAGE 4T	15	SC	339	L	S	200	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	HERITAGE 2T ID Wheels	14/18	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	SPORT 4T E5 12" Wheels	14/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	STANDARD 4T E5 12" Wheels	20/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSÉO	97/02	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSÉO	97/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSÉO	03	SC	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSÉO	03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSÉO TSDi	02/07	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT	ELYSTAR	-	SC	367	L	S	180	58	3,5	3	11,7	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	ELYSTAR	01	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	ELYSTAR	01	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	ELYSTAR /i/ TSDI	02/07	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT	ELYSTAR ADVANTAGE	02/07	SC	176	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT	JET C-TECH	06	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH	-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5
PEUGEOT	JET C-TECH	12/13	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE	11→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH DARKSIDE	11→	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE	11→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET C-TECH ICE BLADE	11→	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>JET FORCE</b>																			
PEUGEOT	JET FORCE	02	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	JET FORCE	06→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	JET FORCE	06→	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH A1	12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH A1	12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1	12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT	C-TECH DARKSIDE A1	12/13	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>KISBEE 2T</b>																			
PEUGEOT	ACTIVE 12" Wheels	18/21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION 12" Wheels	19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	R 12" Wheels	20/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS 12" Wheels	19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels	19/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>KISBEE 4T</b>																			
PEUGEOT	ACTIVE E5 12" Wheels	18/21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	BLACK EDITION E5 12" Wheels	17/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	GT E5 12" Wheels	21	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	R E5 12" Wheels	21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS E5 12" Wheels	14/21	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	RS ZONE	12/16	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SPORTLINE	14/18	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	TCR 12" Wheels	20	SC	1363X / 1363	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR 2T	01/07	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR TSDi 2T	01/05	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LOOXOR TSDi	06	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX	05/07	SC	1120X	L	S	155	42	3,0	3	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP	08/09	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX BLASTER / R-CUP	08/09	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX CLASSIC	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	04/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX ELEGANCE	08/09	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX ONE 2 SITZER	08/09	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX PRO 14" Wheels	11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT	LUDIX EP	12/13	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX EP	12/13	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX PRO	12/16	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX PRO	12/16	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT	LUDIX PRO EVO	14/16	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLE Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLE Ø
PEUGEOT LUDIX PRO EVO	14/16	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT LUDIX SNAKE / TREND	03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX SNAKE / TREND	03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT LUDIX SNAKE	08/09	SC	1188X	L	S	155	42	3,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX TREND	08/09	SC	1140X	L	S	170	42	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LUDIX TREND	08/09	SC	2078X	L	S	170	42	3,5	3	8,5								
PEUGEOT METAL X	02/03	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT METAL X	02/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT SPEEDAKE	95/01	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SPEEDAKE	95/01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>SPEEDFIGHT</b>																		
PEUGEOT 2T	96/00	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. AJP Caliper	96/08	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. Hengtong Caliper	96→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T L.C. Brembo Caliper	96→	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 2T	18/19	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 2T DARKSIDE	09/19	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 2T R-CUP	18/19	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 3 L.C.	10→	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT 3 L.C.	10→	SC									1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
<b>SPEEDFIGHT 4 2T</b>																		
PEUGEOT 13" Wheels	20/21	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT DARKSIDE 13" Wheels	20	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT R-CUP 13" Wheels	20	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT SPORTLINE 13" Wheels	20	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SPORTLINE 13" Wheels	21	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT TOTAL SPORT	18/20	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 4 4T AC	18/19	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 4 4T DARKSIDE / R-CUP	18/19	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT 20 EDITION	15/17	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT AIR KAT / H2o	97/08	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT AC	09/13	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT A.C. / L.C.	15/17	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ICEBLADE	14/17	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT L	01/07	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT N	01/02	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT L.C. N / X - LE MANS	14/17	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ND	01/02	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT PROST	99/00	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT PURE	15/17	SC	1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	L	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT R-CUP / SPEEDFIGHT	08	SC	1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ULTIMATE EDITION	08	SC	1122X / 1122	L	S	180	58	3,5	3	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT X PRO	99/00	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT X RACE L / N / ND	01/02	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SQUAB / SQUAB JUNIOR	94/01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE 10" Wheels	14/18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE 12" Wheels	17/18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT STREETZONE NAKED 12" Wh	19/20	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT SV GEO / EXECUTIVE	91/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO / EXECUTIVE	91/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT SV L	93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV L	93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT SV T	92	SC	ND / NA	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SVM	97	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SVM	97	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>TREKKER</b>																		
PEUGEOT TREKKER ROAD	97/00	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TREKKER ROAD	97/00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT OFF ROAD / STREET BOARD	98/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT URBAN BLACK	00	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT URBAN BLACK	00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR / TRK WRC	99/08	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TRK WRC	99/08	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR / TKR 10" / 12" Wheels	08/12	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR FURIOUS	03/11	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR FURIOUS	03/11	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT TKR METAL-X	02/03	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TKR METAL-X	02/03	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>TWEET 4T</b>																			
PEUGEOT 4T	10/11	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ACTIVE E5	17/21	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT E4 ABS 16" Wheels	19/20	SC		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO	14/15	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT EVO RS 4T	13/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO S 4T	16/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT GT E5 ABS 16" Wheels	21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS ABS	18	SC		-	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS E5 ABS 16" Wheels	19/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT VIVA 3	12→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY	98/03	SC		1464	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY	10/13	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY 2T	05/18	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY 4T	08/18	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY COMPACT	03→	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY COMPACT	03→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT VIVACITY SIXTIES 4T	10/13	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY X RACE	03→	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY X RACE	03→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT V-CLIC	08/13	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT V-CLIC	08/13	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PEUGEOT X-FIGHT Air / H2o	00/01	SC		1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT XP-6 Aluminum Hub	02	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 Aluminum Hub	02	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SUPERMOTARD	97/01	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT XP-6 SUPERMOTARD	05	M		080	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - STEEL HUB	02	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	098	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - Aluminium Hub	02	M		336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 SM - Aluminium Hub	02	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XP-6 TOP ROAD	08/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	351	R	S	180	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XP-6 TOP ROAD	08/09	M										089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
PEUGEOT XPS ENDURO	05/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS STREET	05	M		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT XPS STREET	05	M		xxxxX	L	FO0,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XPS SUPERMOTARD	05	M		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS TOP ROAD POWER	05	M		275	L	S	260	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XPS TRACK	08/09	M		152	L	S	240	108	3,5	6	6,5	115	R	S	200	62	3,5	3	10,5
PEUGEOT XR-6	00	M		342 / 342X	L	S	260	90	3,5	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT XR-6	00	M		xxxxX	L	FO0,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XR-6	04	M		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT XR-6	04	M		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT XR-6	04	M		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT XR-7	08/12	M		8023	L	T	300	90	4,0	6	6,5	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
PEUGEOT XR-7	08/12	M		1608 / 1608X	L	S	300	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
PEUGEOT X-RACE	02/05	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	1011X / 1011	C	S	180	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT ZENITH	92/96	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ZENITH LM / LUXE	94/96	SC		1999	L	S	155	39	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>							
PEUGEOT SV EXECUTIVE	96	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV EXECUTIVE	96	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
PEUGEOT SV EXECUTIVE	96	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PEUGEOT SV L	95/98	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV L	95/98	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
PEUGEOT SV L			95/98	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	100 c.c.							
PEUGEOT ELYSÉO			96/02	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT ELYSÉO			03	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT KISBEE 4T			14/15	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT LOOXOR B2			01	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT LOOXOR B2			01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT LOOXOR B2			01	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT LOOXOR SBC 2T			02	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PEUGEOT LOOXOR SBC 2T			02	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PEUGEOT LOOXOR SBC 2T			03/07	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT SPEEDFIGHT / 2 NT / PROST			97/02	SC	1122 / 1122X	L	S	180	58	3,5	3	9,0	176	C	S	180	58	3,5	3	9,0
PEUGEOT STREETZONE			14	SC	1363 / 1363X	L	S	170	46	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT SV EXECUTIVE / SV L			97/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT SV EXECUTIVE / SV L			97/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT SV GEO			98/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT SV GEO			98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT TREKKER ON ROAD			98/99	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT TREKKER ON ROAD			98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT VIVACITY			99/07	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5
PEUGEOT VIVACITY			99/07	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
125 c.c.													125 c.c.							
PEUGEOT AVENUE			04/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT BELVILLE																				
PEUGEOT ACTIVE ABS			17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT ALLURE ABS			17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT RS ABS			17/21	SC	-X	L	Sxx,x	260	-	-	5	-	-	L	S	240	-	-	-	-
PEUGEOT CITYSTAR																				
PEUGEOT A.C. - L.C. / A.C. - L.C. RS			11/18	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT ACTIVE / ALLURE / ID			18	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT ACTIVE SMARTMOTION SBC			14/21	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT ADVENTURE			17/18	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	200	-	-	-	-
PEUGEOT BLACK EDITION			17/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT EVASION / ID / HERITAGE			15/17	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT POWERMOTION / ABS			15/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT POWERMOTION RS ABS			18/19	SC	1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT SPORT			15/17	SC	1390 / 1390X	L	S	200	58	4,0	3	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT CONCEPT P2X			19	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT DJANGO																				
PEUGEOT ABS 12" Wheels			12/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ALLURE / EVASION / ABS			12/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ID / ABS			15/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT HERITAGE			14/19	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT RACING GREEN ABS			21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT SPORT / ABS			15/21	SC	1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ELYSÉO / T / RGT			98/04	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT ELYSTAR / ABS			01→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT ELYSTAR ADVANTAGE			01/03	SC	1234	L	S	226	70	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT EXECUTIVE			94→	SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT EXECUTIVE			94→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT GEOPOLIS / GEOPOLIS RS			07/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS CITY / PREMIUM			06/07	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS EXECUTIVE ABS			06/10	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS CITY			08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS EXECUTIVE			08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS PREMIUM			08/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT JET FORCE			03→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT JET FORCE			07	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	1145	L	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT JET FORCE COMPRESSOR			03→	SC	306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT LOOXOR SBC 4T			02/07	SC	1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LUDIX			04	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LXR			09→	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
PEUGEOT PULSION ACTIVE ABS			18/21	SC	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION ALLURE ABS			18/21	SC	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION GT ABS			21	SC	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT PULSION RS ABS			18/21	SC	1860	L	S	263	140	4,0	5	9,0	-	C	S	210	-	-	3	-
PEUGEOT SATELIS																				
PEUGEOT SATELIS / SATELIS ABS			06/19	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PEUGEOT II / II ABS	06/16	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT 4V EXECUTIVE	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT BLACK EDITION / ABS	17/19	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT COMPRESSOR	06/13	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT K BLACK / WHITESAT	08/11	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	R	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT PREMIUM / RS / URBAN	14/17	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT RS	04/18	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
<b>SPEEDFLIGHT</b>																			
PEUGEOT SPEEDFLIGHT 13" Wheels	20/21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 SBC 13" Wheels	14/20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 i	17	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	1615X / 1615	C	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT 4 i R-CUP SBC 13" Wheels	18/20	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-	L	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT 4 SPORTLINE 13" Wheels	20/21	SC		1356X	L	S	215	74	3,5	3	8,5	-X	C	S	190	-	-	-	-
PEUGEOT SUM UP	09/12	SC		1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV EXECUTIVE	95/98	SC		665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO	91/95	SC		007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV GEO	91/95	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TWEET</b>																			
PEUGEOT TWEET / RS 16" Wheels	17/21	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT ACTIVE ABS 16" Wheels	20/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT ALLURE 16" Wheels	16	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT DOUBLE BLACK 16" Wheels	15/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO 16" Wheels	10/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT EVO / RS / S 16" Wheels	10/16	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT GT E5 ABS 16" Wheels	21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS E5 ABS 16" Wheels	20/21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT PARIS 16" Wheels	15/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT RS 16" Wheels	10/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT SBC 16" Wheels	18/20	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT VIVA 3	12→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT VIVACITY NEW 4T	14/17	SC		1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>																			
<b>DJANGO</b>																			
PEUGEOT DJANGO	15→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ACTIVE / ALLURE	14/18	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT EVASION / SPORT	14/17	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT HERITAGE	14→	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	1615	-	S	196	58,3	3,5	5	8,5
PEUGEOT ID	15/18	SC		1838	L	S	200	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT CITYSTAR	14→	SC		1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT ELYSEO	00→	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ELYSTAR	01/06	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT ELYSTAR ADVANTAGE / ABS	01/03	SC		306	L	S	226	58	4,0	3	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LOOXOR	02/04	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT LOOXOR SBC 4T	02/07	SC		1078	L	S	226	105	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT LXR	09→	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT TWEET	10/18	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET EVO	14/15	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET / TWEET RS	10/13	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
PEUGEOT TWEET PARIS	16→	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
PEUGEOT BELVILLE ALLURE	18	SC		-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT BELVILLE RS	19/20	SC		-X	L	Sxx,x	260	-	-	-	-	-X	C	-	240	-	-	-	-
PEUGEOT CITYSTAR / RS	14/18	SC		1542	L	S	240	70	4,0	5	8,5	1145	C	S	210	58	4,0	3	8,5
PEUGEOT GEOPOLIS CITY	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS EXECUTIVE	06/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT LXR	09→	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																			
<b>GEOPOLIS</b>																			
PEUGEOT GEOPOLIS	06/11	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT PREMIUM	06/11	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT EXECUTIVE / RS / URBAN	06/11	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT SATELIS	06/13	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT SATELIS PREMIUM / RS	08/09	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PEUGEOT SV	01/07	SC		364	L	S	240	105	4,0	4	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>300 c.c.</b>																			
PEUGEOT CAFÉ RACER	18/19	ST		-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT CARNABY CRUISER	09/12	SC		071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PEUGEOT GEOPOLIS / GEOPOLIS RS	10/13	SC		1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PEUGEOT	GEOPOLIS / SATELIS / GT	14	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	10/14	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOSTYLE	10/15	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	P2x CONCEPT NAKED ABS	20	ST	-X	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PEUGEOT	SATELIS i F:14" / R:13"	12/17	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	2002	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM	13/17	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>400 c.c.</b>				<b>400 c.c.</b>															
PEUGEOT	GEOPOLIS	07/09	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1799	C	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS GT	14→	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS URBAN / ABS	07/13	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1275	L	S	226	113	4,5	5	6,5
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM / RS	07/12	SC	1121	L	S	263	101	5,0	5	8,5	1177	L	S	226	126	4,5	5	6,5
<b>METROPOLIS</b>																			
PEUGEOT	ABS F:13" / R:14" Wheels	21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	120 ANS 13" / 14" Wheels	19	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACCESS SBC 12" / 14" Wheels	18/20	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ACTIVE ABS F:13" / R:14" Wh.	15/21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE ABS F:13" / R:14" Wh.	18/21	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	ALLURE / RS F:12" / R:14" Wh.	15/17	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BLACK EDITION ABS 13" / 14"	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	GTi / i / i SPORT F:12" / R:14"	14→	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RD F:13" / R:14" Wheels	17	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS F:12" / R:14" Wheels	14/15	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RS F:12" / R:14" Wheels	16	SC	1822	L/R	S	200	64	4,0	3	8,5	1485	L	S	240	118	5,0	4	10,0
PEUGEOT	RS ABS F:13" / R:14" Wheels	17/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	RX-R ABS 13" / 14" Wheels	17/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
<b>METROPOLIS ULTIMATE</b>																			
PEUGEOT	SPORT ABS 13" / 14" Wheels	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	BUSINESS ABS 13" / 14" Wh.	19/20	SC	1798	L/R	S	230	74,5	5,0	3	8,5	2008	L	S	240	127	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS / RS / 2 RS	07/17	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>500 c.c.</b>				<b>500 c.c.</b>															
PEUGEOT	GEOPOLIS PREMIUM	07/12	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	L	S	240	129,5	-	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS	06/13	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS PREMIUM RS	06/12	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
PEUGEOT	SATELIS RS	07→	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	1200	L	S	240	126	6,0	5	6,5
<b>600 c.c.</b>				<b>600 c.c.</b>															
PEUGEOT	SATELIS ABS	04→	SC	1121	L/R	S	263	101	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TAIWAN PGO ELECTRIC</b>				<b>PGO ELECTRIC</b>															
PGO	IDEP	16/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
PGO	BIG MAX 2T AIR	94/17	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX 2T AIR	94/17	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT	97	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CLASSIC SPORT	97	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	DIESIS	02/04	SC	087	L	S	190	62	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	99	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	ENERGY EXTREME	99	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS	97/15	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	EPS	97/15	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FLY 4T	06	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	FREE	95/02	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	GMAX	15/16	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	I-CHARGE	01/02	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIBRA	15/17	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO NEW 2T	06/17	SC	340	L	S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY	99	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MEGA FIFTY	99	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MY BUBU	03	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	MY BUBU	03	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS	99/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
PGO	PMS	99/03	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS	99/03	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	97/98	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX	97/98	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	00/07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
PGO	PMX	00/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
PGO	PMX	00/07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TR3	03/04	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TR3	03/04	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	TR3	03/04	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	T-REX 2T	99/17	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO	97/02	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO	97/02	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT	15/16	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
PGO	BIG MAX	95/00	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BIG MAX	95/00	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>							
PGO	BUBU	03/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU	03/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU	03/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>110 c.c.</b>											<b>110 c.c.</b>							
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMS / T-REX	99→	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	PMX	00/07	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	PMX	00/07	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	PMX	00/07	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
PGO	BUBU	03/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	BUBU	03/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	BUBU	03/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	CHARGE A / B	01/02	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	GMAX / LIBRA	15/16	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIBRA	15/17	SC	-	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	LIGERO 2T	06/08	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	LIGERO NEW 4T	06/17	SC	340	L S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TIGRA Efi 4V	15/17	SC	-	L S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX	99/16	SC	107	L S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	T-REX	99/16	SC	1022 / 1022X	L MD	190	58	3,7	3	MH								
PGO	T-REX	99/16	SC	1300X	L FO	*220	58	3,5	3	10,5								
PGO	TORNADO	97/02	SC	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PGO	TORNADO	97/02	SC	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
PGO	X-HOT	15/17	SC	-X	L S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
PGO	T-REX	99/02	SC	340	L S	190	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
<b>TAIWAN</b>																		
PGO	TIGRA ABS	19/21	SC	xxxx	L S	267	104	4,0	5	10,5	xxxx / 2076X	R	S	245	88	4,0	5	10,5
PGO	TIGRA ABS	19/21	SC	2075X	L F00,0	267	104	4,0	5	10,5								
<b>ITALY</b>																		
<b>PIAGGIO ELECTRIC</b>											<b>PIAGGIO ELECTRIC</b>							
PIAGGIO	LIBERTY / E-MAIL	11/12	SC-	113 / 113X	L S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ONE	21/22	SC-	-	L S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	00	SC-	233	L S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	02	SC-	406	L S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	02	SC-	727 / 727X	L SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>							
PIAGGIO	DIESIS	01/05	SC	665	L S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ENERGY EXTREME DD	99→	SC	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	610 / 610X	R S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	610F	L F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	FLY 2T	05/11	SC	1815X	L SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	FLY 2T		05/11	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 2T		12/15	SC	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T		18	SC	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	SC	610F	L	FO0,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 2V		10/11	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 4V i.e.		12/17	SC	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	SC	610F	L	FO0,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T China Engine		06/07	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE FL		95/02	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE FL		95/02	SC	610F	L	FO0,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE FL		95/02	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE FL		95/02	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	SC	610F	R	FO0,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE DELIVERY		99/01	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T / 4V		12/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 2T		97/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 2T / 4T		12/17	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T		00/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T		18/19	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY DELIVERY TNT		09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY E-MAIL		12	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY i-GET ABS		16/18	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY LE		97/02	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S 2T / 4T		06/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S 4T		18/19	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET		16	SC	1090 / 1090X	L	S	240	105	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S i-GET E4 4T		18/20	SC	1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY SPORT 2T / 4T		07/08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT		94/96	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT		94/96	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG		93/01	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG		93/01	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG 1		94/95	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG 1		94/95	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG DD 2T		06/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DD 2T		18	SC	-	L	S	240	-	-	-	-	-	S	175	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT		94/96	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG DT		94/96	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG DT POWER		05/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.		99/01	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG EXTREME A.C.		99/01	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.		99/01	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG EXTREME L.C.		99/01	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2		96/98	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 2		96/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG EXTREME MC 3		01/04	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG FERRARI		97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG FERRARI		97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG JET		03	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG MC 3		94/99	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3		94/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	NRG MC 3 DD		01/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG MC 3 DD		01/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air		01/05	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC 3 DT Air		01/05	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	NRG POWER DD		05/14	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG POWER DD		18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	L	S	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER DT		05/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET		02/03	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET		02/03	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	NRG POWER PUREJET	04/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NRG PUREJET	04/11	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DD	96/98	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NGR RST MC2 DT	96/98	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NRG SILVER BULLET	10	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5
PIAGGIO	NTT	95/98	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	NTT	95/98	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	QUARTZ	91/96	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA 2T Air	91→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA ET2	95/97	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA RST / RESTYLING	95/99	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STORM	94/97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STORM	94/97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TPH	93→	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TPH	93→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TYPHOON</b>																			
PIAGGIO	12" Wheels	10/17	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	12" Wheels	10/17	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T 10" Wheels	93/11	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T 10" Wheels	93/11	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	2T E4 12" Wheels	18/19	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI	97	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BENETTON / MARTINI	97	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	E3	10/12	SC	1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X	98/99	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X	98/99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	XR	00	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	XR	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	95→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T AIR	95→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	96→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 MODEL 2T Air	96→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 Model 2T Air	96→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2000 Model 2T Air	96→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 2T / 4T Special Edition	00/19	SC	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	95/96	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP BASE FD / TT	95/96	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP CATALYZED	00/02	SC	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	96/99	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP DISCO / ZIP RST	96/99	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	93/00	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP FAST RIDER	93/00	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP i - GET 4T	19	SC	233	L	S	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP DAL 2T L.C.	01→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	96/19	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / SP L.C.	96/19	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / ZIP SP L.C.	96/19	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP / ZIP SP L.C.	96/19	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SPORT FAST RIDER	93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75 c.c.</b>																			
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	96/99	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80 c.c.</b>																			
PIAGGIO	SKIPPER	94/96	SC	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	96/98	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>PIAGGIO TYPHOON</b>		96/98	SC		<b>1022 / 1022X</b>	L MD		190 58	3,7	3	MH									
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>							
PIAGGIO	DIESIS	01/03	SC		<b>665</b>	L S		190 58	4,0	3	12,0		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T	07/15	SC		<b>1993XG</b>	L FO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE 2T	02	SC		<b>1993XG</b>	L FO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FREE 4T	01/02	SC		<b>113 / 113X</b>	L S		220 105	4,0	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	ZIP	06/10	SC		<b>233</b>	L S		175 73	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
PIAGGIO	BEVERLY	01/07	SC		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY	12/13	SC		<b>1444</b>	L S		300 100,5	5,0	6	15,3		-	-	-	240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY / BEVERLY E3	01/08	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 MIC	07	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	07/08	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY E3 SPORT	08/10	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY GT i.e.	10→	SC		-	-	-	-	-	-	-		<b>1342</b>	-	S	240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	BEVERLY NEW i.e.	16	SC		<b>1071</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST	04/07	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T	12/16	SC		<b>1444</b>	L S		300 100,5	5,0	6	15,3		-	R S		240	-	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY RST 4T 4V i.e.	10/11	SC		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5		<b>1001</b>	L S		260 125	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	07	SC		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	SC		<b>1071</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5		<b>1071</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	08/10	SC		<b>257</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5		<b>257</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	BEVERLY S	15/16	SC		<b>1444</b>	L S		300 100,5	5,0	6	15,3		<b>1342</b>	R S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	BEVERLY TOURER	08/10	SC		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	CARNABY	07/09	SC		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5		<b>071</b>	L S		260 125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 2V	04/11	SC		<b>1993XG</b>	L FO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY 4T 3V E3	12/17	SC		<b>1694</b>	L S		220 96	4,0	5	6,5		<b>113 / 113X</b>	R S		220 105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	HEXAGON	94/97	SC		<b>1237</b>	L S6,0		175 73	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON GTX 11" Wheels	00	SC		<b>1993XG</b>	L FO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LX4	98/01	SC		<b>1993XG</b>	L FO		*220 96,5	4,0	5	6,5									
<b>LIBERTY</b>																				
PIAGGIO	2T	97/13	SC		<b>113 / 113X</b>	L S		220 105	4,0	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T	07/08	SC		<b>113 / 113X</b>	L S		220 105	4,0	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T / RST 4T	09/13	SC		<b>1090 / 1090X</b>	L S		240 105	4,5	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T / RST 4T / i.e. 3v 4T	14/15	SC		<b>1773</b>	L S		240 125	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	4T ABS / S 4T ABS	16/21	SC		<b>1831</b>	L S		240 105	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	DELIVERY 4T / SPORT 4T	06/09	SC		<b>113 / 113X</b>	L S		220 105	4,0	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	i.e. 3V 4T	16/17	SC		<b>1831</b>	L S		240 105	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	i-GET 4T ABS	16/21	SC		<b>1831</b>	L S		240 105	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	RST 4T ABS	16/18	SC		<b>1831</b>	L S		240 105	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	S 4T	07/08	SC		<b>113 / 113X</b>	L S		220 105	4,0	6	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MEDLEY</b>																				
PIAGGIO	MEDLEY / ABS	16/21	SC		<b>1592 / xxxxxX</b>	L S		260 60	4,0	5	8,5		<b>1342 / 1342X</b>	R S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	i - GET / S ABS	19/20	SC		<b>1592 / xxxxxX</b>	L S		260 60	4,0	5	8,5		<b>1342 / 1342X</b>	R S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	GT i.e. ABS	16	SC		<b>1592 / xxxxxX</b>	L S		260 60	4,0	5	8,5		<b>1342 / 1342X</b>	- S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS	16/18	SC		<b>1592 / xxxxxX</b>	L S		260 60	4,0	5	8,5		<b>1342 / 1342X</b>	R S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION / ABS	19/21	SC		<b>xxxxX / 1592</b>	L S		260 60	4,0	5	8,5		<b>1342X / 1342</b>	R S		240 102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	MP3 / i.e. / HYBRID	06/18	SC		<b>1090 / 1090X</b>	L/R S		240 105	4,5	6	6,5		<b>638 / 638X</b>	R S		240 125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	MP3 RL	06/07	SC		<b>1090 / 1090X</b>	L/R S		240 105	4,5	6	6,5		<b>638 / 638X</b>	R S		240 125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	SFERA	95/97	SC		<b>610 / 610X</b>	L S		200 96,5	4,0	5	6,5		<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SFERA	95/97	SC		<b>610F</b>	L F00,0		200 96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SFERA	95/97	SC		<b>1815X</b>	L SO		*220 96,5	4,0	5	6,5									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	SFERA	95/97	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SFERA 4T	95/97	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER	93/97	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	98/02	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX	98/02	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SKIPPER ST4T	00	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	96	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR / STEALTH	96	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SKR ST 4T	01/02	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR ST 4T	01/02	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	01/03	SC		638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX 11"/12"	00	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	TYPHOON	95/09	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON	95/09	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	TYPHOON	10/11	SC		1694	L	S	220	96	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels	12/20	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 2T 12" Wheels	12/20	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels	12/17	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 4T 12" Wheels	12/17	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	TYPHOON X-R	00	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON X-R	00	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
PIAGGIO	X7 / X7 EVO i.e.	08/14	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	X8	04/16	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	X8 STREET	06	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/07	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/07	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5	
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	12/17	SC		1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5	
PIAGGIO	X EVO	04/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	X EVO SPORT	15/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5	
PIAGGIO	ZIP 4T	00/01	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>													<b>150 c.c.</b>						
PIAGGIO	FLY	04/10	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	FLY	04/10	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY	04/10	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	FLY	04/10	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON	94/97	SC		1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX	98	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX	98	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX	98	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX	98	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON GTX	00	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GTX	00	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON GTX	00	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON GTX	00	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	LIBERTY	00/11	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY	12	SC		1773	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4T	99/03	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	LIBERTY 4T / RST / SPORT	08	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	
PIAGGIO	LIBERTY S 4T ABS 16" / 14"	17/18	SC		1831	L	S	240	105	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>MEDLEY</b>																			
PIAGGIO	ABS	18/21	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS	18	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	S / SPECIAL EDITION ABS	19/21	SC		xxxxX / 1592	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342X / 1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	GT i.e. ABS	16	SC		1592 / xxxxX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	1342 / 1342X	-	S	240	102	5,0	5	8,5	
PIAGGIO	SKIPPER / LXT / ST 4T	93→	SC		130	L	S	200	97,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR	01/02	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SKR	01/02	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	STEAKTH	96	SC		612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	STEAKTH	96	SC		365	L	S	220	58	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	X8 STREET	06	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>180 c.c.</b>													<b>180 c.c.</b>						
PIAGGIO	HEXAGON	94/96	SC		1237	L	S6,0	175	73	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	HEXAGON LX / LXT	98/01	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5									
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	00	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX-11"	01/03	SC		638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	00/03	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI 4T	00/03	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>200 c.c.</b>																				
PIAGGIO	BEVERLY	01	SC		071	L	S	260	125	4,0	5	6,5	071	L	S	260	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY	02/06	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY ES	07/09	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LIBERTY 4T / SPORT	98/08	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S	07/08	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	X8	04/05	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9	02/03	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9	02/03	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	01/02	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 AMALFI	01/02	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	03/04	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION	03/04	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>250 c.c.</b>																				
PIAGGIO	BEVERLY	04/07	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY TOURER i.e.	07/08	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY i.e.	08/09	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T	98/99	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	HEXAGON GT 4T.	00/02	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	MP3 / MIC / RL	06/09	SC		1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GT	00	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	SUPER HEXAGON GTX	98/00	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
PIAGGIO	X7	08/09	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/10	SC		1001	R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X8 PREMIUM i.e.	06/09	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/06	SC		1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X9 / X9 EVOLUTION	00/06	SC		257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X EVO SPORT	15/17	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>300 c.c.</b>																				
<b>BEVERLY</b>																				
PIAGGIO	i.e. / ABS	10/20	SC		1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.	11	SC		1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S i.e. / S i.e. POLICE ABS	10/19	SC		1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING i.e.	11/17	SC		1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER i.e.	09/10	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	CARNABY MP3	13	SC		1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	1001	C	S	260	125	5,0	5	6,5
PIAGGIO	LT i.e. BUSINESS	17/20	SC		1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MIC / MIC i.e.	10/13	SC		1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS F:13" / R:14" Wheels	19/20	SC		1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe SPORT ABS F:13" / R:14"	19/20	SC		1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	HYBRID i.e.	12/17	SC		1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>YOURBAN MP3</b>																				
PIAGGIO	i.e. ABS / i.e. SPORT ABS	19/20	SC		1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. LT	18/19	SC		1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S	18	SC		1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	i.e. S / i.e. LT / i.e. LT SPORT	10/17	SC		1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X7 EVO i.e.	09/13	SC		1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>350 c.c.</b>																				
<b>BEVERLY</b>																				







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PIAGGIO	by POLICE	19	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	GT i.e.	14	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	SPORT TOURING ABS	11/19	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	S ABS / S TOURER ABS	20	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	TOURER ABS	20	SC	1444	L	S	300	100,5	5,0	6	15,3	1342	R	S	240	102	5,0	5	8,5
PIAGGIO	MP3 F:13" / R:14" Wheels	18/20	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	MP3 LT / SPORT / ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638X / 638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	12/17	SC	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
PIAGGIO	BEVERLY i.e.	06/08	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BEVERLY S	21	SC	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
PIAGGIO	MP3 LT / LT SPORT / LT MIC	08/11	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	TOURER i.e. / X8 i.e.	06/08	SC	1001	L	S	260	125	5,0	5	6,5	638	C	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/11	SC	1071	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5
PIAGGIO	X-EVO i.e.	07/11	SC	257	L/R	S	240	125	4,0	5	6,5	257	L	S	240	125	4,0	5	6,5
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
PIAGGIO	BEVERLY BEVERLY CRUISER i.e.	02/06	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Version until March 2007	07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Version from April 2007	07/12	SC	071	L/R	S	260	125	4,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3</b>																			
PIAGGIO	Hpe BUSINESS ABS - ASR	18/20	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	BUSINESS LT hpe ABS - ASR	16/19	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3 SPORT</b>																			
PIAGGIO	LT ABS-ASR	16/18	SC	1595 / 1595X	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ABS - ASR	19/20	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	Hpe ADVANCED ABS - ASR	19/20	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
<b>MP3 TOURING</b>																			
PIAGGIO	LT SPORT - BUSINESS	11/15	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	RL SPORT - BUSINESS	11/12	SC	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	638 / 638X	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	SPORT hpe ADVANCED ABS	18/19	SC	1595X / 1595	L/R	S	258	105	4,0	6	6,5	638 / 638X	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 SL 4T	00/02	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	R	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION / ABS	03/07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X9 EVOLUTION ABS	06/07	SC	1001	L/R	S	260	125	5,0	5	6,5	638	L	S	240	125	4,5	5	6,5
PIAGGIO	X10 i.e. / EXECUTIVE	12/17	SC	1344	L/R	S	278	60,5	5,0	5	14,1	1367	R	S	240	128	5,0	5	6,5
<b>PIT BIKES</b>											<b>PIT BIKES</b>								
<b>-- C.C.</b>											<b>-- C.C.</b>								
PIT BIKES	-	-	P	2064X	R	F00,0	170	64	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2063X	L	S	190	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2062X	R	S	180	53,2	4,0	3	10,5	2062X	R	S	180	53,2	4,0	3	10,5
PIT BIKES	-	-	P	2092X	R	F00,0	180	64	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	MINI GP	-	P	2050X	R	S	180	76	4,0	4	10,5	2050X	R	S	180	76	4,0	4	10,5
PIT BIKES	-	-	P	2051X	L	S	186	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	MINI GP	-	P	2052X	L	S	190	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2081X	L	F00,0	210	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2053X	L	F00,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2066XG	-	F10,0	210	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC Wheels	-	P	2056X	L	S	220	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC Wheels.	-	P	2057X	L	F00,0	220	53,2	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	METRAKIT	-	P	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2067XG	L	F10,0	220	60	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2054X	L	F00,0	220	76	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	VMC Wheels	-	P	2058	L	F00,0	240	53,2	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2065G	L	F9,7	240	60	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
PIT BIKES	-	-	P	2055	L	F00,0	240	76	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>39.69 c.c.</b>											<b>39.69 c.c.</b>								
<b>POLINI</b>																			
PIT BIKES	910 CARENA RS AIR 4,2 Hp	17/20	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
PIT BIKES	910 CARENA S	14/17	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
<b>50 c.c.</b>											<b>50 c.c.</b>								
<b>POLINI</b>																			
PIT BIKES	X1 P MINICROSS Air	15/17	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X1 MINIMOTARD RACING H2o	07/12	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X1 YOUNG / X1 XIP Air	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
<b>POLINI</b>																			
PIT BIKES	X3 AIR MINICROSS	14/15	P	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X3 Senior / X5 Senior	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	X5 AIR 14" / 12" Wheels	12	P	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4 STREET	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5





65 c.c.										65 c.c.									
PIT BIKES	KTM SX SM 65 VMC Wheels	98/21	P	2059XK22	L	KF	*225	53,2	3,0	3	10,5	2060X	R	S	160	53,2	3,5	3	10,5
PIT BIKES	POLINI XP R	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
70 c.c.										70 c.c.									
PIT BIKES	POLINI MINI MOTARD Air	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	POLINI MINI MOTARD RACING	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
110 c.c.										110 c.c.									
PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLINI</b>																			
PIT BIKES	XP 4 CROSS RACING	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP 4S STREET MOTARD	06/07	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP 4T STREET OFF ROAD	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
125 c.c.										125 c.c.									
PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	PITSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
<b>POLINI</b>																			
PIT BIKES	XP4 OFFROAD	16/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4 STREET E3	12/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4T AIR MINICROSS	15/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	XP4T MINIMOTARD AIR	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
PIT BIKES	RAV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
140 c.c.										140 c.c.									
PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RM	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
150 c.c.										150 c.c.									
PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	MONSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	RAV	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
160 c.c.										160 c.c.									
PIT BIKES	IMR RACING	-	P	1307X	L	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	L	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	MONSTER PRO	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER POLE / RM	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
PIT BIKES	REBEL MASTER RX	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
<b>PITSTER PRO</b>										<b>PITSTER PRO</b>									
125 c.c.										125 c.c.									
PITSTER PRO	125	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5
<b>ITALY</b>				<b>POLINI</b>															
39,69 c.c.										39,69 c.c.									
POLINI	910 CARENA RS AIR 4,2 Hp	17/20	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
POLINI	910 CARENA S	14/17	P	1638XK31	L	S5,6	122	26	3,0	3	5,5	1638X	R	S	122	26	3,0	3	5,5
50 c.c.										50 c.c.									
<b>X1</b>																			
POLINI	P MINICROSS Air	15/17	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	MINIMOTARD RACING H2o	07/12	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	YOUNG / X1 XIP Air	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 AIR MINICROSS	14/15	P	426	L	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X3 Senior / X5 Senior	99/00	P	426	R	S	150	45	3,0	5	6,5	427	R	S	130	45	3,0	5	6,5
POLINI	X5 AIR 14" / 12" Wheels	12	P	914	L	S	150	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
65 c.c.										65 c.c.									
POLINI	XP R	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
70 c.c.										70 c.c.									
POLINI	MINI MOTARD Air / RACING	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
110 c.c.										110 c.c.									
POLINI	XP 4 CROSS RACING	06/09	P	913	L	S	180	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4S STREET MOTARD	06/07	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP 4T STREET OFF ROAD	07/15	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
125 c.c.										125 c.c.									
POLINI	XP4 OFFROAD	16/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4 STREET E3	12/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T AIR MINICROSS	15/17	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
POLINI	XP4T MINIMOTARD AIR	14/19	P	912	L	S	200	45	3,0	5	6,5	914	R	S	150	45	3,0	5	6,5
<b>AUSTRIA</b>				<b>PUCH</b>															
50 c.c.										50 c.c.									
PUCH	CONDOR	93/96	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	CONDOR	93/96	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	TZX	95/98	M	003	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
PUCH	TZX	95/98	M	026	L	S	220	108	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>PULSAR</b>										<b>PULSAR</b>									
135 c.c.										135 c.c.									
PULSAR	PULSAR R	12/13	ST	1381X	R	S	240	112	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
180 c.c.										180 c.c.									







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
PULSAR	PULSAR UG R	220 c.c.	12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
PULSAR	PULSAR F R		12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5	
PULSAR	PULSAR S R		12/13	ST	1380X	R	S	260	130	4,5	6	10,5	1382X	R	S	230	110	4,0	6	6,5	
<b>SPAIN</b>		<b>PURSANG ELECTRIC</b>										<b>PURSANG ELECTRIC</b>									
PURSANG	E-TRACK 11 kW		21	ST-	2019X	L	F00,0	318	108	4,5	6	6,5	1057X	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
PURSANG	E-TRACK 11 kW		21	ST-									1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5	
PURSANG	E-TRACK 11 kW		21	ST-									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5	
		<b>QINGQI 50 c.c.</b>										<b>QINGQI 50 c.c.</b>									
QINGQI	ONE 45	125 c.c.	17	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
QINGQI	QM T-10H SUM-UP			SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
QINGQI	QM T-10R VARIANT		10/12	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
QINGQI	YY T / YY T-12A		10	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5	
		<b>QUADRO ELECTRIC</b>										<b>QUADRO ELECTRIC</b>									
QUADRO	OXYGEN 16" Wheels		20	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-X	R	S	200	-	-	-	-	
QUADRO	OXYGEN CBS 2,65 kW		19/20	SC-	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
QUADRO	OXYGEN CBS 2,99 kW		19/20	SC-	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	
QUADRO	EQOODER 14" Wheels	300 c.c.	20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	
QUADRO	NUVION F:14" / R: 13" Wheels	350 c.c.	20	SC	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-X	R	S	-	-	-	-	-	
QUADRO	QV3 F:14" / R:15" Wheels		19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	R	S	256	-	-	-	-	
QUADRO	4		16/18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-	
QUADRO	4 QUADRO EDELWEISS		18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	256	-	-	-	-	
QUADRO	4 QUADRO TEINBLOCK	400 c.c.	18	SC	--	L/R	S	240	-	-	-	-	--	L/R	S	240	-	-	-	-	
QUADRO	QOODER 14" Wheels		19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	
QUADRO	XQOODER		19/20	SC	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	-X	L/R	S	240	-	-	-	-	
		<b>QUANTYA ELECTRIC</b>										<b>QUANTYA ELECTRIC</b>									
QUANTYA	STRADA / TRACK EVO 1		08/10	ST-	640	L	S	260	108	3,0	6	6,5	781	R	S	200	45	3,0	5	6,5	
QUANTYA	VRONE		11	O-E	1239	R	S	218	62	3,5	3	10,5	1239	L	S	218	62	3,5	3	10,5	
<b>SPAIN</b>		<b>QUAZZAR ELECTRIC</b>										<b>QUAZZAR ELECTRIC</b>									
QUAZZAR	E-DIVINE UNIQUE ONE		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
QUAZZAR	E-DIVINE PLUS		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
QUAZZAR	QT1		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
QUAZZAR	QT2		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
QUAZZAR	QS1 ROAD		20	ST-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
QUAZZAR	QS3 SPORT		20	ST-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
		<b>RAV 150 / 160 c.c.</b>										<b>RAV 150 / 160 c.c.</b>									
RAV	150		-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
RAV	160		-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
<b>FRANCE</b>		<b>RENAULT 50 c.c.</b>										<b>RENAULT 50 c.c.</b>									
RENAULT	CAMPUS	125 c.c.	03	SC	665	L	S	190	58	4,0	3	12,0	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
RENAULT	FULLTIME / KOURANOS	150 c.c.	03	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENAULT	FULLTIME	250 c.c.	03	SC	291	L	S	220	60	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENAULT	KOURANOS		03	SC	290	L	S	220	102	4,0	5	8,5	717	-	S	220	89,6	4,0	6	6,5	
		<b>REBEL MASTER 125 c.c.</b>										<b>REBEL MASTER 125 c.c.</b>									
REBEL MASTER	RV	140 c.c.	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
REBEL MASTER	RM	160 c.c.	-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
REBEL MASTER	POLE / RM / RX		-	P	1307X	-	S	220	76	4,0	4	11,5	1308X	-	S	190	76	4,0	4	8,5	
		<b>RIDE 50 c.c.</b>										<b>RIDE 50 c.c.</b>									
RIDE	JUMP		15/17	SC	-	-	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SPAIN</b>		<b>RIEJU ELECTRIC</b>										<b>RIEJU ELECTRIC</b>									
RIEJU	MIUS 3.0		17	SC-	-	R	S	220	-	-	3	-	-	L	S	220	-	-	-	-	
RIEJU	CARGO / 4 - 45 Km/h		18/21	SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TRACKER / 4 - 45 Km/h		18/21	SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	URBAN / 4 - 45 Km/h		18/21	SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5	





NUUK MOTORCYCLE				FRONT	REAR													
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
RIEJU	CARGO / 8,5 - 100 Km/h	18/21 SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	TRACKER / 8,5 - 100 Km/h	18/20 SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
RIEJU	URBAN / 8,5 - 100 Km/h	18/20 SC-	1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	xxxxX	L	S	220	62	4,0	3	8,5
<b>50 c.c.</b>																		
RIEJU	BLAST URBAN	16/18 SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98 SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	CROSSER CR 1	95/98 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC	92/96 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC AM / DRAC RR	94/99 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	DRAC DL / DRAC TRAIL	93/94 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	DRAC RS	17/18 SC	-	L	S	190	-	-	-	-	-	R	S	190	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	95→ SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	F10 JET LINE	95→ SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST	96 SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99 SC	007	L	S	190	58	3,5	3	9,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	FIRST H2o	97/99 SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MRT</b>																		
RIEJU	MRT	09/11 M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	MRT	12/14 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	12/13 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRT	14/18 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	MRT	19/21 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO	15/21 M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14 M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO / PRO SUPERMOTARD	12/14 M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO COMPETITION	12 M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-
RIEJU	PRO COMPETITION	12 M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	15/16 M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	17/19 M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	PRO SM REPLICAS	19 M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	REPLICA / REPLICAS SM	17/18 M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM	15/21 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM PRO	17/21 M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SM RACING	12/13 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM RACING	12/13 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SM TROPHY	17/21 M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5
RIEJU	SUPERMOTARD	09/11 M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTARD	12/14 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTO	12/13 M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	303	R	S	190	58	4,0	3	8,5
RIEJU	SUPERMOTO	12/13 M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	1022 / 1022X	R	MD	190	58	3,7	3	MH
RIEJU	TROPHY SM	15/20 M	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX	03/06 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX	03/06 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	05/06 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	05/06 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	MRX PRO	07/08 M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	NKD	04/05 M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	NKD	07/08 M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5
RIEJU	PRO	06 M	-	-	-	-	-	-	-	-	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	PRO SUPERMOTARD	20 M	866X / 866	L	S/T	300	108	4,0	6	7,5	014X / 014	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RJ SUPERMOTARD	99/01 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RJ SPIKE SUPERMOTARD	01 M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RJ SPIKE RACING PRO	02/03 M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 5	97 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 6 AUTOMIX	97/01 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR AM 6 SUPERMOTARD	97/98 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR CASTROL SERIES	99/01 M	341	L	S	260	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR SPORT EDITION	04 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR SPORT EDITION	05/08 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RR THUNDERFIRE	99/00 M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5
RIEJU	RRX	07/08 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RRX	07/08 M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5
RIEJU	RRX SPIKE	07/09 M	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5
RIEJU	RRX SPIKE	07/09 M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
RIEJU	RRX SPIKE	08/09 M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
RIEJU	RRX SPIKE	08/09	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	RS BLAST URBAN	14/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
RIEJU	RS SPORT	12/13	SC	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	1011X / 1011	L	S	180	58	4,0	3	10,5	
RIEJU	RS SPORT / NAKED	14/18	SC	1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022X / 1022	C	MD	190	58	3,7	3	MH	
RIEJU	RS 1 AM	95/96	M	ND / NA 20	L	S	220	45	3,5	4	8,5	016	R	S	185	45	4,0	4	8,5	
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	99	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	368	R	S	200	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 1 CASTROL SERIES	01	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	97/98	M	310 / 310X	L	S	220	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 1 EVOLUTION	99/01	M	318	L	S	260	105	3,5	6	6,5	311	R	S	199	57	3,5	5	6,5	
RIEJU	RS 2 FR	07/08	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX	03	M	024	R	F00,0	280	108	4,0	7	6,5	042	R	S	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX	04	M	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 MATRIX / PRO	05/09	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 NKD	04/05	M	822	R	T	280	108	4,0	7	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 2 NKD / PRO	06	M	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5	
RIEJU	RS 3	10	M	1428	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RS 3	11	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RS 3	12/17	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 3	18	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 3	19	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974 / 1974X	R	S	220	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	RS 3	20/21	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X / 1974	R	S	220	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	RS 3 NAKED	14/17	M	866X	R	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	RS 3 NKD	18	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
RIEJU	RS 3 NKD	19/21	M	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	1974X / 1974	R	S	220	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	RS 3 PRO	14/17	M	1327 / 1327X	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5	
RIEJU	SMX	06	M	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
RIEJU	SMX	06	M	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH									
RIEJU	SMX	10/15	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5	
RIEJU	SMX	10/15	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5									
RIEJU	SMX / SMX FR	01/09	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SMX / SMX FR	01/09	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SMX PRO	07/08	M	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SMX PRO	07/08	M	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5									
RIEJU	TANGO	12	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO	12	M	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO	14/17	M	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	07/10	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	07/10	M									844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	TANGO / RACING / MOTARD	11	M	1242	L	S	220	108	3,5	6	7,5	1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
<b>80 c.c.</b>												<b>80 c.c.</b>								
RIEJU	MR PRO	95	M	-	-	S	-	-	-	-	-	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
RIEJU	RR	97	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5	
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>								
RIEJU	CENTURY 4T CBS	18/21	C	2024X	L	S	280	108	4,0	6	6,5	238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	CITY LINE i / ABS	13/17	SC	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-	
<b>MARATHON</b>																				
RIEJU	AC	17/18	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	ENDURO AC / S. MOTARD	17/18	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MARATHON	08/12	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	08/12	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	14	O	866 / 866X	L	T/S	300	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	MARATHON	14	O	867	L	T	300	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO	19/21	O	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	PRO ENDURO SM LC	12/18	O	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	PRO COMPETICION	12	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	220	-	-	3	-	
RIEJU	PRO COMPETICION	12	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5									
RIEJU	PRO L.C.	09/17	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	2016	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	SM	08/10	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM	08/10	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5	
RIEJU	SM	11	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	SM	11	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5									
RIEJU	SM PRO	17/21	O	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT A.C.	19/21	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT E4 A.C. SM	19	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	xxxx	R	S	180	62	3,5	3	10,5	
RIEJU	MRT A.C. SM	20/21	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRT L.C. SM	19	O	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5	
RIEJU	MRX 4T	03/10	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø				
RIEJU	MRX 4T		03/10	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	MRX 4T		11	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	MRX 4T		11	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5												
RIEJU	MRX 4T		12/17	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	MRX 4T		12/17	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	NKD		08/09	ST	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5				
RIEJU	RR		97	O	143	L	S	240	108	3,5	6	6,5	010	R	S	185	80	3,5	3	8,5				
RIEJU	RS 2 / RS 2 PRO		05/09	ST	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	829	R	T	220	57	4,0	5	6,5				
RIEJU	RS 3		14/18	ST	1327X / 1327	R	S	280	108	4,0	6	7,5	487X / 487	R	S	220	62	3,5	3	8,5				
RIEJU	RS3 NKD		14/18	ST	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5				
RIEJU	RS4 / RS4 REPLICA		15/16	ST	866X	L	S	300	108	4,0	6	7,5	1460X	R	S	218	62	3,5	3	10,5				
RIEJU	RSZ		05	ST	865	R	T	280	90	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
RIEJU	SIXTEEN UX		08	SC	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5				
RIEJU	SMX 4T		03/10	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	SMX 4T		11	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	SMX 4T		11	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5												
RIEJU	STRADA 4T / STRADA 4T GT		17/21	ST	xxxxXG	L	F10,6	265	51	4,0	4	7,5	xxxx	R	S	220	107	4,0	4	8,5				
RIEJU	TANGO / TANGO PRO		06/14	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO / TANGO PRO		06/14	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5												
RIEJU	TANGO		15/16	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	TANGO / 2.0 Spoke Wheels		17/20	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO Aluminium Wheels		20	O	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO CITY		20	O	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO I		21	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO I SCRAMBLER CBS		20/21	O	013X / 013	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286X / 1286	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
				<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>							
RIEJU	MARATHON		09	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5				
RIEJU	MARATHON		09	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	MARATHON		09	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	MR PRO		20/21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	xxxxK11	L	KF	*320	108	50	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	xxxxXK11	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5												
RIEJU	MR RACING		20/21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	xxxxK11	L	KF	*320	108	50	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	xxxxXK11	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5												
RIEJU	MRX		06	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5				
RIEJU	MRX		06	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	MRX		06	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	TANGO		12/13	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	TANGO		12/13	O	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	844	R	T	200	62	4,0	3	8,5				
RIEJU	TANGO		14/17	O	013 / 013X	L	S	260	108	4,0	6	7,5	1286 / 1286X	R	S	200	62	4,0	3	10,5				
RIEJU	TANGO MOTARD		08/11	O	915	L	T	260	90	4,0	6	6,5	916	R	T	200	58	4,0	6	6,5				
RIEJU	TANGO MOTARD		08/11	O	xxxxX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH												
				<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>							
RIEJU	CITY LINE i / ABS		14/17	SC	-	L	S	260	-	5,0	5	-	-	R	S	240	-	4,5	5	-				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	xxxxK11	L	KF	*320	108	50	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR PRO		20/21	O	xxxxXK11	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5												
RIEJU	MR RACING		20/21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	xxxxK11	L	KF	*320	108	50	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR RACING		20/21	O	xxxxXK11	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5												
RIEJU	MR RANGER		20/21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RANGER		20/21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR RANGER		20/21	O									1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY		21	O	1690X	L	F00,0	260	108	3,0	6	6,5	1057XK	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY		21	O	731XK	L	S	260	108	3,5	6	6,5	1819XBH	R	S	220	108	4,0	6	6,5				
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY		21	O	xxxxK11	L	KF	*320	108	50	6	6,5	1057SP	R	S	220	108	3,5	6	6,5				
RIEJU	MR SIX DAYS ITALY		21	O	xxxxXK11	L	KF	*320	108	5,0	6	6,5												
				<b>450 c.c.</b>													<b>450 c.c.</b>							
RIEJU	MARATHON		09	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5				
RIEJU	MARATHON		09	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	MARATHON		09	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5												
RIEJU	MRX		05	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372X / 372	R	S	240	115	4,0	6	6,5				

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
RIEJU	MRX	05	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5							
RIEJU	MRX	05	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5							
<b>RIYA</b>			<b>RIYA</b>															
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>															
RIYA	LEGEND 4T	16/18	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T / RETRO S 4T	16/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
RIYA	XENO 4T RY50QT-21	16/18	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>															
RIYA	ADONIS	16/18	SC	-	R	S	240	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
RIYA	KNIGHT	16/18	SC	-	R	S	230	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
RIYA	MATRIX / MUSTANG	16/18	SC	-	R	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
RIYA	ROME 4T	16/18	SC	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-
RIYA	T9	16/18	SC	-	R	S	258	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-
RIYA	X-TRON	17/18	ST	-	R	S	276	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
<b>POLAND ROMET</b>			<b>ROMET</b>															
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>															
ROMET	ADV PRO	17	O	2017G	L	F10,8	265	50	4,0	4	8,5	-	S	-	-	-	-	-
<b>UNITED KINGDOM ROYAL ALLOY</b>			<b>ROYAL ALLOY</b>															
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>															
ROYAL ALLOY	GT 12" wheels	19/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	Drum	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>															
ROYAL ALLOY	GP CBS 12" wheels	17/21	O	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	GP S CBS 12" wheels	17/21	O	-X	L	S	220	-	-	-	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG CBS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG S CBS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
<b>169 c.c.</b>			<b>169 c.c.</b>															
ROYAL ALLOY	GP 180 ABS 12" Wheels	19/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT 180 ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG 180 ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
<b>181 c.c.</b>			<b>181 c.c.</b>															
ROYAL ALLOY	GP 200 S ABS 12" Wheels	19/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	GT 200 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
ROYAL ALLOY	TG 200 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
<b>278 c.c.</b>			<b>278 c.c.</b>															
ROYAL ALLOY	TG 300 S ABS 12" Wheels	20/21	SC	-X	L	S	220	-	4,0	3	-	-X	L	S	220	-	-	-
<b>INDIA ROYAL ENFIELD</b>			<b>ROYAL ENFIELD</b>															
<b>350 c.c.</b>			<b>350 c.c.</b>															
ROYAL ENFIELD	BULLET	21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	BULLET ES	21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR FIREBALL ABS	21	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR STELLAR ABS	21	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-
ROYAL ENFIELD	METEOR SUPERNOVA ABS	21	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	270	-	-	-
<b>411 c.c.</b>			<b>411 c.c.</b>															
ROYAL ENFIELD	HIMALAYAN / ABS	16/21	O	1876	L	S	300	64	5,0	6	10,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	SCRAM ABS	21/22	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-
<b>499 c.c.</b>			<b>499 c.c.</b>															
<b>BULLET</b>			<b>BULLET</b>															
ROYAL ENFIELD	500 ABS	09/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 TRIALS WORKS REPLICA	20/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	BATTLE GREEN	09/15	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CLASSIC CHROME	09/17	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	CHROME	09/14	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	DESERT STORM	12/15	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	Efi	09/16	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	L	S	240	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA X	05/16	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>CLASSIC</b>			<b>CLASSIC</b>															
ROYAL ENFIELD	500 ABS	17/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 BATTLE GREEN ABS	17/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 CHROME ABS	17/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 DESERT STORM	15/16	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	500 DESERT STORM ABS	17/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 GUNMETAL GREY ABS	20/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 REDDITCH ABS	20/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 SCRAMBLER	19/20	C	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 SQUADRON BLUE ABS	19/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 STEALTH BLACK ABS	19/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	500 TRIBUTE BLACK ABS	20/21	C	xxxx	L	S	282	146	5,0	5	8,5	xxxx	L	S	240	110	5,0	6
ROYAL ENFIELD	CLUBMAN Efi / TRIALS	09/12	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	ELECTRA Efi	09/14	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL ENFIELD	FURY Efi	11/12	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
ROYAL ENFIELD	TRAILS Efi / WOODSMAN Efi	09/12	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ROYAL ENFIELD	THUNDERBIRD X	19/20	C	-	-	-	-	-	-	-	-	XXXX	L	S	240	110	5,0	6	8,5
<b>535 c.c.</b>			<b>535 c.c.</b>																
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT	13/16	C	1385 / 1385G	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	325	L	S	240	110	5,0	6	6,5
ROYAL ENFIELD	CONTINENTAL GT ABS	17/19	C	1385 / 1385G	L	F00,0	300	64	5,0	6	8,5	--	L	S	240	110	5,0	6	6,5
<b>648 c.c.</b>			<b>648 c.c.</b>																
<b>CONTINENTAL GT</b>																			
ROYAL ENFIELD	ABS Fixed Disc Version	18/21	C	XXXX	L	S	320	72	5,0	5	8,5	XXXX	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	ABS Floating Disc Version	18/21	C	XXXXG / XXXXG	L	F00,0	320	72	5,0	5	8,5	XXXX	R	S	240	110	5,0	6	8,5
<b>INTERCEPTOR</b>																			
ROYAL ENFIELD	ABS Fixed Disc Version	18/21	C	XXXX	L	S	320	72	5,0	5	8,5	XXXX	R	S	240	110	5,0	6	8,5
ROYAL ENFIELD	ABS Floating Disc Version	18/21	C	XXXXG / XXXXG	L	F00,0	320	72	5,0	5	8,5	XXXX	R	S	240	110	5,0	6	8,5
<b>838 c.c.</b>			<b>838 c.c.</b>																
ROYAL ENFIELD	CONCEPT KX	19	C	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ROYETA</b>			<b>ROYETA</b>																
<b>150 c.c.</b>			<b>150 c.c.</b>																
ROKETA	JAMAICA / VORTEX	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
ROKETA	5 RY	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>ROXON</b>			<b>ROXON</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
ROXON	DUEL R SM / S SM	04	M-	219	L	S	290	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	06	M-	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	014 / 014X	R	S	200	62	4,0	3	8,5
ROXON	DUEL TT	06	M-	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ROXON	DUEL TT S	04	M-	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	079	R	S	180	62	3,5	3	10,5
ROXON	DUEL TT S	04	M-	828	L	T	260	108	4,0	6	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GERMANY</b>			<b>SACHS</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
SACHS BIKE	MADASS 2T	04/06	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 2T	04/06	M	XXXXX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	06/09	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS 4T	06/09	M	XXXXX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	04	M	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	RC S	04	M	XXXXX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
SACHS BIKE	MADASS	07/09	ST	081	L	S	260	90	4,0	6	6,5	343	R	S	220	57	3,5	6	6,5
SACHS BIKE	MADASS	07/09	ST	XXXXX	L	F00,0	260	90	4,0	6	MH	8022	R	T	220	57	4,0	6	6,5
<b>SANYA</b>			<b>SANYA</b>																
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
SANYA	SANYOU SY-8	15/17	C	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>			<b>SCARABEO (PIAGGIO GROUP)</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
SCARABEO	2T	18/19	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	2T / STREET / 4T 4V	10/17	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET 4T 4V / YOUR Z 4T 4V	10/11	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>100 c.c.</b>			<b>100 c.c.</b>																
SCARABEO	4T	10/16	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
SCARABEO	4T i.e.	15/17	SC	-	L	S	260	-	-	-	-	-	L	-	220	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.	10/15	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	10/11	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>			<b>200 c.c.</b>																
SCARABEO	i.e.	10/15	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	NET	10/11	SC	1071	L	S	240	125	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
SCARABEO	S i.e.	09/12	SC	292	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	S i.e.	09/12	SC	1592 / XXXX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
SCARABEO	i.e.	10/12	SC	292	L/R	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARABEO	i.e.	10/12	SC	1592 / XXXX	L	S	260	60	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>			<b>SCOMADI</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
SCOMADI	2T / 4T 4V	15/16	SC	017	L	S	220	60	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/17	SC	-	L	S	180	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	18	SC	-X	L	S	220	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/18	SC	-X	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>			<b>200 c.c.</b>																
SCOMADI	TURISMO LEGGERA	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
SCOMADI	TURISMO TL CHROME	16/17	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	S	220	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>			<b>SCORPA</b>																
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																
SCORPA	SM	14/15	M-	841X / 841	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
<b>125 c.c.</b>											<b>351</b>								
SCORPA	SM										R	S	180	62	3,5	3	10,5		
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1535</b>	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1591</b>	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE	14/18	O	<b>193</b>	L	S	260	108	3,5	6	6,5	<b>351</b>	R	S	180	62	3,5	3	10,5
SCORPA	T-RIDE	14/18	O	<b>840X</b>	L	S	260	108	3,5	6	6,5	<b>089X</b>	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	16	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	16/17	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY	16/17	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY ADVENTURE	20/21	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY ADVENTURE	20/21	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY ADVENTURE	20/21	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	18/19	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	18/19	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY CLASSIC	18/19	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE	20/21	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE	20/21	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TY LONG RIDE	20/21	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>								
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/20	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	21	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	EASY	98	O	<b>197</b>	L	S	185	72	3,5	6	15,8	<b>063</b>	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	T-RIDE F	06	O	<b>840 / 840X</b>	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
SCORPA	T-RIDE F	06	O	<b>193</b>	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1535</b>	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1591</b>	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>								
SCORPA	EASY TCS TOP	97	O	<b>197</b>	L	S	185	72	3,5	6	15,8	<b>063</b>	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SCORPA	SR	14	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR	14	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SR	14	O									<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	T-RIDE	14/18	O	<b>840X / 193</b>	L	S	260	108	3,5	6	6,5	<b>089X</b>	R	S	180	62	3,8	3	10,5
<b>294 c.c.</b>											<b>294 c.c.</b>								
SCORPA	294	95	O	<b>197</b>	L	S	185	72	3,5	6	15,8	<b>063</b>	R	S	150	45	3,0	5	6,5
<b>300 c.c.</b>											<b>300 c.c.</b>								
SCORPA	SC FACTORY	19/21	O	<b>715X / 715</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/21	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650X / 650</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY	19/21	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1535</b>	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC FACTORY / RACING	17/18	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1591</b>	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>650 / 650X</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1570X</b>	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	SC-R	19	O									<b>650SP</b>	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715 / 715X</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1535</b>	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SCORPA	TWENTY	14/17	O	<b>715SP</b>	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	<b>1591</b>	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5

ITALY **SCRAMBLER DUCATI** **SCRAMBLER DUCATI**

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
		<b>399 c.c.</b>												<b>399 c.c.</b>						
SCRAMBLER DUCATI	HASHTAG	16/19	C		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER	15	C		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SIXTY2 / SIXTY2 ABS	16/21	C		1536 / 1536X	L	F00,0	320	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
		<b>803 c.c.</b>												<b>803 c.c.</b>						
SCRAMBLER DUCATI	CAFÉ RACER ABS	17/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CAFÉ RACER ABS	17/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC	15/16	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC	15/16	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS	17	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	CLASSIC ABS	17	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS	17/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	DESERT SLED ABS	17/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO	15/17	O		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FLAT TRACK PRO	15/17	O		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	13/16	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE	13/16	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	FULL THROTTLE ABS	15/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ICON	15/16	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON	15/16	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON ABS / ICON DARK ABS	15/21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ICON SILVER ICE ABS	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	ST		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	ITALIA INDEPENDENT	15/16	ST		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	MATCH 2.0 ABS	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	NIGHTSHIFT ABS	21	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	NIGHTSHIFT ABS	21	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	STREET CLASSIC	18	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	TANGERINE ICON ABS	20	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	C		1517	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	URBAN ENDURO	15/17	C		xxxxG / xxxxXG	L	F00,0	330	78	5,0	5	8,5								
		<b>1079 c.c.</b>												<b>1079 c.c.</b>						
SCRAMBLER DUCATI	DARK PRO ABS	21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SCRAMBLER ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	PRO ABS	20/21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	RIDE BIGGER ABS	18/19	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPECIAL ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT ABS	18/20	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
SCRAMBLER DUCATI	SPORT PRO ABS	20/21	C		1881G / 1881XG	L/R	F9,5	320	78	4,5	5	8,5	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5
<b>SPAIN</b>		<b>SEAT ELECTRIC</b>		<b>SEAT ELECTRIC</b>																
SEAT	MÓ F:15" / R:14" Wheels	20/21	SC-		-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
		<b>SHE-LUNG 50 c.c.</b>												<b>SHE-LUNG 50 c.c.</b>						
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SHE-LUNG	ALUNIX	00/01	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRANCE</b>		<b>SHERCO ELECTRIC</b>		<b>SHERCO ELECTRIC</b>																
SHERCO	E-KID ENDURO	16/18	O-E		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	E-KID TRIAL	16/18	O-E		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>50 c.c.</b>												<b>50 c.c.</b>						
SHERCO	0,5 KID	05/06	M		670	L	S	173	-	2,8	4	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SHERCO	CUP REPLICAS SM	07	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	02	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	ENDURO	02	M										076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	ENDURO	06/08	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO	06/08	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	ENDURO CH. FRANCE	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	FACTORY SE-R	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SE-RS	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-R	19/21	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	FACTORY SM-RS	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SHERCO	FRENCH CHAMPION	05	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	HRD ENDURO	02/06	M		-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SHERCO	IPONE LIMITED SERIE SM	05	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	IPONE SUPER MOTARD	06	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	IPONE REPLICA SM	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	RED ONE SM-R	19/21	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	RED ONE SM-RS	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	S MOTARD	12/13	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	09	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE 0,5	09	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE	12	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE	12	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE / SE R / SE RS	15/18	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SHARK ENDURO	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SHARK ENDURO L. S.	05	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SILVER SM-R	19/21	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SILVER SM-RS	19/21	M		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM	07/12	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM	02	M		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	SM	02	M										076	R	S	220	66	3,5	6	6,5
SHERCO	SM CHAMPIONE FRANCE	06	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP	06	M		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM CUP	06	M		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SM-R	14/22	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-RS	22	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	SM-RS AMERICA	19/20	M		841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	089X / 089	R	S	180	62	3,8	3	10,5
SHERCO	URBAN STREET VERSION	10/11	M		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
		<b>75 c.c.</b>											<b>75 c.c.</b>							
SHERCO	ST	14/15	M-		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	14/15	M-		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	14/15	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>							
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	M-		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	M-		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL 0,8	07/09	M-										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
SHERCO	CITY CORP ENDURO	05/06	O		398	L	S	240	108	3,5	6	6,5	487 / 487X	R	S	220	62	3,5	3	8,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO	07/08	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	CITYCORP ENDURO	07/08	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	CITYCORP SM	07/08	O		841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	FST	19/20	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	19/20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	19/20	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T	19	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T	19	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	19/20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	19/20	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	19	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SC FACTORY 2T	19	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	20	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE FACTORY 2T	20	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE	09/11	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SE	09/11	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/22	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE RACING 2T	19/22	O		1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE RACING 2T	19/20	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE RACING 2T	19/20	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	17/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES			
SHERCO	SE-SD 2T SIX DAY	17/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SM	09	O	841 / 841X	L	S	300	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	SM	19/20	O	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
<b>TRIAL</b>																			
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	09/18	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / FACTORY / RACING	09/18	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	19/20	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST-R	19/20	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	99	O	258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	00/01	O	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY ADVENTURE	22	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY ADVENTURE	22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC	19/21	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY CLASSIC	19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY LONG RIDE	22	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TY LONG RIDE	22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY	14	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY	14	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	XY	14	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE	16/21	O	840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
<b>200 c.c.</b>																			
SHERCO	ENDURO	00/01	O	278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	02	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>																			
SHERCO	ENDURO i	06/08	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	FST	19	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O									1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	20	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE F - FR / SX i - F R	09/10	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i / SE i R	12/13	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R	12/13	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE i / SE i R	12/13	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE i / SE i R	12/13	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T / SEF 4T	14/15	O	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T / SEF 4T	14/15	O	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/21	O	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE RACING 2T	19/22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	14/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	14/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	14/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-R 2T FACTORY / RACING	14/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS	17/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/20	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	19/20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY	14/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY TRIAL	14/18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING	12/18	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST / ST FACTORY / RACING	12/18	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST 20Th Anniversary	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FACTORY	19/22	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST RACING	19/21	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	98/99	O		258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	00/01	O		278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	02/09	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/09	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/09	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
				<b>272 c.c.</b>								<b>272 c.c.</b>								
SHERCO	ST	09/15	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	09/15	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	09/15	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
				<b>290 c.c.</b>								<b>290 c.c.</b>								
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	12/13	O		840 / 840X	L	T/S	260	108	3,5	6	6,5	871	R	T	180	62	4,0	3	10,5
SHERCO	TECHNISCHE X-RIDE	12/13	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5								
SHERCO	TRIAL	99	O		258	L	S	185	72	3,0	6	15,8	259	R	S	150	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	00/01	O		278	L	S	185	-	3,0	6	15,5	279	R	S	145	45	3,0	5	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	TRIAL	02/08	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	X-RIDE	11/13	O		193	L	S	260	108	3,5	6	6,5	238 / 238X	R	S	218	62	3,5	3	10,5
SHERCO	X-RIDE	14/21	O		840X	L	S	260	108	3,5	6	6,5	089X	R	S	180	62	3,8	3	10,5
				<b>294 c.c.</b>								<b>294 c.c.</b>								
SHERCO	ST	09/12	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	09/12	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	13/17	O		715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5
SHERCO	ST	13/17	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5
				<b>300 c.c.</b>								<b>300 c.c.</b>								
SHERCO	FST	19/20	O		715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	19/20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	FST	19/20	O										650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC 2T / SCF 4T	19	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SC FACTORY 2T	20	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O		1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SCF-R 4T	16	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE 2T	14/15	O		1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 2T	14/15	O		1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/21	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	19/21	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	22	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE FACTORY 2T	22	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE i F / SE i R	09/11	O		682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-R	12/16	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE-R	12/16	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SHERCO	SE-R	12/16	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR												
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
SHERCO	SE-R		12/16	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SE-R 2T		19/21	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-R 2T		19/21	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SE-R 2T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SEF 4T		14/17	O	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF 4T		14/17	O	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/21	O	1269XSP / 1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF FACTORY 4T		22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP / 1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF-R		12/13	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	263X / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5				
SHERCO	SEF-R		12/13	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SEF-R		12/13	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	O	1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5												
SHERCO	SEF RACING 4T		22	O	1269X / 1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X / 1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
					<b>TRIAL</b>																			
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		11/18	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1535	R	S	145	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST / FACTORY / RACING		11/18	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1591	R	FIM	145	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 20Th Anniversary		19/21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY		19/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY		19/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY		19/22	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY RELICA		19/22	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY RELICA		19/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FACTORY RELICA		19/22	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	O	715X / 715	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST FAJARDO REPLICA		21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST RACING		19/21	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST RACING		19/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST RACING		19/21	O									650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
					<b>305 c.c.</b>																			
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	CABESTANY REPLICA		12/13	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 3,5		14	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 3,5		14	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	ST 3,5		14	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
					<b>320 c.c.</b>																			
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5				
SHERCO	3.2 TRIAL 4T		05/08	O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5				
					<b>450 c.c.</b>																			
SHERCO	4,5 i 4T		03/05	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM		05/10	O	722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	4,5 i 4T / SE i-F SM		05/10	O	722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5												
SHERCO	SE 4,5 i F / SE F / SE i R		09/12	O	682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SCF 4T		19	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SCF 4T		19	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SCF FACTORY 4T		20	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF 4T		14/15	O	1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF 4T		14/15	O	1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/22	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF FACTORY 4T		19/22	O	1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				
SHERCO	SEF-R 4T		19/21	O	1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5				

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SEF-R 4T FACTORY / RACING	14/18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O		1326XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	SE-SD 4T SIX DAYS	17/18	O		1326XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	10,5								
SHERCO	RALLY LITE	19	O		1326X	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RALLY LITE	19	O		1326XBH	L	F00,0	270	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	RTR 4T	19	O		1733 / 1733X	L	F00,0	300	127	5,0	6	6,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
		<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>					
SHERCO	SCF 4T	19	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF 4T	19	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SCF FACTORY 4T	20	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF FACTORY 4T	19/22	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O		1269X	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497X	R	S	220	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SEF-R 4T	19/21	O		1269XSP	L	S	256	120	3,0	4	10,5	1497XSP	R	S	220	112	4,0	4	10,5
		<b>510 c.c.</b>													<b>510 c.c.</b>					
SHERCO	5,1 i 4T	03/05	O		682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	06/10	O		722 / 722SP	L	F00,0	320	120	5,0	4	8,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
SHERCO	SE 5,1 i-F SUPER MOTARD	06/10	O		722X	L	F00,0	318	120	5,0	4	8,5								
SHERCO	SE F / SE i / SE R	09/12	O		682	L	S	270	120	3,5	4	10,5	683	R	S	240	112	4,0	4	10,5
		<b>SIAMOTO</b>													<b>SIAMOTO</b>					
		<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>					
SIAMOTO	BINGO / MAT / BIRDIE	99→	SC		452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	FALKON	98/00	SC		424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
SIAMOTO	TOP RACING	99/02	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	TOP RACING	99/02	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		<b>100 c.c.</b>													<b>100 c.c.</b>					
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	99	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	MAT / TOP RACING	99→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
		<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>					
SIAMOTO	BINGO	99	SC		452	L	S	155	40,6	4,0	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SIAMOTO	CAPRI	98/02	SC		423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
SIAMOTO	FALKON	98/00	SC		424	R	S	220	42,2	3,5	4	8,5	376	R	S	185	45	4,0	4	8,5
		<b>150 c.c.</b>													<b>150 c.c.</b>					
SIAMOTO	CAPRI 4T	00/02	SC		423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
		<b>180 c.c.</b>													<b>180 c.c.</b>					
SIAMOTO	CAPRI	00/02	SC		423	R	S	180	62	3,5	3	6,5	428	L	S	180	64	3,5	3	6,5
		<b>FRANCE</b>													<b>FRANCE</b>					
		<b>SIDE-BIKE</b>													<b>SIDE-BIKE</b>					
		<b>180 c.c.</b>													<b>180 c.c.</b>					
SIDE BIKE	SIDE-BIKE	95/00	C		-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	S	210	30	4,0	6	6,5
		<b>SIDECAR</b>													<b>SIDECAR</b>					
		<b>--- C.C.</b>													<b>--- C.C.</b>					
		<b>VMC</b>													<b>VMC</b>					
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
		<b>WHT</b>													<b>WHT</b>					
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
		<b>WSP</b>													<b>WSP</b>					
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	KTM / HUSQVARNA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140X	L	S	260	-	3,0	6	6,5	129X / 129	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		140	L	S	260	-	3,5	6	6,5	129XSP / 129SP	R	S	220	110	4,2	6	6,5
SIDECAR	ZABEL / MEGA Engine	ALL	C		1725X	L	F00,0	260	-	3,0	6	6,5								
		<b>SPAIN</b>													<b>SPAIN</b>					
		<b>SILENCE ELECTRIC</b>													<b>SILENCE ELECTRIC</b>					





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SILENCE	S01		17/18	SC-	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SILENCE	S01		19/20	SC-	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-
SILENCE	S02		14/20	SC-	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
SILENCE	S02 LS CBS		20	SC-	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-	-
SILENCE	S02 LS DELIVERY CBS		20	SC-	-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	-	220	-	-	-	-
SILENCE	S03 All versions 3 Wheels		14/20	SC-	1365	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1366	L/R	S15,0	220	64	4,0	5	5,5
<b>SINNIS 50 c.c.</b>										<b>SINNIS 50 c.c.</b>										
SINNIS	LJ QT-H		12/14	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	LJ QT-H		12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	LJ QT-H		12/14	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
SINNIS	LJ QT-H.		12/14	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-2T FALCON		08/14	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-2T FALCON		08/14	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-6A JET		08/10	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	QM QT-6A JET		08/10	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	NITRO 2T / STRIKE 2T		09	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	WY QT-39A GHOST		06/10	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>										
SINNIS	NITRO 125 WY 125T-56A		09/11	SC	1011 / 1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SINNIS	RSX ZS		17/20	ST	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	-	R	S	230	-	-	-	-
SINNIS	TERRAIN ZS		17/20	O	2017G	L	F10,8	265	50	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPIRIT 750 c.c.</b>										<b>SPIRIT 750 c.c.</b>										
SPIRIT	SPORT R / STREET R		17	ST	-	L/R	Fxx,x	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
<b>SUMCO 50 c.c.</b>										<b>SUMCO 50 c.c.</b>										
SUMCO	S-FORCE 2T		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	WY QT-39A GHOST		06/10	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>										
SUMCO	ACE		16/17	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	DYANGO		14	ST	1392	L	S	200	58	3,5	3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	LUNA / ROMMI		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	MANGA		09/10	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
SUMCO	MOHICANO		16/17	C	-	L	S	275	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	SAIGA		17/18	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMCO	STREETER		16/17	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUNL 150 c.c.</b>										<b>SUNL 150 c.c.</b>										
SUNL	MOPED SCOOTER		-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
<b>SUNRA ELECTRIC</b>										<b>SUNRA ELECTRIC</b>										
SUNRA	LMJR-LI		17/19	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNRA	SD/3 KW		17/18	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUNRIGHT 250 c.c.</b>										<b>SUNRIGHT 250 c.c.</b>										
SUNRIGHT	AEOLUS CLASSIC		-	SC	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>										
SUNRIGHT	AEOLUS		-	SC	1266X	-	S	243	115	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPER SOCO ELECTRIC MOPEDS</b>										<b>SUPER SOCO ELECTRIC MOPEDS</b>										
SUPER SOCO	CUX / CUX DUCATI		20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TC		20	ST-	-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TS		20	ST-	-	R	S	220	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
SUPER SOCO	TSX		20	ST-	-	R	S	220	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
<b>ELECTRIC MOTORCYCLES</b>										<b>ELECTRIC MOTORCYCLES</b>										
SUPER SOCO	TC MAX		20	ST-	-	R	S	240	-	-	-	-	-	R	S	180	-	-	-	-
<b>ELECTRIC SCOOTERS</b>										<b>ELECTRIC SCOOTERS</b>										
SUPER SOCO	CPX		20	ST-	-	L	S	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUZUKI ELECTRIC</b>										<b>SUZUKI ELECTRIC</b>										
SUZUKI	BURGMAN FULL CELL		12/15	SC-	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>										
SUZUKI	ADDRESS / ADDRESS R		91/92	SC	ND / NA	L	-	156	34	3,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R		95/02	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS R7 / RF		96/99	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR BIG		92/02	M	336	L	S	220	108	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ESTILETE		00/02	SC	074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	KATANA	97/03	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	98	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KATANA RACING	99/02	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5	
SUZUKI	KATANA R MOVISTAR	01/02	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5	
SUZUKI	KATANA W	99/03	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	181	L	S	190	64	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RMX / SMX	97/02	M		116	L	S	220	-	3,5	6	15,5	117	R	S	185	-	3,5	6	15,5	
SUZUKI	TR S STREET MAGIC	98/00	M		280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ZILLION UX	99/03	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>65 c.c.</b>											<b>65 c.c.</b>								
SUZUKI	RM	03/05	M-		1143 / 1143X	L	S	180	79	3,0	4	9,5	1143 / 1143X	R	S	180	79	3,0	4	9,5	
		<b>80 c.c.</b>											<b>80 c.c.</b>								
SUZUKI	RM	86/01	M-		754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5	
		<b>85 c.c.</b>											<b>85 c.c.</b>								
SUZUKI	RM	02/04	M-		754	L	S	200	100,5	3,5	3	6,5	760	R	S	184	85	3,5	4	6,5	
SUZUKI	RM 17" / 14" Wheels	05/14	M-		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5	
SUZUKI	RM L 19" / 16" Wheels	05/20	M-		745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	909 / 909X	R	S	200	85	3,5	4	6,5	
		<b>100 c.c.</b>											<b>100 c.c.</b>								
SUZUKI	ADDRESS AH V	91/94	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADDRESS AH	-	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SEPIA ADDRESS AH V	92	SC		703	L	S	162	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>110 c.c.</b>											<b>110 c.c.</b>								
SUZUKI	ADRESS 14" Wheels	18/21	SC		1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	ADRESS MOTO GP / NE UK	15/17	SC		1590	L	S	190	45,3	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	HOCUTO	00/03	SC		074	L	S	180	34	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>								
SUZUKI	AN	95/00	SC		280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	02/05	SC		453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5	
SUZUKI	BURGMAN UH ABS	14/21	SC		1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	
SUZUKI	BURGMAN UH EXECUTIVE	06/13	SC		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	
SUZUKI	BURGMAN UH / UH R	06/13	SC		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	
SUZUKI	BURGMAN UH RACING	13	SC		1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	08	O		1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	08	O		137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH									
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	09/12	O		1280X	L	S	260	118	3,5	6	6,5	676X / 676	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	DR SUPERMOTO / SM	09/12	O		1659X	L	F00,0	260	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z	99/05	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5	
SUZUKI	DR Z	99/05	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z L	03/19	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR Z L	03/19	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	EPICURO	00/02	SC		443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GAMMA / RG F	92	ST		1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R ABS / GSX-R Z ABS	17/20	ST		1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5	
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Z ABS	17/21	ST		1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5	
SUZUKI	INTRUDER L.C.	04/09	C		1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	MARAUDER	04/10	C		1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RG F / RG T-FV	92/94	ST		1159 / 1159X	L	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RM	96/98	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	RM	96/98	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	96/98	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5	
SUZUKI	RM	99/10	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RM	99/10	O		723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	SIXTEEN UX i	08/14	SC		1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	
SUZUKI	SWISH	18	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TS	89/94	O		-	-	-	-	-	-	-	-	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5	
SUZUKI	UE	01/02	SC		280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VAN VAN RV	03/17	C		1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>								





	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>MALAYSIA</b>																			
SUZUKI		11/15	SC	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		11/15	SC	1737	R	S	290	190	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>																			
SUZUKI		17/18	ST	1740X	R	S	290	190	4,0	5	10,5	1741X	R	S	187	57,7	4,0	3	10,5
SUZUKI		96/00	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		02/05	SC	453	L	S	220	100	4,0	3	10,5	064	R	S	220	64	4,0	4	10,5
SUZUKI		00/02	SC	443	L	S	220	100	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		13/14	ST	-	L	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		13/14	SC	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI		08/14	SC	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5	1113	R	S	220	89	4,0	3	10,5
SUZUKI		98/03	SC	280	L	S	180	38	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>										<b>200 c.c.</b>									
SUZUKI		06/13	SC	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5	1061	R	S	240	89	4,5	3	10,5
SUZUKI		14/21	SC	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5	1529	R	S	240	115	4,5	3	10,5
SUZUKI		13/14	SC	2011G	R	F17,3	280	80	4,0	6	10,5	2012 / 2012X	R	S	240	105	4,0	5	10,5
SUZUKI		03/17	C	1295	R	S	220	81	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
<b>INDIA</b>																			
SUZUKI		19/20	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI		98/02	SC	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5
SUZUKI		03/06	SC	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5
SUZUKI		03/06	SC	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		07/08	SC	1040	R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5
SUZUKI		07/08	SC	1357	R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		97/00	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI		97/00	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI		96	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		98/00	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI		98/00	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		03→	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH	1383 / 1383X	R	S	220	100	4,5	6	10,5
SUZUKI		03→	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5
SUZUKI		01/07	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		01/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		90/97	ST	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI		91	ST	120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5
SUZUKI		89	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5
SUZUKI		17/20	ST	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI		19	ST	-	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SUZUKI		19/20	ST	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5
SUZUKI		12/13	ST	674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI		12/17	ST	1552	L	S	290	120,7	5,0	6	8,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI		01/10	C	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		93/95	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		89/90	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		91/92	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		88/98	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5
SUZUKI		88/98	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		96/98	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5
SUZUKI		99/10	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI		99/10	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	RM		99/10	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	RMX		88/98	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	RMX		88/98	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	RMX S		95/99	O	-	-	-	-	-	-	-	-	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	RM-Z 4T		90/98	O	255	R	S	250	121	3,5	4	10,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	O	137 / 137X	L	MDF	250	100	3,0	4	MH	799 / 799X	R	S	240	116	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	O	1761 / 1761X	L	MD	250	100	3,0	4	MH									
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	O	1150XK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
SUZUKI	RM-Z 4T		04/06	O	1150XBHK01	L	KF	*270	100	3,0	4	MH									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T CROSS - ENDURO		07/18	O	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T		19/21	O	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI		16	O	749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	TS		85/89	O	051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TU / TU X		96/11	ST	1142	L	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	TV WOLF		88/90	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	793	L	S	210	81	4,0	4	10,5	
SUZUKI	VL INTRUDER		07/08	C	1142	R	F21,7	275	56	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	V-STROM ABS		17/20	O	1682X	L	S	290	120	5,0	5	10,5	1670X	R	S	240	120	4,5	5	10,5	
				<b>350 c.c.</b>								<b>350 c.c.</b>									
SUZUKI	DR		99	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	044	R	S	220	118	4,0	4	10,5	
SUZUKI	DR		99	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
				<b>400 c.c.</b>								<b>400 c.c.</b>									
SUZUKI	BURGMAN AN		98/02	SC	196	L	S	260	121	4,5	6	10,5	691	R	S	210	109	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN AN		03/04	SC	1040	L	S	260	121	4,5	5	10,5	1055	L	F28,0	210	60,2	5,0	3	10,5	
SUZUKI	BURGMAN AN		03/04	SC	1357	L	F00,0	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	BURGMAN AN ABS		05/21	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN AN ABS		05/21	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	BURGMAN AN Z		07/08	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN AN Z		07/08	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS		09→	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN AN Z ABS		09→	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS		19	SC	1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	1118	R	S	210	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN CITY AN ABS		19	SC	1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	1466	L	S	250	118	3,0	6	6,5	676 / 676X	R	S	220	118	4,5	6	6,5	
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	1153XK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	1153XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z E / DR Z S		00/09	O-	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
SUZUKI	DR Z SM		05/10	O	1211 / 1211X	L	F00,0	310	118	5,0	6	6,5	329 / 329X	R	S	240	118	4,0	6	6,5	
SUZUKI	GS F		89	ST	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSF BANDIT		89/92	ST	120 / 120X	L	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSF BANDIT		93/96	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSF BANDIT		97	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSX / GSX F BANDIT		88/90	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSR		06/08	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSR		06/08	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX INAZUMA		00	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX KATANA		92	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	GSX R	88/90	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	793	R	S	210	81	4,0	4	10,5	
SUZUKI	GSX R IMPULSE S TYPE	94→	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSX X IMPULSE	94→	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	RF R	93/97	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	RM	01/02	O		276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	RM	01/02	O		675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>						
SUZUKI	RMX	10/15	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RMX	10/15	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX	10/12	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX	10/12	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX	10/12	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX	10/12	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX	10/12	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	13/17	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	05/17	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		1678X	L	S	270	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		1160X	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		1160XBH	L	F00,0	270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z 4T	18/21	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO	15	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RMX E 4T ENDURO	15	O		1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RMX Z	10/17	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO	15/17	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z E 4T ENDURO	15/17	O		1048X	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1732X	L	S	250	118	3,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1048X / 1048	L	F00,0	250	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1160XK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		1160XBHK01	L	KF	*270	118	3,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749K13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749XK13	L	KF	*318	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	RM-Z E 4T VALENTI	16	O		749SPK13	L	KF	*320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	SMX 4T MOTARD	15	O		749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1049X / 1049	R	S	240	122	4,0	4	10,5	
SUZUKI	SMX 4T MOTARD	15	O		749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5									
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD	18	O		749X	L	F00,0	318	118	5,0	4	9,5	1294X	R	S	240	110	4,0	6	6,5	
SUZUKI	SM Z 4T MOTARD	18	O		749 / 749SP	L	F00,0	320	118	5,0	4	9,5									
				<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>						
SUZUKI	GS E / EU / F / FU	89/08	ST		120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GS U	03/06	ST		120 / 120X	R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
				<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>						
SUZUKI	R	04	ST		790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	R	04	ST		790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI	DR R DAKAR / DJEBEL	86/89	O		051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR S	85/86	O		051	R	S	242	121	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	DR R	06	O		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	DR R	06	O		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSF BANDIT / BANDIT S	95/04	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	GSF BANDIT W	95/98	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSF BANDIT N / Y	00/04	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSR / GSR ABS	06/11	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSR / GSR ABS	06/11	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX F	89/97	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI	GSX F	98/03	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX F	04/06	ST		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX F	04/06	ST		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5									
SUZUKI	GSX F W-K3	98/03	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX K	88/95	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	GSX-R	97/03	ST		458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R	97/03	ST		458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-R	04/05	ST		790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R	04/05	ST		790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-R	06/07	ST		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R	06/07	ST		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX-R	08/18	SB		1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX-R	08/18	SB		1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5									
SUZUKI	GSX S	88/95	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	RF P / RF R / RF T	93/97	ST		239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU	94/05	C		1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VS INTRUDER GL / GLU	94/05	C		1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH									
<b>650 c.c.</b>														<b>650 c.c.</b>							
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT	12/13	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BANDIT A KONZEPT	12/13	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	BURGMAN AN	02/03	SC		672	L/R	S	260	121	4,5	4	10,5	1065	R	S	250	117	5,7	4	10,5	
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS	04/19	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	1105	R	S	250	117	5,0	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN / EXECUTIVE / ABS	04/19	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS	20	SC		1357	L/R	F00,0	260	121	4,5	5	10,5	xxxx	R	S	250	117	5,5	5	10,5	
SUZUKI	BURGMAN EXECUTIVE ABS	20	SC		1040	L/R	S	260	121	4,5	5	10,5									
SUZUKI	DR	91/95	O		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR	91/95	O		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5									
SUZUKI	DR R DAKAR	90/91	O		052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR R DAKAR	92/93	O		-	L	S	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR R DJEBEL	90/95	O		052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR R / RE / RS / RSE	92/95	O		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR R / RE / RS / RSE	92/95	O		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5									
SUZUKI	DR RS	90/91	O		052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR SE / L / M / SL	91/95	O		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR SE / L / M / SL	91/95	O		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5									
SUZUKI	DR R SE	90/93	O		052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI	DR S	96/01	O		674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5	
SUZUKI	DR S	18/20	O		-	L	F00,0	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	DR S SE	96/11	O		674	L	F00,0	290	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5	
SUZUKI	GSF / S / BANDIT	05/07	ST		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSF / S / BANDIT	05/07	ST		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5									
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS	08/16	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS	08/16	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T	12/14	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSF BANDIT SA / F / T	12/14	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS	08/17	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	GSX F / GSX F ABS	08/17	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI	LS P SAVAGE	95/04	C		xxxx	L	S	260	87,3	4,7	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	SFV GLADIUS / ABS	09/16	ST		1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV	99/02	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV / SV S	03/15	ST		1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV / SV S	03/15	ST		1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5									
SUZUKI	SV ABS	07/21	ST		1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV ABS / SV X ABS	18/21	ST		1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV BANNER ABS	15/17	ST		1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV S	99/02	ST		239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV S ABS	07/17	ST		1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV X E5 ABS	18/21	ST		1278 / 1278G	L/R	F00,0	290	121,5	5,0	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	SV XA ABS	19/20	ST		1322	L/R	F00,0	290	121	4,5	5	10,5	1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI	XF FREEWIND	97/02	ST		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	029	R	S	240	118	4,5	4	10,5	
SUZUKI	XF FREEWIND	97/02	ST		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5									





V-STROM			FRONT								REAR									
	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI		11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		08/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		08/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		18	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		18	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		04/07	O	1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		07/11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		07/11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		07/17	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		07/17	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		11	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		11	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		12/19	O	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
SUZUKI		12/19	O	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5	
<b>750 c.c.</b>																				
SUZUKI		88/90	O	052 / 052X	L	S	280	121	4,0	4	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5	
SUZUKI		11/17	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI		11/17	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		15/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI		15/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		89/92	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		97/08	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		85/88	ST	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		89/97	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI		98/03	ST	239 / 239X	L	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		04/06	ST	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		04/06	ST	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5									
SUZUKI		07	ST	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		07	ST	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI		89/92	ST	239 / 239X	L/R	F20,0	290	64	4,5	5	10,5	121	R	S	250	84	6,0	4	8,5	
SUZUKI		85/87	ST	1138	L/R	F21,5	300	61	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		88/95	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		96/03	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		04/05	ST	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		04/05	ST	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI		06/07	ST	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		06/07	ST	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5									
SUZUKI		08/18	ST	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		08/18	ST	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5									
SUZUKI		89/90	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		15/19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI		15/19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI		19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		20/21	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI		20/21	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		20	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI		20	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		20/21	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174X / 1174	R	S	240	120	5,0	5	10,5	
SUZUKI		20/21	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		17/19	ST	1104X / 1104	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1540X / 1540	R	S	250	121	5,0	5	10,5	
SUZUKI		17/19	ST	1104XG / 1104G	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5									
SUZUKI		08/14	ST	1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		08/14	ST	1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5									
SUZUKI		04	ST	790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5	
SUZUKI		04	ST	790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5									
SUZUKI		85/91	C	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI		85/91	C	1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH									
SUZUKI		86/89	C	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI		86/89	C	1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH									
SUZUKI		86/91	C	1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI		86/91	C	1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH									

**800 c.c.**

**800 c.c.**

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR													
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
SUZUKI	DR BIG	88/90	O		-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5			
SUZUKI	DR BIG	91/96	O		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5			
SUZUKI	DR BIG	91/96	O		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5											
SUZUKI	DR BIG	96/97	O		-	-	-	-	-	-	-	-	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5			
SUZUKI	DR SM-P	91/93	O		120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	DR BIG SL	89/90	O		673	L	F00,0	300	121	4,5	6	10,5	065 / 065X	R	S	250	134,5	4,0	6	10,5			
SUZUKI	DR BIG SL	89/90	O		122 / 122X	L	S	300	121	5,0	6	10,5											
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	M INTRUDER	05→	C		790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	VL INTRUDER C	05/16	C		122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VL INTRUDER C	05/16	C		673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5											
SUZUKI	VL INTRUDER C	17	C		--	R	S	300	-	5,0	5	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	14/15	C		122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VL INTRUDER C B / C C	14/15	C		673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5											
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	14/15	C		790 / 790X	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VL INTRUDER M / T	14/15	C		790G / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	01/06	C		122 / 122X	R	S	300	121	5,0	6	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VL INTRUDER VOLUSIA	01/06	C		673	R	F00,0	300	121	4,5	6	10,5											
SUZUKI	VS INTRUDER GL	91/04	C		1896	L	S	295	57	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VS INTRUDER GL	91/04	C		1318 / 1318X	L	F00,0	296	57	5,0	6	MH											
SUZUKI	VZ MARAUDER	96/04	C		1159 / 1159X	R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		1873	R	S	300	69	5,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		790 / 790G	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	VZ ZK9 M INTRUDER	09→	C		790X / 790XG	R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
		<b>900 c.c.</b>																					
SUZUKI	R / RF / RR / RS / RS2 / T / V	94/97	ST		120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	RF T / RF V	94/97	ST		120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5			
		<b>1000 c.c.</b>																					
<b>GSX-R</b>																							
SUZUKI	K1 / K2	01/02	ST		458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	K1 / K2	01/02	ST		458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	K3 / K4	03/04	ST		790 / 790X	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	K3 / K4	03/04	ST		790G / 790XG	L/R	F00,0	300	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8	05/08	ST		1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	K5 / K6 / K7 / K8	05/08	ST		1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5											
SUZUKI	ABS	09/16	SB		1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	ABS	09/16	SB		1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5											
SUZUKI	ABS / GSX-R R ABS	17/19	SB		1639G / 1639XG	L/R	F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5			
SUZUKI	R ABS	20/21	SB		1639G / 1639XG	L/R	F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5			
SUZUKI	R ABS 100 Anniversary	17/21	SB		1639G / 1639XG	L/R	F-0,5	320	102	5,0	6	8,5	1649	R	S	220	110	5,0	5	10,5			
SUZUKI	Z PREMIUM	14	ST		1214 / 1214X	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	Z PREMIUM	14	ST		1214G / 1214XG	L/R	F00,0	310	102	5,0	6	8,5											
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y/Z ABS	20/21	ST		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5			
SUZUKI	GSX-S ABS / GSX-S Y/Z ABS	20/21	ST		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5											
SUZUKI	GSX-S F ABS	15/21	ST		1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5			
SUZUKI	GSX-S F Y/Z ABS	19/20	ST		1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5			
SUZUKI	GSX-S FA ABS	19/20	ST		1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5			
SUZUKI	KATANA ABS	19/21	ST		1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5			
SUZUKI	SV / SV S	03/08	ST		1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	TL R / TL S	97/03	ST		458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5			
SUZUKI	TL R / TL S	97/03	ST		458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5											
SUZUKI	V-STROM	02/11	O		1053 / 1053X	L/R	F00,0	310	69	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM	02/11	O										1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM ABS	20	ST		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM ABS	20	O										1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM / ABS	12/19	O		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM / ABS	12/19	O		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS	20	O		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM ADVENTURE ABS	20	O										1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM XT ABS	20	O		xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM XT ABS	20	O										1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM XT ABS	17/19	O		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	V-STROM XT ABS	17/19	O		1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			
<b>V-STROM ADVENTURE</b>																							
SUZUKI	TOURER / XT / ABS	18/19	O		1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5			
SUZUKI	TOURER / XT / ABS	18/19	O										1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5			





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES		
SUZUKI	Z PREMIUM		15/19	ST	1541G / 1541XG	L/R	F00,0	310	110	5,0	6	8,5	1540 / 1540X	R	S	250	121	5,0	5	10,5
		<b>1037 c.c.</b>																		
SUZUKI	V-STROM / A2 ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM / A2 ABS		20/21	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT / A2 ABS		20/21	O	xxxxG / xxxxXG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1094 / 1094X	R	S	260	141	5,0	4	10,5
SUZUKI	V-STROM XT / A2 ABS		20/21	O									1604	R	S	260	141	5,5	4	10,5
		<b>1100 c.c.</b>																		
SUZUKI	GSX		91/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R		86/88	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	791 / 791X	R	S	220	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX-R		89/00	ST	124	L/R	F22,0	310	64	4,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX R W		93/00	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
		<b>1200 c.c.</b>																		
SUZUKI	GS SS		01→	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
		<b>GSF</b>																		
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S		95/05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT / BANDIT S / ABS		06	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT A / BANDIT SA / ABS		06	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	BANDIT S		07/12	ST	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	BANDIT S Non ABS		04/05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	BANDIT SZ Non ABS		05	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		99/03	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX INAZUMA		98/02	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX X / GSX X1		99/01	ST	120 / 120X	L/R	F19,5	310	64	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	GV GL MADURA		85/86	C	1159 / 1159X	L/R	F19,5	300	64	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1250 c.c.</b>																		
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N / ABS		06/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT / S / N ABS		06/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT A / ABS		07/11	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSF BANDIT SA ABS		07/17	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX F / GSX FA / ABS		10/18	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX FA TRAVELLER		14/16	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1174 / 1174X	R	S	240	120	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX SPORTS TOURING ABS		10/14	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
		<b>1300 c.c.</b>																		
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING / B-KING ABS		07/11	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1370 / 1370X	R	S	260	140	5,5	6	10,5
SUZUKI	B-KING KONZEPT		12/13	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
		<b>GSX-R</b>																		
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	240 / 240X	R	S	240	89	5,0	5	10,5
SUZUKI	HAYABUSA		99/07	ST	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA / ABS		08/18	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
SUZUKI	HAYABUSA ABS		21	ST	-	L/R	-	320	-	-	-	-		R	S					
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	ST	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	1673	R	S	260	140	6,0	6	10,5
SUZUKI	HAYABUSA KONZEPT		12/14	ST	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5								
		<b>1400 c.c.</b>																		
SUZUKI	GSX		02/07	ST	458 / 458X	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5	1223	R	S	260	105	5,0	5	10,5
SUZUKI	GSX		02/07	ST	458G / 458XG	L/R	F00,0	320	69	5,0	5	10,5								
SUZUKI	VS INTRUDER		87/88	C	ND / NA	R	S	300	100	5,0	5	10,5	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL		87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL		87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP		87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GL GLP		87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLF		87/04	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLF		87/04	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH		87/10	C	1896	R	S	295	57	5,0	6	MH	210	R	S	275	57	5,0	6	MH
SUZUKI	VS INTRUDER GLP / GLPH		87/10	C	1318 / 1318X	R	F00,0	296	57	5,0	6	MH								
		<b>1500 c.c.</b>																		
		<b>VL</b>																		
SUZUKI	BOULEVARD C90		05/09	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	R	F00,0	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER		99/07	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUER L.C.		98/01	C	348	R	S	299	100	6,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	INTRUDER M		08/10	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	INTRUDER M		08/10	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	T BOULEVARD C90T		06/09	C	1898	L/R	S	290	100	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1800 c.c.</b>												<b>1800 c.c.</b>									
SUZUKI	C R / C R RT		08→	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	C R / C R RT		08→	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD		06→	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5	
SUZUKI	M 109 R BOULEVARD		06→	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLR INTRUDER C R		08/11	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5	
SUZUKI	VLR INTRUDER C R		08/11	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT		08/09	C	1000 / 1000G	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLR INTRUDER C RT		08/09	C	1000X / 1000XG	L/R	F00,0	290	69	4,5	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M		08/12	C	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M		08/12	C	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2		08/09	C	1104 / 1104X	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R / M R2		08/09	C	1104G / 1104XG	L/R	F00,0	310	121,5	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2		06/07	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M R2		06/07	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB		14/15	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5	
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RB		14/15	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ		17	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	R	F00,0	-	-	7,0	5	-	
SUZUKI	VLZ INTRUDER M RBZ		17	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZR INTRUDER		06/08	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	xxxxG	-	F6,8	275	89	6,0	6	10,5	
SUZUKI	VZR INTRUDER		06/08	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZR INTRUDER M R		06/09	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5	
SUZUKI	VZR INTRUDER M R		06/09	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2		08/09	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5	
SUZUKI	VZR INTRUDER M R2		08/09	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ		07/11	C	1041 / 1041X	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	1657	R	F00,0	276	89,2	7,0	6	10,5	
SUZUKI	VZR INTRUDER M RZ		07/11	C	1041G / 1041XG	L/R	F00,0	310	100	5,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY</b>												<b>ITALY</b>									
<b>SWM</b>												<b>SWM</b>									
<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>									
SWM	OUTLAW GRAN MILANO		19	C	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
SWM	ACE Of Spades / Outlaw		19/20	C	-X	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
SWM	RS R		16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R		16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R		16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	RS R		16/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	RS R		16/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	RS R / RS R FACTORY		16/20	O	1293X	L	S	260	-	3,5	6	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM R		16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	SM R		16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM R		16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	SM R / SM R FACTORY		18/20	O	-	L	F00,0	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
SWM	VAREZ CBS		18/21	ST	-	L	S	300	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>									
SWM	MC S		16→	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	MC S		16→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	MC S		16→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	MC S		16→	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>									
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	FT R / FT R SUPERMOTARD		16/17	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWM	RS R		15/17	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R		15/17	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SWM	RS R		15/17	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS R		18/19	O	910 / 910X	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		18/19	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		18/19	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R		18/19	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
				<b>340 c.c.</b>									<b>340 c.c.</b>							
SWM	RS S		16→	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS S		16→	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS S		16→	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5								
SWM	RS S		16→	O	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5								
				<b>400 c.c.</b>									<b>400 c.c.</b>							
SWM	VAREZ		19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ		19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ		19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ		19/20	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
				<b>445 c.c.</b>									<b>445 c.c.</b>							
SWM	ACE OF SPADES		19	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	ACE OF SPADES		19	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO		15/18	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO		15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	GRAN MILANO		15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO		15/18	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	GRAN MILANO OUTLAW		18/19	C	-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	GRAN TURISMO		15/19	C	-	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SILVER VASE		15/17	C	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE		15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	SILVER VASE		15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SILVER VASE		15/17	C	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	SIX DAYS 440		18/20	C	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SWM	SM FACTORY		18→	O	-	L	S	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY		18→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	O	-	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		18/19	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400		18/19	ST	-X	L	F00,0	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400		18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5
SWM	VAREZ 400		18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0
SWM	VAREZ 400		18/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0
				<b>450 c.c.</b>									<b>450 c.c.</b>							
SWM	SM FACTORY		18→	O	-X	L	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	SM FACTORY		18→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM R		15→	O	-X	L	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
SWM	SM REPLICA		18→	O	-X	L	-	-	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	SM REPLICA		18→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
				<b>500 c.c.</b>									<b>500 c.c.</b>							
SWM	ACE OF SPADES		20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	ACE OF SPADES		20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	OUTLAW		20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	OUTLAW		20	C	-X	L	Fxx,x	320	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/19	O	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0
SWM	RS R		15/19	O	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5
SWM	RS R		15/19	O	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5								
SWM	RS R		15/19	O	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								
SWM	RS R		15/17	O	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SWM	RS R		722K27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
SWM	RS R		722XK27	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
SWM	RS R		722SPK27	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
SWM	SM-R		1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	SM-R		1561XG / 1561G	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM R		-X	L	F00,0	320	-	-	-	-	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SM R			L	F00,0	320	-	-	-	-	1193X / 1193	R	S	240	126	4,0	4	19,0	

600 c.c.										600 c.c.									
SWM	SUPERDUAL		-	L	-	-	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL			L	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL			L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL			L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→		L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL GT PACK	18→		L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL T	16/20	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL T	16/20	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL T	16/20		L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL T	16/20		L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL X	17/19	-X	L	S	300	-	-	-	-	263 / 263X	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL X	17/19		L	-	-	-	-	-	-	263SP / 263XSP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPERDUAL X	17/19		L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPERDUAL X	17/19		L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	

650 c.c.										650 c.c.									
SWM	MC R	18→	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	MC R	18→	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	MC R	18→	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	MC R	18→	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	MC R	18→	1325XK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
SWM	MC R	18→	1325XBHK17	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
SWM	MC R	18→	722K11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
SWM	MC R	18→	722XK11	L	KF	*318	120	5,0	4	6,5									
SWM	MC R	18→	722SPK11	L	KF	*320	120	5,0	4	6,5									
SWM	RS R	15/16	910X / 910	L	S	260	120	3,0	4	6,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	15/16	392	L	S	260	120	3,5	4	6,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	15/16	1164X	L	F00,0	260	120	3,0	4	6,5	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R	15/16	910SP	L	S	260	120	3,0	4	6,5	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R	15/16	1325XK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
SWM	RS R	15/16	1325XBHK16	L	KF	*270	120	3,0	4	6,5									
SWM	RS R	17	-	L	-	-	-	-	-	-	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	17		L	-	-	-	-	-	-	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	RS R	17		L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	RS R	17		L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SM-R	15/16	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1193 / 1193X	R	S	240	126	4,0	4	19,0	
SWM	SM-R	15/16	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	1264X	R	S	240	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	1561 / 1561X	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263X / 263	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16	1561G / 1561XG	L	F9,0	320	120	5,0	4	8,5	263XSP / 263SP	R	S	220	112	4,0	4	9,5	
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16		L	-	-	-	-	-	-	464	R	S	220	126	4,0	4	19,0	
SWM	SUPER DUAL / GT	15/16		L	-	-	-	-	-	-	706	R	S	220	126	4,0	4	19,0	

TAIWAN SYM ELECTRIC										SYM ELECTRIC									
SYM	EF1	19	SC-	1011X	L	S	180	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-M10	19	SC-	-	L	S	160	-	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-SYMETRY	12/13	SC-	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-VIRID DE LUXE	12/15	SC-	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E-WOO	11	SC-	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	E X-PRO	20	SC-	-	-	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	Sxx,x	220	-	-	-	
50 c.c.										50 c.c.									
SYM	ALLO	12/13	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	ALLO	12/13	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	CHA-CHA	99→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CITY HOPPER	96/06	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CINDARELLA	99/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	CROX 4T	19/20	SC	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	DD	04/07	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
SYM	FANCY	98/06	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SYM	FANCY	98/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	FIDDLE III Vintage 12" Wheels	19/21	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE E5 12" Wheels	21	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE / S / II / III 12" Wheels	08/18	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T 12" Wheels	19	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i E4 4T 12" Wheels	20	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	JET 4	09/11	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4 / R / NAKED	12/19	SC		1206X	L	S	226	58	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. E5 14" Wheels	21	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels	17/20	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET EURO X	06/09	SC		1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET SPORT X SR	07/02	SC		1354X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	1355	L	S	160	60	4,0	4	6,5	
SYM	JUNGLE	99/02	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JUNGLE	99/02	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	MASK CBS	19/20	SC		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	MIO i	05/20	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT	07/16	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	14/18	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ORBIT 2T / ORBIT II / TS	14/18	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	PURE	98	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	PURE	98	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	RED DEVIL	97/06	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	RED DEVIL	97/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	RED DEVIL	07	SC		1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR	99	SC		162 / 162X	L	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR	18→	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5	
SYM	SUPER FANCY	99/00	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	01/17	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	01/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	SUPER FANCY	01/17	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
SYM	SYMPLY	09/13	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY	09/13	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	SYMPLY II	14/15	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPLY II	14/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
				<b>SYMPHONY</b>																	
SYM	SYMPHONY	09/17	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5	
SYM	SYMPHONY CBS 16" Wheels	21	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5	
SYM	CARGO E4 16" Wheels	19/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CARGO E5 16" Wheels	21	SC		1572 / 1572X	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5	
SYM	LX	19	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	S 4T / LX 4T	10/18	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	S E4 4T	19/20	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	S E4 4T 16" Wheels	21	SC		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SR 4T	10/19	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5	
SYM	SR E4 4T 16" Wheels	20/21	SC		-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5	
SYM	ST	15/17	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5	
SYM	ST	18/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5	
SYM	TOP RACING	99→	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	TOP RACING	99→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	X-PRO	12/17	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO	12/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	X-PRO	12/17	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5									
				<b>100 c.c.</b>																	
SYM	CINDARELLA	99/02	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET	95/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	JET EURO	07/08	SC		1070	L	S	190	80	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC		303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MAT	97→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH									
SYM	MIO	05/15	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER FANCY	95→	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>115 c.c.</b>																	
SYM	MIO i 4T CBS 10" Wheels	18/21	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-







125 c.c.				125 c.c.															
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
<b>ASIA</b>																			
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels	18/20	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5
SYM	DRG E5 ABS 13" Wheels	18/20	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	ALLO 4T	12/17	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ALLO 4T	12/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	ATTILA	95/00	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CROX i 4T CBS	19/20	SC	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CRUISYM i ABS F:14" / R:13"	18/21	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F:14" / R:13"	18/21	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	CRUISYM ALPHA E5 ABS	21	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM ALPHA E5 ABS	21	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	FNX CBS	19	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	190	-	-	-	-
SYM	FNX CBS	20	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	C	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE / II / II S	08/16	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	14/17	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	14/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	18	SC	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	FIDDLE III 4T CBS 12" Wheels	18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
SYM	FIDDLE III 4T E4 / E5 CBS	19/21	SC	-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	GTS / GTS Efi	06/07	SC	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	GTS i EVO / E3	08/16	SC	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD E2	10→	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5
SYM	HD E2 / E3	03/08	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD E2 i / CBS / EVO	10/18	SC	1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3	07/11	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO E3, Rear Drum Brake	08/09	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD EVO / HD EVO CBS	05/17	SC	1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD2	11/14	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JET 4	09/18	SC	1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. CBS 14" Wheels	17/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. CBS 14" Wheels	17/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels	20/21	SC	-	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
<b>JOYMAX</b>																			
SYM	ABS / i GTS	15/18	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	ABS / JOYMAX i GTS	15/18	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i / Xi	12/14	SC	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	i / Xi / i ABS START/STOP	15/16	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i / Xi / i ABS START / STOP	15/16	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	16/17	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i S & S / ABS - i SPORT ABS	15/17	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	Z i CBS	20	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	Z i CBS	20	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	Z+ E5 ABS	21	SC	1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	Z+ E5 ABS	21	SC	1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYRIDE	01/04	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE E2 / E3	05/09	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO / E2	09/17	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE i S CBS	19	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	20	SC	1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5
SYM	MASK CBS 12" Wheels	18/20	SC	-X	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MEGALO	00/07	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	NEW DUKE	00/01	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	MX EURO / E2	02/04	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK / E2	99/02	SC	1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SR	98	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	96/02	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMNH T	19	ST	-	R	S	260	-	-	-	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH X	19	ST	-	R	S	288	-	-	5	-	-	-	S	222	-	4,0	5	10,5
SYM	SYMPLY 4T / ORBIT 11	09/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09/18	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY E5 CBS	19/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY CARGO E4 CBS	17/21	SC	1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	-	-	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY DD	09	SC	1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY LX CBS	19	SC	1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5





SYM	MODEL	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SYM	SYMPHONY LX E5 CBS	20/21	SC		1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	L	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY R	09/14	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S i CBS	09/19	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	17/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY S CARGO CBS	20	SC		1697G / 1697XG	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573 / 1573X	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR	09/17	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313 / 1313X	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 CBS	18/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY SR E4 TOP CBS	19/21	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	15/17	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 CBS	18/21	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	18/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST L.C. E4 ABS	20/21	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i CBS	20	ST		xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMNH-X i CBS	20	O		xxxxX	R	S	260	128	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/16	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	WOLF	14/16	C		-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	X-PRO / X-PRO i CBS	12/17	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	XS	16/17	ST		-	R	S	240	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>										
SYM	ALLO / FIDDLE II	12/13	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	ATTILA	00/01	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	DRG	19	SC		-	L	S	260	-	-	5	-	-	S	230	-	-	-	-	-
SYM	DURO MX	02/04	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE II 151	12/13	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 4	12/16	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE / JOYRIDE EVO	01/14	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	MX EURO / MX E2	02/04	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	SHARK	99/02	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SUPER DUKE	99/02	SC		108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	09	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY	12→	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY S	10/14	SC		1313 / 1313X	L	S	226	59	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	SYMPHONY SR	10/14	SC		1313X / 1313	L	S	226	59	4,0	5	10,5	1313X / 1313	C	S	226	59	4,0	5	10,5
SYM	VS / VS E3	06/08	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>170 c.c.</b>										<b>170 c.c.</b>										
SYM	FIDDLE III ABS	19	SC		-	L	Sxx,x	226	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-
SYM	JET 14 i A.C. 14" Wheels	18/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i L.C. 14" Wheels	18/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	HD	11/13	SC		-	-	-	-	-	-	-	-	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST E4 ABS	19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	-	C	S	240	-	-	-	-
<b>175 c.c.</b>										<b>175 c.c.</b>										
SYM	JOYRIDE S	19	SC		-	L	S	240	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
<b>183 c.c.</b>										<b>183 c.c.</b>										
SYM	VF 185	19	SC		-	R	S	250	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
<b>185 c.c.</b>										<b>185 c.c.</b>										
<b>ASIA</b>																				
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels	18/20	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1973	L	S	233	111,5	4,0	5	10,5
SYM	DRG BT i ABS 13" Wheels	18/20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 c.c.</b>										<b>200 c.c.</b>										
SYM	CRUISYM i ABS	19/20	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS	19/20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III	14/15	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	S	220	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	FIDDLE III i ABS	16/19	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	GTS	07/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS	12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	L	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	HD EVO	07/10	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	HD EVO	11	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD EVO i E3	10/12	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2	03/04	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD 2 EVO	05/12	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 EVO	13/14	SC		1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 2 i / HD2 i CBS	10/18	SC		1516X	L	S	226	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5







SYM	MODEL	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
SYM	HD 3 EVO i	10	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	HD 3 EVO i	08/09	SC		1126	L	S	220	96,5	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	JET 14 i E4 CBS 14" Wheels	17/19	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JET 14 i L.C. ABS 14" Wheels	20	SC		-	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	L	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	JOYRIDE	01/09	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i	09/14	SC		1157	L	S	224,4	173	4,0	5	10,5	1156 / 1156X	R	S	200	73	4,5	3	10,5
SYM	JOYRIDE EVO i	15/17	SC		-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	18/19	SC		-	L	S	273	-	-	-	-	-	R	S	200	-	-	-	-
SYM	JOYRIDE i S ABS	20	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	xxxx	R	S	200	73	4,0	3	10,5
SYM	JOYMAX / i E3	05/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX EVO	09→	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS	15/16	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX ABS	15/16	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX i / EVO	10/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	SYMNH T i ABS	20	O		xxxxX	R	S	288	132	4,0	5	10,5	xxxxX	R	S	222	98	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST	15	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i CBS	16/17	SC		1572X / 1572	L	S	260	106,2	4,0	5	10,5	1788	C	S	220	59	4,0	5	10,5
SYM	SYMPHONY ST i L.C. E4 ABS	18/20	SC		1697XG / 1697G	L	F15,0	260	106,2	4,0	5	10,5	1573X / 1573	C	S	240	102,3	4,0	5	10,5
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>										
SYM	CRUISYM i	18/19	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i	18/19	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS	06/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / JOYMAX i E3	05/08	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX i	03/09	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS	15/16	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX / i SPORT / ABS	15/16	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	JOYMAX Xi	10/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS	20	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	JOYMAX Z i ABS	20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	WOLF SB Ni	12/13	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>										
SYM	CITYCOM i	08/10	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1470	L	S	260	98	4,0	5	10,5
SYM	CITYCOM i	16/18	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	R	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CITYCOM S	15	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SYM	CITYCOM i S CBS	16/19	SC		1522	L	S	260	121	4,0	5	10,5	1849	L	S	260	-	5,5	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" - R:13"	17/21	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM i ABS F: 14" - R:13"	17/21	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	CRUISYM ALPHA ABS 14"-13"	21/22	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	CRUISYM ALPHA ABS 14"-13"	21/22	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	GTS i	13	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	GTS EVO	09/10	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SYM	HD i ABS 16" Wheels	19/21	SC		1875X	L	S	288	68,8	4,5	5	10,0	1847	C	S	260	-	5,0	5	10,5
<b>JOYMAX</b>																				
SYM	i - Xi	12/13	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	09/13	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	i COMFORT / ABS	09/13	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i COMFORT / ABS	14/18	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i COMFORT / ABS	14/18	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i EVO	09/12	SC		1158	L	S	240	98	4,0	5	10,5	1127	R	S	220	110	5,0	5	10,5
SYM	i GTS	12/16	SC		1448X	L	S	260	128	3,5	5	10,5	1589X	R	S	240	98	5,0	5	10,5
SYM	i S & S / ABS	15/17	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	260	-	-	-	-
SYM	i S & S / ABS	15/17	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	i SPORT / ABS	14/19	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	-	R	S	240	-	-	-	-
SYM	i SPORT / ABS	14/19	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	Z i ABS	20	SC		1779X	L	S	260	128	4,0	5	10,5	1512X	R	S	240	100	5,0	5	10,5
SYM	Z i ABS	20	SC		1972XG	L	F00,0	260	128	4,0	5	10,5								
SYM	WOLF CAFÉ RACER	15/17	C		-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CLASSIC	15/17	C		-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
SYM	WOLF CR i ABS	19	C		-	R	Fxx,x	288	-	-	5	-	-	R	S	220	-	4,0	-	10,5
<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>										
SYM	MAXSYM / MAXSYM i ABS E5	11/21	SC		1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
<b>465 c.c.</b>										<b>465 c.c.</b>										
SYM	MAXSYM TL ABS 15" Wheels	18/20	SC		1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>										
SYM	MAXSYM / MAXSYM TL ABS	15/21	SC		1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
<b>565 c.c.</b>										<b>565 c.c.</b>										
SYM	MAXSYM 600 i ABS	14/21	SC		1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5
SYM	MAXSYM 600 SPORT	14/19	SC		1449X	L/R	S	275	127,5	5,0	5	10,5	1449X	R	S	275	127,5	5,0	5	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





TAMORETTI				TAMORETTI															
50 c.c.				50 c.c.															
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TAMORETTI	RETRO	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
125 c.c.				125 c.c.															
TAMORETTI	RETRO / STEALTH	-	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TANK				TANK															
150 c.c.				150 c.c.															
TANK	RACER DS	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	1312X	-	S17,0	190	58	4,0	3	8,5
TAIWAN				TGB															
50 c.c.				50 c.c.															
TGB	101 R	04/09	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 R	04/09	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 R	04/09	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 S	99→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 S	99→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 CLASSIC	03/14	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R	99→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 R LASER / R HAWK	04/14	SC	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	303 REVOLUTION / RS	00/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS	93	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS	93	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS TEC	94/04	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	10/11	SC	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	BULLET R X	17/18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	CITY 2T / 4T	07→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	ERGON	93→	SC	108	L	S	160	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIGH WHEEL	02/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	HIW'S / TRIGGER	99	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	KEY WEST 2T	06/15	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
90 c.c.				90 c.c.															
TGB	101 S	99→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	101 S	99→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	202 T	99→	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	
TGB	AKROS / HIW'S / TRIGGER	99	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	







125 c.c.														125 c.c.					
C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
TGB	202 T	99	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	202 T	99	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R	99	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 REVOLUTION	02/03	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	309 RS	00	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	BELLAVITA i	18	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	DELIVERY / EXPRESS	04/12	SC	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	EXPRESS	17/18	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	F409 CRUISE	02/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	R X BULLET	10/11	SC	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	08/18	SC	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
150 c.c.														150 c.c.					
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R / 309 RS	00	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB	303 R HAWK	04/08	SC	1418 / 1418X	L	S	220	58	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
250 c.c.														250 c.c.					
TGB	X-MOTION Efi / R	08/18	SC	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
300 c.c.														300 c.c.					
TGB	BELLAVITA i	18	SC	-	L	S	220	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
TGB	X-MOTION Efi / R	10/18	SC	1132	L	S	260	130	5,0	5	10,5	1133	R	S	220	104	5,0	5	10,5
ITALY				TM RACING										TM RACING					
80 c.c.														80 c.c.					
TM RACING	EN	98/03	M-	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels	20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
85 c.c.														85 c.c.					
TM RACING	MX	05/12	M-	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX	05/12	M-	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX	05/12	M-	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	MX	13	M-	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels	18	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	18	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 17" / 14" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" Wheels	18/19	O	1776X	L	S	220	-	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	SMX Junior 19" / 16" wheels	18/19	O	1703X	L	SO	*240	64,5	3,0	7	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels	20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
100 c.c.														100 c.c.					
TM RACING	SMX Junior 2T 12" Wheels	20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
TM RACING	MX Junior 19" / 16" Wheels	19/20	O	1703X	L	S	240	64,5	3,0	7	6,5	1744X	R	S	190	95,5	3,5	4	6,5
125 c.c.														125 c.c.					
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX	00	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX	00	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	CROSS / ENDURO / MX	00	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	E / GS / MC / MX / XC	90/92	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING	E / GS / MC / MX / XC	90/92	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
TM RACING	EN	02/03	O	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / MX	04/14	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN / MX	04/14	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN / MX	04/14	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T	15/22	O	1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T	15/22	O	1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	EN Fi 2T / MX 2T	15/22	O	1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING	M	05/09	O	ND / NA	L	F9,0	270	-	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING	MC	90/92	O	-	-	-	-	-	-	-	-	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
TM RACING	MX	02/04	O	1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT						REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TM RACING MX 2T		19/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX 2T		19/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX 2T		19/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX - EN		98/01	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING SM		14	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING SMM		14	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMM 2T		18/19	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	C	S	-	-	-	-	-
TM RACING SMR		05/10	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING SMR		14	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMR 2T / SMR Fi 2T		18/20	O		1961 / 1961X	L	F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		<b>144 c.c.</b>			<b>144 c.c.</b>															
TM RACING EN		08/09	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING EN / MX		10/14	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T		15/22	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T		15/22	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi 2T / MX 2T		15/22	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX		08/09	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
		<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>															
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING CC Fi ES 2T / EN 2T		18/19	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN 4T		00	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN 4T		00	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN 4T		00	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN / MX		98/01	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX / MX F		02/04	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / EN F / MX / MX F		04/14	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN / EN F / MX / MX F		04/14	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN / EN F / MX / MX F		04/14	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi ES 2T		18/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi ES 2T		18/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi ES 2T		18/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi 4T		18/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 4T		18/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi 4T		18/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/22	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/22	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX ES 2T / MX Fi KS 4T		18/22	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING SMM 2T		17/20	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
TM RACING SMR 2T		17/20	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING SMX Fi 4T		17/18	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R	S	245	-	4,0	4	6,5
TM RACING SMX Fi 4T		19	O		-X	L	F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
		<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>															
TM RACING CC F ES 2T		19	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING CC F ES 2T		19	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING CC F ES 2T		19	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN		10/13	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TM RACING EN / MX		06/09	O		1299X	L	F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1364X	R	S	242	110	4,5	4	7,0
TM RACING EN / MX		14	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R	S	243	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN / MX		14	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN / MX		14	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN ES 2T		19/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN ES 2T		19/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN ES 2T		19/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING EN Fi 2T / EN Fi 4T		15/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX Fi KS 4T		15/21	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX Fi KS 4T		15/21	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX Fi KS 4T		15/21	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING FT 2T FLAT TRACK		17/20	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING FT 2T FLAT TRACK		17/20	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING FT 2T FLAT TRACK		17/20	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	O		1763X	L	S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R	S	240	114	4,0	4	6,5
TM RACING MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	O		1405X	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING MX ES 2T / MX Fi 4T		19/21	O		1405XBH	L	F00,0	270	-	3,0	6	6,5								
TM RACING SMM 2T		17/20	O		1426X	L	F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TM RACING	SMR 2T / SMR Fi 2T	19/20	O		1961 / 1961X	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX	14	O		-	L F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX ES 2T	18/20	O		1961X / 1961	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
				<b>400 c.c.</b>															
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	00/03	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>450 c.c.</b>															
TM RACING	EN	14/15	O		1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	S	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN F / MX F	05/14	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	S	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN Fi 4T / MX Fi 4T	15/22	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT Fi FLAT TRACK	16	O		1299X	L F00,0	270	70,5	3,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT Fi 4T FLAT TRACK	20	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMM Fi	17/18	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	-	R S	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMR F	14	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi	15/18	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi 4T	19/20	O		1961 / 1961X	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	14	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	14	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMX Fi	14	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMX Fi 4T / SMX Fi KIT 4T	19/22	O		1961X / 1961	L F00,0	305	70,5	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
				<b>530 c.c.</b>															
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN / CROSS 4T	03	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN F / MX F	04/14	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN F / MX F	04/14	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	EN Fi ES 4T / MX Fi KS 4T	15/21	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT ES 2T FLAT TRACK	17/19	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	17/19	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	17/19	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	FT Fi KS 4T FLAT TRACK	17/19	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SM	14	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMM Fi 4T	14	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi ES 4T	17/20	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi 4T	16	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMR Fi ES 4T	17/20	O		1426X	L F00,0	318	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi 4T	10/14	O		-	-	-	-	-	-	-	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi 4T	17	O		ND / NA	L F00,0	305	-	5,5	6	6,5	1425X	R S	245	-	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi KS 4T	18/20	O		--X	L F00,0	305	-	5,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
				<b>660 c.c.</b>															
TM RACING	SMX Fi	04/14	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1765X	R S	243	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	04/14	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMX Fi	04/14	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMX Fi	15	O		1763X	L S	270	70,5	3,0	6	6,5	1764X	R S	240	114	4,0	4	6,5	
TM RACING	SMX Fi	15	O		1405X	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
TM RACING	SMX Fi	15	O		1405XBH	L F00,0	270	-	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>TNG</b>															
				<b>50 c.c.</b>															
TNG	LS / SS	-	SC		1265X	L S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
				<b>150 c.c.</b>															
TNG	LOW BOY / MILANO	-	SC		1265X	L S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TNG	LOW BOY VOLARE	-	SC		1265X	L S	185	58	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
TNG	VOLARE GS LOW BOY	-	SC		-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
TNG	VOLARE ZNEN GS	-	SC		-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT	REAR	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TNG	VL	-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1022 / 1022X	-	MD	190	58	3,7	3	MH	
			<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>								
TNG	TS	-	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1265X	-	S	185	58	3,5	3	10,5	
<b>SLOVENIA</b>			<b>TOMOS</b>										<b>TOMOS</b>								
			<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>								
TOMOS	SE	05	M	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5		
			<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>								
TOMOS	SE 4T	05/06	O	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5		
TOMOS	SM 4T	05/06	O	801	L	T	300	90	4,0	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5		
TOMOS	SM 4T	05/06	O	1103	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
TOMOS	SM 4T	05/06	O	1068	L	F00,0	300	90	4,0	6	6,5										
<b>SPAIN</b>			<b>TORROT ELECTRIC</b>										<b>TORROT ELECTRIC</b>								
TORROT	CONTACT TX	17	O-E	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
TORROT	CONTACT TX	17	O-E	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5		
TORROT	CONTACT TX	17	O-E									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5		
TORROT	MOVAK	18	O-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	S	185	45	3,0	4	6,5		
			<b>KIDS</b>																		
TORROT	ENDURO ONE	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	ENDURO TWO	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	TWO ENDURO	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	SUPERMOTARD ONE	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	SUPERMOTARD TWO	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	TRIAL ONE	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	TRIAL TWO	19	O-E	-	L	S	160	46	1,8	5	6,5	-	R	S	160	46	1,8	5	6,5		
TORROT	T10 / T12 KIDS	17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-		
TORROT	S10 / S12 KIDS	17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-		
TORROT	E10 / 12 KIDS	17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-		
TORROT	S12 59 M. SIMONCELLI	17	O-E	-	L	S	160	-	-	-	-	-	R	S	160	-	-	-	-		
			<b>MUVI</b>																		
TORROT	BUSINESS	19	SC-	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5		
TORROT	BUSINESS	19	SC-	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH		
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	16/17	SC-	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1086	R	S	190	58	4,0	3	10,5		
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	16/17	SC-	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5	1022	R	MD	190	58	3,7	3	MH		
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	18/19	SC-	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5		
TORROT	CITY EDITION / EXECUTIVE	18/19	SC-	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5										
TORROT	REBEL	19	SC-	1653	L	S	220	58	4,0	3	10,5	1652	R	S	200	58	4,0	3	10,5		
TORROT	REBEL	19	SC-	2061X	L	F00,0	220	58	4,0	3	10,5										
TORROT	VELOCIPEDO	19	SC-	-X	L/R	S	195	-	-	3	-	-X	R	S	225	-	-	-	-		
TORROT	VELOCIPEDO CARGO	19	SC-	-X	L/R	S	220	-	-	3	-	-X	R	S	190	-	-	-	-		
<b>UNITED KINGDOM</b>			<b>TRIUMPH</b>										<b>TRIUMPH</b>								
			<b>600 c.c.</b>										<b>600 c.c.</b>								
TRIUMPH	BABY SPEED	01/03	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA	03/07	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	SPEED FOUR	02/06	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	TT	00/04	O	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
			<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>								
TRIUMPH	DAYTONA	03/06	ST	1755G / 1755XG	L/R	F14,5	310	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
			<b>660 c.c.</b>										<b>660 c.c.</b>								
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS	16/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / A2 ABS	19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	TRIDENT ABS	21/22	ST	2082	L/R	S	310	-	4,5	5	10,5	2038 / xxxxxX	R	S	255	103	5,5	4	10,5		
TRIUMPH	TRIDENT ABS	21/22	ST	xxxx / xxxxxX	L/R	F00,0	310	-	4,5	5	10,5										
			<b>675 c.c.</b>										<b>675 c.c.</b>								
TRIUMPH	DAYTONA / ABS	06/12	SB	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA / ABS	13/17	SB	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA R / ABS	11/12	SB	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA R / ABS	13/17	SB	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA SE	09	SB	xxxxG / xxxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	DAYTONA TRIPLE	06/08	SB	xxxxG / xxxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE	07	SB	xxxxG / xxxxxXG	L/R	F14,0	310	86	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	08/12	ST	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	1509	R	S	220	85	4,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	13/17	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE R	09/12	ST	1728G / 1728XG	L/R	F14,0	310	84,5	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / Rx / ABS	13/17	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5		
			<b>750 c.c.</b>										<b>750 c.c.</b>								
TRIUMPH	BONNEVILLE	01/06	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5		
TRIUMPH	BONEVILLE AMERICA	02	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	L	S	255	-	-	-	-		
TRIUMPH	BONNEVILLE AMERICA	02	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5										
TRIUMPH	BONEVILLE T100	01/04	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5		







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT Nº HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR Nº HOLES	REAR HOLES Ø
TRIUMPH	DAYTONA		91/92	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TRIDENT		91/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
		<b>765 c.c.</b>																		
TRIUMPH	DAYTONA MOTO 2 ABS L.E.		20/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R / RS / ABS		17/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R ABS		19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE R LRH ABS		19/20	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE RS ABS		18/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / ABS		17/18	ST	1675G / 1675XG	L/R	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE S / A2 ABS		19/21	ST	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	R	S	220	82	5,0	4	10,5
		<b>790 c.c.</b>																		
TRIUMPH	BONNEVILLE		01/06	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE AMERICA		01/06	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
		<b>800 c.c.</b>																		
TRIUMPH	BONNEVILLE		08/13	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100		01/07	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE / T100		01/07	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100		08	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE Efi / T100		08	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5								
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/05	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER		10/18	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER		10/18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER ABS		11/18	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER ABS		11/18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER SE		14	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SE		14	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC		10/17	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC		10/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS		11/17	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XC ABS		11/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XC ABS		18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa		15/19	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa		15/19	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCa ABS		15/16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCa ABS		17/20	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR / XR		15/16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR / XR		15/16	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCR ABS		15/16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCR ABS		15/16	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx		14/17	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx		14/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		14/16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		14/16	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XCx ABS		17/20	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS		16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XCx LOW ABS		17/18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS		15/18	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR ABS		15/18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XR ABS		18/20	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1745	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS		16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XR LOW ABS		16	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRt		15/16	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRt		15/16	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRt ABS		15/17	O	1253 / 1253X	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRt ABS		18/20	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx		15/17	O	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx		15/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		15/17	O	1253X / 1253	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1707X / 1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		15/17	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER XRx ABS		18/20	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER XRx LOW / ABS		18/20	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1745 / 1745X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
		<b>865 c.c.</b>																		
TRIUMPH	AMERICA		10/13	C	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331	-	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	AMERICA		10/13	C	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5								
		<b>BONNEVILLE</b>																		
TRIUMPH	BONNEVILLE		05/06	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	BONNEVILLE		07/16	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR											
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
TRIUMPH	850 SE		09/13	C	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	ACE		15	C	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	AMERICA		07/08	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	-	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	AMERICA		07/08	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT		15/16	ST	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	NEW CHURCH / SPIRIT		15/16	ST	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	T100		07/16	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T100 35kW		17/20	C	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 ABS / T100 35kW ABS		17/20	C	1508 / 1508X	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T214		14/16	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1331	L	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	T100 / T214		14/16	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	Q-BIKE		12/13	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	Q-BIKE		12/13	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF		12/13	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	MR. BROWN By SBF		12/13	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SCRAMBLER		06/16	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	R	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SCRAMBLER		06/16	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/04	C	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SPEEDMASTER		03/04	C	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	SPEEDMASTER		05/09	C	1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	SPEEDMASTER		10/15	C	1492	L	S	310	78	5,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	SPEEDMASTER		10/15	C	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5									
TRIUMPH	STEVE MC QUEN SE		12	ST	1680 / 1680X	L	F00,0	310	78	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	THRUXTON T914 / ACE		04/15	ST	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	THE RUNNER		12/13	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	THE RUNNER		12/13	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
		<b>885 c.c.</b>								<b>885 c.c.</b>											
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	ST	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	ST	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	ST	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
TRIUMPH	LEGEND TT		99/01	ST	1471	L	S	285	144	6,0	5	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	SPEED TRIPLE CARBONO		94/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	1073	L	S	316	144	5,0	6	10,5									
TRIUMPH	THUNDERBIRD		95/03	C	1429	L	F00,0	318	144	5,0	6	10,5									
TRIUMPH	THUNDERBIRD 900 / 900S		96/04	ST	1267	L	S	310	144	5,0	6	8,5	1471	-	S	285	144	6,0	5	10,5	
TRIUMPH	THUNDERBIRD 900 / 900S		96/04	ST	1739 / 1739X	L	F00,0	310	144	5,0	6	8,5									
TRIUMPH	TIGER i		98/99	ST	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	TROPHY		91/01	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5	
		<b>888 c.c.</b>								<b>888 c.c.</b>											
		<b>TIGER</b>																			
TRIUMPH	850 SPORT ABS		21/22	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / xxxxX	R	S	255	103	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	900 ABS / GT / GT LOW ABS		19	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	900 GT LRH / GT PRO ABS		19	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	900 RALLY / RALLY PRO ABS		19/20	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1331	R	S	255	105	6,0	4	10,5	
TRIUMPH	900 ABS / GT / GT LOW ABS		20/21	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / xxxxX	R	S	255	103	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	900 GT LRH / GT PRO ABS		20/22	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / xxxxX	R	S	255	103	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	900 RALLY / RALLY PRO ABS		20/21	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	2038 / xxxxX	R	S	255	103	5,5	4	10,5	
		<b>900 c.c.</b>								<b>900 c.c.</b>											
TRIUMPH	ADVENTURER		96/01	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	AMERICA		07	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BONNEVILLE</b>																			
TRIUMPH	BONNEVILLE ALL MODELS		89/90	ST	1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1474	R	S	260	115	5,5	6	10,5	
TRIUMPH	BONNEVILLE ALL MODELS		89/90	ST	1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5									
		<b>BONNEVILLE T100</b>																			
TRIUMPH	ABS / 35 Kw ABS		17/18	C	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	ABS / 35 kW ABS		19/21	C	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	BLACK ABS		17/21	C	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	BUD EKINS SPECIAL ABS		20/21	C	1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA		94/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA 885		93/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA 900 SUPER 3 750		94/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
TRIUMPH	DAYTONA 900 T-595		97	ST	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	LEGEND		99/01	C	125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	SCRAMBLER / Efi		06/15	C	1163	L	S	310	144	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPEED TRIPLE T509		97/98	ST	1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	L	S	220	105	5,0	4	10,5	
TRIUMPH	SPRINT 885		94/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	
TRIUMPH	SPRINT SPORT 885		97/98	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	SPRINT EXECUTIVE 885 STREET	98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	CUP ABS / 35 Kw ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS	17/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 Kw ABS	17/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 Kw ABS	17/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	SCRAMBLER ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SCRAMBLER 35 kW ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 Kw ABS	16/18	C		-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 Kw ABS	16/18	C		1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	TWIN ABS / 35 kW ABS	19/21	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	mR. BROWN By SBF	16/17	C		1675G / 1675XG	L	F00,0	310	82,5	5,0	5	10,5	1707	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER	93/98	ST		204	L/R	S	276	144	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD	95/03	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	THUNDERBIRD SPORT	03/04	C		125	L	S	317	144	6,0	6	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 Cylinders	94/01	ST		1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	--	-	-	-	-	-	-	-
TRIUMPH	TROPHY 3 Cylinders	94/01	ST		1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
TRIUMPH	TRIDENT 885	91/98	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 885	91/01	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
		<b>950 c.c.</b>													<b>950 c.c.</b>					
TRIUMPH	DAYTONA T	96/98	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
		<b>955 c.c.</b>													<b>955 c.c.</b>					
TRIUMPH	DAYTONA i / T i	97/01	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA i / T i / SPEED TRIPLE	02/06	ST		1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	DAYTONA i / T i / SPEED TRIPLE	02/06	ST		1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	02/04	ST		1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	02/04	ST		1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPRINT RS i.e. T625	99/04	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1259 / 1259X	L	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ABS	98/04	ST		1258 / 1258X	L/R	F10,3	320	78	5,0	6	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER i Spoked Wheels	00/04	ST		1163	L/R	S	310	144	5,0	6	10,5	1471	R	S	285	144	6,0	5	10,5
TRIUMPH	TIGER i Aluminium Wheels	04/06	ST		-	L/R	S	-	-	-	5	10,5	-	R	S	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>													<b>1000 c.c.</b>					
TRIUMPH	DAYTONA 998	91/92	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
		<b>1050 c.c.</b>													<b>1050 c.c.</b>					
<b>SPEED TRIPLE</b>																				
TRIUMPH	SPEED TRIPLE	05/07	ST		1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	94 / 94R	15/16	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	94 / 94R	15/16	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	08/10	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	08/10	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	11/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1259 / 1259X	C	S	255	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	STREET TRIPLE / ABS	11/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	R	11/15	ST		1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R	16/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R	16/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	R ABS	11/15	ST		1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS	16/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS	16/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	RS ABS	17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	RS ABS	18/21	ST		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	R	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	S	05/07	ST		1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	101 / 101X	R	S	220	105	5,0	4	10,5
TRIUMPH	S	11/16	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S	11/16	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	S ABS	11/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S ABS	11/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	S ABS	18/21	ST		1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	C	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T	11/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T	11/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T ABS	11/17	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T ABS	11/17	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R	11/15	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R	11/15	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T R ABS	11/15	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T R ABS	11/15	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T SE	11/12	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	T SE	11/12	ST		1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	T SE ABS	11/12	ST		1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
TRIUMPH	T SE ABS		11/12	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	ST	1284 / 1284X	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT GT ABS		10/14	ST	1708G / 1708XG	L/R	F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS		05/10	C	1754G / 1754XG	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST / ST ABS		05/10	C	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5	1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	ST	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T		05/14	ST	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	ST	1753G / 1753XG	L/R	F14,5	320	78	4,5	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	SPRINT ST T ABS		05/14	ST	1255X	L/R	F14,5	320	78	5,0	5	10,5								
TRIUMPH	TIGER / TIGER ABS		07/17	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER BS / SE		07/17	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SE ABS		07/13	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	R	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT		13/17	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1331 / 1331X	L	S	255	105	6,0	4	10,5
TRIUMPH	TIGER SPORT ABS		13/21	ST	1260G / 1260XG	L/R	F17,5	320	78	5,0	5	10,5	1707 / 1707X	C	S	255	105	6,0	4	10,5
		<b>1160 c.c.</b>											<b>1160 c.c.</b>							
TRIUMPH	SPEED TRIPLE1200 RS ABS		21	ST	--G / --XG	L/R	F00,0	320	-	4,5	5	10,5	1667	C	S	220	82	5,0	4	10,5
		<b>1180 c.c.</b>											<b>1180 c.c.</b>							
TRIUMPH	DAYTONA		93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders		91/04	ST	1362 / 1362X	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5	1824	-	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1200 4 Cylinders		91/04	ST	1362G / 1362XG	L/R	F13,0	310	115	5,0	6	10,5								
		<b>1200 c.c.</b>											<b>1200 c.c.</b>							
		<b>BONNEVILLE</b>																		
TRIUMPH	BOBBER ABS		17/20	C	-	L	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BOBBER ABS		17/20	C	1809G	L	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BOBBER ABS		21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BOBBER ABS		21	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BOBBER BLACK ABS		17/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	BOBBER BLACK ABS		17/21	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	BOBBER TFC ABS		20	C	1829G / 1829XG	L	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER ABS		17/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEEDMASTER ABS		17/21	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 ABS / T120 BLACK ABS		16/21	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 ABS / T120 BLACK ABS		16/21	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 ACE ABS		19	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 ACE ABS		19	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 BLACK ABS		17/19	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 BUD EXINS ABS		20	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 BUD EXINS ABS		20	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	T120 Diamond Edition ABS		19	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1704	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	T120 Diamond Edition ABS		19	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	DAYTONA 1180		93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
		<b>SCRAMBLER</b>																		
TRIUMPH	XC / XE ABS		19/21	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	XE McQueen Edition ABS		21	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	XE Bond Edition ABS		20/21	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	XT ABS		19/20	O	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1704 / 1704X	L	S	255	105	5,5	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TWIN		19/20	ST	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	SPEED TWIN		21/22	ST	1882G / 1882XG	L/R	F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
		<b>THRUXTON</b>																		
TRIUMPH	ABS		16/18	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	ABS		16/18	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	ABS		19/21	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	ABS		19/21	C	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
TRIUMPH	TFC ABS		19/20	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TFC ABS		19/20	C	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
TRIUMPH	R ABS		16/18	C	-	L/R	S	310	82,5	5,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		16/18	C	1809G	L/R	F00,0	310	82,5	5,5	5	10,5								
TRIUMPH	R ABS		19/21	C	-	L/R	S	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	R ABS		19/21	C	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5								
TRIUMPH	RS ABS		20/21	C	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	RS TRACK RACER ABS		20/21	C	1829G / 1829XG	L/R	F00,0	310	82,5	4,5	5	10,5	1667	L	S	220	82	5,0	4	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1180		91/04	ST	1472 / 1472X	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5	1824	R	S	256	115	5,5	6	10,5
TRIUMPH	TROPHY 1180		91/04	ST	1472G / 1472XG	L/R	F12,8	310	118	5,0	6	10,5								
		<b>1215 c.c.</b>											<b>1215 c.c.</b>							
		<b>TIGER</b>																		
TRIUMPH	ALPINE ABS		19/21	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	ABS		18	O	1695G / 1695XG	L/R	F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5
TRIUMPH	DESERT ABS		19/21	O	1843G	L/R	F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C	S	282	105	5,0	5	10,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
TRIUMPH	EXPLORER / ABS / XC / ABS	12/17	O		1253 / 1253X	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	EXPLORER / ABS / XC / ABS	12/17	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	EXPLORER XCA / XR / ABS	15/17	O		1253 / 1253X	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	EXPLORER XCA / XR / ABS	15/17	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	EXPLORER XCx / XRx / ABS	15/17	O		1253 / 1253X	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	EXPLORER XCx / XRx / ABS	15/17	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS	15/17	O		1253 / 1253X	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	EXPLORER XRt / ABS	15/17	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	XC ABS / XCA / XCx ABS	18	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	XR ABS / XRt ABS / XRx ABS	18	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	XRx LOW ABS	18	O		1695G / 1695XG	L/R F00,0	305	82,5	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	XC / XCa / XCx / ABS	19/20	O		1843G	L/R F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	XR / XRt / XRx / ABS	19/20	O		1843G	L/R F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	XRx LOW ABS	19/20	O		1843G	L/R F00,0	305	82,5	4,5	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	12/18	O		1284 / 1284X	L/R F00,0	320	150	5,0	5	10,5	1556	C S	282	105	5,0	5	10,5			
TRIUMPH	TROPHY / ABS / SE / ABS	12/18	O		1708G / 1708XG	L/R F00,0	320	150	5,0	5	10,5										
		<b>1600 c.c.</b>		<b>1600 c.c.</b>																	
TRIUMPH	THUNDERBIRD / ABS	09	C		1680 / 1680X	L/R F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L S	-	-	-	-	-			
		<b>1700 c.c.</b>		<b>1700 c.c.</b>																	
<b>THUNDERBIRD</b>																					
TRIUMPH	COMMANDER / ABS	14	C		1680 / 1680X	L/R F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L S	310	-	-	-	-			
TRIUMPH	STORM / ABS	11	C		1680 / 1680X	L/R F00,0	310	78	5,0	5	10,5	-	L S	310	-	-	-	-			
		<b>2300 c.c.</b>		<b>2300 c.c.</b>																	
<b>ROCKET</b>																					
TRIUMPH	III	04 →	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-			
TRIUMPH	III	04 →	C		1255X	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	III CLASSIC	04/15	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	L	-	316	-	-	-			
TRIUMPH	III CLASSIC	04/15	C		1255X	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	3 GT ABS / 3 R ABS	19/20	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	C	-	300	-	-	-			
TRIUMPH	III ROADSTER ABS	10/17	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-			
TRIUMPH	III ROADSTER ABS	10/17	C		1255X	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	III TOURING	09/15	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-			
TRIUMPH	III TOURING	09/15	C		1255X	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5										
TRIUMPH	X ABS,LIMITED EDITION ABS	15/17	C		1754G / 1754XG	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5	-	R	-	316	-	-	-			
TRIUMPH	X ABS,LIMITED EDITION ABS	15/17	C		1255X	L/R F14,5	320	78	5,0	5	10,5										
		<b>2458 c.c.</b>		<b>2458 c.c.</b>																	
<b>ROCKET</b>																					
TRIUMPH	3 GT ABS	20/21	C		1882G / 1882XG	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-			
TRIUMPH	3 GT TRIPLE BLACK ABS	21	C		1882G / 1882XG	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-			
TRIUMPH	3 R ABS	20/21	C		1882G / 1882XG	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-			
TRIUMPH	3 R BLACK ABS	21	C		1882G / 1882XG	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-			
TRIUMPH	3 TFC ABS	20	C		1882G / 1882XG	L/R F00,0	320	82,5	4,5	5	10,5	--	C	-	300	-	-	-			
<b>SPAIN</b>																					
<b>TRR ELECTRIC</b>				<b>TRR ELECTRIC</b>																	
TRR	TRRS ON-E KIDS	20	O		1447X	L S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R S	160	-	1,8	6	5,0			
		<b>125 c.c.</b>		<b>125 c.c.</b>																	
TRR	TRR ONE 2T	17/19	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE 2T	17/19	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE R 2T	20	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE R 2T	20	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE 2T	20/22	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE 2T	20/22	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE RR 2T	18/20	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE RR 2T	18/20	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR XTRACK ONE 2T	17/20	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR XTRACK ONE 2T	17/20	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR XTRACK RR 2T	17/20	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR XTRACK RR 2T	17/20	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
		<b>248 c.c.</b>		<b>248 c.c.</b>																	
TRR	TRR ONE 2T	15/19	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE 2T	15/19	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE R 2T	20	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRR ONE R 2T	20	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE 2T	20/22	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE 2T	20/22	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O		715X	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R FIM	150	45	3,0	4	6,5			
TRR	TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O		715SP	L S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R S	150	45	3,0	4	6,5			





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø			
TRS		TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE RR 2T	18/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>272 c.c.</b>			<b>272 c.c.</b>																		
TRS		TRS ONE 2T	15/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE 2T	15/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE R 2T	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK RR 2T	19/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>294 c.c.</b>			<b>294 c.c.</b>																		
TRS		TRS ONE 2T	15/19	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE 2T	15/19	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE GOLD 2T	18/21	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE R 2T	20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS ONE R 2T	20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE 2T	20/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE 2T	20/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRRS ONE RR 2T	15/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK ONE 2T	17/20	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK RR 2T	19/22	O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5	
TRS		TRS XTRACK RR 2T	19/22	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5	
<b>TVS</b>			<b>TVS</b>																		
<b>310 c.c.</b>			<b>310 c.c.</b>																		
TVS		APACHE RR	18	ST	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-	
<b>UM</b>			<b>UM</b>																		
<b>50 c.c.</b>			<b>50 c.c.</b>																		
UM		CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>125 c.c.</b>			<b>125 c.c.</b>																		
UM		CHILL 4T E4 12" Wheels	20/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
<b>RENEGADE</b>			<b>RENEGADE</b>																		
UM		COMMANDO	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
UM		COMMANDO	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	
UM		COMMANDO CLASSIC	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	
UM		DSR ADVENTURE TT	16/20	O	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		DSR Ex	16/20	O	-X	L	S	260	-	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
UM		DSR SUPERMOTARD	16/20	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		SCRAMBLER CLASSIC	16/19	ST	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		SCRAMBLER CLASSIC URBAN	16/20	ST	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	
UM		SCRAMBLER SPORT	16/20	ST	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		SCRAMBLER SPORT URBAN	16/19	ST	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	218	-	-	-	
UM		SCRAMBLER X CAFÉ	19/20	C	-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
UM		SCRAMBLER X NAKED	19/20	C	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	
UM		SPORT	16/20	C	-	L	S	220	-	-	-	-	-	-	R	S	240	113	4,0	5	8,5
UM		SPORT S	16/18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
UM		SPORT S	19/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	
UM		VEGAS	18/20	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	
UM		XTREET	18/20	ST	-X	L	S	250	-	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	
UM		XTREET SS	16/17	ST	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UM		XTREET RC	16/18	ST	-	L	S	250	-	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	
<b>RENEGADE DSR ADVENTURE</b>			<b>RENEGADE DSR ADVENTURE</b>																		
UM		TT	16/19	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		TT TOURER	16/19	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	
UM		TT GRAND TOURER	16/19	O	-	L	S	300	-	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
UM	URBAN				REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
		<b>280 c.c.</b>	16/19	O	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	220	-	-	-	-
	<b>RENEGADE</b>																			
UM	COM. CLASSIC ABS		18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
UM	CLASSIC / COMMANDO		18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
UM	MOJAVE ABS / SPORT S		18	C	-	L	S	280	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>RUSSIA</b>	<b>URAL</b>	<b>750 c.c.</b>											<b>URAL</b>	<b>750 c.c.</b>						
URAL	NEW DISC		21	C	-	-	-	-	-	-	-	-	2015	-	F00,0	265	70	5,0	5	8,5
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR		19	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	ADVENTURE W / SIDECAR		19	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR		19/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CLASSIC W / SIDECAR		19/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR		19/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CRUZ W / SIDECAR		19/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	cT W / SIDECAR		19/21	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	cT W / SIDECAR		19/21	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR		14/18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	M70 W / SIDECAR		14/18	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RANGER		13	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
URAL	RANGER W / SIDECAR		11/21	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RANGER W / SIDECAR		11/21	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR		03/18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	RETRO W / SIDECAR		03/18	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	RETRO SOLO / SOLO		15/18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR		15/16	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	SCRAMBLER W / SIDECAR		15/16	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	SOLO ST		15/18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR		18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TRANSSIB W / SIDECAR		18	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
	<b>SPORTSMAN</b>																			
URAL	W / SIDECAR		11/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	W / SIDECAR		11/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR		11/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	CROSS W / SIDECAR		11/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	PATROL 2WD		06/11	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
URAL	TOURIST W / SIDECAR		11/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	TOURIST W / SIDECAR		11/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
	<b>PUSTINJA</b>																			
URAL	II W / SIDECAR		14/18	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	II W / SIDECAR		14/18	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR		11/20	C	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	313	L	S	256	94	6,0	4	8,5
URAL	T TWD W / SIDECAR		11/20	C									1306	L	F00,0	245	90	5,0	5	8,5
<b>SPAIN</b>	<b>URBET</b>	<b>ELECTRIC</b>											<b>URBET</b>	<b>ELECTRIC</b>						
URBET	C-LINE		20	SC-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBET	EGO 12" Wheels		20	ST-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	
URBET	GADIRO		20	ST-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBET	IBIZA		20	ST-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBET	NURA ABS		20	ST-	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>UVM</b>	<b>50 c.c.</b>											<b>UVM</b>	<b>50 c.c.</b>						
UVM	BINGO		99→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
	<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
UVM	BINGO		99→	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
	<b>VAN.EKO</b>	<b>ELECTRIC</b>											<b>VAN.EKO</b>	<b>ELECTRIC</b>						
VAN.EKO	THE BE.E		17	SC-	303	L	S	190	58	4,0	3	8,5	1622	R	S17,0	190	58	4,0	5	5,0
<b>ITALY</b>	<b>VENT</b>	<b>50 c.c.</b>											<b>VENT</b>	<b>50 c.c.</b>						
VENT	BAJA / BAJA RR		19/21	M	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	DERAPAGE		19/21	M	-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	DERAPAGE RR		19/21	M	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
	<b>125 c.c.</b>												<b>125 c.c.</b>							
VENT	BAJA / BAJA RR		19/21	O	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	DERAPAGE		19/21	O	-X	L	S	290	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	DERAPAGE RR		19/21	O	-X	L	S	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	TRIAL		19/21	O	-X	L	S	250	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
VENT	SCRAMBLER		19/21	O	-X	L	S	320	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	
<b>MEXICO</b>	<b>VENTO</b>	<b>50 c.c.</b>											<b>VENTO</b>	<b>50 c.c.</b>						





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VENTO	DYNAMITE	17 SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	RUNNER	17 SC	-	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>150 c.c.</b>											<b>150 c.c.</b>							
VENTO	PHANTERA	08/10 SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4	05 SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VENTO	PHANTOM R4i / R5	09/10 SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINLAND VERGE MOTORCYCLES ELECTRIC</b>											<b>VERGE MOTORCYCLES ELECTRIC</b>							
VERGE MOTORCYCLES	TS	20 ST-	-	L/R	Fxx,x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALY VERTEMATI 500 c.c.</b>											<b>VERTEMATI 500 c.c.</b>							
VERTEMATI	CROSS C	01/04 O	066 / 066X	L	S	240	101	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C	01/04 O	724K27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C	01/04 O	724XK27	L	KF	*318	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C	01/04 O	2013XGK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTEMATI	CROSS C	01/04 O	724SPK27	L	KF	*320	101	5,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPAIN VERTIGO 50 c.c.</b>											<b>VERTIGO 50 c.c.</b>							
VERTIGO	MINI VANDAL 16" & 20"	17/20 M	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	R	S	160	-	1,8	6	5,0
<b>125 c.c.</b>											<b>125 c.c.</b>							
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	18/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	18/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	18/19 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	18/19 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>200 c.c.</b>											<b>200 c.c.</b>							
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	20/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	20/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>											<b>250 c.c.</b>							
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R	18/20 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R	18/20 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S	17 O	715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VANDAL R / VANDAL S	17 O									1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>VERTICAL</b>																		
VERTIGO	VERTICAL	18/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	18/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	18/19 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R	18/19 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R2	20 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>280 c.c.</b>											<b>280 c.c.</b>							
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>VERTICAL</b>																		
VERTIGO	VERTICAL	20/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	20/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2	20 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2	20 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21 O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>299 c.c.</b>											<b>299 c.c.</b>							







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>COMBAT</b>																				
VERTIGO	CAMO WORKS	14/16	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	CAMO WORKS	14/16	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	EVO 2 / VANDAL S / R	17	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	EVO 2 / VANDAL S / R	17	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	ICE HELL / TITANIUM R	14/17	O		715X / 715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	ICE HELL / TITANIUM R	14/17	O										1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R	18/20	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	TITANIUM R	18/20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	16/19	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	16/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	JAIME BUSTO REPLICA	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>VERTICAL</b>																				
VERTIGO	VERTICAL	18/21	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL	18/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	DOUGIE LAMPKIN REPLICA	18/21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R	18/19	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R	18/19	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2	20	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	R2	20	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21	O		715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
VERTIGO	VERTICAL R3	21	O		715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650X / 650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
<b>ITALY VESPA (PIAGGIO GROUP)</b>																				
<b>ELECTRIC</b>											<b>VESPA (PIAGGIO GROUP)</b>									
<b>ELECTRIC</b>											<b>ELECTRIC</b>									
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC-		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC-		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC-		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA L3 CBS 3,6 kW	18/21	SC-		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC-		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC-		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC-		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ELECTTRICA X 4,2 kW	18/19	SC-		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>50 c.c.</b>																				
VESPA	ET2 LX 2T AIR	97→	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 LX 2T AIR	97→	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T Air	97→	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 LX 2T Air	97→	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 / ET2 i.e. / ET4	96/05	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET2 4T	00/05	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET2 4T	00/05	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 2T / LX 4T 4V	05/13	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX 4T TOURING	12/13	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T	07/09	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 2T NAVY	08	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	12→	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	VEGAS / VEGAS 8 BALL	12→	SC		113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRIMAVERA</b>																				
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC		610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC		1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T / 4T 4V	13/18	SC		1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC		610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	2T SPORT / 4T S 4V SPORT	07/13	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V	19	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	19	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V FL i-get E4	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T S 4V	07/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T S 4V	07/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T RED E5	20/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T RED E5	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING	13/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V TOURING i-get E4	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T YACHT CLUB	19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>SPRINT</b>																			
VESPA	4T 3V	13/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4T 3V	13/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	13/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4T 3V	13/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 2T / 4T 3V	13/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S 4T 3V E4 / E5	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPORT 4T 3V E4	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	4S 4T 3V NOTTE	19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
<b>946 4T</b>																			
VESPA	3V CHRISTIAN DIOR ABS	21	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS	14/17	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED E4 ABS	13/21	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET 4	96/05	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	ET 4	96/05	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	ET 4	96/05	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VESPA	ET 4	96/05	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	GRANTURISMO 4T	03/07	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	SC	612	L	S	220	58	4,0	5	6,5	366	L	S	175	73	4,0	5	6,5
VESPA	GRANTURISMO L	01/03	SC	365	L	S	220	58	4,0	5	6,5								
VESPA	GT GRANTURISMO	03/06	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GT L	98→	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>GTS</b>																			
VESPA	75th E5	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T / GTS 4T SUPER i.e.	07/17	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get ABS	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get TOURING ABS	18/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T 4V i-get YACHT CLUB ABS	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-GET RISS	11/17	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i ABS - ASR	11/19	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SUPERSPORT i.e.	13/16	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>GTS SUPER</b>																			
VESPA	4T i-get ABS	19/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get SPORT ABS	19/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get TECH ABS	19/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T i-get NOTTE ABS	19/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T RACING SIXTIES ABS	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	4T TECH E5 ABS	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	07/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX / LX E3	05/07	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX / LX E3	05/07	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX / LX E3	05/07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX / LX E3	05/07	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LX i.e. 4T 3V	05/15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T	07/15	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T NAVY	08	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	LXV 4T NAVY	08	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T NAVY	08	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	LXV 4T NAVY	08	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>PRIMAVERA i.e 4T 3V</b>																			
VESPA	i.e. 3V	15/21	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i.e. 3V	15/21	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i.e. 3V	15/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i.e. 3V	15/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get E4 ABS	19/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	i-get E4 ABS	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	i-get E4 ABS	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S i-get E4 ABS	15/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S i-get E4 ABS	15/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S i-get E4 ABS	15/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RED E5 ABS	20/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	RED E5 ABS	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	RED E5 ABS	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SEAN WOTHERSPOON ABS	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING i-get E4 ABS	19/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	TOURING i-get E4 ABS	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	TOURING i-get E4 ABS	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	YACHT CLUB i-get ABS	19/20	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	YACHT CLUB i-get ABS	19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	YACHT CLUB i-get ABS	19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	70°	15/16	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	70°	15/16	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	70°	15/16	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	70°	15/16	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70° / TOURING	96/17	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PX 2T / 70° / TOURING	96/17	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70° / TOURING	96/17	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PX 2T / 70° / TOURING	96/17	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX S 4T i.e. / 4T TOURING	96/16	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S	07/09	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S	07/09	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S	07/09	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S	07/09	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S SPORT 4T 3V	11/13	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. & COLLEGE	09/10	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	SEI GIORNI ABS	17/19	SC	-	-	S	220	-	-	-	-	-	C	S	220	-	-	-	
<b>SPRINT 4T</b>																			
VESPA	3V ABS	15/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i.e. 3V ABS	15/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i.e. 3V ABS	15/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V ABS	19/20	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V ABS	19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V ABS	19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS	19/20	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS	19/20	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	i-get 3V NOTTE ABS	19/20	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS	20/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS	20/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	3V RACING SIXTIES E4 ABS	20/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 3V	17/18	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 3V	17/18	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 3V	17/18	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 3V	17/18	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S i-get 3V ABS	19/21	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S i-get 3V ABS	19/21	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S i-get 3V ABS	19/21	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>150 c.c.</b>												<b>150 c.c.</b>							
<b>946 4T</b>																			
VESPA	3V ABS	13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V RED ABS	13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	3V EMPORIO ARMANI ABS	13/19	SC	1830	L	S	220	105	4,0	6	6,5	1842	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ET4	96/05	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET4	96/05	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET4	96/05	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	ET4	96/05	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	GRANTURISMO 4T	03/04	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	LX 4T 3V	05/13	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 4T 3V	05/13	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 4T 3V	05/13	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	LX 4T 3V	05/13	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRIMAVERA</b>																			
VESPA	4T 3V	13/15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	4T 3V	13/15	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	4T 3V	13/15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	4T 3V	13/15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	TOURING 3V	15	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	TOURING 3V	15	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	TOURING 3V	15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	TOURING 3V	15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	96/17	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	96/17	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	96/17	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	PX 2T / PX 2T TOURING	96/17	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	09/12	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	09/12	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	09/12	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL/TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VESPA	S 4T i.e. / COLLEGE / S	09/12	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT	07	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	S - SPORT	07	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT	07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	S - SPORT	07	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	3V S ABS	15	SC	1862 / 1862X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	15	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	SPRINT S 4T 3V ABS	15	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>200 c.c.</b>										<b>200 c.c.</b>									
VESPA	GT L GRANTURISMO	03/06	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	R	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	PE / PX	98→	SC	610 / 610X	R	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PE / PX	98→	SC	610F	R	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX	98→	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PE / PX	98→	SC	1993XG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PXE	98/07	SC	610 / 610X	L	S	200	96,5	4,0	5	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
VESPA	PXE	98/07	SC	610F	L	F00,0	200	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PXE	98/07	SC	1815X	L	SO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
VESPA	PXE	98/07	SC	xxxxXG	L	FO	*220	96,5	4,0	5	6,5								
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
VESPA	GT 60	06/07	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTS i.e. / GTS ABS	05/13	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T NAVY	08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV GT60	06/09	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV i.e.	07/10	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>									
<b>GTS</b>																			
VESPA	75th E5	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	ABS - ASR NOTTE	18	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe YACHT CLUB ABS - ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe ABS - ASR E4	08/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe TOURING ABS-ASR E4	11/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
<b>GTS SUPER</b>																			
VESPA	Hpe ABS-ASR	08/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	Hpe RACING SIXIES ABS-ASR	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i-get E4 ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e.	08	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i.e. ABS	10→	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	i_get NOTTE E4 ABS-ASR	18/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTTE Hpe ABS-ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	NOTE Hpe ABS-ASR	18/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT Hpe ABS-ASR	10/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SPORT i-get ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH Hpe ABS-ASR	19/20	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TECH i-get ABS-ASR	21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV 4T 4V	07/14	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	GTV VIA MONTENAPOLIONE	10	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI ABS	17/19	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	SEI GIORNI II Edition ABS	20/21	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	C	S	220	105	4,0	6	6,5
VESPA	TOURING i.e. / ABS	11/17	SC	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5	113 / 113X	L	S	220	105	4,0	6	6,5

**UNITED STATES VICTORY 1179 c.c. VICTORY 1179 c.c.**

**CRUISER 1500 c.c. CRUISER 1500 c.c.**

VICTORY	OCTANTE	16/17	C	-	L	S	298	-	-	-	-	-	R	S	298	-	-	-	-
---------	---------	-------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

**CRUISER 1634 c.c. CRUISER 1634 c.c.**

VICTORY	CROSS ROADS	10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	CRUISER / DE LUXE	01	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	HAMMER / S	01/07	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	JACKPOT	10	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KING PIN	08	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	SPORTCRUISER - V92C	01	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	TOURING CRUISER	03	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS	08	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	VEGAS 8 BALL	05/07	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
<b>CRUISER</b>																			
VICTORY	KINGPIN	04/12	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN TOUR	08/09	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5
VICTORY	KINGPIN 8-BALL	08/11	C	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
VICTORY	KINGPIN LOW	09	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VEGAS	03/10	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VEGAS 8 BALL	05/10	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VEGAS JACKPOT / LOW	08/09	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
		<b>1731 c.c.</b>				<b>1731 c.c.</b>															
<b>CRUISER</b>																					
VICTORY	ARLEN NESS VISION	10/12	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	BOARDWALK ABS	13/16	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	GUNNER ABS	14/17	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	HAMMER 8-BALL	14/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	HAMMER'S	10/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	HIGH-BALL ABS	12/17	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	JUDGE / JUDGE ABS	13/17	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VEGAS / VEGAS 8-BALL	11/17	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	ZACH NESS VEGAS	08/12	C		1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
<b>BAGGERS CROSS</b>																					
VICTORY	CORY NESS COUNTRY	11/12	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	COUNTRY ABS	10/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	ROADS	10/12	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	MAGNUM / X-1 / ABS	14/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	MAGNUM NESS ABS	14/15	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
<b>TOURING</b>																					
VICTORY	CROSS COUNTRY TOUR ABS	14/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VISION / VISION TOURING	10/17	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VISION 8 BALL	10/11	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VISION STREET	08/09	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
VICTORY	VISION TOUR, All Models	08/16	C		1487 / 1487X	L/R	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	1487 / 1487X	L	F9,7	300	64	5,0	6	8,5	
<b>ITALY</b>		<b>VILLA</b>				<b>VILLA</b>															
		<b>50 c.c.</b>				<b>50 c.c.</b>															
VILLA	AX / GZ / ZX	93	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
VILLA	AX / GZ / ZX	93	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AUSTRALIA</b>		<b>VMOTO</b>				<b>VMOTO</b>															
		<b>ELECTRIC</b>				<b>ELECTRIC</b>															
VMOTO	120 S	16/17	SC		-	L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>492 / 495 c.c.</b>				<b>492 / 495 c.c.</b>															
VMOTO	EN	98/01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VMOTO	EN / MSM	98/01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
		<b>500 / 503 c.c.</b>				<b>500 / 503 c.c.</b>															
VMOTO	CROSS / ENDURO	98/02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VMOTO	MX EX	00/01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VMOTO	MX EN	00/02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	
VMOTO	MX EN	00/02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5	
VMOTO	SM	99	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
		<b>530 c.c.</b>				<b>530 c.c.</b>															
VMOTO	EN / MSME / SMR C	02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
<b>CHINA</b>		<b>VOGE</b>				<b>VOGE</b>															
		<b>ELECTRIC</b>				<b>ELECTRIC</b>															
VOGE	ER-10 ABS	20/21	ST		-X	-	-	300	-	-	-	-	-X	-	-	220	-	-	-	-	
		<b>300 c.c.</b>				<b>300 c.c.</b>															
VOGE	AC ABS	20/21	ST		-	L/R	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
VOGE	ACX ABS	22	ST		-X	L/R	-	300	-	-	-	-	-X	-	-	220	-	-	-	-	
VOGE	DS ABS	21	O		-X	R	-	300	-	-	-	-	-X	R	S	220	-	-	-	-	
VOGE	R ABS	19/21	ST		-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
VOGE	RR ABS	19/21	ST		-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	
		<b>500 c.c.</b>				<b>500 c.c.</b>															
VOGE	AD ABS	20	O		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VOGE	R ABS	19/21	ST		-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	
VOGE	DS ABS	20/21	O		-X	L/R	-	298	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-	
VOGE	DSX ABS	22	O		-X	L/R	-	298	-	-	-	-	-X	R	S	240	-	-	-	-	
		<b>650 c.c.</b>				<b>650 c.c.</b>															
VOGE	DS ABS	21	O		-	L/R	-	298	-	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	
VOGE	DSX ABS	21	O		-	L/R	-	298	-	-	-	-	-	-	L	S	240	-	-	-	
<b>ITALY</b>		<b>VOR</b>				<b>VOR</b>															
		<b>350 c.c.</b>				<b>350 c.c.</b>															
VOR	MX	01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
		<b>400 c.c.</b>				<b>400 c.c.</b>															
VOR	EN / SMR C	00/02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
		<b>450 c.c.</b>				<b>450 c.c.</b>															
VOR	EN / SMC / SMR C	01/02	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
		<b>503 c.c.</b>				<b>503 c.c.</b>															
VOR	EN / MX	00	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	
VOR	RC	01	O		-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
VOR SM	00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>530 c.c.</b>																		
VOR EN	00	O	-	-	-	-	-	-	-	-	288	L	S	220	110	4,0	6	6,5
<b>FRANCE VOXAN 1000 c.c.</b>																		
VOXAN BLACK MAGIC	04/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN BLACK MAGIC	04/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN BOXER	00	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN BOXER	00	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN CAFÉ RACER - ROADSTER	99/08	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN CAFÉ RACER - ROADSTER	99/08	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN CYCLOPE	02	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN CYCLOPE	02	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN SCRAMBLER	06	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN SCRAMBLER	06	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN STREET SCRAMBLER	00/08	C	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN STREET SCRAMBLER	00/08	C	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
VOXAN VB1 EVO	03/04	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	028	-	S	245	115	4,0	6	8,5
VOXAN VB1 EVO	03/04	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
<b>SWITZERLAND VRBIKES ELECTRIC</b>																		
vrBIKES vr3	18/19	SC-	1792	L	S	218	62	3,5	3	10,5	1792	L/R	S	218	62	3,5	3	10,5
<b>FRANCE WAKAN 1640 c.c.</b>																		
WAKAN ROAD / RACING	07	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	1064	L	S	229	67	5,0	5	8,5
<b>GERMANY WK TRIKES - c.c.</b>																		
WK TRIKES WK TRIKES	02/03	C	662	L/R	S	240	80	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
WK TRIKES WK TRIKES	02/03	C	847	L/R	T	240	80	4,5	6	8,5								
<b>TAIWAN WOTTAN ELECTRIC</b>																		
WOTTAN E-BOT 3000W 12" Wheels	19/20	SC-	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>50 c.c.</b>																		
WOTTAN BOT 12" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																		
WOTTAN BOT CBS 12" Wheels	19/20	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
<b>STORM</b>																		
WOTTAN Efi CBS 14" / 13"	15/21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
WOTTAN LIMITED EDITION CBS 14"/13"	21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
WOTTAN T Efi CBS 14" / 13"	18/21	SC	1982XG	R	F22,0	255	58	4,0	3	8,5	1983X	R	S	220	58	4,0	3	10,5
<b>300 c.c.</b>																		
<b>STORM</b>																		
WOTTAN S ABS F:15" / R:14" Wheels	19/21	SC	1984	L/R	S	260	132	5,0	4	10,5	1985G	L	S13,9	229	82,7	4,0	5	10,5
<b>SPAIN XISPA 125 c.c.</b>																		
XISPA X R	08/09	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA X R	08/09	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA X R	08/09	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>250 c.c.</b>																		
XISPA XISPA	08/12	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XISPA	08/12	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XISPA	08/12	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>280 c.c.</b>																		
XISPA XPA R	08/12	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XPA R	08/12	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XPA R	08/12	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>300 c.c.</b>																		
XISPA XPA	10/11	O	715 / 715X	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650 / 650X	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XPA	10/11	O	715SP	L	S	183,8	-	3,0	4	15,5	650SP	R	S	150	45	3,0	4	6,5
XISPA XPA	10/11	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1570X	R	FIM	150	45	3,0	4	6,5
<b>HONG KONG X-TREME 160 c.c.</b>																		
X-TREME XM	-	SC	1201X	R	S22,0	220	58	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>JAPAN YAMAHA 50 c.c.</b>																		
YAMAHA AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA AEROX / NAKED / R 2T	97/17	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA AEROX 4 4T	18/19	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA AEROX 4 4T	18/19	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA AEROX 4 4T	18/19	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA AEROX 4 4T	20	SC	1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	AEROX 4 4T	20	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T	20	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX 4 4T 13" Wheels	21	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC		1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 2T	18	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC		1791X	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	C	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC		1022X / 1022	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	C	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	AEROX R 4T ST	19	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	AXIS YA / BREEZE YM	93/98	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AXIS YA	93/98	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S	91/97	SC		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S	00	SC		1148	-	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S 12" Wheels	04/16	SC		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S BUMP	93/95	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S BUMP	93/95	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S / BW'S NG	96/99	SC		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S / S	01/17	SC		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NAKED / ORIGINAL	01/17	SC		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	95/96	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S R	95/96	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	BW'S SPY	96	SC		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S MOTO GP	99	SC		1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	BW'S NEXT GENERATION	97/07	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CR Z	91/95	M		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CR Z	91/95	M		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW	02/07	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW	02/07	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW	02/07	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RS	99/05	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RS	99/05	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RS	99/05	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	CW RSP	97/98	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	DT L.C.	98	M		399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT L.C.	06	M		614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT L.C.	08	M		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	97	M		274	L	S	230	112	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	00/02	M		163	L	S	230	112	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	03/08	M		350	L	S	240	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT R	03/08	M		837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	M		1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	DT X / DT SM	07/11	M										836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	JOG	90→	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG	90→	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R	91/01	SC		406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R	91/01	SC		727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JOG R / JOG RR	03/19	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 2T	97/18	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	NEO'S 4T 12" Wheels	10/21	SC		023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 4T 12" Wheels	10/21	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA	SLIDER EW	99/06	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC		107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC		1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	08→	SC		1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA	RS SPY	96/00	M		393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SLIDER NAKED EW	03/12	M		289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA SPY		96/00	SC	1187	L	S	190	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA TZR		93/98	M	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA TZR		99/02	M	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA TZR		03/17	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA TZR R		93/96	M	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	092	R	S	203	48	4,0	4	8,5
YAMAHA TZR R		97/02	M	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA TZR R CHECA		01	M	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA TZR ROSSI REPLICA		08	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA TZR RR		14/15	M	289	L	S	280	155	4,0	5	6,5	609	R	S	220	102	4,0	5	6,5
YAMAHA TZR X POWER		00/05	M	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA WHY		98/09	SC	084	L	S	220	88	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA YM BREEZE		93/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA YM BREEZE		93/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>65 c.c.</b>																			
YAMAHA YZ 14" / 12" Wheels		18/21	M-	1787X	L	S	198	100,2	3,0	3	6,5	757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 14" / 12" Wheels		18/21	M-									1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
<b>80 c.c.</b>																			
YAMAHA TZR RR		96/98	M-	401	R	S	282	132	4,0	6	8,5	388	R	S	203	84	4,5	4	8,5
YAMAHA YZ		86/92	M-	797 / 797X	L	S	184	84	3,0	4	9,5	797 / 797X	R	S	184	84	3,0	4	9,5
YAMAHA YZ / YZ LW		93/01	M-	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ / YZ LW		93/01	M-									1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ LW		02/05	M-	745 / 745X	L	S	220	100,5	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA ZEST YE		97/98	SC	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA ZEST YE		97/98	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5								
<b>85 c.c.</b>																			
YAMAHA YZ 17" / 14" Wheels		93/19	M-	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 17" / 14" Wheels		93/19	M-	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 17" / 14" Wheels		20/21	M-	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 17" / 14" Wheels		20/21	M-	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 19" / 16" Wheels		93/19	M-	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 19" / 16" Wheels		93/19	M-	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 19" / 16" Wheels		20/21	M-	1907X	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	1908XSP	R	S	190	84	3,0	4	6,5
YAMAHA YZ 19" / 16" Wheels		20/21	M-	1599	L	S	220	100,5	3,0	3	6,5	757 / 757X	R	S	190	84	3,0	4	6,5
<b>90 c.c.</b>																			
YAMAHA JOG		90→	M-	406	L	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA JOG		90→	SC	727 / 727X	L	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>100 c.c.</b>																			
YAMAHA AEROX		00/05	SC	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5	107	L	S	190	58	4,0	3	10,5
YAMAHA AEROX		00/05	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH
YAMAHA AEROX		00/05	SC	1300X	L	FO	*220	58	3,5	3	10,5								
YAMAHA BW'S		00	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA BW'S 2T		01/02	SC	393	L	S	180	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA NEO'S		00/02	SC	023	L	S	190	58	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA NEO'S		00/02	SC	1022 / 1022X	L	MD	190	58	3,7	3	MH								
<b>114 c.c.</b>																			
YAMAHA D'ELIGHT		15/21	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>125 c.c.</b>																			
<b>BRAZIL</b>																			
YAMAHA XTZ LANDER		03/10	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XTZ Z		11	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XTZ X		08/14	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>ITALIA</b>																			
YAMAHA TDR		89/99	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA TDR		89/99	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>JAPAN</b>																			
YAMAHA TDR		93/04	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
<b>TAIWAN</b>																			
YAMAHA CYGNUS X ABS 12" Wheels		20	SC	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA CYGNUS X ABS 12" Wheels		20	SC	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5								
YAMAHA CYGNUS GRYPHUS ABS		20/21	SC	xxxxX	R	S	245	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA CYGNUS GRYPHUS ABS		20/21	SC	2073X	R	F00,0	245	115	4,0	3	10,5								
YAMAHA BWS		09/13	SC	1036 / 1036X	L	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA BWS		19/21	SC	-	L	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA CRYPTON X		05/08	O	837	L	T	240	108	3,5	6	6,5	836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA CYGNUS R XC		99/03	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA CYGNUS R XC K		97/98	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA CYGNUS X 12" Wheels		04/06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA CYGNUS X 12" Wheels		07	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA CYGNUS X 12" Wheels		08/16	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	CYGNUS X NXC	04/06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS X NXC	07/10	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	00/03	SC	1148	L	S10,0	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	06	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	07	SC	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CYGNUS XC	16	SC	1036 / 1036X	R	S	220	82	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	D'ELIGHT 4T 12" / 10" Wheels	17/21	SC	1937	R	S	180	48	3,5	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT	84/87	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT	88/07	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT	88/07	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT LC	84/86	O	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT LC	84/86	O	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT R	88/05	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT R	88/05	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT RE	88/04	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT RE	05/06	O	1807	L	S	220	115	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X	05/06	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X	05/06	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	DT X	05/06	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	05/06	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	05/06	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DT X SUPERMOTARD	05/06	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	DTZ TÉNÉRÉ	89/94	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	JANUS	16/17	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP	96/97	SC	131	L	S	220	54	4,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP	98/09	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP E / YP LTD	01/09	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DT	98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP S 13" Wheels	14/16	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1179	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER	01/04	O	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MT / MT ABS	14/19	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	MT ABS	20/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	15/21	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	15/21	SC	2073X	R	FO	*245	115	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	R ABS	19	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1863	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R ABS	20/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1938	R	S	230	118	4,5	3	8,5
YAMAHA	R CUP	12	ST	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	R Monster Energy MotoGP	19/21	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1938	R	S	230	118	4,5	3	8,5
YAMAHA	SR	95/14	ST	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	95/14	ST	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR	95/14	ST	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TDR	89/90	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR	89/90	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR	93/04	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR	93/04	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R	91/93	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TDR R	91/93	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TEO'S	99/02	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	656	R	S	220	105	4,0	4	6,5
YAMAHA	TEO'S	03→	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels	14/21	SC	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	1619	R	S	230	117,8	4,0	3	10,5
YAMAHA	TT R	00/03	O	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R LWE / TT R LEM	18/21	O	399	L	S	220	92	3,0	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TW	99/05	O	785	R	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZ COMPETITION	96/97	ST	404 / 404X	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	89/92	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TZR	89/92	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels	08/11	SC	406	R	S	155	40,6	3,8	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R 4T 10" Wheels	08/11	SC	727 / 727X	R	SO	*180	40,6	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	VITY / VITY R	12/13	SC	1548	R	S	180	48	4,0	3	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR	89/91	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	89/91	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92/97	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	92/97	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	98/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	98/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR	01/12	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR		01/12	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		01/12	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR R		09/17	O	1482	L	S	240	86	4,0	6	6,5	-	R	S	220	-	-	-	-
YAMAHA	WR X / WR X SM		09/17	O	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5	1807	R	S	220	115	4,5	6	8,5
YAMAHA	WR X / WR X SM		09/17	O	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	WR X / WR X SM		09/17	O	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	X-CITY		08/12	SC	1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	X-ENTER		12/21	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	X-ENTER URBAN EDITION		12/18	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5
YAMAHA	XMAX / i / ABS		05/09	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		10/13	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	XMAX YP R / ABS		14/17	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX YP R ABS		16/17	SC	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX ABS		18/22	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX YP R ABS		18/20	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX Tech MAX ABS		18/21	SC	1924	R	S	267	132	5,0	5	10,5	1757	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XSR ABS		21/22	ST	-	R	S	267	-	-	5	-	-	R	S	220	-	-	-	-
YAMAHA	XT X		05	O	614	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		05	O									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		07/11	O	1531	L	S	259	108	3,5	6	6,5	082	R	S	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XT X		07/11	O									836	R	T	218	62	3,5	3	8,5
YAMAHA	XV / XV S VIRAGO		97/01	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR		97/04	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR		05/06	ST	1320	R	S	245	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM		07/17	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YBR / CLASSIC / CUSTOM		18/19	ST	xxxx	R	S	245	114,7	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YS		17/20	ST	1292	R	S	245	114,7	3,5	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		86/87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		86/87	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		88	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		88	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		89	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		89	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		90/91	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		90/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		92/97	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		92/97	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		98/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		98/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		03/16	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		03/16	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		08/16	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T / CUP Version 1		08/16	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		08/16	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T		17/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		17/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T		17/18	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	17/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19/21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T	19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZF R ABS	08/13	ST	1202	L	S	292	155	4,0	5	8,5	1203	R	S	230	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	YZF R ABS	14/18	ST	1454	L	F00,0	292	165	4,5	6	8,5	1490	R	S	230	118	4,0	6	8,5
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels	16/20	SC	1971X	L	S	245	82	4,0	5	8,5	-	R	S	200	-	-	3	-
YAMAHA	ZUMA ABS 12" Wheels	16/20	SC	1995X	L	F00,0	245	82	4,0	5	8,5								
			<b>135 c.c.</b>								<b>135 c.c.</b>								
			<b>ARGENTINA</b>																
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>COLOMBIA</b>																
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>GREECE</b>																
YAMAHA	CRYPTON X	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>INDONESIA</b>																
YAMAHA	JUPITER MX LC	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>MALAYSIA</b>																
YAMAHA	135 LC	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>PHILIPPINES</b>																
YAMAHA	SNIPER / MX	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>THAILAND</b>																
YAMAHA	SPARK / SPARK i	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>VIETNAM</b>																
YAMAHA	EXCITER	05/16	SC	1696	R	S	267	58	4,0	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>150 c.c.</b>								<b>150 c.c.</b>								
			<b>INDONESIA</b>																
YAMAHA	JUPITER MX KING	17	SC	1734	L	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING DRIFT	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING GP	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING RACING	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MX KING SPEEDY	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
			<b>MALAYSIA</b>																
YAMAHA	Y 15 ZR	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
			<b>VIETNAM</b>																
YAMAHA	EXCITER	15	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	WINNER	16/17	SC	1766	R	S	256	144,5	4,0	6	10,5	043 / 043X	R	S	220	105	4,0	4	10,5
YAMAHA	Y 15 ZR	17	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	MAJESTY YP / YP TEO'S	98/00	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY YP / YP E	01/06	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAXSTER	03/04	SC	1099	L	S	245	80	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	MAXSTER XQ	01/02	SC	--	-	-	-	-	-	-	-	290	R	S	220	102	4,0	5	8,5
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	15/21	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	R	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	T-150	15	SC	1734	R	S	245	115	4,0	5	10,5	1735	R	S	203	84	4,0	5	10,5
YAMAHA	TEO'S	01	SC	716	R	S	220	54	4,5	4	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TEO'S	03→	SC	1713	R	S	245	115	4,0	6	8,5	1341	R	S	220	102	5,0	5	8,5
YAMAHA	XENTER	12/19	SC	1443	L	S	267	115	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>155 c.c.</b>								<b>155 c.c.</b>								
			<b>ASIA</b>																
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY	15/20	SC	1969X	L	S	267	115	4,0	5	8,5	1971 / 1971X	R	S	245	82	4,0	5	8,5
YAMAHA	SMAX ABS XC 155FL / XC155FGY	15/20	SC	1970XG	L	F00,0	267	115	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels	16/21	SC	1620	L/R	S	220	109,8	3,5	3	10,5	2085	L	S	230	119,8	4,0	3	10,5
			<b>INDONESIA</b>																
YAMAHA	AEROX ABS	17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AEROX R ABS	17/19	SC	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	NMAX / NMAX ABS	15/21	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	1575 / 1575X	C	S	230	120	4,5	3	10,5
YAMAHA	NVX ABS	17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>MALAYSIA</b>																
YAMAHA	NVX ABS	17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>PHILIPPINES</b>																
YAMAHA	NVX ABS	17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
			<b>THAILAND</b>																
YAMAHA	AEROX ABS	17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	AEROX R ABS	17/19	SC	1574X / 1574	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-







YAMAHA	MODEL	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	NVX ABS		17/19	SC	1574 / 1574X	R	S	230	115	4,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	R15		15/19	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>180 c.c.</b>					<b>180 c.c.</b>										
YAMAHA	MAJESTY YP / LTD / E		01/06	SC	716	L	S	220	54	4,5	4	8,5	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP		07/09	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	658	R	S	190	63	5,0	3	8,5
					<b>200 c.c.</b>					<b>200 c.c.</b>										
YAMAHA	DT		87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	DT		89	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SR		97	ST	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SR		97	ST	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SR		97	ST	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SDR		86/87	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TW		98/21	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	WR		92/05	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/05	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R		93→	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR R		93→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
					<b>223 c.c.</b>					<b>223 c.c.</b>										
					<b>SCORPIO Z</b>															
YAMAHA	SX4-W		06/14	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SPECIAL EDITION		15/16	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SPECIAL HITAM / MERAH		15/16	ST	1584	R	S	267	86	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
					<b>225 c.c.</b>					<b>225 c.c.</b>										
YAMAHA	XT SEROW		05→	O	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
					<b>230 c.c.</b>					<b>230 c.c.</b>										
					<b>BRAZIL</b>															
YAMAHA	TT R		08/21	O	059	L	S	220	86	4,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
					<b>250 c.c.</b>					<b>250 c.c.</b>										
					<b>BRAZIL</b>															
YAMAHA	XTZ LANDER		07/18	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	XTZ Z ADVENTURE TÉNÉRÉ		11/18	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
					<b>JAPAN</b>															
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	GRAND MAJESTY		04/05	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	FZR		87	ST	145	R	F10,0	320	64	4,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR		87	ST	1597G / 1597XG	R	F10,5	320	64	4,5	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	ST	1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	FZX ZEAL		91/92	ST	1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	IRON MAX		16	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	MAJESTY SP DX		00	SC	1266X	R	S	243	115	4,0	6	8,5	1393X	R	S	230	116	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP		96/97	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		98/99	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP DX		98/99	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	779	R	S	230	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP ABS / YP M. DX		00/08	SC	028	R	S	245	115	4,0	6	8,5	689	R	S	230	116	5,0	3	8,5
YAMAHA	R1 Z		97	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	RZ R / RZ RR		10/12	ST	633	L/R	S	267	132	5,0	6	10,5	633	R	S	267	132	5,0	6	10,5
YAMAHA	SEROW		04→	O	422 / 422X	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SEROW		04→	O	xxxXSP	L	S	220	115	4,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SR CLASSIC		95/03	ST	162 / 162X	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SR SPECIAL		97/03	ST	162 / 162X	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SRV		92/97	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	SRV S-RENAISSA		92	ST	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	TRICKER		05/07	O	ND / NA	L	-	220	87	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5
YAMAHA	TDR		87/92	O	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TDR		87/92	O	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	TT		00→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT		00→	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		93/03	O	900	L	S	245	115	4,0	6	8,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		93/03	O	-	-	-	-	-	-	-	-	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TZ		93	C	1758G	L/R	F10,0	280	64	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	
YAMAHA	TZ GP		96/97	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR		87/96	ST	1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TZR / TZR R / TZR SPR		87/96	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	V STAR XV VIRAGO		08/21	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	VX VIRAGO		95/07	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	WR		89	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	WR		89	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		90/91	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		90/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		92/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		99/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		99/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		05/07	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR		05/07	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		01/02	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		01/02	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		03/19	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/19	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		03/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		05/19	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		20	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		20	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		20	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F Version 2		18/19	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP LIMITED EDITION		17/19	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R		01	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R		01	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		01	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR / WR R		03/07	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR / WR R		02/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR25R		14/18	O	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR25R		14/18	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR25RB		12	O	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR25RB		12	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA		20	O	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR25RL / WR25RLC CA		20	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR R		08/17	O	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR R		08/17	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR R		18	O	276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR R		18	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR R		19/21	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR R		19/21	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR X		98/03	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	WR X		98/03	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR X		08/14	O	1455X / 1455	L	F00,0	300	132	5,0	6	8,5	1746X	R	S	230	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	X-CITY / X-CITY i		07/17	SC	1123	L	S	270	128	5,0	6	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5	
YAMAHA	XG TRICKER		04/06	O	785	L	S	220	86	3,5	6	6,5	-	R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		80/85	O	Drum	-	-	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		08/21	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5	
YAMAHA	XT SEROW		08	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5	
YAMAHA	XT X		08→	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5	
YAMAHA	XTZ ABS		19/20	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5	
YAMAHA	XTZ LANDER X		07/11	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	1189	R	S	203	84,2	4,5	3	10,5	
YAMAHA	XV VIRAGO		91/94	C	162 / 162X	R	F18,0	267	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO / XV-S VIRAGO		95/98	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR		95/04	C	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X-MAX</b>																					
YAMAHA	YP R		05/09	SC	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1124	R	S	240	92	5,0	4	8,5	
YAMAHA	YP R		05/09	SC	1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1033	R	S	240	92	5,0	4	10,5	
YAMAHA	YP R		05/09	SC	1233X	R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5	1567	R	S	245	115	5,0	3	8,5	
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC	1083	R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	YP R SPORT		10/13	SC	1233X	R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC	1081	L	S	267	132	4,5	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5	
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC	1083	L	F00,0	267	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX		14/16	SC	1233X	L	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	YP R / ABS - IRON MAX / ABS		16/17	SC	1634	L	S	267	132	5,0	5	8,5	1458	R	S	240	117	5,0	3	8,5	
YAMAHA	YBR		07/14	ST	1198	R	S	282	106	4,0	5	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ 2T		85/89	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		85/89	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY		90/91	O	039	L	S	245	86	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T / W / RALLY		90/91	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		92/98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		92/98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		94/96	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		94/96	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		99/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		99/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		99/00	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		99/00	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		03/18	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		03/18	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ 2T		03/18	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ 2T		08/18	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	YZ 2T	08/18	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/18	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/18	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	08/18	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19	O	276X / 276	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19	O	675X / 675	L	S	250	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	19	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	19	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ 2T	20/21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	01/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	01/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	01/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	03/16	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	03/16	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	03/16	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	05/06	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	05/06	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	07/16	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	07/16	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	05/06	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	05/06	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	05/06	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	07/16	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	07/16	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	07/16	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	17/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	19/20	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T	21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY	21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	16/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T	16/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T	16/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	16/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T	16/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	YZ FX 4T		16/18	O	<b>723SPK30</b>	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>1153X</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>1927X</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>1153XBH</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>1927XSP</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>719</b>	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>723K30</b>	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>723XK30</b>	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ FX 4T		19/21	O	<b>723SPK30</b>	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	<b>1153X</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>789 / 789X</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	<b>1153XBH</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>789SP</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 4T		16/18	O	<b>719</b>	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	<b>1153X</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>1927X</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	<b>1153XBH</b>	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	<b>1927XSP</b>	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ X 2T		19/21	O	<b>719</b>	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZF-R25		14/17	ST	<b>165 / 165X</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R25		14/17	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
				<b>300 c.c.</b>									<b>300 c.c.</b>							
YAMAHA	TRICITY ABS 14" Wheels		20/21	SC	<b>2041</b>	L/R	S	267	115	3,5	3	10,5	<b>2042</b>	R	S	267	152,2	5,0	3	8,5
YAMAHA	XC / XC VERSITY		03/06	SC	<b>1359</b>	R	S	270	129	5,0	5	8,5	<b>1124</b>	R	S	240	92	5,0	4	8,5
YAMAHA	XMAX ABS		17/21	SC	<b>1924</b>	R	S	267	132	5,0	5	10,5	<b>1757</b>	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX IRON MAX ABS		17/20	SC	<b>1924</b>	R	S	267	132	5,0	5	10,5	<b>1757</b>	R	S	245	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	XMAX Tech MAX ABS		20/21	SC	<b>1924</b>	R	S	267	132	5,0	5	10,5	<b>1757</b>	R	S	245	132	5,0	3	8,5
				<b>321 c.c.</b>									<b>321 c.c.</b>							
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	ST	<b>165 / 165X</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		16/18	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	MT-03 ABS		19/21	ST	<b>1712 / 1712X</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	MT-03 ABS		19/21	ST	<b>2018G / 2018XG</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	R3 ABS		19/21	SB	<b>1712 / 1712X</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R3 ABS		19/21	SB	<b>2018G / 2018XG</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	R3 MONSTER ENERGY ABS		21	SB	<b>1712 / 1712X</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	R3 MONSTER ENERGY ABS		21	SB	<b>2018G / 2018XG</b>	R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R3 / YZF ABS		15/18	SB	<b>165 / 165X</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>1635</b>	R	S	220	105	4,5	3	8,5
YAMAHA	YZF-R3 ABS / YZF ABS		15/18	SB	<b>1786G / 1786XG</b>	R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
				<b>350 c.c.</b>									<b>350 c.c.</b>							
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	<b>483</b>	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	<b>783</b>	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	RD F / N / R		85/93	ST	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	RD YPVS		83/84	ST	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	RZ		92	O	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>421</b>	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	TT		85/95	O	<b>390</b>	L	S	230	86	3,5	6	6,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT 4 VALVES		90/00	O	<b>039</b>	L	S	245	86	4,0	6	6,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
				<b>360 c.c.</b>									<b>360 c.c.</b>							
YAMAHA	YZ		89/93	O	<b>390</b>	L/R	S	230	86	3,5	6	6,5	<b>422 / 422X</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ		89/93	O									<b>422XSP</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY		90/93	O	<b>039</b>	L	S	245	86	4,0	6	6,5	<b>422 / 422X</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ RALLY		90/93	O									<b>422XSP</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5
				<b>400 c.c.</b>									<b>400 c.c.</b>							
				<b>JAPAN</b>																
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	SC	<b>1081</b>	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	<b>1054</b>	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	GRAN MAJESTY SP		05	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	FZ FAZER		01	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>421</b>	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZ N		85	ST	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ N		85	ST	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ N		85	ST	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ		96	ST	<b>404 / 404X</b>	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		86/87	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>421</b>	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RSP		87/88	ST	<b>401</b>	L	S	282	132	4,0	6	8,5	<b>421</b>	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	FZR R / FZR RR / FZR RRS		89/92	ST	<b>404 / 404X</b>	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>421</b>	R	S	210	84	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	SC	<b>1081</b>	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	<b>1054</b>	R	S	267	132	5,0	3	8,5
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	MAJESTY YP / ABS		04/13	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	SR		02	C	<b>404 / 404X</b>	R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		14/17	C	<b>1727 / 1727X</b>	R	S	298	132	5,0	6	8,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	SR		14/17	C	<b>294 / 294X</b>	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SR		14/17	C	<b>294G / 294XG</b>	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX		87/91	ST	<b>1060 / 1060X</b>	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	SRX		87/91	ST	1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5									
YAMAHA	WR F		98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		99	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		99	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		98/00	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		98/00	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	XJR		95/02	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5	
<b>XMAX</b>																					
YAMAHA	ABS		13/14	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5	
YAMAHA	ABS		13/14	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	ABS		15/21	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5	
YAMAHA	ABS		15/21	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	IRON MAX ABS		16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1054	R	S	267	132	5,0	3	8,5	
YAMAHA	IRON MAX ABS		16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	IRON MAX ABS		17/20	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5	
YAMAHA	IRON MAX ABS		17/20	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	Tech MAX ABS		20/21	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5	
YAMAHA	Tech MAX ABS		20/21	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	SPORT / ABS		17/18	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1467	R	S	267	136	5,0	3	8,5	
YAMAHA	X-MAX SPORT / ABS		17/18	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	XS		82	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XS		82	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	XS		82	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		99/00	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F 4T		99/00	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F 4T		98/00	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
<b>426 c.c.</b>												<b>426 c.c.</b>									
YAMAHA	WR F		00/01	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	372 / 372X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		00/01	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		00/01	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		02	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F		00/02	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YZ F		00/02	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YZ F		00/02	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
<b>450 c.c.</b>												<b>450 c.c.</b>									
YAMAHA	WR F		03/12	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		03/12	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		03/12	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		05/12	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		05/12	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		03/12	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		03/12	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	1347X	L	F00,0	240	118	3,0	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		13	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	WR F		13	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									







C.C.	YEAR	MODEL/TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø		
YAMAHA	WR F		13	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		14/16	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		14/16	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		14/16	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		17/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		17/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		17/18	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F		19/21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		19/21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F		19/21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F ESPECIAL DAKAR		09/12	O	1209XK10	L	KF	*300	118	4,5	6	6,5	789X / 789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/19	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	WR F GP Limited Edition		17/18	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	276 / 276X	L	F00,0	250	118	3,0	6	6,5	789 / 789X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	675 / 675X	L	S	250	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		03/15	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	1153XK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	1153XBHK02	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	1153XK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	1153XBHK05	L	KF	*270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723K13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723XK13	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		05/07	O	723SPK13	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723K14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723XK14	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		08/15	O	723SPK14	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		16/17	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		18/19	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/22	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		20/22	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T		20/22	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/22	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T		20/22	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21/22	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21/22	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21/22	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21/22	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YZ F 4T MONSTER ENERGY		21/22	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789X / 789	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	789SP	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		16/18	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5								
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927X	R	S	245	115	4,0	6	6,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1927XSP	R	S	245	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		19/20	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	1153X	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929X	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	1153XBH	L	F00,0	270	118	3,0	6	6,5	1929XSP	R	S	240	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	719	L	S	270	118	3,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	723K30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	723XK30	L	KF	*318	118	5,0	6	6,5									
YAMAHA	YF FX 4T		21	O	723SPK30	L	KF	*320	118	5,0	6	6,5									
<b>490 c.c.</b>													<b>490 c.c.</b>								
YAMAHA	YZ		85/87	O	034	L	S	230	86	4,0	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZ		88	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>								
YAMAHA	RD L.C.		84/88	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5	
YAMAHA	RD L.C.		84/88	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	RD L.C.		84/88	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		01/03	SC	401	L	S	282	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5	
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	SC	1081	L/R	S	267	132	4,5	5	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5	
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX / BLACK MAX		04/07	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	1032 / 1032X	L	S	267	132	4,5	6	8,5	
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1196 / 1196X	L/R	F00,0	298	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1196K07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1196XK07	L	KF	*298	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1196K08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XP T-MAX		08/11	SC	1196XK08	R	KF	*298	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	XT		86	O	783	L	S	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT		86	O	483	L	S	267	132	5,0	6	8,5									
YAMAHA	XT		86	O	1195	L	F00,0	267	132	4,0	6	8,5									
YAMAHA	WR		92→	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR		92→	O									xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		98	O	320 / 320X	L	S	245	118	3,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR F		98	O	719	L	SO	*270	118	3,0	6	6,5	422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR Z		92/93	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
YAMAHA	WR Z		92/93	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5	
<b>530 c.c.</b>													<b>530 c.c.</b>								
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1205K07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1205XK07	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1205K08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		12/14	SC	1205XK08	R	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5									
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																					
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		15/16	SC	1205K23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX / TMAX ABS		15/16	SC	1205XK23	L	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS		15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS		15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS		15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5									
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																					
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS		15/16	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX IRON MAX / ABS		15/16	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS		15/16	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS		15/16	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS		15/16	SC	1205 / 1205X	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5									
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																					
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS		15/16	SC	1205K23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX LUX MAX / ABS		15/16	SC	1205XK23	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5									
YAMAHA	TMAX / ABS		17/19	SC	1083	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	1296 / 1296X	R	S	282	132	5,0	5	10,5	
YAMAHA	TMAX / ABS		17/19	SC	1233X	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH									







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
<b>YAMAHA TMAX / ABS</b>																			
	17/19	SC	<b>1205 / 1205X</b>	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5									
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																			
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	<b>1205K23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / ABS	17/19	SC	<b>1205XK23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	<b>1205 / 1205X</b>	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																			
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	<b>1205K23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX DX 2019 ABS	17/21	SC	<b>1205XK23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	<b>1205 / 1205X</b>	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																			
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	<b>1205K23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX ABS	17/19	SC	<b>1205XK23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	<b>1205 / 1205X</b>	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																			
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	<b>1205K23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX SX SPORT EDITION ABS	17/19	SC	<b>1205XK23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
<b>535 c.c.</b>																			
YAMAHA	XV DX VIRAGO	89/94	C	<b>696</b>	R	MDF	298	64	5,0	6	MH	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	<b>294 / 294X</b>	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	<b>294G / 294XG</b>	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV DX VIRAGO / S VIRAGO	95/03	C	<b>1727 / 1727X</b>	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>550 c.c.</b>																			
YAMAHA	XJ MAXIM / XJ SECA	81/83	ST	<b>696</b>	L	MDF	298	64	5,0	6	MH	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	82/84	C	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XZ	82/84	C	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XZ	82/84	C	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
<b>562 c.c.</b>																			
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	<b>1083</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	<b>1233X</b>	L/R	MDF	267	132	4,0	MH	MH								
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	<b>1205 / 1205X</b>	L/R	F00,0	298	132	4,0	5	8,5								
<b>KIT ( 2u. FRONT DISC + 1u. REAR DISC + 2u. BRACKET)</b>																			
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	<b>1205K23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5	<b>1296 / 1296X</b>	R	S	282	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TMAX / TMAX TECH MAX ABS	20/21	SC	<b>1205XK23</b>	L/R	KF	*298	132	4,0	5	8,5								
<b>600 c.c.</b>																			
<b>MALAYSIA</b>																			
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST	<b>165 / 165X</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>1583</b>	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XJ6 DIVERSION S F	10	ST	<b>1767</b>	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST	<b>165 / 165X</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>1851</b>	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION	09→	ST	<b>1767</b>	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ	86/88	ST	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ	86/88	ST	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ	86/88	ST	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST	<b>165 / 165X</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>784</b>	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ / FAZER / FACER S2	04/10	ST	<b>1767</b>	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST	<b>165 / 165X</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	<b>784</b>	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	04/05	ST	<b>1767</b>	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST	<b>165 / 165X</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST	<b>1786G / 1786XG</b>	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ N / FZ NS	06	ST	<b>1767</b>	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZR	89/95	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	90/95	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER	98/03	ST	<b>404 / 404X</b>	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	R6 ABS / R6 RACE ABS	20/21	SB	<b>1058G / 1058XG</b>	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	<b>903 / 903X</b>	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	SRX	85/87	ST	<b>483</b>	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	SRX	85/87	ST	<b>783</b>	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	85/87	ST	<b>1195</b>	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	SRX	87/89	ST	<b>054</b>	L/R	S	267	132	4,5	6	6,5	<b>636 / 636X</b>	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TT	87/92	O	<b>390</b>	L	S	230	86	3,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT	93/97	O	<b>314</b>	L	S	267	118	4,0	6	6,5	<b>422 / 422X</b>	R	S	220	115	4,0	6	6,5

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	TT		93/97	O									xxxXSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT E		92/00	O	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	322	R	S	220	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	TT N		85/88	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R		84/92	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TT R		98/07	O	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT R		98/07	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE		03/07	O	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT RE		03/07	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S		93/01	O	314	L	S	267	118	4,0	6	6,5	422 / 422X	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT S		93/01	O									422XSP	R	S	220	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	TT W		89/92	O	390	L	S	230	86	3,5	6	6,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
<b>XJ6</b>																				
YAMAHA	DIVERSION		83/91	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION		83/91	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION		91/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION		98/03	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION		98/03	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION		98/03	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION / ABS		09/11	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1851	R	S	245	105	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / ABS		09/11	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS		09/17	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION / F / FA / ABS		09/17	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N		92/97	ST	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N		98/03	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION N		98/03	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N		98/03	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION N / ABS		09/17	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION N / ABS		09/17	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S		92/97	ST	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION S		98/03	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION S		98/03	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S		98/03	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION S / ABS		09/17	ST	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION S / ABS		09/17	ST	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	DIVERSION SECA II		95/97	ST	409	L	S	320	198	6,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	DIVERSION SP		98/03	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1583	R	S	245	115	5,0	5	8,5
YAMAHA	DIVERSION SP		98/03	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DIVERSION SP		98/03	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XT 4 VALVES		87/03	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT E		90/94	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT E		95/03	O	321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XT K		85/86	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K		92	O	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	R	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT K		92	O	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT K		92	O	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XT Z 4 VALVES		86/87	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ		87/90	O	054	L	S	267	132	4,5	6	6,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5
YAMAHA	XVS DRAG STAR		97	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS DRAG STAR		97	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS DRAG STAR		97	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YX RADIAN		86/90	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R / YZF SP		93/97	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERCAT		96/06	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		99/02	SB	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF-R6		99/02	SB	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		99/02	SB	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	SB	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	SB	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6 / RRR		03/04	SB	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		05/16	SB	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF-R6		05/16	SB	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF-R6		05/16	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø			
YAMAHA	YZF-R6 ABS / YZF-R6 R ABS	17/19	SB		1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5			
YAMAHA	YZF-R6 R	07/08	SB		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5			
YAMAHA	YZF-R6 R	07/08	SB		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	YZF-R6 R	07/08	SB		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5											
YAMAHA	YZF-R6 S	06/09	SB		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5			
YAMAHA	YZF-R6 S	06/09	SB		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	YZF-R6 S	06/09	SB		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	YZF-R46	05	ST		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5			
YAMAHA	YZF-R46	05	ST		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	YZF-R46	05	ST		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5											
				<b>650 c.c.</b>									<b>650 c.c.</b>										
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	82/83	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	82/83	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XJ SEKA / XJ TURBO	82/83	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5											
				<b>XVS DRAG</b>																			
YAMAHA	STAR / CLASSIC	97/07	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	STAR / CLASSIC	97/07	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	STAR / CLASSIC	97/07	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	STAR SILVERADO	97	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	STAR SILVERADO	97	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	STAR SILVERADO	97	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5											
				<b>660 c.c.</b>									<b>660 c.c.</b>										
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	05/14	ST		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	05/14	ST		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	MT-03 / MT-03 ABS	05/14	ST		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5											
YAMAHA	SZR	95/01	ST		1060 / 1060X	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	421	R	S	210	84	5,0	3	8,5			
YAMAHA	SZR	95/01	ST		1060G / 1060XG	R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT R	04/16	O		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5			
YAMAHA	XT R	04/16	O		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT R	04/16	O		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT Z TÉNÉRÉ	91/01	O		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	1997	R	S	220	86	5,0	6	6,5			
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5			
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT Z / ZA TÉNÉRÉ / ABS	08/16	O		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O		294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5			
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O		294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT Z URBAN EXPLORER	14	O		1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	XT X	04/16	O		1226	L	F14,0	320	132	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5			
				<b>700 c.c.</b>									<b>700 c.c.</b>										
YAMAHA	FZX	86/87	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
YAMAHA	FZX	86/87	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5											
YAMAHA	FZX	86/87	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5											
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	13/17	ST		1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-07 / MT-07 ABS	18/20	ST		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-07 ABS	21	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-07 ABS	21	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5											
YAMAHA	MT-07 MOTO CAGE ABS	13/17	ST		1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-07 SP	18→	ST		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	MT-07 SPORT VLC ABS	17	ST		1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	R7 ABS	22	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	R7 ABS	22	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5											
YAMAHA	TRACER	16/17	ST		1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	TRACER ABS / 35 kW	18/20	ST		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	TRACER 7 ABS / 35 kW	21	ST		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	TRACER GT ABS	18/21	ST		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	XSR ABS	15/21	C		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	16/17	C		1503X	L/R	F00,0	282	133	5,0	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	XSR XTRIBUTE ABS	18/21	C		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
				<b>XTZ</b>																			
YAMAHA	TÉNÉRÉ / TÉNÉRÉ 35 kW	19/21	O		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	TÉNÉRÉ WORLD RAID ABS	19/21	O		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
YAMAHA	TÉNÉRÉ RALLY EDITION ABS	20/21	O		1711X /xxxxXG	L/R	F00,0	282	133	4,5	5	8,5	1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5			
				<b>750 c.c.</b>									<b>750 c.c.</b>										
YAMAHA	FZ	85/88	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5			
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5			
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5			
YAMAHA	FZ GENESIS	87/88	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5											
YAMAHA	FZ GENESIS	89/92	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5			

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	FZ GENESIS	89/92	ST										783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR GENESIS	87→	ST		-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	89/92	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR R	89/92	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZX FAZER	86/90	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ / XJ R SECA	81→	ST		696	L/R	MDF	298	64	5,0	6	MH	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJ F	83/88	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O		057	R	S	245	115	4,0	6	6,5	057	R	S	245	115	4,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O		1883K36	R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	89/91	O		1883XK36	R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O		057	L/R	S	245	115	4,0	6	6,5	405	R	S	245	115	5,0	6	6,5
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O		1883K36	L/R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ SUPER TÉNÉRÉ	92/97	O		1883XK36	L/R	KF	*298	115	4,0	6	6,5								
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XTZ TÉNÉRÉ	12	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C		1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	87/93	C		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO	94/98	C		321 / 321X	L	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YZF R / YZF SP	93/98	ST		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R / YZF SP	93/98	ST		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R 7	99/02	ST		297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R 7	99/02	ST		297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
				<b>800 c.c.</b>								<b>800 c.c.</b>								
YAMAHA	FZ	10/13	ST		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	FZ	10/13	ST		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ	10/13	ST		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
				<b>FZ FAZER</b>																
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA	10/16	ST		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1081	R	S	267	132	4,5	5	8,5
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA	10/16	ST		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	8 / ABS / N / NA / SA	10/16	ST		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	FZS FAZER	10/12	ST		902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1634	R	S	267	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	FZS FAZER	10/12	ST		902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZS FAZER	10/12	ST		1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
				<b>847 c.c.</b>								<b>847 c.c.</b>								
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS	13/20	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 / MT-09 ABS	13/20	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SP ABS	18/20	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SP ABS	18/20	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS	15/17	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 SPORT TRACKER ABS	15/17	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS	13/17	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 STREET RALLY / ABS	13/17	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS	15/19	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 TRACER 900 / ABS	15/19	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS	15/19	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09A TRACER 900 / ABS	15/19	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	NIKEN / NIKEN GT	18/21	SC		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	NIKEN / NIKEN GT	18/21	SC		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	xxxx	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM	91/01	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS	18/21	O		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 900 / GT ABS	18/21	O		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
				<b>850 c.c.</b>								<b>850 c.c.</b>								
YAMAHA	TRX	95/00	ST		404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
				<b>890 c.c.</b>								<b>890 c.c.</b>								
YAMAHA	MT-09 ABS / MT-09 SP ABS	20/21	ST		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	MT-09 ABS / MT-09 SP ABS	20/21	ST		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	TRACER 9 ABS / GT ABS	21	O		1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	TRACER 9 ABS / GT ABS	21	O		2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
				<b>900 c.c.</b>								<b>900 c.c.</b>								
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	TDM / TDM ABS / TBM - A	02/14	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ	83/84	ST		483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ	83/84	ST		783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XJ		83/84	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		87/94	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ		87/94	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ		87/94	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ DIVERSION		94/03	ST	419	L/R	S	320	198	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ DIVERSION		94/03	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XJ F		83/94	ST	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XJ S DIVERSION		94/17	ST	419	L/R	S	320	198	4,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJ S DIVERSION		94/17	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS		15/19	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR / XSR ABS		15/19	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	XSR ABS		20/21	C	1712 / 1712X	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABS		20/21	C	2018G / 2018XG	L/R	F00,0	298	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	XSR ABARTH ABS		15/19	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	1451 / 1451X	R	S	245	132	5,0	5	10,5
YAMAHA	XSR ABARTH ABS		15/19	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
<b>950 c.c.</b>																				
<b>USA</b>																				
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989 / 1989X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT		13	C	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	SCR / SCR ABS		16/21	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS		13/17	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV / XV ABS		13/17	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV ABS		13/17	C	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS		14/19	C	294X / 294	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS		14/19	C	294XG / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT RACER / ABS		14/19	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS		14/19	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS		14/19	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV BOLT R-SPEC ABS		14/19	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS		17/21	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV R ABS		17/21	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV R ABS		17/21	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON		15/18	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628X / 1628	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XV SPEED IRON		15/18	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV SPEED IRON		15/18	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R		13	C	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XVS / XVS R		13	C	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS / XVS R		13	C	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR		09/15	C	294 / 294X	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR		09/15	C	294G / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS - A MIDNIGHT STAR		09/15	C	1727 / 1727X	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB		14	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB		14	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CEB / CECB		14	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW		14	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW		14	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CECW CEW		14	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL		15/17	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL		15/17	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CGB / CGL / CGCL		15/17	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB		19	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB		19	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT CKB / CKCB		19	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS		14/21	C	294X / 294XG	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1989X / 1989	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS		14/21	C	294 / 294G	L	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XVS BOLT R-SPEC ABS		14/21	C	1727X / 1727	L	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1000 c.c.</b>																				
YAMAHA	FS1 FAZER GT		01/05	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FS1 FAZER GT		01/05	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS		06/13	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	FZ1 / FZ1 FAZER ABS		06/13	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER		06/13	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	784	R	S	245	105	5,0	5	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	FZ1 S FAZER / N FAZER		06/13	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZ1 USA		98/05	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS		87/89	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR / FZR GENESIS		87/89	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP		89/95	ST	1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR EX-UP		89/95	ST	1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	FZS FAZER / FZS - S FAZER		01/05	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	GTS / GTS A		93/99	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	GTS / GTS A		93/99	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
<b>MT-10</b>																				
YAMAHA	ABS / SP ABS		16/21	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	ABS / SP ABS		16/21	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		86→	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		17/20	ST	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	TOURER EDITION ABS		17/20	ST	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	R1 ABS / R1M ABS		20/21	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	XV / XV SE VIRAGO		86→	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV / XV SE VIRAGO		86→	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	636 / 636X	R	S	245	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R THUNDERACE / R1		96/02	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		03	SB	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	639 / 639X	R	S	220	115	5,0	6	8,5
YAMAHA	YZF R1		03	SB	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		03	SB	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	YZF R1		04/06	SB	1058 / 1058X	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1		04/06	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1		07/11	SB	902 / 902X	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1		07/11	SB	902G / 902XG	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1		07/11	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1 ABS		12/15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 ABS		12/15	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1 60th Anniversary		16	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 ABS / YZF R1M ABS		16/19	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 GYTR ABS		20	SB	1058G / 1058XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 M Version 1		15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	903 / 903X	R	S	220	105	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 M Version 1		15	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA	YZF R1 M Version 2		15	SB	1358	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	1511	R	S	220	102	5,0	5	10,5
YAMAHA	YZF R1 M Version 2		15	SB	1858G / 1858XG	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
<b>1100 c.c.</b>												<b>1100 c.c.</b>								
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	ST	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	ST	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	BT BULLDOG		02/06	ST	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	FJ		83/87	ST	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		89/96	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FZR		89/96	ST									783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	1195	L/R	F00,0	267	132	4,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	483	L/R	S	267	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		86/93	C	783	L/R	S	267	132	4,0	6	8,5								
YAMAHA	XV VIRAGO		94/98	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV VIRAGO		99	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>xvs</b>																				
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA	DRAG STAR / CLASSIC		99/07	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1200 c.c.</b>												<b>1200 c.c.</b>								
YAMAHA	FJ		85	ST	404 / 404X	L/R	F9,5	298	64	4,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ		86/87	ST	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ		88/97	ST	-	L/R	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ A		91/95	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ FAIRING		86/87	ST	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	FJ FAIRING		88/93	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC		93/03	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC		93/03	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







	C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	FRONT SIDE	FRONT DISC TYPE	FRONT OUTSIDE Ø	FRONT INSIDE Ø	FRONT THICKNESS	FRONT N° HOLES	FRONT HOLES Ø	REAR REFERENCE	REAR SIDE	REAR DISC TYPE	REAR OUTSIDE Ø	REAR INSIDE Ø	REAR THICKNESS	REAR N° HOLES	REAR HOLES Ø
YAMAHA V-MAX SPL,E,EC,F,FC,G,GC	93/03	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	96/06	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA VMX - V-MAX	85/95	C		321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/99	C		1060 / 1060X	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/99	C		1060G / 1060XG	L/R	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	783	R	S	267	132	4,0	6	8,5
<b>SUPER TENERÉ</b>																			
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XT Z ABS	10/17	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA XT Z ABS	18/21	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z WORLDCROSSER	11/17	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT Z WORLDCROSSER	11/17	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XT Z WORLDCROSSER	11/17	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA XT ZE ABS	14/17	O		902X / 902	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT ZE ABS	14/17	O		902XG / 902G	L/R	F00,0	310	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XT ZE ABS	14/17	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5								
YAMAHA XT ZE ABS	18/21	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XT ZE RAID EDITION ABS	18/21	O		1858XG / 1858G	L/R	F00,0	310	132	4,5	5	8,5	321X / 321	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVZ 12TD VENTURE RAYALE	84/85	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVZ TD	85	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XVZ TD	85	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVZ TD	85	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	84/86	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XVZ VENTURE ROYALE	87/07	C		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
<b>1300 c.c.</b>										<b>1300 c.c.</b>									
<b>FJR</b>																			
YAMAHA FJR	01/02	ST		294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJR	01/02	ST		294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA FJR	01/02	ST		1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA FJR	03/16	ST		297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA FJR	03/16	ST		297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA FJR	03/16	ST		1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5								
YAMAHA A ABS	20/21	ST		1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA A ABS / AE / AS ABS	03/19	ST		297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA A ABS / AE / AS ABS	03/19	ST		297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA AE / AE Ultimate Edition ABS	20/21	ST		1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA POLICE ABS	19/21	ST		1867G / 1867XG	L/R	F00,0	320	132	4,5	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/13	C		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	95/13	C		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XJR	95/13	C		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XJR Brembo Caliper	98	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR Brembo Caliper	98	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR	96/17	C		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR	96/17	C		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR	96/17	C		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR C	15/16	C		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR C	15/16	C		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR C	15/16	C		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR R / S	03/04	C		165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XJR R / S	03/04	C		1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XJR R / S	03/04	C		1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5								
YAMAHA XJR RACER	96/97	C		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XJR RACER	96/97	C		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA XJR RACER	96/97	C		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR RACER	98	C		1060 / 1060X	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR RACER	98	C		1060G / 1060XG	L	F10,5	320	64	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR RACER	99/17	C		294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA XJR RACER	99/17	C		294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5								
YAMAHA XJR RACER	99/17	C		1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5								





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
YAMAHA	XJR SP		99/01	C	-	-	-	-	-	-	-	-	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XJR T / V / W		05/12	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR T / V / W		05/12	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XJR T / V / W		05/12	C	1767	L/R	S	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROAD STAR WARRIOR		03/05	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
<b>XVS</b>																				
YAMAHA	- A MIDNIGHT STAR		07/16	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR		07/16	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	A MIDNIGHT STAR		07/16	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	CASUAL FULL DRESS		14/15	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM		14/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
YAMAHA	CUSTOM		14/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR		96/07	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR		96/07	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR		96/07	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	STRYKER		11→	C	-	-	-	-	-	-	-	-	1628 / 1628X	R	S	298	132	6,0	6	8,5
<b>XVZ</b>																				
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	13TF WILD STAR		99	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	A ROYAL STAR		96/05	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR		96/05	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR TOUR CLASSIC		96/00	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ROYAL STAR VENTURE		99/04	C	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	T VENTURE ROYALE		88/95	C	321 / 321X	L/R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TF VENTURE ROYALE		99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	409	R	S	320	198	6,0	6	8,5
YAMAHA	TD VENTURE ROYALE		88/95	ST	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	TD VENTURE ROYALE		99/01	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	ST	294 / 294X	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	ST	294G / 294XG	R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YARD BUILT RHAPSODY		14/15	ST	1727 / 1727X	R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1600 c.c.</b>																				
YAMAHA	XV A WILD STAR		99/04	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV WILD STAR		99/07	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS WILD STAR ROAD STAR		99/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1670 c.c.</b>																				
YAMAHA	MT-01		05/06	C	297 / 297X	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	MT-01		05/06	C	297G / 297XG	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	MT-01		07/12	C	1660G / xxxxXG	L/R	F00,0	310	132	5,0	6	8,5	483	R	S	267	132	5,0	6	8,5
<b>1680 c.c.</b>																				
YAMAHA	V-MAX		09/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	1767	R	S	298	132	5,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX		09/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	V-MAX ABS		09/16	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	V-MAX ABS		09/16	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1700 c.c.</b>																				
YAMAHA	XV		02/04	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV		02/04	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV		02/04	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV		06/09	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV		06/09	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A ROAD STAR		04/07	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A ROAD STAR		04/07	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A ROAD STAR		04/07	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	321 / 321X	R	S	282	132	5,0	6	8,5
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR WARRIOR / PC		02/08	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON		09/17	C	297X / 297	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	1557X / xxxx	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV V-MAX / MATT / CARBON		09/17	C	297XG / 297G	L/R	F00,0	320	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS		09/19	C	1058 / 1058X	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5	xxxx / 1557X	R	S	298	132	6,0	5	8,5
YAMAHA	XV Y V-MAX ABS		09/19	C	1058G / 1058XG	L	F00,0	320	132	5,0	5	8,5								
		<b>1854 c.c.</b>											<b>1854 c.c.</b>							
<b>STAR VENTURE</b>																				
YAMAHA	STAR VENTURE		18/20	C	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	5	-
YAMAHA	TRANSCONTINENTAL		18	C	-	L/R	F00,0	298	-	-	-	-	-	L	S	320	-	-	-	-
		<b>1900 c.c.</b>											<b>1900 c.c.</b>							
YAMAHA	XV A		06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A		06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A		06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD		06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD		06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV A CFD		06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER		13/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER		13/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV C RAIDER		13/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV MIDNIGHT STAR		06→	C	395 / 395X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV ROADLINER		06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR RAIDER		08	C	165 / 165X	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STAR RAIDER		08	C	1786G / 1786XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV STRATOLINER		06	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	294 / 294X	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	294G / 294XG	L/R	F00,0	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	XVS MIDNIGHT STAR		06/16	C	1727 / 1727X	L/R	S	298	132	5,0	6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZERO ELECTRIC</b>																				
<b>DS</b>																				
ZERO	DUAL SPORT		10/17	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 7,2 11,0 kW / POLICIAL		18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 14,4 11,0 kW		18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 14,4 11 kW + POWER TANK		19/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR BLACK FOREST EDITION		20/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR MAX ADVENTURE		17/19	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	DSR ZF 14,4 kW / 11,0 kW		18/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	FX ZF 7,2 LEAN / MEAN		13/21	O-E	-	L	S	-	-	-	-	-	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
<b>FXS</b>																				
ZERO	ZF 7,2 11 kW SUPERMOTO		17/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	ZF 7,2 33 kW SUPERMOTO		17/21	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	MX		10/13	O-E	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 7,2 11,0 kW		18/21	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14,4 11,0 kW		18/21	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S ZF 14,4 11,0 kW+POWER TANK		18/21	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	S STREETFIGHTER		10/17	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ELECTRIC HOD ROD		14/15	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14,4		14/21	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14,4 + POWER TANK		19/21	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR / F - SR / F PREMIUM		19/21	ST-	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965 / xxxxX	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR / S		20/21	ST-	1964G / 1964XG	L/R	F13,7	320	77	5,0	5	8,5	1965 / xxxxX	R	S	240	105,5	4,5	5	8,5
ZERO	SR ZDF 14,4		18	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
ZERO	SR ZF 14,4 11,0 kW		18/19	ST-	1747X	L	S	320	209,5	5,0	5	10,5	1748X	R	S	240	105,5	4,5	4	8,5
<b>ZONTES</b>																				
<b>125 c.c.</b>																				
ZONTES	Z2 ABS		21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	U ABS		20/21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	U1 ABS		20/21	O	-	R	S	300	-	-	5	-	-	R	S	230	-	-	-	-
ZONTES	G1 ABS		20/21	O	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	G1 X ABS		21	C	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	230	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>																				
ZONTES	S ABS		18/19	ST	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
<b>310 c.c.</b>																				
ZONTES	M ABS		21/22	SC	-	R	S	260	-	-	-	-	-	R	S	260	-	-	-	-
ZONTES	R ABS		18/21	ST	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	T ABS		18/21	O	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5
ZONTES	T2 ABS		19/21	O	-	R	S	300	-	-	-	-	-	R	S	240	-	-	-	-
ZONTES	V ABS		19/21	C	1962	R	S	300	180	5,0	5	10,5	1963	R	S	230	90	4,5	5	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
ZONTES	X ABS		18/21	ST	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ZONTES	ZT T ABS		18/20	SC	-	R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>350 c.c.</b>																		
ZONTES	GK ABS		21	ST	-X	R	S	-	-	-	-	-	-	R	S	-	-	-	-	-

**ATV / QUADS / UTV / SSV (Side by Side) / BUGGIES**

TAIWAN AEON				AEON																				
		50 c.c.		50 c.c.																				
AEON	COBRA Hi PERFORMANCE		16/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>200 c.c.</b>																						
AEON	OVERLAND		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>220 c.c.</b>																						
AEON	COBRA		06/11	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>300 c.c.</b>																						
AEON	OVERLAND		06/07	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>350 c.c.</b>																						
AEON	COBRA		10/11	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>400 c.c.</b>																						
AEON	COBRA 2x4 SX		10/15	Q	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND 2x4 / 4x4		12/13	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEON	CROSSLAND RX 2x4		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>600 c.c.</b>																						
AEON	OVERLAND		10/11	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAIWAN ADLY				ADLY																				
		<b>100 c.c.</b>																						
ADLY	100V 2T Kids up to 12 years		17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>500 c.c.</b>																						
ADLY	500S 4T		07/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>565 c.c.</b>																						
ADLY	600U 4T		17/20	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAIWAN ADLY BUGGIES				ADLY BUGGIES																				
		<b>125 c.c.</b>																						
ADLY	GK 4T BUGGY		03/20	W	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1869</b>												R	S	200	58,2	4,0	4	8,5				
UNITED STATES ARCTIC CAT				ARCTIC CAT																				
		<b>50 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	4x4 AUTO YOUTH		06/08	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	DVX SPORT 4T		06/08	Q	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5				
		<b>90 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	2x4 4T YOUTH		04/05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	2x4 4T YOUTH		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	DVX		06/14	Q	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5				
ARCTIC CAT	DVX NH / NH ALTEERRA		16/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	DVX SE		09	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	REVERSE GEAR UTILITY		10/14	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>150 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		09/14	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>250 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		98/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY		98/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		01/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		01/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	DVX SPORT		06/08	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5				
		<b>300 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98→	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4		98→	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	2x4 AUTO		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	2x4 AUTO		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	2x4 UTILITY MID SIZE		10/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		98/05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	4x4 UTILITY		98/05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	ALTEERRA 2x4		16/19	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ATV		10/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	ATV		10/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	DVX		09/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5				
		<b>350 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	ATV		12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	ATV		12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
		<b>366 c.c.</b>																						
ARCTIC CAT	4x4 AUTO UTILITY		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	4x4 AUTO UTILITY		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				
ARCTIC CAT	SE		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5				
ARCTIC CAT	SE		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5				

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
		<b>375 c.c.</b>											<b>375 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS	98/04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 ALL MODELS	98/04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY	98/04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 / UTILITY	98/04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY	04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 AUTO UTILITY	04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS	98/04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4 ALL MODELS	98/04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4 FI 5	05	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	4x4 FI 5	05	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>4x4 AUTO</b>																			
ARCTIC CAT	ACT	04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	ACT	04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/07	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/07	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>4x4 AUTO TRV</b>																			
ARCTIC CAT	FI 5	05	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	FI 5	05	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	MULTIRIDER	06	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	MULTIRIDER	06	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER	07	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	PLUS MULTIRIDER	07	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	UTILITY	00/08	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	UTILITY	00/08	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	VP UTILITY	05/06	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	VP UTILITY	05/06	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	ALTERRA 2x4 / 4x4	16/18	Q		-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE	13/14	Q		1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	DVX SPORT 2x4	04/08	Q		1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5	
ARCTIC CAT	DVX TS SPORT	06/07	Q		1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5	
ARCTIC CAT	TRV	09	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV	09	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV	13	Q		1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV H1	10	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV H1	10	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>425 c.c.</b>											<b>425 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	i / i SE	12	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	i / i SE	12	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	ATV CORE / MID SIZE	13/14	Q		1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi	10	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	Hi / H1 Efi	10	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC	11/12	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	i / TRV / i TRV / i XC	11/12	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	i GT	12	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	i GT	12	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	XC	13	Q		1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>454 c.c.</b>											<b>454 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models	98/04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4 All models	98/04	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4	96/98	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	BEARCAT 2x4 / 4x4	96/98	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4	98/04	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	2x4 / 4x4	98/04	Q		1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
		<b>4x4 AUTO or MANUAL</b>																			
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY	98/09	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	G/BOX UTILITY	98/09	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	UTILITY	98/08	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/06	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	LE UTILITY	05/06	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TBX UTILITY	04/06	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER	05/08	Q		1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5	
ARCTIC CAT	TRV MULTIRIDER	05/08	Q		1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT ALTERRA	16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT ATV MID SIZE	13/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT ATV MID SIZE	13/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT Fi 5 / TRV	05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT Fi 5 / TRV	05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TRV COREL / 2 UP	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TRV COREL XT MID SIZE	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>550 c.c.</b>										<b>550 c.c.</b>								
ARCTIC CAT ALTERRA XT EPS	16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT ALTERRA TRV / XT EPS	17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT CRUISER	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT CRUISER	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT GT TRV / i / i GT / i LTD	11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT GT TRV / i / i GT / i LTD	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT GT S TRV	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT GT S TRV	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT HI Efi / HI Efi LE	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT HI Efi / HI Efi LE	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT i GT TRV	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT i GT TRV	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT i PROWLER / XT	09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT i PROWLER / XT	09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT MID SIZE / MID SIZE LTD	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT MID SIZE XT	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT S / S LTD	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT S / S LTD	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TRV	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT TRV	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TRV Efi / TRV Efi LE	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT TRV Efi / TRV Efi LE	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TRV LTD	13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>								
ARCTIC CAT 4x4	05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT 4x4	05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT 4x4	10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT 4x4	10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT H1 4x4 AUTO UTILITY	04/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 AUTO UTILITY	04/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 AUTO LE UTILITY	07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 AUTO LE UTILITY	07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 SE AUTO UTILITY	06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 SE AUTO UTILITY	06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 TBX AUTO UTILITY	07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 TBX AUTO UTILITY	07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>H1 4x4 TRV AUTO</b>																		
ARCTIC CAT H1 4x4 TRV AUTO	08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 4x4 TRV AUTO	08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT PLUS MULTIRIDER	07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT PLUS MULTIRIDER	07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT PLUS LE MULTIRIDER	07	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT PLUS LE MULTIRIDER	07	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT H1 / H1 MUDPRO	10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 / H1 MUDPRO	10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT H1 PROWLER	06/07	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT H1 PROWLER	06/07	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT H1 TRV 4 x 4 AUTO	08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT H1 TRV 4 x 4 AUTO	08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT PROWLER 4x4 AUTO	07/08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT PROWLER 4x4 AUTO	07/08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT PROWLER XT	05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT PROWLER XT	05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT PROWLER XT H1	06/09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT PROWLER XT H1	06/09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
ARCTIC CAT SUPER DUTY DIESEL	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SUPER DUTY DIESEL	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT TBX / TRV	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT TBX / TRV	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV V2 AUTO LE TS UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4		08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XT 4x4 AUTO M4		08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY		04/06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO UTILITY		04/06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY		04/05	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	V2 4x4 AUTO LE UTILITY		04/05	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		<b>700 c.c.</b>																		
ARCTIC CAT	ALTERRA TRV VALUE		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		16/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV DIESEL / LTD / XT		12/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY		07/08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	DIESEL UTILITY / Efi UTILITY		07/08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
		<b>Efi</b>																		
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE		08	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 AUTO M4 / TRV LE		08	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	4x4 LE / SE UTILITY		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	CRUISER		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD		11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO LTD - TBX LTD		11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi / H1 Efi LE / H1 Efi 4x4		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO		09/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi MUDPRO		09/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE		08/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 Efi 4x4 AUTO SE		08/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD		10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	H1 TBX Efi - S / S LTD		10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	i MUDPRO / i MUDPRO		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	i XTX		12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	i XTX		12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	PROWLER HDX		11/16	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER HDX		11/16	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX		08/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	PROWLER XT / XTX		08/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	SUPER DUTY DIESEL		10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TBX		13	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		09→	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV		09→	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV CRUISER / GT		11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV DIESEL		06	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H1		09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER		09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	TRV XT		13/14	Q	1483 / 1483X	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483 / 1483X	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT	XTX		10/11	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX		10/11	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi		09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX H1 Efi		09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX LE		08	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	XTX LE		08	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>																		
ARCTIC CAT	ALLTERRA TRV XT EPS		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ALTERRA XT EPS		17/18	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4		10	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	ATV 4x4		10	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi		11/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT										REAR									
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø				
ARCTIC CAT	GT / H2 MUDPRO Efi	11/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	H2 TRV	09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	H2 TRV	09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	i MUDPRO	12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	i MUDPRO	12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	i XTZ	12	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	i XTZ	12	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	MUDPRO	10/13	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	MUDPRO	10/13	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD	12/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	MUDPRO LTD	12/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3	08/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	THUNDERCAT / H2 / H3	08/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	THUNDERCAT H2 LE	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi	10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi	10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV CRUISER	11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV CRUISER	11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	TRV H2 Efi CRUISER	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi	09	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT	XTZ H2 Efi	09	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
<b>UNITED STATES</b>			<b>ARCTIC CAT SSV (SIDE BY SIDE)</b>										<b>ARCTIC CAT SSV (SIDE BY SIDE)</b>									
			<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>									
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / LTD / XT	15/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
			<b>550 c.c.</b>										<b>550 c.c.</b>									
ARCTIC CAT SSV	PROWLER	09/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER	09/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi	09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HI Efi	09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i	10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT i	10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>									
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4	08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER 4x4 M4	08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1	07/08	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H1	07/08	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1	06/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT H1	06/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<b>700 c.c.</b>										<b>700 c.c.</b>									
ARCTIC CAT SSV	PROWLER / HDX	17/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER CREW	18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX / HDX CREW	16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	11/16	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX	11/16	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD	14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER HDX LTD	14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i	08/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTX i	08/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE	08/09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XTX HI LE	08/09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>WILDCAT</b>																						
ARCTIC CAT SSV	SPORT LTD EPS	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	SPORT TRAIL XT EPS	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	TRAIL / TRAIL XT HOMO EU	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-			
			<b>1000 c.c.</b>										<b>1000 c.c.</b>									
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT	16/18	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2	09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER H2	09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ	09/15	Q	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	PROWLER XT / XTZ	09/15	Q	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5			
<b>WILDCAT</b>																						
ARCTIC CAT SSV	4 LTD	14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5			
ARCTIC CAT SSV	4 LTD	14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5			







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	4X		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	H2		12/14	W	1805	L/R	S	252	95	5,0	4	8,5	1806	-	S	202	95	5,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	i X EPS H. EU		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X EPS RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i X LTD RG / i X4 RG		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	i GT		12	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1420X	-	S	253	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LIMITED		12/15	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1514	-	F00,0	253	95	4,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	LTD		13/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	RG PRO XX / TURBO		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	RG PRO 4XX		16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		13	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X		14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	X EPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	X LTD RG / X RG		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ		10/14	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1420X	L/R	S	253	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
ARCTIC CAT SSV	XTZ H2 PROWLER		09	W	1514	L/R	F00,0	253	95	4,5	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>CANADA BOMBARDIER</b>					<b>200 c.c.</b>					<b>BOMBARDIER</b>					<b>200 c.c.</b>					
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o		04/05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	RALLY		05/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
<b>330 c.c.</b>					<b>330 c.c.</b>					<b>330 c.c.</b>					<b>330 c.c.</b>					
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o 2x4 / 4x4		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
<b>400 c.c.</b>					<b>400 c.c.</b>					<b>400 c.c.</b>					<b>400 c.c.</b>					
BOMBARDIER	OUTLANDER		03/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER H2o / MAX		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER MAX XT		03/06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
<b>500 c.c.</b>					<b>500 c.c.</b>					<b>500 c.c.</b>					<b>500 c.c.</b>					
BOMBARDIER	QUEST 4x4 ALL MODELS		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>650 c.c.</b>					<b>650 c.c.</b>					<b>650 c.c.</b>					<b>650 c.c.</b>					
BOMBARDIER	DS / DS BAJA / DS X		00/06	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX Ho Efi 4x4 / XT 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST		02	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST 2x4 7582		02/04	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX		03	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST XT 4x4		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		02	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1018 / 1018X	-	S	205	-	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		04	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER XL / XT		00	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
BOMBARDIER	OUTLANDER		06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>800 c.c.</b>					<b>800 c.c.</b>					<b>800 c.c.</b>					<b>800 c.c.</b>					
<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					<b>OUTLANDER</b>					
BOMBARDIER	Efi / Efi XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 / MAX Ho Efi 4x4		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	Ho Efi 4x4 XT		06	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	MAX / MAX XT		06/07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	QUEST MAX / STD / XT		04/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
BOMBARDIER	TRAXTER 4x4 / FOOTSHIFT		01	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER AUTOSHIFT		01/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER MAX		03/05	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMBARDIER	TRAXTER XL 4x4		01/04	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CANADA CAN-AM</b>					<b>90 c.c.</b>					<b>CAN-AM</b>					<b>90 c.c.</b>					
CAN-AM	DS / DS PRO / DS X 2x4 4T		08/15	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
CAN-AM	DS / DS PRO 2x4		15/17	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS X 2x4 4T		08/14	Q	1498 / 1498X	L/R	S	165	57	4,2	3	10,5	1499 / 1499X	-	S	180	36	3,7	4	6,5
<b>200 c.c.</b>					<b>200 c.c.</b>					<b>200 c.c.</b>					<b>200 c.c.</b>					
CAN-AM	RALLY		07	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	-	L	S	200	-	-	4	-
<b>250 c.c.</b>					<b>250 c.c.</b>					<b>250 c.c.</b>					<b>250 c.c.</b>					

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
CAN-AM DS		07/15	Q	608	L/R	S	165	48,3	4,0	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>400 c.c.</b>		<b>400 c.c.</b>																	
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	MAX STD 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4	07/13	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
<b>450 c.c.</b>		<b>450 c.c.</b>																	
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	L Efi / L MAX	15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / PRO - MAX STD / DPS	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	DS 2x4 / Efi	08/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS X 2x4 / Efi	08/09	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
CAN-AM	DS Xxc / Xxm	09/15	Q	1479X	L/R	S	181	-	4,0	4	8,5	1504 / 1504X	-	S	197	-	4,0	3	10,5
<b>500 c.c.</b>		<b>500 c.c.</b>																	
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	4x4 DPS / STD / XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi DPS 4x4 / MAX XT 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi / L Efi / L MAX Efi / MAX Efi	15→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi STD / Efi XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STS / MAX Efi XT	13/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX 4x4 DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / MAX Efi XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / DPST 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 4x4 / Efi	07/15	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
<b>570 c.c.</b>		<b>570 c.c.</b>																	
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	DPS / DPS ABS	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX DOS / XT	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	PRO	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	X mr LIGHT	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	RENEGE / STD / X xc / X mr	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>650 c.c.</b>		<b>650 c.c.</b>																	
CAN-AM	DS X	07	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	282	-	S	196	81	4,0	4	8,5
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	6x6 DPS FB / MAX PRO	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-
CAN-AM	DPS 4x4 / STD 4x4 / XT 4x4	13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX Efi STD / DPS	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / STD / XT 4x4	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX STD / XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT / XT-P	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	MAX XT-P	12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX WIN	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-
CAN-AM	PRO	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
CAN-AM	STD / DPS	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	13/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X xc / ABS	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>800 c.c.</b>		<b>800 c.c.</b>																	
<b>OUTLANDER</b>		<b>OUTLANDER</b>																	
CAN-AM	MAX DPSTT-P	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX LTD 4x4 / STD 4x4	07/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R DPS / STD / XT-P 4x4	13/14	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R Efi / MAX R XT	09/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX R X-TP	12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX XT	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R 4x4	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R DPS 4x4	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Efi	09	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xmr	11/12	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
CAN-AM	R XT	09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	R XT	12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	R Xxc	11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	STD / XT 4x4	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT 4x4	07/08	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4	12→	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE Efi / 4x4	07/08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Efi	09/11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R STD	12/15	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X	09/10	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc	11	Q	1018 / 1018X	L/R	S	205	-	4,0	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R Xxc	12/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE X Efi 4x4	08	Q	1017 / 1017X	L/R	S	180	-	4,5	4	8,5	1017 / 1017X	-	S	180	-	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE 850 / X xc	16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
<b>850 c.c.</b>												<b>850 c.c.</b>							
CAN-AM	OUTLANDER MAX	16/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	OUTLANDER MAX XT-P	15/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	6x6 XT FB	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
<b>OUTLANDER</b>																			
CAN-AM	6x6 PRO	17/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	DPS / LTD / STD / XT 4x4	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Efi	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX DPS / XT / XT-P	13	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	MAX PRO / MAX R LTD	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	MAX XT-P / MAX R XT-P	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	PRO	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	R Xmr / R XT-P	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM	STD	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	Xmr 4x4	13/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT / XT-P	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XT-P 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	XMR 4x4	13/14	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE STD / Xxc	12/17	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM	RENEGADE R X xc / X mr	12/18	Q	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
<b>CANADA</b>												<b>CAN-AM SSV (SIDE BY SIDE)</b>							
<b>427 c.c.</b>												<b>427 c.c.</b>							
CAN-AM SSV	DEFENDER All models	17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER BASE HD5 T	17/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	TRAXTER HD5 T	18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
<b>799 c.c.</b>												<b>799 c.c.</b>							
CAN-AM SSV	COMMANDER / R	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMANDER DPS	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
CAN-AM SSV	COMMANDER R STD / R XT	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	COMMANDER XT / DPS	11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1501 / 1501X	-	S	214	115,5	4,0	4	11,5
CAN-AM SSV	DEFENDER / DEFENDER DPS	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER HD10	17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER HD8	17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER XT / XT CAB	16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DEFENDER PRO T1	16/17	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	L/R	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV	MAVERICK TRAIL R DPS	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>TRAXTER</b>																			
CAN-AM SSV	BASE HD8 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	DPS HD8	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	HD8	17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	HD8 T	18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	MAX DPS HD8	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	R DPS / R STD T	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV	R PRO T	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV	R PRO T PURE MAGNESIUM	18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV	XU HD8 T	20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
<b>900 c.c.</b>												<b>900 c.c.</b>							
<b>MAVERICK</b>																			
CAN-AM SSV	X3	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO	17	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO R	18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV	X3 MAX TURBO R	19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø		
CAN-AM SSV X3 TURBO			18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV X3 TURBO			19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV X3 TURBO R			18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	1480 / 1480X	-	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV X3 TURBO R			19	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
<b>976 c.c.</b>																				
CAN-AM SSV DEFENDER			16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV DEFENDER DPS			16	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV DEFENDER MAX HD10			18→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV DEFENDER HD10			17→	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV DEFENDER XT / XT CAB			16/18	W	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0	2049 / 2049X	L/R	S	220	115	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER MAX DPS HD10 T			20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER PRO DPS HD10			19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER PRO DPS HD10 T			19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER X MR HD10			19/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER XT HD10			18/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV TRAXTER XU HD10 T			20/21	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0
<b>1000 c.c.</b>																				
<b>COMMANDER</b>																				
CAN-AM SSV STD / XT Efi			11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV DPS			13/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV LTD			12/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV X			11/13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV XT			11/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV XT-P			14/15	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV MAX XT / DPS			14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV DEFENDER / DPS / XT / CAB			16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>MAVERICK</b>																				
CAN-AM SSV MAX STD / XRS / DPS			14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV R-XMR / R-XXC / R-STD			14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV R-XRS / R-XRS DPS			14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV R-XXC			14	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1480 / 1480X	L/R	S	214	115,5	4,5	4	8,5
CAN-AM SSV R X XC			16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV TRAIL DPS			18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV R TURBO X DS			16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV R / X RS			13	W	1501 / 1501X	L/R	S	214	115,5	4,0	4	11,5	1850	-	S	214	116	4,5	4	11,5
CAN-AM SSV X3			17	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO			17/18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV X3 MAX TURBO R			18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV X3 TURBO			18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV X3 TURBO R			18	W	1887	L/R	S	261	-	4,5	4	9,0	1888	L/R	S	248	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV XT / XT CAMU			16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
<b>TRAXTER</b>																				
CAN-AM SSV HD10			17/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV MAX HD10			18/19	W	1889 / 1889X	L/R	S	220	-	4,5	4	9,0	1889 / 1889X	R	S	220	-	4,5	4	9,0
CAN-AM SSV MAX XT PURE MAGNESIUM			18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV PRO T PURE MAGNESIUM			18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV X3			17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
CAN-AM SSV XT / XT CAMO			18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	8,5
CAN-AM SSV XT PURE MAGNESIUM			18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
<b>UNITED STATES CANNONDALE</b>																				
<b>400 c.c.</b>																				
CANNONDALE FX			01	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
<b>440 c.c.</b>																				
CANNONDALE BLAZE / CANNIBAL			02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
CANNONDALE GLAMIS			03	W	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
CANNONDALE MOTO / SPEED			02	Q	ND / NA	L/R	S	165	51	4,4	4	8,5	ND / NA	-	S	218,5	110,5	4,4	4	8,5
<b>CHINA CF MOTO</b>																				
<b>400 c.c.</b>																				
CF MOTO CFORCE 450S T3			17	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 450S TRACTOR			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 450L / S			17/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE HO EPS			16	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
<b>500 c.c.</b>																				
CF MOTO CFORCE 520L / S EPS			17/19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 520S EPS			20/21	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 520L			19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 550			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 550L			19	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5
CF MOTO CFORCE 550 T3 / TRACTOR			17/18	Q	1668G	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	1669	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø			
<b>CF MOTO CFORCE HO EPS</b>			16/18	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>580 c.c.</b>													<b>580 c.c.</b>								
<b>CF MOTO CFORCE 600L EPS</b>			20/21	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>800 c.c.</b>													<b>800 c.c.</b>								
<b>CF MOTO CFORCE 820 L / LE</b>			17/20	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE EPS</b>			16	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CF MOTO CFORCE L</b>			17	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	-	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>850 c.c.</b>													<b>850 c.c.</b>								
<b>CF MOTO CFORCE XC EPS</b>			18/21	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>1000 c.c.</b>													<b>1000 c.c.</b>								
<b>CF MOTO CFORCE / EPS</b>			19/21	Q	<b>1668G</b>	L/R	F22,0	220	72	4,0	4	10,5	<b>1669</b>	L/R	S	150	44,3	7,5	4	10,5	
<b>CHINA CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)</b>											<b>CF MOTO SSV (SIDE BY SIDE)</b>										
<b>500 c.c.</b>													<b>500 c.c.</b>								
<b>CF MOTO SSV UFORCE 550 T1</b>			17/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV ZFORCE 550 / EX T1</b>			16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV ZFORCE / TRAIL</b>			16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>800 c.c.</b>													<b>800 c.c.</b>								
<b>CF MOTO SSV UFORCE T1</b>			17/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE / EPS / TRAIL</b>			16/17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EPS / EX EPS</b>			16	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX T1</b>			16/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>1000 c.c.</b>													<b>1000 c.c.</b>								
<b>CF MOTO SSV UFORCE</b>			19/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE</b>			19/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX EPS</b>			19/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE EX T1</b>			16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE SPORT EPS</b>			20/21	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
<b>CF MOTO SSV Z FORCE Z8</b>			13	W	-	L/R	F22,0	220	72	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>SPAIN CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)</b>											<b>CORVUS SSV (SIDE BY SIDE)</b>										
<b>839 c.c.</b>													<b>839 c.c.</b>								
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900</b>			13/18	W	<b>1626</b>	L/R	S	256	94	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900</b>			19/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900 EPS XC</b>			20/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV ADVENTURE T900 XC</b>			20/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>993 c.c.</b>													<b>993 c.c.</b>								
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 BASIC</b>			19/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 CAB</b>			20/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>CORVUS SSV TERRAINDX4 PRO</b>			20/21	W	<b>1861</b>	L/R	S	256	90	4,0	4	8,5	<b>1627</b>	L/R	S	220	90	4,0	4	8,5	
<b>AUSTRALIA CPI</b>											<b>CPI</b>										
<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>								
<b>CPI 50 / SX</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1408X</b>	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>90 c.c.</b>													<b>90 c.c.</b>								
<b>CPI 90</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1408X</b>	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>110 c.c.</b>													<b>110 c.c.</b>								
<b>CPI SSX REVERSE</b>			-	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1408X</b>	-	S	190	36	3,5	4	6,5
<b>SOUTH KOREA DAELIM</b>											<b>DAELIM</b>										
<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>								
<b>DAELIM ET</b>			05/12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>GERMANY DDR</b>											<b>DDR</b>										
<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>								
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	<b>1415X / 1415</b>	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	<b>1416X</b>	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>70 c.c.</b>													<b>70 c.c.</b>								
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	<b>1415X / 1415</b>	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	<b>1416X</b>	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>90 c.c.</b>													<b>90 c.c.</b>								
<b>DDR DRX2</b>			-	Q	<b>1415X / 1415</b>	L/R	S	165	59,2	3,5	3	10,5	<b>1416X</b>	-	S	180	41,2	4,0	3	10,5	
<b>SPAIN DERBI</b>											<b>DERBI</b>										
<b>200 c.c.</b>													<b>200 c.c.</b>								
<b>DDR DXR</b>			04/07	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>494 / 494X</b>	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>								
<b>DDR DXR</b>			04/07	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>494 / 494X</b>	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>SPAIN GAS GAS</b>											<b>GAS GAS</b>										
<b>50 c.c.</b>													<b>50 c.c.</b>								
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			02/07	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>125 c.c.</b>													<b>125 c.c.</b>								
<b>GAS GAS H.P.</b>			07/08	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>200 c.c.</b>													<b>200 c.c.</b>								
<b>GAS GAS H.P.</b>			08	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>240 c.c.</b>													<b>240 c.c.</b>								
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			03/05	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>250 c.c.</b>													<b>250 c.c.</b>								
<b>GAS GAS KS RV</b>			06	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			02/08	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>300 c.c.</b>													<b>300 c.c.</b>								
<b>GAS GAS WILD H.P.</b>			02/05	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	
<b>GAS GAS WILD H.P. REVERSE</b>			06	Q	<b>815 / 816</b>	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	<b>817</b>	-	T	220	108	4,5	6	10,5	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
<b>450 c.c.</b>			<b>450 c.c.</b>																
GAS GAS	H.P.	02/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
GAS GAS	WILD H.P.	05	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>515 c.c.</b>			<b>515 c.c.</b>																
GAS GAS	WILD H.P.	08/09	Q	815 / 816	L/R	T	178	54	5,0	3	10,5	817	-	T	220	108	4,5	6	10,5
<b>FRANCE GOES</b>			<b>GOES</b>																
<b>70 c.c.</b>			<b>70 c.c.</b>																
GOES	XS	17/20	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>450 c.c.</b>			<b>450 c.c.</b>																
GOES	450	07/09	Q	1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	1407X	-	S	240	108	4,0	4	10,5
GOES	450 MAX IRON	17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5
<b>550 c.c.</b>			<b>550 c.c.</b>																
GOES	MAX COBALT	17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5
<b>JAPAN HONDA</b>			<b>HONDA</b>																
<b>250 c.c.</b>			<b>250 c.c.</b>																
HONDA	ATC R - 3 Wheels	81/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	ATC SX	85/86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TRX	06	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
HONDA	TRX	14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	
HONDA	TRX EX SPORTRAX	93/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TRX R FOURTRAX	86/13	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X	86/07	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X	08/19	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	TRX X9	09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X SPORTRAX	86	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX X FOURTRAX	87/92	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
<b>300 c.c.</b>			<b>300 c.c.</b>																
HONDA	TRX EX	93/08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
HONDA	TRX EX FOURTRAX	09/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX EX SPORTRAX	01	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX X	09/11	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1098	-	S	220	60	4,0	3	8,5
HONDA	TRX X9	09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1038	-	S	190	72	4,0	4	10,5
<b>400 c.c.</b>			<b>400 c.c.</b>																
HONDA	TRX EX	99/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	101 / 101X	-	S	220	105	5,0	4	10,5
HONDA	TRX X9	09/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	101 / 101X	-	S	220	105	5,0	4	10,5
<b>420 c.c.</b>			<b>420 c.c.</b>																
<b>TRX</b>			<b>TRX</b>																
HONDA	TRX	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	2WD FOURTRAX ES	07/09	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	4WD FOURTRAX AUTO	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
HONDA	4WD FOURTRAX ES	07/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA	FOURTRAX A.P. STEERING	09/11	Q	1396X	L/R	S	185	75,3	4,2	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
<b>450 c.c.</b>			<b>450 c.c.</b>																
HONDA	TRX ER AC	07/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	
HONDA	TRX ER SPORTRAX	04/14	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
HONDA	TRX ER7 / ER8 / ER9	04/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	
HONDA	TRX R SPORTRAX	04/12	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	1016	-	S	190	72	4,0	3	10,5
HONDA	TRX R4 / R5 / R6 / R7 / R8 / R9	04/09	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	
<b>475 c.c.</b>			<b>475 c.c.</b>																
HONDA	FOREMAN 4x4 FOURTRACK	18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	
HONDA	FOREMAN RUBICON 4x4	18/19	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	-	S	170	-	-	-	-	
<b>520 c.c.</b>			<b>520 c.c.</b>																
HONDA	TRX FOREMAN 4x4	20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
HONDA	TRX FOREMAN RUBICON AT	20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
<b>650 c.c.</b>			<b>650 c.c.</b>																
HONDA	RINCON	-	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
HONDA	TRX RINCON	03/06	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
<b>675 c.c.</b>			<b>675 c.c.</b>																
HONDA	FOURTRAX RINCON	06/21	Q	1027	L/R	S	180	75	4,0	4	10,5	1028	-	S	170	46	6,0	5	6,5
<b>700 c.c.</b>			<b>700 c.c.</b>																
HONDA	TRX XX / TRX XX A	07/12	Q	-	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
HONDA	TRX XX IRIS	08	Q	651 / 651X	L/R	S	173,5	53,2	3,0	3	10,5	2010	-	S	200	64	4,5	5	10,5
<b>JAPAN HONDA SSV (SIDE BY SIDE)</b>			<b>HONDA SSV (SIDE BY SIDE)</b>																
<b>500 c.c.</b>			<b>500 c.c.</b>																
HONDA SSV	PIONEER	15/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>700 c.c.</b>			<b>700 c.c.</b>																
HONDA SSV	PIONEER	14/20	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HONDA SSV	MUV BIG RED 2WD / 4WD	08/13	W	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5	2000	L/R	S	200	84,2	7,0	4	10,5
<b>1000 c.c.</b>			<b>1000 c.c.</b>																
HONDA SSV	PIONEER	21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
<b>SXS</b>			<b>SXS</b>																
HONDA SSV	M3 4x4 PIONEER	16/20	W	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR									
					REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
HONDA SSV	M3LE 4x4 PIONEER LE	19/20	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	M3P 4x4 PIONEER EPS	16/20	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	M5 4x4 PIONEER-5	16/18	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	M5D 4x4 PIONEER-5 DELUXE	16/21	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	M5LE 4x4 PIONEER-5 LE	17/20	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	M5P 4x4 PIONEER-5	16/21	W		2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	2048	L/R	S	210	103,2	4,5	4	10,5	
HONDA SSV	TALON R / TALON X	19/21	W		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
SOUTH KOREA		<b>HYOSUNG</b>										<b>HYOSUNG</b>									
		<b>450 c.c.</b>										<b>450 c.c.</b>									
HYOSUNG	TE RAPIER	06/09	Q		1406X	L/R	S	170	48	4,0	3	10,5	1407X	-	S	240	108	4,0	4	10,5	
JAPAN		<b>KAWASAKI</b>										<b>KAWASAKI</b>									
		<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
KAWASAKI	KFX	07/17	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
		<b>90 c.c.</b>										<b>90 c.c.</b>									
KAWASAKI	KFX	07/17	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
		<b>220 c.c.</b>										<b>220 c.c.</b>									
KAWASAKI	KLF A	01/02	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
KAWASAKI	KFX MOJAVE	04	Q		-	-	-	-	-	-	-	-	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5	
KAWASAKI	KSF A1-A18 MOJAVE	87/04	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5	
KAWASAKI	KXF A1 / A2 TECATE	87/88	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>									
KAWASAKI	BRUTE FORCE	12/21	Q		1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5	
KAWASAKI	LAKOTA UTILITY	95/00	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5	
KAWASAKI	KEF A1-A6 LAKOTA	95/00	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5	
KAWASAKI	KEF LAKOTA SPORT	01/03	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	1423X	-	S	235	-	4,7	4	11,5	
KAWASAKI	KLF B1-17 BAYOU	88	Q		490	L/R	S	169	50	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KLF C1-C17 BAYOU 4x4	89/05	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF A1 - A4 PRAIRIE 4x4	99/02	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF B1 - B4 PRAIRIE 2x4	99/02	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>360 c.c.</b>										<b>360 c.c.</b>									
KAWASAKI	KVF4x4 HARDWOODS HD	03/11	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF B1-B4 2x4 PRAIRIE	99/02	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF PRAIRIE	02/09	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4	03/13	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>									
KAWASAKI	KFX	02/06	Q		1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5	
KAWASAKI	KLF B1-B7 BAYOU 4x4	93/99	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 2x4 / 4x4	99/02	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF PRAIRIE A1 / A2 / B1	97/02	Q		053	L/R	S	200	80	3,5	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	LT Z	03	Q		1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5	
		<b>450 c.c.</b>										<b>450 c.c.</b>									
KAWASAKI	KFX R	07	Q		1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KFX R	08/15	Q		1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	1521	R	S	200	70	3,5	4	10,5	
		<b>650 c.c.</b>										<b>650 c.c.</b>									
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4	05/11	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi	06/13	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE HARD.	05/13	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF FCF	12/14	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF PRAIRIE 4x4	02/03	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>700 c.c.</b>										<b>700 c.c.</b>									
KAWASAKI	BRUTE FORCE 4x4 i EPS	13/17	Q		-	L/R	S	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KFX - KSV - KSV A1	03/09	Q		1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KFX V-FORCE	04/09	Q		1520	L/R	S	163	51	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF	06/07	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF A1-B1 4x4 PRAIRIE	04/08	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF A2-A9 / KVF B2- B9	04/09	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KVF D1 TEAM GREEN	05/06	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>750 c.c.</b>										<b>750 c.c.</b>									
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi	05→	Q		1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	BRUTE FORCE 4x4i EPS	14/21	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF A8F / B8F TERYX 4x4	08/10	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF D8F TERYX 4x4 LE	08/10	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF F8F TERYX	08/10	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF G9F / NAF / NBF	09/13	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF J9FA TERYX Fi 4x4 LE	09/13	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF LE SPORT	10/13	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF NDF TERYX Fi	09/13	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF RDF TERYX Fi 4x4 LE	09/13	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAWASAKI	KRF RUV TERYX NRA	08/10	Q		1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR							
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
KAWASAKI	KRF NAF RUV TERYX 4x4	08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF PAF RUV TERYX 4x4 LE	08/10	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF SAF RUV TERYX 4x4	10/13	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF TAF TERYX 4x4 Fi SGE	10/11	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KRF VBF TERYX 4x4 Fi SGE	10/11	Q	1411X	L/R	S	200	84	5,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE 4x4 Efi	05→	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF BRUTE FORCE i EPS	05/12	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI	KVF D8F / D9F / DBF	08/11	Q	1062 / 1062X	L/R	S	200	84	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-

JAPAN KAWASAKI SSV (SIDE BY SIDE)										KAWASAKI SSV (SIDE BY SIDE)									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>783 c.c.</b>										<b>783 c.c.</b>									
KAWASAKI SSV	TERYX	20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX CAMUFLAJE	20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX KRX	20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWASAKI SSV	TERYX LE	20	W	-	L/R	S	200	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>MULE 820</b>										<b>812 c.c.</b>									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KAWASAKI SSV	PRO-FX	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS CAMO	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX EPS Limited Edition	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FX RANCH Edition	17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXR	18/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT	15/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS	15/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS CAMO	15/18	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT EPS Limited Edition	15/18	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	PRO-FXT RANCH Edition	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9

<b>MULE PRO</b>										<b>1000 c.c.</b>									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KAWASAKI SSV	DX	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DX EPS LE	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT EPS	16/20	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	DXT EPS LE	16/17	W	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9	1981	L/R	S	212	95	5,0	4	12,9
KAWASAKI SSV	TERYX KRX	20	W	-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	L/R	S	-	-	-	4	-

AUSTRIA KTM										KTM									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>450 c.c.</b>										<b>450 c.c.</b>									
KTM	SX / XC	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5
<b>505 c.c.</b>										<b>505 c.c.</b>									
KTM	SX	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5
<b>525 c.c.</b>										<b>525 c.c.</b>									
KTM	XC	08/13	Q	1111X	L/R	F00,0	180	63,5	4,0	4	8,5	1112	-	S	200	76	4,0	4	10,5

TAIWAN KYMCO										KYMCO									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>50 c.c.</b>										<b>50 c.c.</b>									
KYMCO	MONGOOSE	08/09	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MAXXER	17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
KYMCO	MXER	00/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU / MXU REVERSE	05/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>70 c.c.</b>										<b>70 c.c.</b>									
KYMCO	MONGOOSE	07/14	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>90 c.c.</b>										<b>90 c.c.</b>									
KYMCO	KXR / S MONGOOSE	04/15	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MAXXER	05/06	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>125 c.c.</b>										<b>125 c.c.</b>									
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>150 c.c.</b>										<b>150 c.c.</b>									
KYMCO	MXU	05/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU	05/17	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1011 / 1011X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXER	02/07	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
KYMCO	KXR MONGOOSE	04/09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	KXR SPORT	04	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER	06/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU	04/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU	17	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	S	180	-	-	-	
KYMCO	MXU 4T E2	19	Q	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1345 / 1345X	-	S	220	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU R	12/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	URBAN QUAD	06	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5

<b>300 c.c.</b>										<b>300 c.c.</b>									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
KYMCO	MAXXER	06/13	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MAXXER R	10→	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MONGOOSE	06/14	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1012 / 1012X	-	S	220	88	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU	06/11	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
KYMCO	MXU i 4T E2	19/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1345 / 1345X	L	S	220	89,5	4,0	5	10,5
KYMCO	MXU R	10/17	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1507 / 1507X	-	S	180	58	4,0	3	10,5
<b>375 c.c.</b>											<b>375 c.c.</b>								
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	10/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	10/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS	08/12	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS	08/12	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>400 c.c.</b>											<b>400 c.c.</b>								
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE	09/10	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER / PARKING BRAKE	09/10	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE	08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU / PARKING BRAKE	08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	11/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER 4x4 IRS	11/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MAXXER i	18/20	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE	09/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MAXXER i / PARKING BRAKE	09/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE	08/18	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU / MXU PARKING BRAKE	08/18	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE	08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU i / MXU IRS LE	08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UXV i	17/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
KYMCO	MXU 4x4	05/09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	1261	-	S	220	79	4,0	4	10,5
KYMCO	MXU 4x4 IRS / MXU 4x4 IRS LE	09	Q	1507 / 1507X	L/R	S	180	58	4,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MTU	09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MTU	09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS	07/09	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 CARB MODELS	07/09	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS	10/11	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU 4x4 IRS CARB MODELS	10/11	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE	09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU DX / PARKING BRAKE	09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU i / DX	09/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	MXU i / DX	09/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE	09/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU IRS / PARKING BRAKE	09/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU IRIS / MXU i DX	17	Q	-	L/R	S	190	-	-	-	-	-	S	200	-	-	-	-	-
KYMCO	UTV i 4x4	10/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	UTV i 4x4	10/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UTV BULL 4x4	10/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1384X	-	S	202	95	3,5	4	8,5
KYMCO	UTV BULL 4x4	10/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	1483X / 1483	-	S	202	95	4,0	4	8,5
KYMCO	UXV i 4x4	08/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4	08/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 G TURF	15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 G TURF	15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 HE	14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 HE	14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 LE	12/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 LE	12/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 SE	12/13	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 SE	12/13	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 SP	13/14	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 SP	13/14	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	UXV i 4x4 TURF	14/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	1658X	-	S	200	54,2	5,0	5	10,5
KYMCO	UXV i 4x4 TURF	14/15	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>								
KYMCO	MXU i / PARKING BRAKE	12/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MXU i / PARKING BRAKE	12/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU i / MXU i EX	12/17	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	200	-	-	-	-
KYMCO	MXU i / MXU i EX	12/17	Q	1483X / 1483	L/R	S	202	95	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
KYMCO	MXU i LOF / PARKING BRAKE	13/15	Q	1384X	L/R	S	202	95	3,5	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-





			C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
<b>KYMCO</b>	MXU i LOF / PARKING BRAKE		<b>700 c.c.</b>	13/15	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5							
<b>KYMCO</b>	MTU			09/13	Q	<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO</b>	MTU			09/13	Q	<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>TAIWAN</b>	<b>KYMCO SSV (SIDE BY SIDE)</b>		<b>450 c.c.</b>										<b>KYMCO SSV (SIDE BY SIDE)</b>						
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i	15		W		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	- S	-	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i 4x4	08/15	<b>500 c.c.</b>	W		-	L/R S	-	-	-	-	-	<b>1658X</b>	- S	200	54,2	5,0	5	10,5
<b>KYMCO SSV</b>	MTU	09/13	<b>700 c.c.</b>	W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MTU	09/13		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 / ESENTIAL	18/20		W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 / ESENTIAL	18/20		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 EX	18/19		W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 EX	18/19		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF / i EPS	13/17		W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF / i EPS	13/17		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE	13/17		W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	MXU i 4x4 LOF P. BRAKE	13/17		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i TURF / PARKING BRAKE	14/18		W		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>KYMCO SSV</b>	UXV i TURF / PARKING BRAKE	14/18		W		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	-	L/R S	200	-	-	-	-
<b>CHINA</b>	<b>LINHAI</b>		<b>500 c.c.</b>										<b>LINHAI</b>						
<b>LINHAI</b>	LH	18/19		Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	- S	-	-	-	-	-
<b>UNITED STATES</b>	<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>250 c.c.</b>										<b>MASSEY FERGUSON</b>						
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04		Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04	<b>300 c.c.</b>	Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2WD / 4WD	04		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO 4WD	05/09	<b>400 c.c.</b>	Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO 4WD	05/09		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO	05/09	<b>500 c.c.</b>	Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 4WD / AUTO - TBX AUTO	05/09		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF / MF 4WD AUTO	05/09	<b>650 c.c.</b>	Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF / MF 4WD AUTO	05/09		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2D / MF 4WD AUTO	05/08	<b>700 c.c.</b>	Q		<b>1384X</b>	L/R S	202	95	3,5	4	8,5	<b>1384X</b>	- S	202	95	3,5	4	8,5
<b>MASSEY FERGUSON</b>	MF 2D / MF 4WD AUTO	05/08		Q		<b>1483X / 1483</b>	L/R S	202	95	4,0	4	8,5	<b>1483X / 1483</b>	- S	202	95	4,0	4	8,5
<b>UNITED STATES</b>	<b>MASSIMO MOTOR</b>		<b>400 c.c.</b>										<b>MASSIMO MOTOR</b>						
<b>MASSIMO MOTOR</b>	MSU	-		Q		<b>1412X</b>	L/R S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1413X</b>	- S	165	46	5,0	6	7,5
<b>MASSIMO MOTOR</b>	MSU / MSU-4	-	<b>700 c.c.</b>	Q		<b>1412X</b>	L/R S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1413X</b>	- S	165	46	5,0	6	7,5
<b>UNITED KINGDOM</b>	<b>MOTOROMA BUGGIES</b>		<b>125 c.c.</b>										<b>MOTOROMA BUGGIES</b>						
<b>MOTOROMA</b>	LAZER	03/07		W		-	-	-	-	-	-	-	<b>1869</b>	L S	200	58,2	4,0	4	8,5
<b>UNITED STATES</b>	<b>POLARIS</b>		<b>150 c.c.</b>										<b>POLARIS</b>						
<b>POLARIS</b>	ACE TM	17/18		Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	L/R S	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	RANGER	17/18		Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	L/R S	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	RZR Efi	17/18	<b>170 c.c.</b>	Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	L/R S	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	PHOENIX 2x4	06/14	<b>200 c.c.</b>	Q		<b>1825 / 1825X</b>	L/R S	172	63,7	4,0	4	10,5	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	PHOENIX	05/09		Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	-	- S	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	PHOENIX	10/18		Q		-	L/R S	-	-	-	-	-	<b>Drum</b>	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	2x4 / 4x4	90	<b>250 c.c.</b>	Q		<b>265</b>	L/R S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	2x4 / 4x4	90		Q		<b>265X</b>	L/R S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	TRAIL BLAZER	05/06		Q		-	L/R S	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	4x6 M. AXLE BRAKE	89/92		Q		<b>265</b>	L/R S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	4x6 M. AXLE BRAKE	89/92		Q		<b>265X</b>	L/R S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	6x6	91		Q		<b>265</b>	L/R S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	6x6	91		Q		<b>265X</b>	L/R S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	6x6 M. AXLE BRAKE	91/93		Q		<b>265</b>	L/R S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>POLARIS</b>	6x6 M. AXLE BRAKE	91/93		Q		<b>265X</b>	L/R S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
POLARIS	TRAIL BLAZER	99/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	TRAIL BLAZER	05/06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER FREEDOM	01/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPLORER 4x4	00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 c.c.</b>												<b>300 c.c.</b>							
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE	94/02	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE	94/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE 2x4	06/09	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	HAWKEYE 4x4	06/07	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
<b>325 c.c.</b>												<b>325 c.c.</b>							
POLARIS	ACE 4x4 Efi	15/16	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE 2x4 Efi	15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>MAGNUM</b>																			
POLARIS	2x4 HDS	02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	2x4 / 4x4	00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	4x4	01	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	4x4	02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	4x4 HDS	01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	HAWKEYE 2x4	15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	MOOSE 2x4 / 4x4	01	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SPORTSMAN ACE Efi	15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN ACE EURO / HD	15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRAIL BOSS	00/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPEDITION	00	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPEDITION	02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
<b>330 c.c.</b>												<b>330 c.c.</b>							
POLARIS	ATP 4x4	04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 2x4 / HDS	03/06	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 2x4 / HDS	03/06	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 4x4 / HDS	03/06	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	TRAIL BOSS	03/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	TRAIL BOSS	05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BOSS / Intl	10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER	05/09	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	TRAIL BLAZER / Intl	10/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
<b>335 c.c.</b>												<b>335 c.c.</b>							
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	99/00	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	99/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>350 c.c.</b>												<b>350 c.c.</b>							
POLARIS	L 4x4	90	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	L 4x4	90	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L	93	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L	93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L M. AXLE BRAKE	93	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L M. AXLE BRAKE	93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	93	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	93	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL BOSS L 4x4	91	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL BOSS L 4x4	91	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>400 c.c.</b>												<b>400 c.c.</b>							
POLARIS	BIG BOSS L 6x6	94/97	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS L 6x6	94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS M. AXLE BR	94/97	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS M. AXLE BR	94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	HAWKEYE H.O. 2x4	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	L 4x4	94	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	L 4x4	94	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	RANGER H0 4x4	10/11	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SCRAMBLER L 4x4	95/97	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4 / 4x4	98/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SPORT	99/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORT L	94/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SPORTSMAN	01/03	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5
POLARIS	SPORTSMAN	01/03	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	08/10	Q	-	L/R	S	198	-	-	4	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN L 4x4	94/97	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	
POLARIS	SPORTSMAN L 4x4	94/97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS	SPORTSMAN HO 4x4	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRAIL BLAZER	03	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPLORER / 4x4	01/02	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER / 4x4	01/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER L 4x4	95/00	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER L 4x4	95/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	X PRESS L	97	Q	1002	L/R	S	173	-	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>425 c.c.</b>											<b>425 c.c.</b>								
POLARIS	MAGNUM 2x4	95/98	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 4x4 / 6x6	95/98	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 4x4 / 6x6	95/98	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 6x6 M. AXLE BRAKE	97	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 6x6 M. AXLE BRAKE	97	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPEDITION 4x4	00	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	XPEDITION 4x4	00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>450 c.c.</b>											<b>450 c.c.</b>								
POLARIS	OUTLAW MXR	09/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
POLARIS	S OUTLAW	08/10	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	SPORTSMAN	06/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN	08/20	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	06/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN HO	16/17	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>455 c.c.</b>											<b>455 c.c.</b>								
POLARIS	DIESEL	01	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL	01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL 4x4 EBS	99/00	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL 4x4 EBS	99/00	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL 4x4 Intl	99/01	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	DIESEL 4x4 Intl	99/01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500 c.c.</b>											<b>500 c.c.</b>								
POLARIS	ACE 4x4 Efi	17/19	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	ACE SOHC	17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	ATP HO 4x4	04/05	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	ATV PRO 4x4 PPS	02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	BIG BOSS 6x6	98/99	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS 6x6	98/99	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE BRAKE	98/99	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	BIG BOSS 6x6 M. AXLE BRAKE	98/99	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM	01/02	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	MAGNUM 4x4	99/01	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	MAGNUM 4x4	99/01	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 2x4 HDS	02	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	MAGNUM 2x4 HDS	02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MAGNUM 4x4 HDS	02/03	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS	OUTLAW	06/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR	00/02	Q	363	L/R	S	177,8	63,5	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR	03/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR	08	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	PREDATOR TLD	03/07	Q	1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4	96/00	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 2x4	01/02	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	07/08	Q	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	98/04	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	493 / 493X	-	S	177,5	51,5	4,5	3	10,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	05/09	Q	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
POLARIS	SCRAMBLER 4x4	10/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1215	-	S	203	83,5	4,0	3	8,5
<b>SPORTSMAN</b>																			
POLARIS	SPORTSMAN	98/02	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	98/02	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	4x4 / 6x6	96/08	Q	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	4x4 / 6x6	96/08	Q	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	Efi / Efi INTL	07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi / TOURING	08/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	H.O.	09/12	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	H.O. Efi	03/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT					REAR										
					REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
POLARIS	H.O. Efi	08	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN / H.O.	01/02	Q		265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	047	-	S	149	61	4,5	8	5,5
POLARIS	SPORTSMAN / H.O.	01/02	Q		265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5								
POLARIS	TOURING H.O. / H.O. INTL	08/13	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	X2 / X2 Efi	07/09	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	WORKER 4x4 / EBS / RSE	98/02	Q		265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	WORKER 4x4 / EBS / RSE	98/02	Q		265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5								
POLARIS	XPLORER 4x4	97	Q		265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	XPLORER 4x4	97	Q		265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5								
POLARIS	XP	09	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		<b>525 c.c.</b>											<b>525 c.c.</b>							
POLARIS	S OUTLAW	08/10	Q		1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
POLARIS	S OUTLAW IRS	08/11	Q		1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	1500 / 1500X	-	S	227,5	142	4,0	4	8,5
		<b>550 c.c.</b>											<b>550 c.c.</b>							
POLARIS	S OUTLAW	08/10	Q		1476 / 1476X	L/R	S	228	77	4,0	4	8,5	786 / 786X	L	S	197	76,2	4,0	4	8,5
		<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS	SPORTSMAN	11/14	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP	09/13	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	EPS / EPS FOREST	10/14	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	FOREST	11/14	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING Intl	13/14	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	XP TOURING EPS	12	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2	10/14	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	X2 EPS	14	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS	XP EPS	09/14	Q		1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		<b>570 c.c.</b>											<b>570 c.c.</b>							
		<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS	SPORTSMAN	14→	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6	17/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	6x6 EPS	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS AGRI PRO	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 EPS BLACK EDITION	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	6x6 TRACTOR	17/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE	15/20	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE EURO	15/20	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	ACE Efi / Efi EURO / HD Efi / SP	15/17	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	Efi	11/15	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi HD	14/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi INC EPS	11/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi UTE	14/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	Efi X2 EPS	14/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	EPS	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	EPS EU SP	18	Q		-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	FOREST	14/15	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	SP	15/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	SP TOURING	15/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	T3 / EPS / EPS T3	16/18	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING Efi EPS	14/17	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TOURING Efi EPS T3	14/18	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TOURING EPS	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING SP	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING TRACTOR	15/19	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TOURING TRACTOR Efi EPS	17/20	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS	TRACTOR	15/16	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	TRAIL	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	X2 EPS	19/20	Q		-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS	FOREST TRACTOR Efi / EPS	14/15	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		<b>600 c.c.</b>											<b>600 c.c.</b>							
POLARIS	SPORTSMAN 4x4	03/05	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
		<b>700 c.c.</b>											<b>700 c.c.</b>							
POLARIS	MILITARY SPORTSMAN	10	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	MVRS 4x4	10	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS	SPORTSMAN	01/02	Q		-	-	-	-	-	-	-	-	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN 4x4 / Efi	02/06	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN Efi	07	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS	SPORTSMAN MV7	02/08	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS	SPORTSMAN X2	07/08	Q		652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		<b>800 c.c.</b>											<b>800 c.c.</b>							





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	Nº HOLES	HOLES Ø
POLARIS FOREST	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS FOREST 6x6	11/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS MVR5 4x4	08/10	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS SPORTSMAN	12/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS SPORTSMAN	14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS BIG BOSS / Efi 6x6 / Efi	09/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS Efi	05/07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS Efi	10	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS Efi / Efi INTL	07/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS Efi 6x6	09/13	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS Efi 6x6 FOREST	14	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS Efi 6x6	10/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS Efi H.O.	08	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS FOREST	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	S	-	-	-	-
POLARIS FOREST 6x6	11/15	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS TOURING Efi / Efi INTL	08/11	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS TWIN Efi	06	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS X2 Efi	07	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS X2 Efi	07/09	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>850 c.c.</b>																		
POLARIS SPORTSMAN FOREST	11/14	Q	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	S	-	-	-	-	-
POLARIS FOREST	12/15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1502X / 1502	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SCRAMBLER	14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS SCRAMBLER XP	14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS EPS / XP SPORTSMAN	09/13	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS SP / TOURING SP	15/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS TOURING EPS	10/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS TOURING H.O. EPS	13/15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS XP EPS Efi	09/14	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS XP TOURING EPS	12	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>900 c.c.</b>																		
POLARIS ACE Efi EPS	16	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS ACE EPS XC	17	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>COMMERCIAL</b>																		
POLARIS BRUTUS Diesel HD	13/14	Q	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	L/R	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>1000 c.c.</b>																		
POLARIS FOREST	15	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1502X / 1502	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SCRAMBLER	14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS SCRAMBLER XP	14/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS SCRAMBLER T3 / EPS	16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
<b>SPORTSMAN</b>																		
POLARIS MD / XP	15/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS XP / EPS / XP EPS T3	16/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	-	-	-	-	-	-
POLARIS TOURING XP EPS T3	15/20	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS TOURING TRACTOR	16/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
POLARIS XP TRACTOR	16/18	Q	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
<b>UNITED STATES POLARIS BUGGIES SSV (SIDE BY SIDE) ELECTRIC</b>																		
<b>RANGER</b>																		
POLARIS SSV 48V EV MIDSIZE - INTL	13	W-E	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV EV	10/14	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV EV AVALANCHE / T3	16/18	W-E	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV EV LI-ION	16/18	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV PPS / PTV 4x4 S 10	-	W-E	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SSV PPS / PTV 6x6 S 10	-	W-E	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	1216	-	S	206	89	4,5	4	8,5
POLARIS SSV PPS / PTV 6x6 S 10	-	W-E	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- C.C.</b>																		
<b>RANGER</b>																		
POLARIS SSV 2x4 / 4x4 / 6x6	04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS LUH 6x6	02	W	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV PPS LUH 6x6	02	W	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV PPS / 2x4 / 4x6 S 10	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS 2x4 / 4x4 SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV PPS 6x6 SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV SERIES 10 / SERIES 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV TM	04/05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
<b>- C.C.</b>																		
POLARIS SSV RANGER XP	05	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5







		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø
POLARIS SSV	RZR Efi	170 c.c.	14/21	W	2068	L/R	S	126,6	47	4,0	6	6,5	2069	L/R	S	220	76	4,0	5	10,5
POLARIS SSV	RANGER RZR 2x4		09/14	W	-	L/R	S	125	-	-	6	-	-	L/R	S	220	-	-	5	-
		<b>325 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	RANGER, ETX		15/16	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
		<b>400c.c.</b>																		
<b>RANGER</b>																				
POLARIS SSV	RANGER		10/14	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4		12/14	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 H.O.		10/11	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	All Models		11/12	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	MIDSIZE		13	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		<b>500 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	ACE SOHC		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>RANGER</b>																				
POLARIS SSV	RANGER		05/13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RANGER		17→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	2 HDPE		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 CARB		08/09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4		06/07	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4		09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	2x4 / 4x4 Efi		08	W	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS SSV	499 / ETX / HDPE		17	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4		08	W	1082	L/R	S	210	90	4,0	4	6,5	1082	-	S	210	90	4,0	4	6,5
POLARIS SSV	4x4 Efi		06/07	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi H.O.		09/11	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 CREW Efi		09/12	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 CREW		11/13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6 SERIES 10		-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
POLARIS SSV	CREW MIDSIZE		13	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	OBEY		09	W	1141	L/R	S	190	-	4,0	4	6,5	1141	-	S	190	-	4,0	4	6,5
POLARIS SSV	M. BRAKE N / A		99	W	265	L/R	S	227	79	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS SSV	M. BRAKE N / A		99	W	265X	L/R	S	227	79	4,2	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS SSV	MIDSIZE		13	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		<b>550 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	SPORTSMAN X2		10	W	1422X	L/R	S	245	134,5	5,0	4	11,0	1422X	-	S	245	134,5	5,0	4	11,0
		<b>570 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	ACE Efi / ACE HD Efi		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
<b>RANGER</b>																				
POLARIS SSV	RANGER		14→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	XP / FULL SIZE CREW		16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	CREW Efi / CREW FS		14/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	EPS HDPE		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	EU		16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	FULL SIZE		15/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	FULL SIZE CREW 6x6		16→	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	INTL		14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	MIDSIZE / EPS		18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	
POLARIS SSV	MD		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		12/13	W	1475 / 1475X	L/R	S	235	123	4,8	4	11,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		14/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	RZR		19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR Efi / Efi INTL		12/13	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR EU		15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	RZR S		17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		<b>650 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	RANGER TM		06	W	-	-	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		<b>700 c.c.</b>																		
<b>RANGER</b>																				
POLARIS SSV	4x4		05/09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi / 4x4 Efi CREW		08/09	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 Efi LE		07	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 XP		06	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	4x4 XT Efi / 6x4 Efi		08→	W	492	L/R	S	183	73	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	6x6 Efi		06/09	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
		<b>800 c.c.</b>																		
POLARIS SSV	H		10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
<b>RANGER</b>																				
POLARIS SSV	RANGER		10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5
POLARIS SSV	2x4		08	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5





C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
POLARIS SSV 4 EPS	12	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV 4x4 Efi CREW	10/14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV CREW	12	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV Efi	13/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV EV	10/11	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLARIS SSV 6x6 / 6x6 Efi	10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV 6x6	16/17	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV 6x6 MD POLAND	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV MID SIZE Efi	13/14	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV TM 2x4	04/06	W	1207	L/R	S	180	73	4,0	4	8,5	-	-	-	-	-	-	-		
POLARIS SSV XP	10/12	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
<b>900 c.c.</b>												<b>900 c.c.</b>							
POLARIS SSV ACE EPS XC	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV RANGER	13/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV 4x4 D HIPPO MPS	11/14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV CREW	10/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV CREW	15/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV CREW 1000 6 EPS T3	16/17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-		
POLARIS SSV CREW DIESEL	14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
POLARIS SSV CREW 6P SP	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5	
POLARIS SSV D CREW DIESEL	13/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV D 4x4 DIESEL	11/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
POLARIS SSV DIESEL	11/14	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV XP	13/15	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV XP EPS / EPS T3 / SAGE T3	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-		
POLARIS SSV XP EU	15	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	S	172	63,7	4,0	4	10,5		
<b>RZR</b>																			
POLARIS SSV 4	11	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1502 / 1502X	-	S	218	105,5	4,7	4	10,5	
POLARIS SSV 4	18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV 4 XP	12/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV 50" All models	15/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV S 60" All models	15/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV SSV XP INC EPS	11/14	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1473 / 1473X	-	S	219	99	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV TRAIL	17→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV TRAIL S	17→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	-	S	227	114	5,0	4	14,3	
<b>925 c.c.</b>												<b>925 c.c.</b>							
POLARIS SSV EPS VELOCITY	16/17	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	
POLARIS SSV TURBO	16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	
POLARIS SSV TURBO / 4 TURBO	16	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	
POLARIS SSV TURBO EPS / EPS CR	16/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	
POLARIS SSV TURBO DYNAMIX Edition	17/18	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	
<b>1000 c.c.</b>												<b>1000 c.c.</b>							
<b>GENERAL</b>																			
POLARIS SSV GENERAL	16→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV 4 4x4 2 Seats	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV DELUXE ABS 2 Seats	19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV DLX / DLX OPT1	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV DLX OPT1 4 Seats	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV DLX RC	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV EPS	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV EPS EU 4 Seats / EPS TR ZUG	19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV EPS DLX	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV EPS PREMIUM	17/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	4	-	
POLARIS SSV EPS / T3 2 Seats	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	4	-	
POLARIS SSV MD / PS 4 Seats	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV MD 4 Seats	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV PREMIUM / PREMIUM 4 Seats	20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	
POLARIS SSV PS 4 Seats	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3	

LAS DIMENSIONES INDICADAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO - DIMENSIONS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE  
 PARA MÁS INFORMACIÓN VER LA PÁGINA DE INFORMACIÓN TÉCNICA - FOR MORE INFORMATION, SEE THE TECHNICAL INFORMATION PAGE







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
POLARIS SSV	PS MD	17/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	PS RC 4 Seats	19/20	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	RIDE COMMAND	19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	4	-
POLARIS SSV	XP 4 Seats / XP RC 4 Seats	20	W	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3	1671	L/R	S	248,5	-	7,5	4	15,3
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV	RANGER	17	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	RANGER	18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	CREW	19→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	CREW XP 6P	17	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW / EU	15	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL CREW MD POL	17	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	DIESEL HD EPS T3	16/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-
POLARIS SSV	DIESEL CREW POLAND	17	W	-	L/R	-	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS	18/19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS HD MD	19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	PS RC	19	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1825 / 1825X	-	S	172	63,7	4,0	4	10,5
POLARIS SSV	XP EPS	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP EPS EU-TRACTOR-ZUG	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP EU-TRACTOR-ZUG	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR	17/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MU	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS MUD / XP PS CREW	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW MU	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS CREW NSTR	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP PS NSTR RC	17/19	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
<b>RZR SSV</b>																			
POLARIS SSV	RS1	18→	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	S 4	19→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	TRAIL	17→	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
POLARIS SSV	XP	14/15	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	XP 4 EPS / T3	14/15	W	1495 / 1495X	L/R	S	247,5	-	4,7	4	15,4	1495 / 1495X	-	S	247,5	-	4,7	4	15,4
POLARIS SSV	XP 4 EPS / T3	16/18	W	2003 / 2003X	L/R	S	228	114	4,5	4	14,3	1395 / 1395X	L/R	S	227	114	5,0	4	14,3
<b>1500 c.c.</b>										<b>1500 c.c.</b>									
<b>RANGER</b>																			
POLARIS SSV	PPS / UTV 2x4 Series 11	-	W	652 / 652X	L/R	S	227	89	4,0	4	8,5	653 / 653X	-	S	219	105	4,0	4	9,5
<b>JAPAN SUZUKI</b>																			
<b>230 c.c.</b>										<b>SUZUKI 230 c.c.</b>									
SUZUKI	LT E QUADRUNNER	87/93	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT QUADSPORT	85/88	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>250 c.c.</b>										<b>250 c.c.</b>									
SUZUKI	LT R QUADSPORT	85/92	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT RF / RG / RH	85/87	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5
SUZUKI	LT RJ / RK / RL / RM / RN	88/92	Q	1090 / 1090X	L/R	S	240	105	4,5	6	6,5	ND / NA	-	S	220	50	4,0	3	8,5
SUZUKI	LT S QUADSPORT	89/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT Z	04/10	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>400 c.c.</b>										<b>400 c.c.</b>									
SUZUKI	KINGQUAD	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A EIGER 2WD AUTO	08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F EIGER AUTO	02/08	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F KINGQUAD AS	08/10	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A F KINGQUAD Asi	11/14	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A FK2-FK7 EIGER 4WD	02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A FK8-FK9-FLO-FL1 EIGER	08/12	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A K6 EIGER AUTO	06	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-A K2-K4 EIGER 2WD	02/04	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F F KINGQUAD FS	08/12	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F F KINGQUAD FSi	11/14	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F FK2-FK6 EIGER 4WD	02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT-F K2-K4 EIGER	02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
SUZUKI	LT Z QUADSPORT	02/15	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	043 / 043X	-	S	220	105	4,0	4	10,5
<b>450 c.c.</b>										<b>450 c.c.</b>									
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD AXI 4x4	07/10	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XLO / XZK KINGQUAD	08	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-A XZ KINGQUAD	08/09	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	LT-R	06/12	Q	1020	L/R	S	160	48	3,0	3	10,5	1019	R	S	190	78	4,0	3	10,5
<b>500 c.c.</b>										<b>500 c.c.</b>									
SUZUKI	KINGQUAD X	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KINGQUAD XP	19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI	KINGQUAD XPZ	20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Sealed Oil	-	-	-	-	-	-	-





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
SUZUKI	LT-A FK2 VISION 4WD		02	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X AXi KINGQUAD		11/17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XC AXi KINGQUAD S.E.		17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XL KINGQUAD		11/15	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XLZ KINGQUAD		11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A FK3 to FK7 VINSON 4WD		03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XZ AXi KINGQUAD L.E.		11/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A VINSON 4 WD		02/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-F VINSON MASTER		03/07	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT R QUADRACER		87/90	Q	1003 / 1003X	L/R	S	170	48,2	3,0	3	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>700 c.c.</b>																			
SUZUKI	LT-A KINGQUAD		05/07	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD 4x4		05/07	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>750 c.c.</b>																			
SUZUKI	KINGQUAD X		19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	KINGQUAD XP		19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	KINGQUAD XPZ		19/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD		05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD		18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X KINGQUAD AXI 4x4		08/17	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A X / XP KINGQUAD		08	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XC KINGQUAD		17/18	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XC AXi KINGQUAD		17	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XL / XLZ KINGQUAD		11/16	Q	1987	L/R	S	200	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XP KINGQUAD		05/07	Q	1554	L/R	S	200	89,5	4,0	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZUKI	LT-A XZ AXi KINGQUAD L.E.		08/16	Q	1684	L/R	S	190	90,2	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TAIWAN SYM</b>			<b>SYM</b>																		
		<b>200 c.c.</b>																			
SYM	TRACKRUNNER		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
SYM	QUADLANDER		12	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>250 c.c.</b>																			
SYM	QUADLANDER / S		05/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>300 c.c.</b>																			
SYM	CITYMAX		06/07	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
SYM	QUADLANDER		06	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
SYM	QUADLANDER / S		14/17	Q	-	L/R	S	175	-	-	-	-	-	-	S	190	-	-	-	-	
SYM	QUADRAIDER		06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
SYM	QUADRAIDER LE		10	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>600 c.c.</b>																			
SYM	QUADRAIDER		06/09	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
SYM	QUADRAIDER LE		14/16	Q	-	L/R	S	220	-	-	-	-	-	-	S	180	-	-	-	-	
<b>TAIWAN TGB</b>			<b>TGB</b>																		
		<b>50 c.c.</b>																			
TGB	HORNET		04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>90 c.c.</b>																			
TGB	HORNET		04	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>100 c.c.</b>																			
TGB	101 S		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>250 c.c.</b>																			
TGB	QUADBLADE		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>325 c.c.</b>																			
TGB	QUADBLADE		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>400 c.c.</b>																			
TGB	AVENGER		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
TGB	QUADBLADE		06	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>425 c.c.</b>																			
TGB	OUTBACK		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
TGB	QUADBLADE		07	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>503 c.c.</b>																			
TGB	BLADE 550 i SE 4x4		18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
TGB	TARGET 550 IRIS 4x4		18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>561 c.c.</b>																			
TGB	BLADE ECO		15/18	Q	--	L/R	S	-	-	-	-	-	--	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>1000 c.c.</b>																			
TGB	BLADE EPS 12" Wheels		15/18	Q	--	L/R	S	200	-	-	-	-	--	L	S	180	-	-	-	-	
<b>JAPAN YAMAHA</b>			<b>YAMAHA</b>																		
		<b>ELECTRIC</b>	<b>ELECTRIC</b>																		
YAMAHA	UMX AC		20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	
		<b>90 c.c.</b>																			
YAMAHA	YFM		16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>125 c.c.</b>																			
YAMAHA	YFM RAPTOR RA		11/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
		<b>200 c.c.</b>																			







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT								REAR								
			REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC-TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	BANSHEE SP	06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER	88/02	Q	Drum	-	-	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS BLASTER	03/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFS R BLASTER	88/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
<b>250 c.c.</b>												<b>250 c.c.</b>							
YAMAHA	YFM BRUIN	05	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
<b>YFM RAPTOR</b>																			
YAMAHA	YFM RAPTOR	01/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BEAR TRACKER	00/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	BIG BEAR BW / BX / BY	07/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	BRUIN BT / BV	05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	R	08/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSE / RSE2 Special Edition	09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RSP / RSP2 Special Edition	08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RX / RY	08/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
<b>350 c.c.</b>												<b>350 c.c.</b>							
YAMAHA	GRIZZLY 2WD & 4WD	18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<b>YFM</b>																			
YAMAHA	2WD & 4WD GRIZZLY	16/18	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	Drum	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	ANS / ANT / ANV BRUIN 2x4	04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FAS / FAT / FAV BRUIN 4x4	04/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIW GRIZZLY 4WD IRS	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIX GRIZZLY 4WD IRS	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIY GRIZZLY 4WD IRS	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FGIZ GRIZZLY 4WD IRS	07/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	FWA GRIZZLY 4WD	04/14	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	GW / GX GRIZZLY 2WD	08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	GY / GZ GRIZZLY 2WD	08/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	R RAPTOR	04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE RAPTOR SE	05/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	R SE2 RAPTOR S E2	07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR	04/11	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RAPTOR RBW	12/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	S / T / V RAPTOR	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RT	05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RW / RWV RAPTOR	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	RX / RY / RZ RAPTOR	04/10	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5
YAMAHA	XA WARRIOR	90/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XB / XB-M WARRIOR	91	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XD / XD-M WARRIOR	92	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XE / XE-M WARRIOR	93	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XF / XF-MNH WARRIOR	94	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XG / XG-M WARRIOR	95	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XH / XH-M WARRIOR	96	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XJ / XJ-MNH WARRIOR	97	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XK / XKC WARRIOR	98	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XL / XLC WARRIOR	99	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XM / XMC WARRIOR	00	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XN / XNC WARRIOR	01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XP / XPC WARRIOR	02	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XR / XRC WARRIOR	03	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XS / XSC WARRIOR	04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	2014	R	S	245	58,0	4,0	4	8,5
YAMAHA	XT / XU WARRIOR	87/88	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD	06/09	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	XV / XW / WOLVERINE 2 WD	06/09	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	WARRIOR	87/89	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	WOLVERINE	90/06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	X WARRIOR	87/89	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	X WARRIOR	90/04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	495	-	S	245	58,5	4,5	4	8,5
YAMAHA	YFZ BANSHEE	02/11	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFZ A-M BANSHEE	90/06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFZ T-W BANSHEE	87/89	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
<b>400 c.c.</b>												<b>400 c.c.</b>							
YAMAHA	YFM AR KODIAK	03	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAHM / YFM MC	00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAM / YFM FAN	00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5
YAMAHA	YFM FAP KODIAK	00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5





		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA	YFM FAR / FAS KODIAK AUTO		03/04	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAT / FAV BIG BEAR		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FGW GRIZZLY		07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM KODIAK 2WD AM / AN		00/01	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	YFM KODIAK 4X4 HUNT		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	YFM N / YFM NCP		00/02	Q	393	L/R	S	180	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>450 c.c.</b>																					
YAMAHA	GRIZZLY IRIS / IRIS T3		16/17	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
<b>KODIAK EPS</b>																					
YAMAHA	EPS / EPS HUNTER		18/20	Q	-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	EPS Alu Diff Lock		20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM		03/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	YFM		06/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFM FAR / YFM FAS KODIAK		03/04	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	YFM FAT / FAHT KODIAK		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FAV KODIAK		05/06	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FXV / FXW / FXX		06/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	YFM FXY WOLVERINE		06/10	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY IRIS		11/16	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM FWAD GRIZZLY EPS		11/14	Q	1979	L/R	S	200	86,2	3,5	4	10,5	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFZ B / YFZ D		06/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ BB / YFZ DB		12/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ BBV Edition		06/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ BILL Balance Edition		06/07	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ LE Limited Edition		04	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	YFZ SE Limited Edition		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	YFZ R		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R		15/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R / YFZ S / YFZ T		03/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	YFZ R RE / YFZ E RSE		14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ RA / RB / RY / RZ		09/12	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R / V		06	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R Special Edition		18/19	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFZ R SE		20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFZ R SE / YFZ R SEA		11/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R SEB / YFZ R SED		11/14	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059X / 1059	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ S / T / V / W / X		04/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ S		09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ SET Special Edition		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	362	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	YFZ SEW / YFZ SPV		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ SPX Special Edition		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ V / YFZ W / YFZ X		06/08	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ Y		06/13	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	1059 / 1059X	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
<b>550 c.c.</b>																					
YAMAHA	YFM GRIZZLY Fi AUTO / EPS		09/15	Q	1730	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	1731	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
<b>600 c.c.</b>																					
YAMAHA	YFM FWA HUNTER		01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM GRIZZLY		-	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	YFM HUNTING		98/01	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	Drum	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>660 c.c.</b>																					
YAMAHA	GRIZZLY SE		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YAMAHA	RR RAPTOR		06/09	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
<b>YFM</b>																					
YAMAHA	R RAPTOR / SE / L.Edition		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	RAPTOR		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	RN / RP / RR RAPTOR		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	RS / RT RAPTOR		01/05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	494 / 494X	-	S	220	58,5	4,0	4	8,5	
YAMAHA	RSET		05	Q	264	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>YFM GRIZZLY</b>																					
YAMAHA	4x4 METALLIC TITANIUM		03	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	AUTO 4x4 WETLANDY FLES		04	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	DUCKS UNLIMITED EDITION		06	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FGW / FGX		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FGXGR / FGXL / FGXR		08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FPS METALLIC SLVER		02	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FR / FS / FT		03/05	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FWAP / FWAR / FWAS		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FWAT / FWAV		02/08	Q	901	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	1874	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	







C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT							REAR										
			REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø		
<b>YAMAHA SPECIAL EDITION</b>			06	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5
<b>YFM GRIZZLY HUNTER</b>																				
YAMAHA	FAHT	05	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FGHW	07	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FGHX	08	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	FHP EDITION	02	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	HARDWOODS	06	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	HARDWOODS HD CAMO	04/06	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	REAL TREE HARDWOODS	03	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
YAMAHA	WETLANDS	03/05	Q	<b>901</b>	L/R	S	220	107	3,5	4	10,5	<b>1874</b>	-	S	150	46,2	7,5	6	6,5	
<b>700 c.c.</b>																				
YAMAHA	GRIZZLY FWAD EPS	07/20	Q	<b>1730</b>	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	<b>1731</b>	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
YAMAHA	GRIZZLY EPS ALU	19/21	Q	<b>1730</b>	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	<b>1731</b>	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
YAMAHA	GRIZZLY EPS SE	07/21	Q	<b>1730</b>	L/R	S	220	95,5	4,0	4	10,5	<b>1731</b>	L/R	S	205	98	4,0	4	10,5	
YAMAHA	KODIAK EPS SE	16/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	
<b>YFM</b>																				
YAMAHA	R / RAA / RV / RW	06/12	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	R RAPTOR	06/12	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	R RAPTOR	13/14	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>362</b>	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	R RAPTOR	15/17	Q	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	-	S	207	102	4,2	4	10,5	
YAMAHA	R SE	20/21	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	RAPTOR	09/12	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	RAPTOR	13/14	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>362</b>	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	RAPTOR 7" R SEW	07/08	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	RAPTOR R	06/13	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	RAPTOR R SPX	07/08	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	RAPTOR RD / RE	13/14	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	-	S	-	-	-	-	-		
YAMAHA	RAPTOR SPECIAL EDITION	13/19	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>362</b>	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	RSE SPECIAL EDITION	13/14	Q	<b>264</b>	L/R	S	161	48	3,5	4	10,5	<b>362</b>	-	S	200	51,5	3,5	4	8,5	
YAMAHA	RX / RY	04/08	Q	-	L/R	S	-	-	-	-	10,5	<b>1059 / 1059X</b>	-	S	200	51,3	3,5	4	10,5	
YAMAHA	YFZ R	20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	YFZ R SE	20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
YAMAHA	YFZ SE	20	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JAPAN YAMAHA SSV (SIDE BY SIDE)</b>																				
<b>450 c.c.</b>																				
YAMAHA SSV	YXR RHINO 4WD	05/09	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1893</b>	R	S	165	46	5,0	6	8,5	
<b>660 c.c.</b>																				
<b>YXR RHINO</b>																				
YAMAHA SSV	FAT / FAV / FAS 4x4	04/07	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1893</b>	R	S	165	46	5,0	6	8,5	
<b>700 c.c.</b>																				
<b>VIKING</b>																				
YAMAHA SSV	STANDARD / EPS	18/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
YAMAHA SSV	Vj	14/16	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXC E EP	15/18	W	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXC E EP Parking Brake	15/18	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	
YAMAHA SSV	YXM E EPS COMO	16	W	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXM ES EPS SE	14/16	W	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXM FI 4x4 / EPS	14	W	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	-	S	207	102	4,2	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXM E WOLVERINE R	16	W	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	<b>1683</b>	L/R	S	207	102	4,2	4	10,5	
<b>YXR RHINO 2WD / 4WD</b>																				
YAMAHA SSV	F	11/13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	Fi AUTO Special Edition	13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	Fi AUTO Sport Edition	08	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	Fi BASE	09	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	Fi UCKS UNLIMITED BASE	09	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	F SE	12/13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	F SP Sport Edition	11/13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	FA / FB / FD / FH HUNTER	11/13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	FH HUNTER Edition	13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	FH HUNTER REALTREE	13	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	<b>1902</b>	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	FHY CAMOU	09/10	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSEPA Special Edition	11	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSEPY Special Edition	09/10	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSEY Special Edition	09/10	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSP2X Special Edition	08	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSP2Y Special Edition	09/10	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSPB Special Edition	12	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSPD Special Edition	13/14	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		
YAMAHA SSV	FSPX Special Edition	08	W	<b>1892</b>	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-		



		C.C.	YEAR	MODEL TYPE	FRONT REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	REAR REFERENCE	SIDE	DISC TYPE	OUTSIDE Ø	INSIDE Ø	THICKNESS	N° HOLES	HOLES Ø	
YAMAHA SSV	FX / FX CAMOU		08	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	FY CAMOU		09/10	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	SE		09	W	1892	L/R	S	200	72	3,5	4	10,5	1902	L/R	S	184	86	3,5	4	10,5	
		<b>850 c.c.</b>																			<b>850 c.c.</b>
<b>WOLVERINE</b>																					
YAMAHA SSV	X2 ALU		18/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	X4		19/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>																			<b>1000 c.c.</b>
<b>WOLVERINE</b>																					
YAMAHA SSV	RMAX2		20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	RMAX2 SE		20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	RMAX4		20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	RMAX4 SE		20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
YAMAHA SSV	X2 R-Spec Alu		20/21	W	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-	L/R	S	-	-	-	-	-	-
		<b>1000 c.c.</b>																			<b>1000 c.c.</b>
<b>YXZ</b>																					
YAMAHA SSV	R		19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R EPS / R SE		16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R SE		19/20	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R SS		16/18	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R SS		19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R SS SE		16	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	R SS SE		19/21	W	1903	L/R	S	255	129	5,5	4	10,5	1904	L/R	S	245	129	5,5	4	10,5	
YAMAHA SSV	YXM VIKING Fi 4x4 / EPS		16/20	W	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	1546	L/R	S	244	100	5,5	4	10,5	

## BICYCLES / ELECTRIC E-BIKES / ELECTRIC E-BIKE MOPEDS

### ELECTRIC E-BIKE LIGHT SCOOTERS - TRICYCLES - LIGHT MOTORCYCLES

GERMANY				B&Q										B&Q									
				ELECTRIC E-BIKE										ELECTRIC E-BIKE									
B&Q	CARGO 4	21	B	2043	L/R	S	180	53,9	4,0	4	8,5	2043	-	S	180	53,9	4,0	4	8,5				
<b>BICYCLES</b>																							
BICYCLES	ROAD BICYCLES	-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0				
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0				
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0				
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0				
BICYCLES	OFFROAD BICYCLES	-	B	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0				
<b>ELECTRIC E-BIKE</b>																							
E-BIKES	ROAD	-	B	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0	1461X	L	S	140	-	1,8	6	5,0				
E-BIKES	OFFROAD	-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0				
E-BIKES	OFFROAD	-	B	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0	1462X	L	S	180	-	1,8	6	5,0				
E-BIKES	OFFROAD	-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0				
E-BIKES	OFFROAD	-	B	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0	1801X	L	S	223	-	2,0	6	5,0				
<b>ELECTRIC E-BIKE MOPEDS</b>																							
MOPEDS	ROAD	-	B	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0	1447X	L	S	160	-	1,8	6	5,0				
<b>ELECTRIC E-BIKE LIGHT MOTORCYCLES</b>																							
LIGHT MOTORCYCLES	OFFROAD	-	B	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0	1463X	L	S	203	-	1,8	6	5,0				



# NAKED - SUPERSPORT



Ø 320



## 1596GK32 / 1596XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	13/16
RC / RC ABS	125	14/16
DUKE	200	13/16
RC	200	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16
DUKE	250	13/16
RC	250	14/16



## 1642GK32 / 1642XGK32

DUKE / DUKE ABS	125	17/18
RC / RC ABS	125	17/18




# CROSS RACING JUNIOR 50 TO 100 c.c., OVERSIZE KIT



MODELOS MODELS	c.c. c.c.	AÑO YEAR	REF. DELANTERO FRONT REF.	Ø EXT. Ø O.D.	REF. TRASERO REAR REF.	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>						
TC 12' / 10' - TC MINI	50	17/19	<b>1378K21</b>	*185	-	-
TC 14' / 12'	65	17/19	<b>1379XK22</b>	*225	-	-
TC 19' / 16'	85	14/19			<b>1481XK25</b>	*220
<b>KAWASAKI</b>						
KX I 17' / 14'	85	00/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
KX II 19' / 16'	85	00/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
KX	100	95/18	<b>1427XK24</b>	*260	-	-
<b>KTM</b>						
SX	50	12/13	<b>1378K21</b>	*185	-	-
SX 4 to 10 years old	50	14/19	<b>1378K21</b>	*185	-	-
SX 8 to 12 years old	65	98/19	<b>1379XK22</b>	*225	-	-
SX	85	11/18	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220
SX 17' / 14'	85	19	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220
SX 17' / 14' - 19' / 16'	85	13/18	<b>1324XK20</b>	*260	<b>1481XK25</b>	*220



## KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS-ENDURO



**Ref. xxxX**

Contoured with ventilations  
Ondulado con ventilaciones



**Ref. xxxXBH**

contoured with ventilations and Slots  
Ondulado con ventilaciones y regatas

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>BETA</b>					
RR 2T ENDURO		18	125	<b>1254XK09</b>	*270
RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX		12/18	250	<b>1254XBHK09</b>	*270
XTRAINER		17/18	250		
RR 2T / RR 2T RACING / RR 2T OIL MIX / XTRAINER / CROSSTRAINER		15/18	300		
RR Efi / RR Efi ENDURO / RR Efi RACING		15/18	350/390/430/480		
<b>BMW</b>					
G X		08/11	450	<b>1162XK16</b>	*270
<b>GAS GAS</b>					
EC		98/15	125	<b>1199XK09</b>	*270
EC RACING		12/15	125/200	<b>1738XBHK09</b>	*270
EC 2T / EC E 2T		96/15	250		
EC 4T / SIX DAYS 2T		10/11	250		
EC 2T RACING / EC 4T RACING		12/15	250/300		
ENDURO GP		18	250 / 300		
EC / EC NANBOLIN		99/14	300		
EC E / F / EC 2T SIXDAYS / EC 2T RACING		14/15	300		
ENDUCROSS EC FSE		02/05	450		
EC F 4T RACING		06/15	450		
<b>HONDA</b>					
CR E		98/08	125	<b>1154XK03</b>	*270
CR E / CR F / CR R / CR X		04/08	250	<b>1154XBHK03</b>	*270
CRF R / CRF X ENDURO		04/14	250		
CRF R		14	360		
CRF R		04/14	450		
CRF X ENDURO		04/16	450		
CRF R CROSS / ENDURO		15/19	250	<b>1154XK26</b>	*270
CRF RME		15/17	300	<b>1154XBHK26</b>	*270
CRF RX ENDURO		18	400		
CRF R / RX / ENDURO		15/19	450		
CRF R ENDURO		15/16	500		
<b>HUSQVARNA</b>					
TC 2T / TE 2T		14/18	125	<b>1254XK17</b>	*270
FC 4T / FE 4T / TE 2T		14/19	250	<b>1254XBHK17</b>	*270
TC 2T / TC 4T		14/18	250		
TE 2T		14/19	300		
TX		17/18	300		
FC 4T / FE 4T		14/19	350/450		
FE 4T		14/16	501		
TC 2T / TC R / TE		07/13	250	<b>1325XK16</b>	*270
TXC		07/13	250	<b>1325XBHK16</b>	*270



# CROSS / ENDURO OVERSIZE KIT


## KITS SOBREDIMENSIONADOS CROSS-ENDURO

SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>KAWASAKI</b>					
KX		06/08	125	1151XK01	*270
KX		03/08	250	1151XBHK01	*270
KX F		04/14	250		
KX F		06/14	450		
<b>KTM</b>					
EXC / SXS		00/08	125	1254XK16	*270
SX		07	144 / 150	1254XBHK16	*270
EXC 2T / EXC-F 4T		94/09	250		
SX-F / SXS		03/08	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		94/09	300		
SX		93/03	300		
SX-F		10/12	300		
EXC		94/06	400		
SX 4T		00/08	400		
SX		07	500		
MXC 4T / SX 4T		00/02	520		
EXC		03/08	525		
SX		03/06	525		
EXC R		08/09	530		
LC4 SUPER COMPETICION		01/04	625		
SXC		03/08	625		
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125	1254XK17	*270
SXS		09/10	125	1254XBHK17	*270
SX		08/12	144		
SX		08/17	150		
EXC		10/16	200		
SX		09	200		
EXC 2T / EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS		10/17	250 / 450		
SX-F		10/18	250		
SX		09/15	250		
EXC 2T / EXC SIX DAYS		10/17	300		
EXC-F 4T / EXC-F SIX DAYS / SX-F		11/17	350		
EXC F 4T / EXC F 4T SIX DAYS		12/17	500		
<b>SHERCO</b>					
SE-R 2T RACING / SE-SD 2T SIX DAY		17/18	125	1326XK17	*270
SE-R 2T RACING / SEF-R 4T / SEF-R 4T RACING / FACTORY		14/18	250	1326XBHK17	*270
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	250		
SE-R 2T / RACING - SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	300		
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS		17/18	300		
SEF-R 4T / RACING / FACTORY		14/18	450		
SE-SD 4T SIX DAYS		17/18	450		
<b>SUZUKI</b>					
RM-Z		04/06	250	1150XK01	*270
				1150XBHK01	*270
RM-Z 4T Cross / Enduro		07/18	250	1160XK01	*270
RM-Z 4T Cross		05/17	450	1160XBHK01	*270
<b>YAMAHA</b>					
WR		98/12	125	1153XK02	*270
YZ 2T		02/04	125	1153XBHK02	*270
WR / WR R		02/07	250		
WR F		01/16	250		
YZ 2T		01/06	250		
WR F		14/16	450		
YZ F 4T		03/07	450		
YZ		98/16	125	1153XK05	*270
YZ 2T YZ F 4T		07/16	250	1153XBHK05	*270
YZ F 4T		08/15	450		



## KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO



**Ref. xxx**

**Round with ventilations**  
**Redondo con ventilaciones**



**Ref. xxxX**

**Contoured with ventilations**  
**Ondulado con ventilaciones**



**Ref. xxxSP**

**Solid without ventilations**  
**Sólido sin ventilaciones**

### SOLO PRIMERAS MARCAS Y PRINCIPALES APLICACIONES / ONLY TOP BRANDS AND MAIN APPLICATIONS

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>BMW</b>					
G X		08/11	450	<b>1146XK11</b>	*320
<b>GAS GAS</b>					
TODOS LOS MODELOS CON PINZA NISSIN ALL MODELS W/NISSIN CALIPER		02/11	-	<b>022K12 / 1204XK12 1613K12 / 1613XK12</b>	*320
<b>HONDA</b>					
CR		95/97	125	<b>724K15 / 724XK15 / 724SPK15</b>	*320
CR E		95/03	125		
CR R		95/03	125		
CR E / CR R		95/03	250		
CR RS / CR RT / CR RV / CR RW / CR RX / CR RY		95/03	250		
CRF R		02/03	450		
CR / CR E		95/01	500		
CR E / CR R		04/08	125	<b>724K14 / 724XK14 / 724SPK14</b>	*320
CR E / CR F / CR R / CR X		04/09	250		
CR R1 - R4		04/05	250		
CRF R / CRF X		04/14	250		
CRF R		04/14	450		
CRF SM		04/11	450		
CRF X		04/16	450		
XR R		91/04	250	<b>726K15 / 726XK15 / 726SPK15</b>	*320
XR R / SUPERMOTARD		95/05	400		
XR R		94/11	600		
XR R		93/11	650		
XR SUPERMOTARD		07/08	650		
<b>HUSQVARNA</b>					
TC		04/06	250	<b>722K11 / 722XK11 / 722SPK11</b>	*320
TE		02/06	250		
TE		00/02	400		
TE / TE E		00/01	410		
TC		02/06	450		
TE		02/05	450		
TC		02/04	510		
TE		02/06	510		
TE / TC		00/04	570		
TE		00/06	610		



# SUPERMOTARD / SUPERMOTO OVERSIZE KIT

## KITS SOBREDIMENSIONADOS SUPERMOTARD / SUPERMOTO

MARCA BRAND	MODELOS MODELS	AÑO YEAR	c.c. c.c.	REFERENCIA REFERENCE	Ø EXT. Ø O.D.
<b>HUSQVARNA</b>					
CR / WR		09/13	125	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
TC / TE		08/13	250		
TXC		11/13	250		
WR		08/14	250		
WR		12/14	300		
TE / TE R		09/13	310		
TE		08/10	450		
TXC		11/13	450		
TC		07/10	510		
TE		07/10	510		
<b>KAWASAKI</b>					
KX		06/08	125	732K13 / 732XK13 / 732SPK13	*320
KLX R		07/14	250		
KX		06/08	250		
KLX F		07/09	450		
KX F		06/14	450		
KX F RACING		06/16	450		
<b>KTM</b>					
MODELOS C/SUSP. INVERTIDA / ALL MODELS REVERSE SUSP.		07/08	-	725K11 / 725XK11 / 725SPK11	*320
EXC / EXC SIX DAYS / SX		09/17	125/250		
SX-F		09/19	250		
EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS		10/17	300		
EXC / EXC SIX DAYS / EXC-F / EXC-F SIX DAYS		10/17	450		
SX-F / SX-F FACTORY EDITION		09/19	450		
EXC F EXC F SIX DAYS		09/17	500		
EXC / EXC SIX DAYS		04/08	125	725K27 / 725XK27 / 725SPK27	*320
SX		00/08	125		
SX		07/08	150		
EXC		00/09	200/250		
SX		03/08	200		
SX-F / XC F		06/08	250		
XC W		06/09	250		
EXC		00/09	300		
EXC SX		00/08	400		
EXC EXC-F		03/09	450		
<b>SUZUKI</b>					
RM		96/09	125/250	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
DR Z E / DR Z S		00/08	400		
RM-Z		05/18	250	749K13 / 749XK13 / 749SPK13	*320
<b>SWM</b>					
MC S		16→	250	722K11 / 722XK11 / 722SPK11	*320
RS S		16→	340		
RS R		15/17	300/500	722K27 / 722XK27 / 722SPK27	*320
<b>VERTEMATI</b>					
CROSS C		01/04	500	724K27 / 724XK27 / 724SPK27	*320
<b>YAMAHA</b>					
WR		00/12	125	723K13 / 723XK13 / 723SPK13	*320
YZ		98/07	125		
WR F		01/16	250		
WR / WR R		01/07	250		
YZ / YZ F		02/16	250		
YZ F		98/00	400		
WR F		00/02	426		
WR F		03/18	450		
YZ F		03/04	450		
YZ F 4T		17/19	250	723K30 / 723XK30 / 723SPK30	*320
YZ F 4T / YF FX 4T		16/19	450		
YZ F 4T		08/15	450	723K14 / 723XK14 / 723SPK14	*320



**Ref. 1046K28**



**Ø320xØ181x4,8**

**DISPONIBLE PARA / AVAILABLE FOR:**

- R GS / ADVENTURE / EXCLUSIVE / ABS 2013 / 2018
- R GS RALLYE / ABS 2017 / 2018
- R GS RIDE / ABS 2017 / 2018

*Enjoy Every Braking...*





# YAMAHA KITTMAX

EL KIT SE COMPONE DE LOS DOS DISCOS DELANTEROS SOBREDIMENSIONADOS, SOPORTES Y EL DISCO TRASERO  
THE KIT COMPONENTS ARE, TWO OVERSIZE FRONT DISCS, CALIPERS AND REAR DISCS

## KIT: 1205XK23



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1205X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1205X



Ø286

Rear/Trasero

Ref. 1296X


## KIT: 1205XK07 / 1205XK08



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1205X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1205X



Ø286

Rear/Trasero

Ref. 1296X

## KIT: 1196XK07 / 1196XK08



Ø298

Front Left/Delantero izquierdo

Ref. 1196X



Ø298

Front Right/Delantero derecho

Ref. 1196X



Ø267

Rear/Trasero


Ref. 1032X

2015-2018  
PINZARADIAL  
**YAMAHA**  
Tmax 530

2012-2014  
**YAMAHA**  
Tmax 530

2008-2011  
**YAMAHA**  
Tmax 500





**REF. 1022X**



**REF. 1022**

**UTIL PARA MÁS DE 400 DIFERENTES MODELOS DE 43 MARCAS**  
**SUITABLE FOR MORE THAN 400 DIFFERENT MODELS FROM 43 BRANDS**

**007**  
**1022-1022X**



*Atala, Keeway, Macal, Peugeot, Rieju.*

**023**  
**1022-1022X**



*Aprilia, Beta, Fantic, Gilera, Honda, KI, Kreidler, KTM, MBK, Mondial, Moto Martin, Peugeot, Piaggio, Sym, Yamaha.*

**107**  
**1022-1022X**



*Adly, AKT, Beeline, Benelli, Branson, BSM, CPI, Daelim, Derbi, Garelli, Generic, Honda, Husqvarna, KSR, Mash, Mbk, Moto Roma, Peugeot, Pgo, Sinnis, Sym, Tgb, Yamaha.*

**303**  
**1022-1022X**



*Beta, Gilera, Malaguti, MBK, Motron, Peugeot, Piaggio, Rieju, Siamoto, Sym, Van.Eko.*

**1086**  
**1022-1022X**



*Torrot*

**1022-1022X**



*Benelli, Gilera Govecs, Keeway, MBK, Peugeot, Rieju, Sym, Tamoretti, TNG.*



# DISCOS / BRAKE DISCS

DISCOS POR  
MARCAS

---

BRAKE DISCS  
BY BRANDS

---

MOTORCYCLES

SCOOTERS

MOPPEDS

ELECTRIC

ENJOY EVERY BRAKING<sup>000</sup>

**NG**  
Brake Disc



722SP



Ø320x120x5,0 H:00,0

1068



Ø300xØ90x4,0 H:00,0

1324XS



Ø260xØ95x3,0

140X



Ø260xØx3,0

1546



Ø244xØ100x5,5

1294X



Ø240xØ110x4,0

1364X



Ø242xØ110x4,5

1493X



Ø230xØ110x4,0

1497XSP



Ø220xØ112x4,0

129SP



Ø220xØ110x4,2

005



Ø185xØx4,0

715SP



Ø185xØx3,0

921



Ø180xØ45x3,0

650SP



Ø150xØ45x3,0

1375X




Ø140xØ45x3,2



## OHVALE

420  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
6,0 mm.



AKZ231	31Z
AKZ232	32Z
AKZ233	33Z
AKZ234	34Z
AKZ235	35Z
AKZ236	36Z
AKZ237	37Z

## PIT BIKE

Anclaje exclusivo  
Exclusive anchoring

415  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
4,0 mm.




AKZ336	36Z
AKZ337	37Z
AKZ338	38Z
AKZ339	39Z
AKZ340	40Z
AKZ341	41Z
AKZ342	42Z
AKZ343	43Z
AKZ344	44Z
AKZ345	45Z
AKZ346	46Z

## PIT BIKE

Anclaje exclusivo  
Exclusive anchoring

420  
1/2" x 12,7 mm.  
Ø 7,75  
6,0 mm.



AKZ736	36Z
AKZ737	37Z
AKZ738	38Z
AKZ739	39Z
AKZ740	40Z
AKZ741	41Z
AKZ742	42Z
AKZ743	43Z
AKZ744	44Z
AKZ745	45Z
AKZ746	46Z



# PLATOS CADENA / SPROCKETS

## KTM 85 SM

AKZ842	42Z
AKZ843	43Z
AKZ844	44Z
AKZ845	45Z
AKZ846	46Z
AKZ847	47Z

428

1/2" x 12,7 mm.

Ø 8,51

6,0 mm.



## SEMIMECANIZADO HALF FINISHED

AKZ401	33Z
AKZ402	34Z
AKZ403	35Z
AKZ404	36Z
AKZ405	37Z
AKZ406	38Z
AKZ407	39Z
AKZ408	40Z
AKZ409	41Z
AKZ410	42Z
AKZ411	43Z
AKZ412	44Z
AKZ413	45Z
AKZ414	46Z
AKZ415	47Z
AKZ416	48Z
AKZ417	49Z
AKZ418	50Z
AKZ419	51Z
AKZ420	52Z
AKZ421	53Z
AKZ422	54Z
AKZ423	55Z
AKZ424	56Z
AKZ425	57Z
AKZ426	58Z
AKZ427	59Z
AKZ428	60Z
AKZ429	61Z
AKZ430	62Z

420

1/2" x 12,7 mm.

Ø 7,75

6,0 mm.



## SEMIMECANIZADO HALF FINISHED

AKZ110	30Z
AKZ111	31Z
AKZ112	32Z
AKZ113	33Z
AKZ114	34Z
AKZ115	35Z
AKZ116	36Z
AKZ117	37Z
AKZ118	38Z
AKZ119	39Z
AKZ120	40Z
AKZ121	41Z
AKZ122	42Z
AKZ123	43Z
AKZ124	44Z
AKZ125	45Z
AKZ126	46Z
AKZ127	47Z
AKZ128	48Z
AKZ129	49Z
AKZ130	50Z
AKZ131	51Z
AKZ132	52Z
AKZ133	53Z
AKZ134	54Z
AKZ135	55Z
AKZ136	56Z
AKZ137	57Z
AKZ138	58Z

520

5/8" x 15,88 mm.

Ø 10,16

6,0 mm.





ESPAÑA / SPAIN

## TECME M.T

Camp, 83  
08290 Cerdanyola del Valles  
Barcelona



ESPAÑA / SPAIN

## INDUSTRIAS VICMA

Km 619,4, N-340a  
30850 Totana  
Murcia



AUSTRALIA

## KENMA AUSTRALIA PTY LTD

8 Lymoore Ave  
Thornleigh NSW 2120



AUSTRIA

## SCHUMOTO HANDELSGES.MBH & CO.N

Freistädter Str. 338  
4040 Linz



BELGIUM

## OFF ROAD ACTION BVBA

Steenweg 3  
3510 Herk de Stad



BULGARIA

## MOTOSTAR 777 LTD

Trayan Tanev 78  
1362 Suhodol  
Sofia



CROATIA

## NOVEMA NOVA D.O.O

Draganic 30/1  
47201 Draganici, Karlovac



CYPRUS

## NS NICOLAIDES LTD

49 Thermopylon str.  
3041 Limassol



CZECH REPUBLIC

## MOTOPOINT AS

Bělohorská 245/71  
16900 Praha 6-Brevnov



DENMARK

## ERKI MOTOR APS

Nr Lindvej 28  
7400 Herning



FINLAND

## MOPO SPORT

Petikontie, 22  
01720 Vantaa



FRANCE

## BIHR SAS

7 Rue Robert Schuman  
68870 Bartenheim



GERMANY

## LANGENSCHIEDT GmbH

Gottlieb-Daimier-Strabe 10  
45711 Datteln



GERMANY

## RACING PLANET VERTRIEB GmbH

Löbstedter Str. 50  
07749 Jena



GREECE

## KOSTPART

Dimitrakopoulou 30  
11742 Athenas



HUNGARY

## BARDI AUTO ZRT.

Orczy ut 44-46  
1089 Budapest



ISRAEL

## OFNOIT, LTD.

Shalma Rd 91  
Tel-Aviv-Yafo 66073



ITALY

## SOCIETA GENERALE RICAMBI SPA

Via Pasquale Sottocorno 52  
20129 Milano



JAPAN

## TEISHO CORPORATION

9 Chome-2-10 Minatojima  
Chuo-ku, Kobe-shi,  
Hyogo-ken 650-0045



MOROCCO

## MOTO PLUS SARL

Moto Plus Sarl  
Casablanca



**SPARE PARTS SERVICE AS**

Industriveien 27A  
2020 Skedsmokorset

NORWAY

**COMAXS AG**

Feldstrasse 7  
8800 Thalwil

SWITZERLAND

**OLEK MOTOCYKLE sp. z o.o. sp.k.**

Szklana 17  
43-300 Bielsko-Biala

POLAND

**MOTACC SUISSE GmbH**

Muttenerstrasse 119  
4133 Pratteln

SWITZERLAND

**LUSOMOTOS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS**

R. do Barreiro 31  
3780-621 Aguiçes

PORTUGAL

**PP PASSION PARTS AG**

Stöcklimattstrasse 34  
CH-4543 Deitingen

SWITZERLAND

**SC BARDI AUTO SRL**

Str. Industriilor 20-26  
077040 Chiajna

ROMANIA

**RENGINE MOTO COMPANY**

No.24-9 Ruyi St. Xindian Dist.  
New Taipei City 231

TAIWAN

**MOTO 50**

Prospekt Energetikov, 8 K 3  
195248 Saint Petersburg

RUSSIA

**TSCOOTERSELEX B.V.**

Netwwerk 130  
1446 WR Pumerend

THE NETHERLAND

**CHONG AIK INTERNATIONAL PTE LD**

45 Desker Rd  
209576 Singapur

SINGAPORE

**VELOMOTO LTH**

Cebecimah 2586/2 Sok. No:7A Kat:5  
34270 Sultangazi  
Istanbul

TURKEY

**BARDI AUTO SLOVAKIA**

Pri Starom myte 1395/2  
831 04 Bratislava

SLOVAKIA

**DIRECT DISTRIBUTION SERVICES LTD**

Unit 49 Tong Park Baildon  
Shipley BD 17 7QD

UNITED KINGDOM

**FG DISTRIBUTORS**

Cape Town

SOUTH AFRICA

**BIHR NORDIC**

A odhners gata 7  
42130 Västra Frölunda

SWEDEN

**TS STOCKHOLM AB (Two Stroke)**

Box 2009  
17602, Järfälja  
Estocolmo



SWEDEN

**WORLDWIDE DISTRIBUTORS**



# WEB CATÁLOGOS POR ESPECIALIDADES ACTUALIZADOS TRIMESTRALMENTE

## CATALOGUES BY RANGES UPDATED QUARTERLY



[www.ngbrakedisc.com](http://www.ngbrakedisc.com)



# NG

Brake Disc

TECNOLOGIES METAL-LÚRGÍQUES M.T. S.L.  
 C/ CAMP 83 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) - SPAIN  
 TEL. +34.93.692.06.35 FAX +34.93.580.07.92 [info@ngbrakedisc.com](mailto:info@ngbrakedisc.com)